



PROC. ADM. N. 522075/2018

PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2018

RESPOSTA A ESCLARECIMENTO

Referência: Pregão Presencial n. 12/2018

Processo Administrativo n. 522075/2018

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM MODERNIZAÇÃO DO PARQUE SEMAFÓRICO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESTINAM-SE A GARANTIR QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA TENHA CONDIÇÕES DE REALIZAR AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Trata-se de resposta à empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita sob o CNPJ nº **80.590.045/0001-00**, que após a publicação do Pregão Presencial 12/2018, cuidou-se de buscar esclarecimento acerca das disposições contidas no instrumento convocatório mencionado acima.

DO PONTO QUESTIONADO

Trata-se de pedido de esclarecimentos referente aos itens do Pregão supracitado referente a especificações contidas no edital.

06070512

Email – Precios VG – Outback

Enc: Pregão Presencial Nº 12/2018 - Esclarecimentos

Secretaria de Saúde Pregão <pregaosm.svg@outlook.com>

Qua 04/07/2018, 09:38

Para: pregado@hotmai.com <pregado@hotmai.com>

Secretaria de Saúde Pregão

Cargo
Empresa

De: Anderson Luiz Gomes da Silva <anderson.silva@datasprom.com>

Enviado: quarta-feira, 4 de julho de 2018 09:30

Para: pregasmvg@outlook.com

Cc: SUPAT

Assunto: Pregão Presencial Nº 12/2018 - Esclarecimentos

Prezados Senhores,

A DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA., tendo adquirido o edital de EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018, Instaurado pelo Município de Várzea Grande, na qualidade de potencial participante do processo licitatório e como, após análise ao edital supra, ainda nos restam algumas dúvidas, vimos à presença de V.Sa. solicitar esclarecimentos para os questionamentos que abaixo seque:

Questionamento 1:

No item 20.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, do Edital, está determinado a que a vencedora do certame deverá apresentar memorial descritivo da solução de modernização das controladoras semafóricas e proceder a demonstração técnica de uma unidade, comprovando que a solução oferecida atende os requisitos exigidos, conforme destacamos abaixo:

20.1.22. Caberá a vencedora do certame no ato de contratação fornecer;

(c)

20.1.22.5. *Apresentar memorial descritivo da solução de modernização das controladoras semafóricas e proceder a demonstração técnica de uma unidade, comprovando que a solução oferecida atende os requisitos exigidos neste termo* Os equipamentos e materiais necessários para a demonstração serão de responsabilidade da proponente vencedora do certame e somente após a aprovação pela equipe técnica da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana a solução oferecida, será então emitida Ordem de Serviço para os serviços.

Pergunta-se:

1.a) Deverão ser fornecidas controladoras semaforicas novas para substituir as controladoras que estão em operação atualmente nos cruzamentos semaforizados?

<https://outlook.live.com/mail/tribox/qd/AQI/KADAwATY0MCA5UWKhZ0KdNjR0COWAAIMDAKAEYAAAP128uLMI0GcdjstUvNhbW05vp7HqKkR...> 1/5



PROC. ADM. N. 522075/2018

PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2018



1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Discussion**
 6. **Conclusion**
 7. **References**
 8. **Appendix**
 9. **Index**
 10. **Table of Contents**
 11. **Figure 1**
 12. **Figure 2**
 13. **Figure 3**
 14. **Figure 4**
 15. **Figure 5**
 16. **Figure 6**
 17. **Figure 7**
 18. **Figure 8**
 19. **Figure 9**
 20. **Figure 10**
 21. **Figure 11**
 22. **Figure 12**
 23. **Figure 13**
 24. **Figure 14**
 25. **Figure 15**
 26. **Figure 16**
 27. **Figure 17**
 28. **Figure 18**
 29. **Figure 19**
 30. **Figure 20**
 31. **Figure 21**
 32. **Figure 22**
 33. **Figure 23**
 34. **Figure 24**
 35. **Figure 25**
 36. **Figure 26**
 37. **Figure 27**
 38. **Figure 28**
 39. **Figure 29**
 40. **Figure 30**
 41. **Figure 31**
 42. **Figure 32**
 43. **Figure 33**
 44. **Figure 34**
 45. **Figure 35**
 46. **Figure 36**
 47. **Figure 37**
 48. **Figure 38**
 49. **Figure 39**
 50. **Figure 40**
 51. **Figure 41**
 52. **Figure 42**
 53. **Figure 43**
 54. **Figure 44**
 55. **Figure 45**
 56. **Figure 46**
 57. **Figure 47**
 58. **Figure 48**
 59. **Figure 49**
 60. **Figure 50**
 61. **Figure 51**
 62. **Figure 52**
 63. **Figure 53**
 64. **Figure 54**
 65. **Figure 55**
 66. **Figure 56**
 67. **Figure 57**
 68. **Figure 58**
 69. **Figure 59**
 70. **Figure 60**
 71. **Figure 61**
 72. **Figure 62**
 73. **Figure 63**
 74. **Figure 64**
 75. **Figure 65**
 76. **Figure 66**
 77. **Figure 67**
 78. **Figure 68**
 79. **Figure 69**
 80. **Figure 70**
 81. **Figure 71**
 82. **Figure 72**
 83. **Figure 73**
 84. **Figure 74**
 85. **Figure 75**
 86. **Figure 76**
 87. **Figure 77**
 88. **Figure 78**
 89. **Figure 79**
 90. **Figure 80**
 91. **Figure 81**
 92. **Figure 82**
 93. **Figure 83**
 94. **Figure 84**
 95. **Figure 85**
 96. **Figure 86**
 97. **Figure 87**
 98. **Figure 88**
 99. **Figure 89**
 100. **Figure 90**
 101. **Figure 91**
 102. **Figure 92**
 103. **Figure 93**
 104. **Figure 94**
 105. **Figure 95**
 106. **Figure 96**
 107. **Figure 97**
 108. **Figure 98**
 109. **Figure 99**
 110. **Figure 100**
 111. **Figure 101**
 112. **Figure 102**
 113. **Figure 103**
 114. **Figure 104**
 115. **Figure 105**
 116. **Figure 106**
 117. **Figure 107**
 118. **Figure 108**
 119. **Figure 109**
 120. **Figure 110**
 121. **Figure 111**
 122. **Figure 112**
 123. **Figure 113**
 124. **Figure 114**
 125. **Figure 115**
 126. **Figure 116**
 127. **Figure 117**
 128. **Figure 118**
 129. **Figure 119**
 130. **Figure 120**
 131. **Figure 121**
 132. **Figure 122**
 133. **Figure 123**
 134. **Figure 124**
 135. **Figure 125**
 136. **Figure 126**
 137. **Figure 127**
 138. **Figure 128**
 139. **Figure 129**
 140. **Figure 130**
 141. **Figure 131**
 142. **Figure 132**
 143. **Figure 133**
 144. **Figure 134**
 145. **Figure 135**
 146. **Figure 136**
 147. **Figure 137**
 148. **Figure 138**
 149. **Figure 139**
 150. **Figure 140**
 151. **Figure 141**
 152. **Figure 142**
 153. **Figure 143**
 154. **Figure 144**
 155. **Figure 145**
 156. **Figure 146**
 157. **Figure 147**
 158. **Figure 148**
 159. **Figure 149**
 160. **Figure 150**
 161. **Figure 151**
 162. **Figure 152**
 163. **Figure 153**
 164. **Figure 154**
 165. **Figure 155**
 166. **Figure 156**
 167. **Figure 157**
 168. **Figure 158**
 169. **Figure 159**
 170. **Figure 160**
 171. **Figure 161**
 172. **Figure 162**
 173. **Figure 163**
 174. **Figure 164**
 175. **Figure 165**
 176. **Figure 166**
 177. **Figure 167**
 178. **Figure 168**
 179. **Figure 169**
 180. **Figure 170**
 181. **Figure 171**
 182. **Figure 172**
 183. **Figure 173**
 184. **Figure 174**
 185. **Figure 175**
 186. **Figure 176**
 187. **Figure 177**
 188. **Figure 178**
 189. **Figure 179**
 190. **Figure 180**
 191. **Figure 181**
 192. **Figure 182**
 193. **Figure 183**
 194. **Figure 184**
 195. **Figure 185**
 196. **Figure 186**
 197. **Figure 187**
 198. **Figure 188**
 199. **Figure 189**
 200. **Figure 190**
 201. **Figure 191**
 202. **Figure 192**
 203. **Figure 193**
 204. **Figure 194**
 205. **Figure 195**
 206. **Figure 196**
 207. **Figure 197**
 208. **Figure 198**
 209. **Figure 199**
 210. **Figure 200**
 211. **Figure 201**
 212. **Figure 202**
 213. **Figure 203**
 214. **Figure 204**
 215. **Figure 205**
 216. **Figure 206**
 217. **Figure 207**
 218

1.b) Caso não haja necessidade das controladoras semafóricas serem novas, a demonstração técnica da modernização poderá ser realizada em uma unidade existente no município?

1.c) Quantas controladoras sematônicas, em unidades, deverão ser modernizadas durante a vigência do contrato de manutenção?

1.d) Onde estão os requisitos exigidos, constantes no Edital, que deverão ser atendidos por meio da modernização das controladoras semafóricas?

Questionamento 2

No item 24 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, do Edital, e na Cláusula Decima Sexta - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, do Anexo IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, consta que

*Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, insumos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

As embalagens individuais devem conter inscrições, de forma destacada e não removível, a frase: "PROIBIDA A VENDA PELO COMÉRCIO".

Nas notas fiscais deverá constar descrição do material hospitalar, número dos lotes, a respectiva validade e o laboratório fabricante/marca correspondentes às entregas.

O fornecedor deverá arcar com os custos da análise caso o material hospitalar oferecido apresente suspeita de impropriedade. Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado da análise for desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas pelo fabricante. Todo produto considerado impróprio ao uso será encaminhado à Vigilância Sanitária para a inutilização nos termos legais.

Pergunta-se

2.6) Entendemos que, com exceção do primeiro parágrafo, todas as demais disposições deverão ser desconsideradas, por se tratarem de exigências para o fornecimento de materiais hospitalares. Está correto nosso entendimento?

2.b) Entendemos que na Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação não constam os itens 16.2, 16.3 e 16.4 da Cláusula Décima Sexta. Está correto nosso entendimento?

Questionamento 3:

No item 8.4, do Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA, e no item 9.2, do Anexo X – MINUTA DO CONTRATO, estão dispostas as considerações a respeito da Modernização dos Equipamentos Controladores de Tráfego, conforme segue:

*MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTROLADORES DE TRÁFEGO.

Nos serviços mensais prestados pela CONTRATADA deverá ser incluso os custos de modernização dos equipamentos controladores de tráfego, devendo ser realizada no máximo em 06 (seis) meses em todo

[illegible]



06/07/2018

Email - Pregões VG - Outlook

parque semafórico do município, contados a partir da assinatura do contrato conforme cronograma a ser apresentado em Plano de Trabalho juntamente com a Proposta de Preços.

As modernizações dos equipamentos deverão atender no mínimo os seguintes requisitos:

- Equipamento de controle de Tráfego digital dimensionada corretamente para cada cruzamento (número de fases, placas de potência, fontes, etc);
- Permitir monitoramento de funcionamento remoto, com disponibilização de status e informações mínimas (descritas a seguir);
- Módulo de comunicação entre os equipamentos e servidor central, podendo ser modem GPRS ou outros;
- Implantação de circuito de proteção de surtos e execução de sistema de aterramento;
- Solução UPS integrado, com autonomia mínima de 30 minutos de operação sem alimentação da rede elétrica, devendo este ter capacidade de detectar instantaneamente a queda de energia para atuar sem interrupção dos ciclos do equipamento. Caberá à CONTRATADA analisar a carga instalada de cada cruzamento para dimensionar os equipamentos necessários para atender a autonomia requerida."

Pergunta-se:

3.a) Em observância ao princípio constitucional da isonomia, que deve ser garantido nos processos licitatórios, para que todas as propostas sejam elaboradas sobre os mesmos parâmetros, será fornecida relação de cruzamentos que sofrerão o processo de modernização dos equipamentos controladores de tráfego, com a informação do número de fases dos equipamentos que atualmente estão em operação?

3.b) A Solução UPS deverá estar integrada no mesmo gabinete do controlador de tráfego?

Questionamento 4:

No item 8.3., do Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA, e no item 9.3, do Anexo X - MINUTA DO CONTRATO, estão dispostas as considerações a respeito do Sistema de Controle e Monitoramento, conforme segue:

"SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO

Caberá a CONTRATADA disponibilizar um sistema central via WEB, disponível aos funcionários indicados pela CONTRATANTE, para monitorar em tempo real o funcionamento de todos os cruzamentos semafóricos em operação, que agrupará as atividades de monitoramento.

Todos os equipamentos e serviços necessários para a implantação e operação do sistema serão de responsabilidade da CONTRATADA, incluindo custos de comunicação com todos os equipamentos monitorados, de acordo com a solução oferecida."

Pergunta-se:

4.a) O sistema central deverá controlar e monitorar apenas os cruzamentos que sofrerão a modernização dos controladores semafóricos?

<https://outlook.live.com/mail/ntox/13/AQMKADAwATY0MDABUVRhZDKnQjOCWMAIIMDAKAEYAAPI26uJMIDSegiMLVnNhBwDSyp7HdKnr...> 3/5



PROC. ADM. N. 522075/2018

PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2018

06/07/2018

Email - Pregões VG - Outlook

4.b) Caso o sistema central tenha que controlar e monitorar equipamentos existentes, quais são as marcas e modelos dos controladores semafóricos que estão em operação atualmente? Estes equipamentos possuem sistema de comunicação?

4.c) A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos de informática necessários para a instalação e operação do sistema central?

4.d) Caso a comunicação do sistema central com os controladores proposta seja por GPRS, a CONTRATADA deverá fornecer todos os "SIM CARDS" e plano de pacote de dados necessários para a comunicação? A comunicação deverá ser mantida apenas durante a vigência do contrato?

Questionamento 5:

Nos itens 8.5.4. e 8.5.5., do Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA, e nos Itens 9.3.4. e 9.3.5., do Anexo X – MINUTA DO CONTRATO, estão dispostas as considerações a respeito da Modernização dos Equipamentos Controladores de Tráfego, conforme segue:

"Juntamente com a proposta de preços será obrigatório fornecer o cronograma de modernização de todo o parque semafórico do município, que constituirá obrigação contratual da CONTRATADA cujo descumprimento acarretará a rescisão contratual além das sanções previstas neste termo. A não apresentação de cronograma de modernização automaticamente desclassifica a proposta da proponente.

Ao final da vigência do contrato todas as melhorias agregadas às controladoras do parque semafórico passam a compor o patrimônio público sem qualquer ônus exceto o valor mensal de manutenção."

Pergunta-se:

5.a) Para a elaboração do cronograma de modernização de todo o parque semafórico, é imprescindível que seja informada relação de cruzamentos, constando inclusive o número de fases dos equipamentos que atualmente estão em operação. Como o cronograma deverá, obrigatoriamente, ser fornecido juntamente com a proposta de preços, será disponibilizada a relação completa de todos os cruzamentos que deverão ser modernizados?

5.b) A modernização de todo o parque semafórico, o fornecimento de um sistema central de monitoramento, e ainda com disponibilização de toda a comunicação, conforme cláusulas do Edital e seus Anexos, serão remunerados apenas pelo valor mensal da manutenção. Entendemos, que no mínimo deveria ser fornecido o percentual estimado do valor mensal para cada parcela destes serviços que foi considerado, pois representam um custo considerável, e provavelmente constituem um valor superior aos referentes a própria parcela da manutenção. Portanto, solicitamos que seja informado o percentual da parcela mensal de manutenção considerado para os serviços de modernização de todo o parque semafórico, o fornecimento de um sistema central de monitoramento, e para a disponibilização de toda a comunicação?

Questionamento 6:

No item 8.15, do Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA, estão dispostas as considerações a respeito da expansão da rede semafórica, conforme segue:

"8.15. NOVOS CRUZAMENTOS SEMAFORIZADOS

8.15.1. Visando permitir a expansão da rede semafórica no município, nos casos de necessidade de novas instalações, a CONTRATADA deverá realizar todos os serviços de implantação do cruzamento, de

<https://outlook.live.com/mail/Inbox/Id/AQMKAADAAATYUJADABUWRHZDKXNjQOCOWAAITMDAKAEYAAAP128uqjMIOSegintLVNhbWDB9p7HdKra...> 4/5



PROC. ADM. N. 522075/2018

PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2018

06/07/2018

Email - Pregões VG - Outlook

acordo com o projeto apresentado, fornecendo a controladora de tráfego, conforme as especificações deste termo.

8.15.2. Após a implantação do novo cruzamento semaforizado a CONTRATANTE Assumirá a responsabilidade pela sua manutenção e conservação, passando a receber o valor mensal referente ao serviço."

Pergunta-se:

6.a) Como a CONTRATADA deverá realizar todos os serviços de implantação dos novos cruzamentos semaforizados, como será remunerada a CONTRATADA para a realização destes serviços?

6.b) Com exceção da controladora de tráfego, a CONTRATANTE fornecerá todos os equipamentos, materiais e insumos para a implantação dos novos cruzamentos?

6.c) Qual é a quantidade de novos cruzamentos que estão previstos para serem implantados, para que as proponentes tenham condições de dimensionar o valor das controladoras de tráfego que deverão ser fornecidas? Ou a controladora de tráfego será remunerada a parte pela CONTRATANTE?

6.d) Apesar de no item 8.15.1. constar que as controladoras de tráfego a serem fornecidas para os novos cruzamentos deverão estar em conformidade com as especificações técnicas constantes no Edital, não localizamos as referidas especificações. Serão disponibilizadas as especificações técnicas das controladoras de tráfego?

6.e) Após a implantação dos novos cruzamentos semaforizados, quem assumirá a manutenção dos respectivos cruzamentos, a CONTRATADA ou a CONTRATANTE, conforme está disposto no item 8.15.2.?

6.f) Se for a CONTRATADA que deverá assumir a manutenção dos novos cruzamentos semaforizados, o valor da mensal de manutenção será aditivado para acrescentar o valor proporcional da adição dos novos cruzamentos que deverão ser mantidos pela CONTRATADA?

Sem mais para o momento, atentamente



Anderson Silva
Gerente de Negócios
Tel: +55 (41) 3014-1213; Cel: +55 (41) 9994-7206
anderson.silva@datafrom.com.br

Assinatura a Datafrom nas redes sociais



<https://outlook.live.com/mail/ineox?id=ACMKADA%ATYQMDABLRH2CKNjdjOCOWMAIMDAKAEYAAA%P23uqjMfOSoginttLYNthwOByp7HdKnR...> 5/5

DA ANÁLISE DOS PONTOS QUESTIONADOS

Os pontos questionados são oriundos do termo de referencia, nesse caso não cabendo a este Pregoeiro analisá-los, neste contexto, fora encaminhado o referido esclarecimento à área técnica da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana responsável pela elaboração do termo de referencia para que assim, fossem dirimidos os pontos questionados.

Em resposta, retornou da Equipe técnica o seguinte parecer que prestou os esclarecimentos:



PROC. ADM. N. 522075/2018

PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA DATAPROM
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA SOBRE O
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

Sr. Pregoeiro,

No ensejo de cumprimentá-lo, sirvo-me do presente, para discorrer sobre o pedido de Esclarecimento solicitado pela empresa DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA, com relação ao Pregão Presencial n.º 012/2018, da maneira que segue.

Em resposta aos questionamentos apresentados no pedido de esclarecimento, replicamos da seguinte maneira:

Respostas:

Questionamento 1:

1.a – Não se exige a substituição integral dos equipamentos e sim a modernização para o atendimento dos requisitos exigidos, podendo a Empresa através de sua equipe técnica apresentar soluções que atendam os requisitos necessários com adição de componentes ou a seu critério a substituição do equipamento.

1.b – Sim, a demonstração técnica de modernização poderá ser realizada em uma unidade existente no Município.

1.c – Hoje o parque semaforico do Município de Várzea Grande possui 56 cruzamentos semaforizados em funcionamento, sendo que a totalidade deles deve ser modernizados, bem como os novos cruzamentos semaforicos já devem ser instalados modernizados.

1.d – Os requisitos se encontram expostos no item

Avenida Castelo Branco Nº 2.500 Água Limpa – Várzea Grande MT, CEP: 79.125-700.
Fone: 65-3668-8000 <http://www.varzeagrande.mt.gov.br>

✍



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA

8.4 do Termo de Referência em anexo ao Edital.

Questionamento 3:

3.a - Esta informação pode ser conferida em vistoria nos cruzamentos semaforizados do Município, quanto à modernização todos os conjuntos semaforicos terão de ser modernizados.

3.b - Trata-se de decisão técnica da Empresa.

Questionamento 4:

4.a - De acordo com a modernização, gradativamente serão incluídos no sistema de controle de monitoramento até a totalidade da modernização.

4.b - No atual parque semaforico do município não possui nenhum cruzamento semaforico com sistema de controle e monitoramento.

4.c - Sim, todos os equipamentos de informática necessários para implantação do sistema serão fornecidos pela Empresa Contratada.

4.d - Sim, todos os implementos necessários para comunicação serão fornecidos pela contratada durante a vigência contratual.

Questionamento 5:

5.a - O cronograma de modernização pode ser realizado em porcentagem até a totalidade de modernização de todos os semaforos dentro do período de seis meses.

5.b - Será seguido conforme descrito no item 9 do

Avenida Castelo Branco Nº 2.500 Água Limpa - Várzea Grande MT. CEP: 78.125-700.
Fone: 65-3688-8000 <http://www.varzeagrande.mt.gov.br>

4



PROC. ADM. N. 522075/2018

PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA

Termo de Referência em anexo ao edital.

Questionamento é:

6.a – Após a implantação do novo cruzamento será incluído na manutenção mensal.

6.b – Todo material que não consta na relação de materiais anexos no termo de referência no item 9, ficará por conta da contratada.

6.c – A quantidade de novos cruzamentos semaforizados é com forme a necessidade da mobilidade urbana do Município.

6.d – Esta expresso no item 8.4.2 e 8.4.3 do Termo de Referência anexo ao Edital.

6.e – A contratada, durante o período da vigência do contrato.

6.f – Com a inclusão de novos cruzamentos será acrescentado na manutenção mensal.

Por fim, colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem mister, aproveitando a oportunidade para apresentar protestos por elevada estima e distinta consideração.

Várzea Grande, 05 de julho de 2018.

VIRGINEI DA SILVA BENS

Subsecretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana


Avenida Castelo Branco Nº 2.500 Água Limpa – Várzea Grande MT. CEP: 78.125-700.
Fone: 95-3688-8000 <http://www.varzeagrande.mt.gov.br>

DA DECISÃO

Assim, diante das informações apresentadas pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, faço de seus argumentos a minha resposta ao esclarecimento, mantendo inalterada a data de abertura do certame.

Dê ciência à Licitante, após proceda às demais formalidades de publicidade determinadas pela lei.

Várzea Grande-MT, 06 de Julho de 2018.


Carlino Agostinho
Pregoeiro