RESPOSTA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

Referência: Pregão Eletrônico n. 65/2020

Objeto: Contratação de pessoa jurídica capacitada para fornecimento de uniformes para os alunos das Unidades de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Várzea Grande-MT.

Trata-se de resposta à empresa, **ID8 INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP**, pessoa jurídica de direito que após a publicação do Pregão Eletrônico 65/2020, cuidou-se de solicitar esclarecimento do edital acerca das disposições contidas no instrumento convocatório mencionado acima.

DOS PONTOS QUESTIONADOS

Trata-se do pedido de esclarecimento, encaminhada via correio eletrônico no dia 26/11/2020, dos pontos questionados no descritivo do edital *a seguir:*

AMOSTRAS:

1) As amostras deverão ser apresentadas em qual tamanhos?

LAUDOS

1) Os laudos a serem apresentados junto com as amostras deverão ser cópias autênticas? Ou será aceito cópia simples com assinatura eletrônica?
2) Para o ensaio de "Solidez da cor à lavagem", é informado a "norma NBR10597". No entanto, em consulta ao Catálogo da ABNT, é informado que a mesma se encontra CANCELADA https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=52362 . Po demos utilizar a norma ABNT NBR ISO 105-C06:2006, que conforme a ABNT substitui a norma cancela?
3) Qual o valor de referência que deve ser atendido para o Ensaio de Solidez da cor à lavagem?
4) Para o ensaio de "Solidez da cor à fricção", é informado a "norma: NBR 8432". No entanto, em consulta ao Catálogo da ABNT, é informado que a mesma se encontra CANCELADA https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=53672 . Podemos utilizar a norma ABNT NBR ISO 105-X12:2007, que conforme a ABNT substitui a norma cancela?
5) Qual o valor de referência que deve ser atendido para o Ensaio de Solidez da cor à fricção?
6) Para o ensaio de "Solidez da cor à luz", é informado a "norma: NBR 12997". No entanto, em consulta ao Catálogo da ABNT, é informado que a mesma se encontra CANCELADA https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=3968 .Essa

norma não possui uma norma substituta, diante dessa informação como devemos proceder? ?

7) Para realização de ensaio de Solidez da cor à luz, é necessário informar a quantidade de horas de exposição a luz. Diante disso e ensaio deve ser realizado com quantas horas de exposição a luz?
8) Qual o valor de referência que deve ser atendido para o Ensaio de Solidez da cor à luz?
9) Para o ensaio de "Solidez da cor à ação do ferro de passar quente", é informado a "NBR 10188" e norma "NBISO 105-E01". No entanto, em consulta ao Catálogo da ABNT, é informado que a mesma se encontra CANCELADAhttps://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=366596 . Po demos utilizar a norma ABNT, que conforme a ABNT substitui a norma cancela?
10) Qual o valor de referência que deve ser atendido para o Ensaio de Solidez da cor à ação do ferro de passar quente?
11) Para o ensaio de "Solidez da cor ao suor", é informado a "norma NBR 8431". No entanto, em consulta ao Catálogo da ABNT, é informado que a mesma se encontra
CANCELADA https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=7320 . Pod emos utilizar a norma ABNT NBR ISO 105-E04:2009, que conforme a ABNT substitui a norma cancela?
12) Qual o valor de referência que deve ser atendido para o Ensaio de Solidez da cor ao suor?

CAMISETA MANGA CURTA

1) Qual a gramatura da Ribana da camiseta?
2) O viés da manga deverá ser de qual largura?
3) O viés da manga deverá ser costurado embutido ou sobreposto?

SHORT-SAIA

1) Na especificação fala que a saia será "*presa na lateral esquerda e solta na lateral direita*", no entanto no layout da peça a saia é totalmente presa no cós da peça. Qual das duas informações devemos considerar?
2) Qual a largura do viés do short-saia?

DA ANÁLISE DOS PONTOS QUESTIONADOS

Os pontos questionados são oriundos do termo de referência, nesse caso não cabendo a este Pregoeiro analisá-los, neste contexto, fora encaminhado ao responsável pela elaboração do termo de referência para que assim, fossem dirimidos os pontos questionados.

Em resposta, retornou da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a resposta **abaixo:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar - cuidar - acreditar

Várzea Grande, 27 de novembro de 2020.

Resposta do Questionamento realizada pela Empresa ID8 Indústria E Comércio Eireli - EPP, referente ao Edital do Pregão Eletrônico Nº 65/2020:

DAS AMOSTRAS:

1. **As amostras deverão ser apresentadas em qual tamanho?**

R. O tamanho a ser apresentadas ficará a critério da empresa vencedora, por se tratar de amostra e deverá ser apresentada uma peça por modelo de cada item sendo: 01 (uma) camiseta manga curta infantil, 01 (uma) camiseta manga curta adulto, 01 (uma) bermuda com bolso, 01 (um) short/saia feminino e 01(uma) calça com bolso. **A amostra aprovada não será devolvida.**

LAUDOS

1- Os laudos a serem apresentados junto com as amostras deverão ser cópias autênticas? Ou será aceito cópia simples com assinatura eletrônica?

R. A documentação poderá ser apresentada em original, por qualquer processo de cópia autenticada, Assinatura digital para os documentos que houver necessidade de assinatura do responsável.

2- Para o ensaio de "Solidez da cor à lavagem", é informado a "norma NBR10597". No entanto, em consulta ao Catálogo da ABNT, é informado que a mesma se encontra CANCELADA https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=52362 . Podemos utilizar a norma ABNT NBR ISO 105-C06:2006, que conforme a ABNT substitui a norma cancela?

R. Sim

3- Qual o valor de referência que deve ser atendido para o Ensaio de Solidez da cor à lavagem?

R. A referência deverá atender as Normas vigentes dentro das condições mínimas estabelecidas.

4. Para o ensaio de "Solidez da cor à fricção", é informado a "norma: NBR 8432". No entanto, em consulta ao Catálogo da ABNT, é informado que a mesma se encontra CANCELADA https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=53672 . Podemos utilizar a norma ABNT NBR ISO 105-X12:2007, que conforme a ABNT substitui a norma cancela?

R. Sim

Av. Castelo Branco nº 2.500, Bairro Água Limpa – CEP 78.125-700
Fone: (65) 3688-8158 finaceirosme@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar

R. **À referência deverá atender as Normas vigentes dentro das condições mínimas estabelecidas.**

CAMISETA

1. Qual a gramatura da Ribana da camiseta?

R. Gola redonda com ribana 2,0 cm malha PV composição (66% Poliéster 32% Viscose 2% elastano) a gramatura deverá ser correspondente a confecção da camiseta ± 5%.

2. O viés da manga deverá ser de qual largura?

R. aproximadamente 2,5 cm

3. O viés da manga deverá ser costurado embutido ou sobreposto?

R. Sobreposto

SHORT-SAIA

1. Na especificação fala que a saia será "*presa na lateral esquerda e solta na lateral direita*", no entanto no layout da peça a saia é totalmente presa no cós da peça. Qual das duas informações devemos considerar?

R. O layaout e mero ilustrativo deverá ser seguida a descrição conforme o item 5.1.3.

2. Qual a largura do viés do short-saia?

R. aproximadamente 2,5 cm

Diante do exposto, fica consignada a retificação:

Onde- se lê:

12.6 - Todas as amostras deverão ter:

- Solidez da cor à lavagem, conforme a norma NBR10597;
- Solidez da cor à fricção, conforme a norma: NBR 8432;
- Solidez da cor à luz conforme a norma: NBR 12997
- Solidez da cor à ação do ferro de passar quente, conforme a norma: NBR 10188 e NBISO105-E01;
- Solidez da cor ao suor conforme a norma: NBR 8431.
- Todas as amostras deverão ser acompanhadas dos laudos da realização dos ensaios.

Leia-se:

12.6 - Todas as amostras deverão ter:

- Solidez da cor à lavagem, conforme a norma ABNT NBR ISO 105-C06:2006;
- Solidez da cor à fricção, conforme a norma: ABNT NBR ISO 105-X12:2007;
- Solidez da cor à luz conforme a norma: **NBR ISO 105**

Av. Castelo Branco nº 2.500, Bairro Água Limpa – CEP 78.125-700
Fone: (65) 3688-8158 finaceirosme@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
amar - cuidar - acreditar

5. Qual o valor de referência que deve ser atendido para o Ensaio de Solidez da cor à fricção?
R. À referência deverá atender as Normas vigentes dentro das condições mínimas estabelecidas.

6. Para o ensaio de "Solidez da cor à luz", é informado a "norma: NBR 12997". No entanto, em consulta ao Catálogo da ABNT, é informado que a mesma se encontra CANCELADA https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=3968 .Essa norma não possui uma norma substituta, diante dessa informação como devemos proceder?
R. ISO 105-BO2 - NBR ISO 105 especifica um método destinado à determinação da resistência da cor de têxteis de todos os tipos e em todas as formas à ação de uma fonte de luz artificial representa-tiva da luz do dia natural (D65).

7. Para realização de ensaio de Solidez da cor à luz, é necessário informar a quantidade de horas de exposição a luz. Diante disso e ensaio deve ser realizado com quantas horas de exposição a luz?
R. À referência deverá atender as Normas vigentes dentro das condições mínimas estabelecidas.

8. Qual o valor de referência que deve ser atendido para o Ensaio de Solidez da cor à luz?
R. À referência deverá atender as Normas vigentes dentro das condições mínimas estabelecidas.

9. Para o ensaio de "Solidez da cor à ação do ferro de passar quente", é informado a "NBR 10188" e norma "NBISO 105-E01". No entanto, em consulta ao Catálogo da ABNT, é informado que a mesma se encontra CANCELADAhttps://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=366596 . Podemos utilizar a norma ABNT, que conforme a ABNT substitui a norma cancela?
R. SIM

10. Qual o valor de referência que deve ser atendido para o Ensaio de Solidez da cor à ação do ferro de passar quente?
R. **À referência deverá atender as Normas vigentes dentro das condições mínimas estabelecidas.**

11. Para o ensaio de "Solidez da cor ao suor", é informado a "norma NBR 8431". No entanto, em consulta ao Catálogo da ABNT, é informado que a mesma se encontra CANCELADA https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=7320 . Podemos utilizar a norma ABNT NBR ISO 105-E04:2009, que conforme a ABNT substitui a norma cancela?
R. Sim

12. Qual o valor de referência que deve ser atendido para o Ensaio de Solidez da cor ao suor?

Av. Castelo Branco nº 2.500, Bairro Água Limpa – CEP 78.125-700
Fone: (65) 3688-8158 finaceirosme@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar - cuidar - acreditar

- Solidez da cor à ação do ferro de passar quente, conforme a norma: NBR 10188 2017 e NBISO105-E01 2014;
- Solidez da cor ao suor conforme a norma: **NBR ISO 105 E04**.
- Todas as amostras deverão ser acompanhadas dos laudos da realização dos ensaios.

Luciana Martiniano de Sousa
Elaborador do TR

Maria Auxiliadora de Campos Leite
Equipe

Sandra Mara de Souza Borges
Equipe

Av. Castelo Branco nº 2.500, Bairro Água Limpa – CEP 78.125-700
Fone: (65) 3688-8158 finaceirosme@hotmail.com

PROC. ADM. Nº. 694979/2020 **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 65/2020**

Desenvolvimento . <desenvolvimento@id8.com.br>
Qui, 26/11/2020 09:37
Para: Você
Cc: Vendas

Caro Sr. Pregoeiro,

A empresa **ID8 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP**, após análise do edital de **Pregão Eletrônico nº 65/2020,** identificou o seguinte questionamento:

AMOSTRAS:

1. As amostras deverão ser apresentadas em qual tamanhos?

LAUDOS

1. Os laudos a serem apresentados junto com as amostras deverão ser cópias autênticas? Ou será aceito cópia simples com assinatura eletrônica?
2. Para o ensaio de "Solidez da cor à lavagem", é informado a "norma NBR10597". No entanto, em consulta ao Catálogo da ABNT, é informado que a mesma se encontra CANCELADA https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=52362 . Podemos utilizar a norma ABNT NBR ISO 105-C06:2006, que conforme a ABNT substitui a norma cancela?
3. Qual o valor de referência que deve ser atendido para o Ensaio de Solidez da cor à lavagem?
4. Para o ensaio de "Solidez da cor à fricção", é informado a "norma: NBR 8432". No entanto, em consulta ao Catálogo da ABNT, é informado que a mesma se encontra CANCELADA https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=53672 . Podemos utilizar a norma ABNT NBR ISO 105-X12:2007, que conforme a ABNT substitui a norma cancela?
5. Qual o valor de referência que deve ser atendido para o Ensaio de Solidez da cor à fricção?
6. Para o ensaio de "Solidez da cor à luz", é informado a "norma: NBR 12997". No entanto, em consulta ao Catálogo da ABNT, é informado que a mesma se encontra CANCELADA https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=3968 .Essa norma não possui uma substituta, diante dessa informação como devemos proceder? ?
7. Para realização de ensaio de Solidez da cor à luz, é necessário informar a quantidade de horas de exposição a luz. Diante disso e ensaio deve ser realizado com quantas horas de exposição a luz?
8. Qual o valor de referência que deve ser atendido para o Ensaio de Solidez da cor à luz?
9. Para o ensaio de "Solidez da cor à ação do ferro de passar quente", é informado a "NBR 10188" e norma "NBISO 105-E01". No entanto, em consulta ao Catálogo da ABNT, é informado que a mesma se encontra CANCELADAhttps://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=366596 . Podemos utilizar a norma ABNT que conforme a ABNT substitui a norma cancela?
10. Qual o valor de referência que deve ser atendido para o Ensaio de Solidez da cor à ação do ferro de passar quente?
11. Para o ensaio de "Solidez da cor ao suor", é informado a "norma NBR 8431". No entanto, em consulta ao Catálogo da ABNT, é informado que a mesma se encontra CANCELADA https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=7320 . Podemos utilizar a norma ABNT NBR ISO 105-E04:2009, que conforme a ABNT substitui a norma cancela?
12. Qual o valor de referência que deve ser atendido para o Ensaio de Solidez da cor ao suor?

CAMISETA MANGA CURTA

1. Qual a gramatura da Ribana da camiseta?
2. O viés da manga deverá ser de qual largura?
3. O viés da manga deverá ser costurado embutido ou sobreposto?

SHORT-SAIA

1. Na especificação fala que a saia será *"presa no lateral esquerda e solta na lateral direita"*, no entanto no layout da peça a saia é totalmente presa no cós da peça. Qual das duas informações devemos considerar?
2. Qual a largura do viés do short-saia?

Ficamos no aguardo de um retorno o mais breve possível, para que possamos atender todas as exigências do edital em tempo hábil para participação do certame.

Atenciosamente,

Desenvolvimento– ID8 Industria e Comércio Eireli - EPP
Desenvolvimento de Produto / Product Development.
Fone/Phone:++ 55 44 3218 9230
Celular/Mobile: ++ 55 44 99113-2393 / 44 99119-4559
email: desenvolvimento@id8.com.br
ID8 Indústria e Comércio

Responder | Responder a todos | Encaminhar