



AVALIAÇÃO TÉCNICA P.E 05/2020			
FORNECEDOR: CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA			
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA			
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Atestado de Capacidade Técnica	X		
Alvará de Funcionamento	X		
Certidão de Regularidade Técnica (CRT)	X		
Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual ou Municipal.	X		
Registro do Produto	X		
PARECER TÉCNICO			
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A Empresa cumpriu com todos os requisitos da qualificação técnica.	Responsável Técnico Avaliador:		
APROVADO	 Danielle Cristina Leite Martins de Campos CRF-MT 2072 - Superintendente do CADIM		

Várzea Grande, 25 de Março de 2020

PROTOCOLO Nº	
Data: 26/03/20	Hora: 9:30
Resp.:	
Setor de Licitação - P. M. V. G.	



AVALIAÇÃO TÉCNICA P.E 05/2020

FORNECEDOR: VIA FARMA DO BRASIL EIRELI

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Atestado de Capacidade Técnica	X		
Alvará de Funcionamento	X		
Certidão de Regularidade Técnica (CRT)	X		
Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual ou Municipal.	X		
Registro do Produto	X		

PARECER TÉCNICO

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A Empresa cumpriu com todos os requisitos da qualificação técnica.	Responsável Técnico Avaliador:
APROVADO	 Danielle Cristina Leite Martins de Campos CRF-MT 2072 - Superintendente do CADIM

Várzea Grande, 25 de Março de 2020.





AVALIAÇÃO TÉCNICA P.E 05/2020

FORNECEDOR: HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO – HOSPITALAR LTDA.

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Atestado de Capacidade Técnica	X		
Alvará de Funcionamento	X		
Certidão de Regularidade Técnica (CRT)	X		
Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual ou Municipal.	X		
Registro do Produto	X		

PARECER TÉCNICO

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A Empresa cumpriu com todos os requisitos da qualificação técnica.	Responsável Técnico Avaliador:
APROVADO	 Danielle Cristina Leite Martins de Campos CRF-MT 2072 - Superintendente do CADIM

Várzea Grande, 25 de Março de 2020.

PROTOCOLO Nº	
Data: 26/03/2020	Hora: 9:30
Resp.: _____	
Setor de Licitação - P. M. V. G.	



AValiação Técnica P.E 05/2020

FORNECEDOR: ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Atestado de Capacidade Técnica	X		
Alvará de Funcionamento	X		
Certidão de Regularidade Técnica (CRT)	X		
Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual ou Municipal.	X		
Registro do Produto	X		Com exceção dos itens 9 e 11.

PARECER TÉCNICO

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A Empresa cumpriu com os requisitos da qualificação técnica, com exceção da entrega do registro do produto dos itens 9 e 11.	Responsável Técnico Avaliador:
APROVADO Obs: Desclassificar os itens 9 e 11.	 Danielle Cristina Leite Martins de Campos CRF-MT 2072 - Superintendente do CADIM

Várzea Grande, 25 de Março de 2020.

PROTOCOLO Nº	
Data: <u>26/03/20</u>	Hora: <u>9:30</u>
Resp.:	
Setor de Licitação - P. M. V. G.	



AVALIAÇÃO TÉCNICA P.E 05/2020

FORNECEDOR: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Atestado de Capacidade Técnica	X		
Alvará de Funcionamento	X		
Certidão de Regularidade Técnica (CRT)	X		
Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual ou Municipal.	X		
Registro do Produto	X		

PARECER TÉCNICO

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A Empresa cumpriu com todos os requisitos da qualificação técnica.	Responsável Técnico Avaliador:
APROVADO	 Danielle Cristina Leite Martins de Campos CRF-MT 2072 - Superintendente do CADIM

Várzea Grande, 25 de Março de 2020.





AVALIAÇÃO TÉCNICA P.E 05/2020

FORNECEDOR: FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Atestado de Capacidade Técnica	X		
Alvará de Funcionamento	X		
Certidão de Regularidade Técnica (CRT)	X		
Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual ou Municipal.	X		
Registro do Produto	X		ITENS 22 E 23 SÃO ISENTOS DE REGISTRO

PARECER TÉCNICO

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:


A Empresa cumpriu com todos os requisitos da qualificação técnica.

Responsável Técnico Avaliador:

APROVADO


Danielle Cristina Leite Martins de Campos
CRF-MT 2072 - Superintendente do CADIM

Várzea Grande, 25 de Março de 2020.





AVALIAÇÃO TÉCNICA P.E 05/2020

FORNECEDOR: MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Atestado de Capacidade Técnica	X		
Alvará de Funcionamento	X		
Certidão de Regularidade Técnica (CRT)	X		
Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual ou Municipal.	X		
Registro do Produto	X		

PARECER TÉCNICO

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:


A Empresa cumpriu com todos os requisitos da qualificação técnica.

Responsável Técnico Avaliador:

APROVADO


Danielle Cristina Leite Martins de Campos
CRF-MT 2072 - Superintendente do CADIM

Várzea Grande, 03 de Abril de 2020.

PROTOCOLO Nº	
Data: 05/04/2020	Hora: 07:58
Resp.: 	
Setor de Licitação - P. M. V. G.	



AValiação Técnica P.E 05/2020

FORNECEDOR: S.V. BRAGA IMPORTADORA

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Atestado de Capacidade Técnica	X		
Alvará de Funcionamento	X		
Certidão de Regularidade Técnica (CRT)	X		
Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual ou Municipal.	X		
Registro do Produto	X		

PARECER TÉCNICO

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

A Empresa cumpriu com todos os requisitos da qualificação técnica.

Responsável Técnico Avaliador:

APROVADO

Danielle Cristina Leite Martins de Campos
CRF-MT 2072 - Superintendente do CADIM

Várzea Grande, 25 de Março de 2020.



AValiação Técnica P.E 05/2020

FORNECEDOR: GOLDEN PLUS – COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Atestado de Capacidade Técnica	X		
Alvará de Funcionamento	X		
Certidão de Regularidade Técnica (CRT)	X		
Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual ou Municipal.	X		
Registro do Produto	X		

PARECER TÉCNICO

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A Empresa cumpriu com todos os requisitos da qualificação técnica.	Responsável Técnico Avaliador:
APROVADO	 Danielle Cristina Leite Martins de Campos CRF-MT 2072 - Superintendente do CADIM

Várzea Grande, 31 de Março de 2020.



AValiação Técnica P.E. 05/2020

FORNECEDOR: GOLDEN PLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 17.472.278/0001-64

DAS AMOSTRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	ENTREGUE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
74	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 14 G - EM POLIURETANO, RADIOPACO, MEDIA PERMANENCIA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL, CÂMARA DE REFLUXO PLÁSTICO, CALIBRE 14G, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. UNIDADE. NECESSÁRIO AMOSTRA DO PRODUTO	DESCARPACK	SIM	Documentação técnica.	SIM
				Atende o Descritivo do Edital	NÃO Não possui dispositivo de segurança
				Qualidade	SIM
				Facilidade de Manuseio, Bisel Afiado, Sem rebarbas, Resíduos ou sinais de Oxidação, Atende as especificações do Inmetro, Anvisa e Ministério do Trabalho.	SIM
75	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18 G - EM POLIURETANO, RADIOPACO, MÉDIA PERMANENCIA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL, CÂMARA DE REFLUXO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CALIBRE Nº 18G, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. UNIDADE NECESSÁRIO AMOSTRA DO PRODUTO.	BE CARE	SIM	Documentação técnica.	SIM
				Atende o Descritivo do Edital	NÃO Não possui dispositivo de segurança
				Qualidade	SIM
				Facilidade de Manuseio, Bisel Afiado, Sem rebarbas, Resíduos ou sinais de Oxidação, Atende as especificações do Inmetro, Anvisa e Ministério do Trabalho.	SIM
76	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO PARA INFUSÃO DE MÉDIA PERMANÊNCIA 22 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PORTARIA 1748, DE 30 DE AGOSTO DE 2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E EMPREGO DA NORMA REGULADORA 32 QUE "DISPÕE SOBRE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE". CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO EM POLIURETANO, RADIOPACO, COM AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL DE DESENHO EM V, CÂMARA DE REFLUXO PLÁSTICO TRANSPARENTE E CÂNULA DE POLIURETANO TRANSPARENTE, CALIBRE Nº 22GA X 1,00, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. NECESSÁRIO AMOSTRA DO PRODUTO	BE CARE	SIM	Documentação técnica.	SIM
				Atende o Descritivo do Edital	NÃO Não possui dispositivo de segurança
				Qualidade	SIM
				Facilidade de Manuseio, Bisel Afiado, Sem rebarbas, Resíduos ou sinais de Oxidação, Atende as especificações do Inmetro, Anvisa e Ministério do Trabalho.	SIM

77	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO PARA INFUSÃO DE MÉDIA PERMANÊNCIA 24 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PORTARIA 1748, DE 30 DE AGOSTO DE 2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E EMPREGO DA NORMA REGULADORA 32 QUE “DISPÕE SOBRE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE”. CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO EM POLIURETANO, RADIOPACO, COM AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL DE DESENHO EM V, CÂMARA DE REFLUXO PLÁSTICO TRANSPARENTE E CÂNULA DE POLIURETANO TRANSPARENTE, CALIBRE Nº 24GA X 0,75, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. NECESSÁRIO AMOSTRA DO PRODUTO	DESCARPACK	SIM	Documentação técnica.	SIM
				Atende o Descritivo do Edital	NÃO Não possui dispositivo de segurança
				Qualidade	SIM
				Facilidade de Manuseio, Bisel Afiado, Sem rebarbas, Resíduos ou sinais de Oxidação, Atende as especificações do Inmetro, Anvisa e Ministério do Trabalho.	SIM
PARECER TÉCNICO					
DAS AMOSTRAS : Os itens 74, 75, 76, 77 não atenderam as especificações do edital, por não possuírem o dispositivo de segurança.		Responsável Técnico Avaliador:			
Amstras: REPROVADAS		Danielle Cristina Leite Martins de Campos CRF-MT 2072 - Superintendente do Cadim			

Várzea Grande, 31 de Março de 2020

PROTOCOLO Nº _____ Data: <u>31/03/20</u> Hora: <u>14:14</u> Resp.: _____ Setor de Licitação - P. M. V. G.



AVALIAÇÃO TÉCNICA P.E 05/2020

FORNECEDOR: ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO PARA SAUDE LTDA

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Atestado de Capacidade Técnica	X		
Alvará de Funcionamento	X		
Certidão de Regularidade Técnica (CRT)	X		
Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual ou Municipal.	X		
Registro do Produto	X		

PARECER TÉCNICO

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

A Empresa cumpriu com todos os requisitos da qualificação técnica.

Responsável Técnico Avaliador:

APROVADO

Dfpos.
Danielle Cristina Leite Martins de Campos
CRF-MT 2072 - Superintendente do CADIM

Várzea Grande, 25 de Março de 2020.

PROTOCOLO Nº	
Data: 26/03/20	Hora: 9:30
Resp.: <i>[Assinatura]</i>	
Setor de Licitação - P. M. V. G.	



AVALIAÇÃO TÉCNICA P.E 05/2020

FORNECEDOR: MT PHAMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
EIRELI - EPP

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Atestado de Capacidade Técnica	X		
Alvará de Funcionamento	X		
Certidão de Regularidade Técnica (CRT)	X		
Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual ou Municipal.	X		
Registro do Produto	X		

PARECER TÉCNICO

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
A Empresa cumpriu com todos os requisitos da qualificação técnica.

Responsável Técnico Avaliador:

APROVADO

Danielle Cristina Leite Martins de Campos
CRF-MT 2072 - Superintendente do CADIM

Várzea Grande, 25 de Março de 2020.

PROTOCOLO Nº	
Data: 26/03/20	Hora: 9:30
Resp.:	
Setor de Licitação - R. M. V. G.	




AVALIAÇÃO TÉCNICA P.E 05/2020

FORNECEDOR: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA – EPP


DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Atestado de Capacidade Técnica	X		
Alvará de Funcionamento	X		
Certidão de Regularidade Técnica (CRT)	X		
Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual ou Municipal.	X		
Registro do Produto	X		

PARECER TÉCNICO

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A Empresa cumpriu com todos os requisitos da qualificação técnica.	Responsável Técnico Avaliador:
APROVADO	 Danielle Cristina Leite Martins de Campos CRF-MT 2072 - Superintendente do CADIM

Várzea Grande, 25 de Março de 2020.





AVALIAÇÃO TÉCNICA P.E 05/2020

FORNECEDOR: CLINICA DIETETICA LTDA

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Atestado de Capacidade Técnica	X		
Alvará de Funcionamento	X		
Certidão de Regularidade Técnica (CRT)	X		
Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual ou Municipal.	X		
Registro do Produto	X		

PARECER TÉCNICO

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:


A Empresa cumpriu com todos os requisitos da qualificação técnica.

Responsável Técnico Avaliador:

APROVADO

Danielle Cristina Leite Martins de Campos
CRF-MT 2072 - Superintendente do CADIM

Várzea Grande, 25 de Março de 2020.





AValiação Técnica P.E 05/2020

FORNECEDOR: HOSPOBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Atestado de Capacidade Técnica	X		
Alvará de Funcionamento	X		
Certidão de Regularidade Técnica (CRT)	X		
Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual ou Municipal.	X		
Registro do Produto	X		

PARECER TÉCNICO

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A Empresa cumpriu com todos os requisitos da qualificação técnica.	Responsável Técnico Avaliador:
APROVADO	 Danielle Cristina Leite Martins de Campos CRF-MT 2072 - Superintendente do CADIM

Várzea Grande, 25 de Março de 2020.





OK

AVALIAÇÃO TÉCNICA P.E 05/2020			
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA			
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA			
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Atestado de Capacidade Técnica	X		
Alvará de Funcionamento	X		
Certidão de Regularidade Técnica (CRT)	X		
Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual ou Municipal.	X		
Registro do Produto	X		
PARECER TÉCNICO			
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A Empresa cumpriu com todos os requisitos da qualificação técnica.	Responsável Técnico Avaliador:		
APROVADO	 Danielle Cristina Leite Martins de Campos CRF-MT 2072 - Superintendente do CADIM		

Várzea Grande, 25 de Março de 2020.

PROTOCOLO Nº	
Data: 26/03/20	Hora: 9:30
Resp.:	
Setor de Licitação - P. M. V. G.	



AVALIAÇÃO TÉCNICA P.E 05/2020

FORNECEDOR: ODONTOESTE LTDA - ME

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Atestado de Capacidade Técnica	X		
Alvará de Funcionamento	X		
Certidão de Regularidade Técnica (CRT)	X		
Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual ou Municipal.	X		
Registro do Produto	X		

PARECER TÉCNICO

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A Empresa cumpriu com todos os requisitos da qualificação técnica.	Responsável Técnico Avaliador:
APROVADO	 Danielle Cristina Leite Martins de Campos CRF-MT 2072 - Superintendente do CADIM

Várzea Grande, 15 de Abril de 2020.

PROTOCOLO Nº	
Data: 16/04/2020	Hora: 10:15
Resp.:	
Setor de Licitação P. M. V. G.	



AVALIAÇÃO TÉCNICA P.E 05/2020

FORNECEDOR: DATA MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Atestado de Capacidade Técnica	X		
Alvará de Funcionamento	X		
Certidão de Regularidade Técnica (CRT)	X		
Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual ou Municipal.	X		
Registro do Produto	X		

PARECER TÉCNICO

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

A Empresa cumpriu com todos os requisitos da qualificação técnica.

Responsável Técnico Avaliador:

APROVADO

Danielle Cristina Leite Martins de Campos
CRF-MT 2072 - Superintendente do CADIM

PROTOCOLO Nº _____
Data: 16/04/2020 Hora: 10:15
Resp.: _____
Seção de Licitação - P. M. V. G.

Várzea Grande, 15 de Abril de 2020.



AVALIAÇÃO TÉCNICA P.E 05/2020

FORNECEDOR: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Atestado de Capacidade Técnica	X		
Alvará de Funcionamento	X		
Certidão de Regularidade Técnica (CRT)		X	
Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual ou Municipal.	X		
Registro do Produto	X		

PARECER TÉCNICO

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A Empresa não cumpriu com todos os requisitos da qualificação técnica, não encaminhou Certidão de Regularidade Técnica.	Responsável Técnico Avaliador:
REPROVADO	 Danielle Cristina Leite Martins de Campos CRF-MT 2072 - Superintendente do CADIM

Várzea Grande, 15 de Abril de 2020.

PROTOCOLO Nº
Data: <u>16/04/20</u> Hora: <u>11:00</u>
Resp.:
Setor de Licitação - P. M. V. G.



AVALIAÇÃO TÉCNICA P.E 05/2020

FORNECEDOR: SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Atestado de Capacidade Técnica	X		
Alvará de Funcionamento		X	
Certidão de Regularidade Técnica (CRT)	X		
Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual ou Municipal.	X		
Registro do Produto	X		

PARECER TÉCNICO

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

A Empresa não cumpriu com todos os requisitos da qualificação técnica, não encaminhou o Alvara de Funcionamento.

Responsável Técnico Avaliador:

REPROVADO

Danielle Cristina Leite Martins de Campos
CRF-MT 2072 - Superintendente do CADIM

Várzea Grande, 15 de Abril de 2020.

PROTOCOLO Nº _____

Data: 16/04/2020 Hora: 11:00

Resp.:
Setor de Licitação - P. M. V. G.



AVALIAÇÃO TÉCNICA P.E 05/2020			
FORNECEDOR: MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA			
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA			
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Atestado de Capacidade Técnica	X		
Alvará de Funcionamento	X		
Certidão de Regularidade Técnica (CRT)	X		
Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual ou Municipal.		X	Alvará venceu em : 08/03/2020
Registro do Produto	X		
PARECER TÉCNICO			
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: O termo de referência não prevê protocolo de renovação, sendo assim, a empresa não atendeu todos os critérios da qualificação técnica.	Responsável Técnico Avaliador:		
REPROVADO	Danielle Cristina Leite Martins de Campos CRF-MT 2072 - Superintendente do CADIM		

Várzea Grande, 16 de Abril de 2020.

PROTOCOLO Nº
Data: 16/04/20 Hora: 10:12
Resp.:
Setor de Licitação - P. M. V. G.



AVALIAÇÃO TÉCNICA P.E 05/2020

FORNECEDOR: SIRIUS MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Atestado de Capacidade Técnica		X	
Alvará de Funcionamento	X		
Certidão de Regularidade Técnica (CRT)	X		
Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual ou Municipal.	X		
Registro do Produto	X		

PARECER TÉCNICO

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

A Empresa não cumpriu com todos os requisitos da qualificação técnica, não encaminhou o Atestado de Capacidade Técnica.

Responsável Técnico Avaliador:

REPROVADO


Danielle Cristina Leite Martins de Campos
CRF-MT 2072 - Superintendente do CADIM

Várzea Grande, 03 de Abril de 2020.

PROTOCOLO Nº
Data: 06/04/2020 Hora: 07:58
Resp.: fonair
Setor de Licitação - P. M. V. G.



AVALIAÇÃO TÉCNICA P.E 05/2020

FORNECEDOR: BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS E HOSPITALARES LTDA

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Atestado de Capacidade Técnica	X		
Alvará de Funcionamento	X		
Certidão de Regularidade Técnica (CRT)	X		
Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual ou Municipal.	X		
Registro do Produto	X		

PARECER TÉCNICO

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

A Empresa cumpriu com todos os requisitos da qualificação técnica.

Responsável Técnico Avaliador:

APROVADO

Danielle Cristina Leite Martins de Campos
CRF-MT 2072 - Superintendente do CADIM

Várzea Grande, 25 de Março de 2020.





DE: CADIM – Centro de Armazenamento e Distribuição de Medicamentos - SMS/VG	PARA: Sup. Licitação A/C: Francisca Luiza de Pinto	DATA: 15/04/2020	C.I. Nº 227/2020
--	--	----------------------------	----------------------------

Assunto: **Das Amostras**

Considerando o item 2.2.1 do pregão 05/2020, processo administrativo 644089/19 que trata do descritivo dos itens, quantidade e valor de referência.

Considerando que nem todos os itens possuem em seu descritivo solicitação de amostras para avaliação.

Informamos que recebemos amostras dos itens relacionados (Anexo I), entretanto não existem solicitações de amostras para os mesmos, sendo assim não serão avaliados.

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Danielle Cristina Leite Martins de Campos
SUPERINTENDENTE DO CADIM/SMS/VG

PROTOCOLO Nº	
Data: <u>16/04/2020</u>	Hora: <u>10:15</u>
Resp.: _____	
Setor de Licitação - P. M. V. G.	

ANEXO I

Item	Descrição	Sol. Amosta
111	FIO CIRÚRGICO DE CATGUT CROMADO, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 0, MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, MEDINDO 4.0 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT. UNIDADE	NÃO
114	FIO CIRÚRGICO DE CATGUT SIMPLES, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 0, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, MEDINDO 3,5CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT. UNIDADE	NÃO
116	FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO - ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 3-0, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 3/8 DE CÍRCULO, TRIANGULAR, MEDINDO 3,0CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT. UNIDADE	NÃO
122	FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO TRANÇADO COLORIDO, COM COBERTURA DE POLIGLACTINA, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 1, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, TAMANHO VARIANDO DE 3,5 A 3,7 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT (REFERÊNCIA: VICRYL). UNIDADE	NÃO
123	FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO TRANÇADO COLORIDO, COM COBERTURA DE POLIGLACTINA, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 2, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, TAMANHO VARIANDO DE 3,5 A 3,7 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT (REFERÊNCIA: VICRYL). UNIDADE	NÃO
124	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO – ESTERIL, CALIBRE 1, AGULHA CILINDRICA, DE 3,0CM, FIO COM APROXIMADAMENTE 70CM, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77, APRESENTAÇÃO CONFOMRE DEC. LEI 79094/77.	NÃO



DE: CADIM – Centro de Armazenamento e Distribuição de Medicamentos - SMS/VG	PARA: Sup. Licitação A/C: Francisca Luiza de Pinto	DATA: 08/04/2020	C.I. Nº 215/2020
--	--	----------------------------	----------------------------

Assunto: **Das Amostras**

Considerando o item 2.2.1 do pregão 05/2020, processo administrativo 644089/19 que trata do descritivo dos itens, quantidade e valor de referência.

Considerando que nem todos os itens possuem em seu descritivo solicitação de amostras para avaliação.

Informamos que recebemos amostras dos itens relacionados (Anexo I), entretanto não existem solicitações de amostras para os mesmos, sendo assim não serão avaliados.

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Danielle Cristina Leite Martins de Campos
SUPERINTENDENTE DO CADIM/SMS/VG

PROTOCOLO Nº	
Data: <u>14/04/20</u>	Hora: <u>09:08</u>
Resp.: 	
Setor de Licitação - R. M. V. G.	

ANEXO I

Item	Descrição	Sol. Amosta
10	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL - CANHAO PLASTICO ATOXICO CROMADO, ATOXICO, HASTE EM ACO INOXIDAVEL, COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA SEM BICEL, COM PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO, PROTETOR PLASTICO ATOXICO EM POLIPROPILENO, NAS DIMENSOES DE 40 X 12MM OU 18G X 1 1/2, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA	NÃO
21	ALGODÃO, ORTOPÉDICO, EM MANTAS, EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, MEDINDO 20CMX1,0M, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. PACOTE C/12	NÃO
28	ATADURA DE CREPOM - 100% ALGODAO, 20 CM, 180 CM, EM REPOUSO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE. PACOTE C/ 12 UNIDADES	NÃO
66	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, Nº 6, SILICONIZADA, COM VÁLVULA INTERMITENTE, COM DADOS DE PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE. UNIDADE	NÃO
84	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 0,5% - SOLUCAO ALCOOLICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE. FRASCO 1000 ML	NÃO
94	CURATIVO, NÃO TECIDO, PREENCHIDO COM CARVÃO ATIVADO E SULFATO DE PRATA, CERCA DE 10 X 10 CM, NÃO ADERENTE, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. UNIDADE	NÃO
99	ESPARADRAPO, 100 MM, 4,50 M - IMPERMEÁVEL 1 FACE, MASSA ADESIVA ZINCO, RESISTENTE, BRANCA, TECIDO DE ALGODÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. UNIDADE	NÃO