



AValiação DAS AMOSTRAS CONVOCAÇÃO MANIFESTAÇÃO RECURSO.

Senhores Licitantes,

Conforme convocação para apresentação das amostras dos licitantes vencedores do processo 07 /2021, que tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual aquisição de fraldas descartável adulto e infantil, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande-MT, as licitantes abaixo atenderam as regras editalícias e encaminharam suas amostras dentro do prazo legal exigido, ao Centro de Armazenamento e Distribuição de Medicamentos - CADIM para análise e avaliação pela equipe designadas no edital, em resposta foi encaminhado a seguinte avaliação conforme (Relatórios em anexo):

DA DECISÃO

Destarte as análises e observações sobscritas acima esta pregoeira decide:

ACATAR as análises das amostras da Equipe designada no edital, tendo em vista que são as detentoras do conhecimento técnico da área e responsáveis pela elaboração do termo de referência e então **APROVAR** as amostras das empresas **ESTRELA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI**, para o item: 1; **FARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, para os itens: 2, 5, 10, ; **ROYAL MT COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA**, para os itens: 3, 4, 6, 7, 8, 9 **DECLARAR HABILITADA e VENCEDORAS**.

EMPRESA	ITENS
ESTRELA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI,	1.
FARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2, 5, 10.
ROYAL MT COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	3, 4, 6, 7, 8.9.

Considerando que a declaração de vencedor pode ser objeto de recurso por parte de qualquer licitante, nos termos definidos pelo edital e conforme disciplina o art. 44 do Decreto Federal n. 10.024/2019, onde o interessado deverá manifestar-se quanto à sua intenção de



PROC. ADM. Nº 705134/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 07/2021

recorrer em campo próprio do sistema, tão logo o Pregoeiro faça a declaração, sob pena de preclusão. *

Neste sentido, **CONVOCO** a todos os interessados para a fase de manifestação de recursos que ocorrerá dia **28/05/2021 às 15h30min (horário de Brasília)**, seguindo as regras do item 13.1, **EXCLUSIVAMENTE** em campo próprio do sistema, assegurando o contraditório e a ampla defesa contra as decisões proferidas por esta pregoeira, sobre este processo.

Essa é a posição adotada pela Pregoeira.

A disposição para quaisquer dúvidas e ou esclarecimentos.

Várzea Grande, 27 de maio de 2021.


Francisca Luzia de Pinho
Pregoeira



AVALIAÇÃO – AMOSTRAS DE FRALDAS

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

QUADRO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

PREGÃO: 07/2021	LOTE/ITEM: 01		
PRODUTO: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO XG	MARCA: KISSES		
FORNECEDOR: ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI.			
FABRICANTE: MIDIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS S.A.			
DESCRIÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL		
	BOM	REGULAR	INSATISFATÓRIO
ABSORÇÃO Eficácia em realizar o bloqueio após mictação	X		
PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO Bom (não vaza) Regular (vazou com menos de 180 ml de liquido) Insatisfatório (vazamento com menos de 150 ml de liquido)	X		
CONFORTO			
Característico pouco acentuado ou característico muito acentuado; Não característico. Nota: O conforto característico corresponde a falta de conforto, machuca a pele do bebê ou do idoso, etc.	Não Característico		Característico
			X
PRATICIDADE (PESO, QUALIDADE DO ADESIVO, RESPIRAÇÃO DA PELE DO BEBÊ OU IDOSO)			
ADEQUADA MODERADAMENTE ADEQUADA INADEQUADA	Adequada	Moderadamente Adequada	Inadequada
	X		
A avaliação será efetuada pela gerente da Atenção Primária ou por pessoa por ela designada. A amostra que obtiver 1 (um) resultado ‘insatisfatório’, será automaticamente reprovada.			



RESULTADO DA AMOSTRA		
APROVADO	REPROVADO	OBSERVAÇÃO
X		A empresa cumpriu com todas as especificações do edital.

RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR
 Kelly Cristiane Surian Becker Farmacêutica – CRF-MT:1000
 Dr. Ulisses Lemes do Prado CRM: 3310
 Gideão Boanez do Prado Gestor Público – CADIM/SMS/VG

Várzea Grande-MT, 26 de MAIO de 2021.

Recebi em <u>27/05/21</u>
As <u>08</u> <u>48</u> horas
Ass:



AVALIAÇÃO – AMOSTRAS DE FRALDAS

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO			
QUADRO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS			
PREGÃO: 07/2021		LOTE/ITEM: 02	
PRODUTO: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - TAMANHO XG		MARCA: FRALDAMED/WF	
FORNECEDOR: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
FABRICANTE: WF INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS EIRELI.			
DESCRIÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL		
	BOM	REGULAR	INSATISFATÓRIO
ABSORÇÃO Eficácia em realizar o bloqueio após micção	X		
PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO Bom (não vaza) Regular (vazou com menos de 180 ml de líquido) Insatisfatório (vazamento com menos de 150 ml de líquido)	X		
CONFORTO			
Característico pouco acentuado ou característico muito acentuado; Não característico. Nota: O conforto característico corresponde a falta de conforto, machuca a pele do bebê ou do idoso, etc.	Não Característico		Característico
			X
PRATICIDADE (PESO, QUALIDADE DO ADESIVO, RESPIRAÇÃO DA PELE DO BEBÊ OU IDOSO)			
ADEQUADA MODERADAMENTE ADEQUADA INADEQUADA	Adequada	Moderadamente Adequada	Inadequada
	X		
A avaliação será efetuada pela gerente da Atenção Primária ou por pessoa por ela designada. A amostra que obtiver 1 (um) resultado ‘insatisfatório’, será automaticamente reprovada.			



RESULTADO DA AMOSTRA		
APROVADO	REPROVADO	OBSERVAÇÃO
X		A empresa cumpriu com todas as especificações do edital.
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR Kelly Cristiane Surian Becker Farmacêutica – CRF-MT:1000 Dr. Ulisses Lemes do Prado CRM: 3310 Gideão Boarez do Prado Gestor Público – CADIM/SMS/VG		

Várzea Grande-MT, 26 de MAIO de 2021.

Recebi em 27/05/21
As 08 48 horas
Ass:



AVALIAÇÃO – AMOSTRAS DE FRALDAS

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO			
QUADRO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS			
PREGÃO: 07/2021		LOTE/ITEM: 05	
PRODUTO: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - TAMANHO M		MARCA: FRALDAMED/WF	
FORNECEDOR: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
FABRICANTE: WF INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS EIRELI.			
DESCRIÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL		
	BOM	REGULAR	INSATISFATÓRIO
ABSORÇÃO Eficácia em realizar o bloqueio após micção	X		
PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO Bom (não vaza) Regular (vazou com menos de 180 ml de líquido) Insatisfatório (vazamento com menos de 150 ml de líquido)	X		
CONFORTO			
Característico pouco acentuado ou característico muito acentuado; Não característico. Nota: O conforto característico corresponde a falta de conforto, machuca a pele do bebê ou do idoso, etc.	Não Característico		Característico
			X
PRATICIDADE (PESO, QUALIDADE DO ADESIVO, RESPIRAÇÃO DA PELE DO BEBÊ OU IDOSO)			
ADEQUADA MODERADAMENTE ADEQUADA INADEQUADA	Adequada	Moderadamente Adequada	Inadequada
	X		
A avaliação será efetuada pela gerente da Atenção Primária ou por pessoa por ela designada. A amostra que obtiver 1 (um) resultado “insatisfatório”, será automaticamente reprovada.			


RESULTADO DA AMOSTRA

APROVADO	REPROVADO	OBSERVAÇÃO
X		A empresa cumpriu com todas as especificações do edital.

RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR


Kelly Cristiane Surian Becker
Farmacêutica – CRF-MT:1000


Dr. Ulisses Lemes do Prado
CRM: 3310


Gideão Boanez do Prado
Gestor Público – CADIM/SMS/VG

Várzea Grande-MT, 26 de MAIO de 2021.





AVALIAÇÃO – AMOSTRAS DE FRALDAS

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

QUADRO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

PREGÃO: 07/2021		LOTE/ITEM: 10	
PRODUTO: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - TAMANHO XXG		MARCA: FRALDAMED/WF	
FORNECEDOR: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
FABRICANTE: WF INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS EIRELI.			
DESCRIÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL		
	BOM	REGULAR	INSATISFATÓRIO
ABSORÇÃO Eficácia em realizar o bloqueio após micção	X		
PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO Bom (não vaza) Regular (vazou com menos de 180 ml de líquido) Insatisfatório (vazamento com menos de 150 ml de líquido)	X		
CONFORTO			
Característico pouco acentuado ou característico muito acentuado; Não característico. Nota: O conforto característico corresponde a falta de conforto, machuca a pele do bebê ou do idoso, etc.	Não Característico		Característico
			X
PRATICIDADE (PESO, QUALIDADE DO ADESIVO, RESPIRAÇÃO DA PELE DO BEBÊ OU IDOSO)			
ADEQUADA MODERADAMENTE ADEQUADA INADEQUADA	Adequada	Moderadamente Adequada	Inadequada
	X		
A avaliação será efetuada pela gerente da Atenção Primária ou por pessoa por ela designada. A amostra que obtiver 1 (um) resultado "insatisfatório", será automaticamente reprovada.			



RESULTADO DA AMOSTRA		
APROVADO	REPROVADO	OBSERVAÇÃO
X		A empresa cumpriu com todas as especificações do edital.
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR Kelly Cristiane Surian Becker Farmacêutica – CRF-MT:1000 Dr. Ulisses Lemes do Prado CRM: 3310 Gideão Boarez do Prado Gestor Público – CADIM/SMS/VG		

Várzea Grande-MT, 26 de MAIO de 2021.

Recebi em <u>27/05/21</u>
Às <u>08</u> <u>48</u> horas
Ass:



AVALIAÇÃO – AMOSTRAS DE FRALDAS

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

QUADRO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

PREGÃO: 07/2021	LOTE/ITEM: 03		
PRODUTO: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - TAMANHO G	MARCA: SAFETTY		
FORNECEDOR: ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			
FABRICANTE: CMM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS S/A.			
DESCRIÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL		
	BOM	REGULAR	INSATISFATÓRIO
ABSORÇÃO Eficácia em realizar o bloqueio após micção	X		
PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO Bom (não vaza) Regular (vazou com menos de 180 ml de líquido) Insatisfatório (vazamento com menos de 150 ml de líquido)	X		
CONFORTO			
Característico pouco acentuado ou característico muito acentuado; Não característico. Nota: O conforto não característico corresponde a falta de conforto, machuca a pele do bebê ou do idoso, etc.	Não Característico		Característico
			X
PRATICIDADE (PESO, QUALIDADE DO ADESIVO, RESPIRAÇÃO DA PELE DO BEBÊ OU IDOSO)			
ADEQUADA MODERADAMENTE ADEQUADA INADEQUADA	Adequada	Moderadamente Adequada	Inadequada
	X		
A avaliação será efetuada pela gerente da Atenção Primária ou por pessoa por ela designada. A amostra que obtiver 1 (um) resultado 'insatisfatório', será automaticamente reprovada.			



RESULTADO DA AMOSTRA		
APROVADO	REPROVADO	OBSERVAÇÃO
X		A empresa cumpriu com todas as especificações do edital.
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR Kelly Cristiane Surian Becker Farmacêutica – CRF-MT:1000 Dr. Ulisses Lemes do Prado CRM: 3310 Gideão Boanez do Prado Gestor Público – CADIM/SMS/VG		

Várzea Grande-MT, 26 de MAIO de 2021.

Recebi em <u>27/05/21</u>
Às <u>08</u> <u>48</u> horas
Ass:



AVALIAÇÃO – AMOSTRAS DE FRALDAS

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

QUADRO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

PREGÃO: 07/2021	LOTE/ITEM: 04		
PRODUTO: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO G	MARCA: ESTRELINHA		
FORNECEDOR: ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			
FABRICANTE: CMM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS S/A.			
DESCRIÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL		
	BOM	REGULAR	INSATISFATÓRIO
ABSORÇÃO Eficácia em realizar o bloqueio após micção	X		
PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO Bom (não vaza) Regular (vazou com menos de 180 ml de líquido) Insatisfatório (vazamento com menos de 150 ml de líquido)	X		
CONFORTO			
Característico pouco acentuado ou característico muito acentuado; Não característico. Nota: O conforto não característico corresponde a falta de conforto, machuca a pele do bebê ou do idoso, etc.	Não Característico		Característico
			X
PRATICIDADE (PESO, QUALIDADE DO ADESIVO, RESPIRAÇÃO DA PELE DO BEBÊ OU IDOSO)			
ADEQUADA MODERADAMENTE ADEQUADA INADEQUADA	Adequada	Moderadamente Adequada	Inadequada
	X		
A avaliação será efetuada pela gerente da Atenção Primária ou por pessoa por ela designada. A amostra que obtiver 1 (um) resultado 'insatisfatório', será automaticamente reprovada.			



RESULTADO DA AMOSTRA		
APROVADO	REPROVADO	OBSERVAÇÃO
X		A empresa cumpriu com todas as especificações do edital.
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR Kelly Cristiane Surian Becker Farmacêutica – CRF-MT:1000 Dr. Ulisses Lemes do Prado CRM: 3310 Gideão Boanez de Prado Gestor Público – CADIM/SMS/VG		

Várzea Grande-MT, 26 de MAIO de 2021.





AVALIAÇÃO – AMOSTRAS DE FRALDAS

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO			
QUADRO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS			
PREGÃO: 07/2021		LOTE/ITEM: 06	
PRODUTO: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO M		MARCA: ESTRELINHA	
FORNECEDOR: ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			
FABRICANTE: CMM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS S/A.			
DESCRIÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL		
	BOM	REGULAR	INSATISFATÓRIO
ABSORÇÃO Eficácia em realizar o bloqueio após mictação	X		
PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO Bom (não vaza) Regular (vazou com menos de 180 ml de líquido) Insatisfatório (vazamento com menos de 150 ml de líquido)	X		
CONFORTO			
Característico pouco acentuado ou característico muito acentuado; Não característico. Nota: O conforto não característico corresponde a falta de conforto, machuca a pele do bebê ou do idoso, etc.	Não Característico		Característico
			X
PRATICIDADE (PESO, QUALIDADE DO ADESIVO, RESPIRAÇÃO DA PELE DO BEBÊ OU IDOSO)			
ADEQUADA MODERADAMENTE ADEQUADA INADEQUADA	Adequada	Moderadamente Adequada	Inadequada
	X		
A avaliação será efetuada pela gerente da Atenção Primária ou por pessoa por ela designada. A amostra que obtiver 1 (um) resultado ‘insatisfatório’, será automaticamente reprovada.			



RESULTADO DA AMOSTRA		
APROVADO	REPROVADO	OBSERVAÇÃO
X		A empresa cumpriu com todas as especificações do edital.

RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR
 Kelly Cristiane Surian Becker Farmacêutica – CRF-MT:1000
 Dr. Ulisses Lemes do Prado CRM: 3310
 Gideão Boarez do Prado Gestor Público – CADIM/SMS/VG

Várzea Grande-MT, 26 de MAIO de 2021.





AVALIAÇÃO – AMOSTRAS DE FRALDAS

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

QUADRO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

PREGÃO: 07/2021

LOTE/ITEM: 07

PRODUTO: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - TAMANHO P

MARCA: CONFORT

FORNECEDOR: ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

FABRICANTE: CMMINDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS S/A.

DESCRIÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL		
	BOM	REGULAR	INSATISFATÓRIO
ABSORÇÃO Eficácia em realizar o bloqueio após micção	X		
PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO Bom (não vaza) Regular (vazou com menos de 180 ml de liquido) Insatisfatório (vazamento com menos de 150 ml de liquido)	X		
CONFORTO			
Característico pouco acentuado ou característico muito acentuado; Não característico. Nota: O conforto característico corresponde a falta de conforto, machuca a pele do bebê ou do idoso, etc.	Não Característico		Característico
			X
PRATICIDADE (PESO, QUALIDADE DO ADESIVO, RESPIRAÇÃO DA PELE DO BEBÊ OU IDOSO)			
ADEQUADA MODERADAMENTE ADEQUADA INADEQUADA	Adequada	Moderadamente Adequada	Inadequada
	X		
A avaliação será efetuada pela gerente da Atenção Primária ou por pessoa por ela designada. A amostra que obtiver 1 (um) resultado "insatisfatório", será automaticamente reprovada.			



RESULTADO DA AMOSTRA		
APROVADO	REPROVADO	OBSERVAÇÃO
X		A empresa cumpriu com todas as especificações do edital.

RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR
 Kelly Cristiane Surian Becker Farmacêutica – CRF-MT:1000
 Dr. Ulisses Lemes do Prado CRM: 3310
 Gideão Boarez do Prado Gestor Público – CADIM/SMS/VG

Várzea Grande-MT, 26 de MAIO de 2021.

Recebi em <u>27/05/21</u>
Às <u>08</u> <u>48</u> horas
Ass:



AVALIAÇÃO – AMOSTRAS DE FRALDAS

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO


QUADRO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

PREGÃO: 07/2021		LOTE/ITEM: 08	
PRODUTO: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO P		MARCA: ESTRELINHA	
FORNECEDOR: ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			
FABRICANTE: CMM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS S/A.			
DESCRIÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL		
	BOM	REGULAR	INSATISFATÓRIO
ABSORÇÃO Eficácia em realizar o bloqueio após micção	X		
PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO Bom (não vaza) Regular (vazou com menos de 180 ml de liquido) Insatisfatório (vazamento com menos de 150 ml de liquido)	X		
CONFORTO			
Característico pouco acentuado ou característico muito acentuado; Não característico. Nota: O conforto característico corresponde a falta de conforto, machuca a pele do bebê ou do idoso, etc.	Não Característico		Característico
			X
PRATICIDADE (PESO, QUALIDADE DO ADESIVO, RESPIRAÇÃO DA PELE DO BEBÊ OU IDOSO)			
ADEQUADA MODERADAMENTE ADEQUADA INADEQUADA	Adequada	Moderadamente Adequada	Inadequada
	X		
A avaliação será efetuada pela gerente da Atenção Primária ou por pessoa por ela designada. A amostra que obtiver 1 (um) resultado ‘insatisfatório’, será automaticamente reprovada.			



RESULTADO DA AMOSTRA		
APROVADO	REPROVADO	OBSERVAÇÃO
X		A empresa cumpriu com todas as especificações do edital.
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR Kelly Cristiane Surian Becker Farmacêutica – CRF-MT:1000 Dr. Ulisses Lemes do Prado CRM: 3310 Gideão Boarez do Prado Gestor Público – CADIM/SMS/VG		

Várzea Grande-MT, 26 de MAIO de 2021.





AVALIAÇÃO – AMOSTRAS DE FRALDAS

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

QUADRO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

PREGÃO: 07/2021	LOTE/ITEM: 09		
PRODUTO: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO XXG	MARCA: ESTRELINHA		
FORNECEDOR: ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			
FABRICANTE: CMM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS S/A.			
DESCRIÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL		
	BOM	REGULAR	INSATISFATÓRIO
ABSORÇÃO Eficácia em realizar o bloqueio após mictação	X		
PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO Bom (não vaza) Regular (vazou com menos de 180 ml de liquido) Insatisfatório (vazamento com menos de 150 ml de liquido)	X		
CONFORTO			
Característico pouco acentuado ou característico muito acentuado; Não característico. Nota: O conforto não característico corresponde a falta de conforto, machuca a pele do bebê ou do idoso, etc.	Não Característico		Característico
			X
PRATICIDADE (PESO, QUALIDADE DO ADESIVO, RESPIRAÇÃO DA PELE DO BEBÊ OU IDOSO)			
ADEQUADA MODERADAMENTE ADEQUADA INADEQUADA	Adequada	Moderadamente Adequada	Inadequada
	X		
A avaliação será efetuada pela gerente da Atenção Primária ou por pessoa por ela designada. A amostra que obtiver 1 (um) resultado ‘insatisfatório’, será automaticamente reprovada.			



RESULTADO DA AMOSTRA		
APROVADO	REPROVADO	OBSERVAÇÃO
X		A empresa cumpriu com todas as especificações do edital.

RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR
 Kelly Cristiane Surian Becker Farmacêutica – CRF-MT:1000
 Dr. Ulisses Lemes do Prado CRM: 3310
 Gideão Boarez do Prado Gestor Público – CADIM/SMS/VG

Várzea Grande-MT, 26 de MAIO de 2021.

Recebi em <u>27/05/21</u>
Às <u>08:48</u> horas
Ass:



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




Licitação PMVG
Fis. _____

TERMO DE RECEBIMENTO


Aos 18 dias do mês de maio de 2021, faço o recebimento da Amostra dos itens relacionados abaixo da Empresa **ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**, participante do Pregão Eletrônico Nº 07/2021 - Pregão Eletrônico que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL **AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO E INFANTIL** PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE-MT.


ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	QTD.
01	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO XG, ANATÔMICO, ACIMA DE 10 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTI AJUSTÁVEIS, NOTURNO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, UNISSEX, LOTE E PRAZO DE VALIDADE, UNIDADES. NECESSÁRIO AMOSTRA.	KISSES	01

Várzea Grande-MT, 18 de Maio de 2021.


GIDEÃO BOANEZ DO PRADO
Gestor Público – CADIM/SMS/VG

Entregue por:




Recebido: 18/05/2021.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Licitação
PMVG

Fis. _____

TERMO DE RECEBIMENTO

Aos 17 dias do mês de maio de 2021, faço o recebimento da Amostra dos itens relacionados abaixo da Empresa **ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**, participante do Pregão Eletrônico Nº 07/2021 - Pregão Eletrônico que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL **AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO E INFANTIL** PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE-MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	QTD.
03	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA ADULTO - TAMANHO GRANDE , OFERECENDO ATE 10H DE PROTECAO TOTAL, COM TECNOLOGIA ANTIDODOR, GEL SUPERABSORVENTE, DIFUSOR DE LIQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO, FORMATO ANATOMICO, INDICADOR DE UMIDADE E ALOE VERA, PRODUTO HIPOALERGENICO E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, CONTANDO AINDA COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS QUE GARANTAM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, DE 70 A 90KG, CINTURA 115 A 150CM, UNISSEX. NECESSÁRIO AMOSTRA.	SAFETY	01
04	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO G ,FRALDA DESCARTAVEL - COMPOSTA DE COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO, PELICULA ANTI UMIDADE, POLPA E FLOCOS ABSORVENTES, ADESIVOS TERMOPLASTICOS,FIOS ELASTICOS, COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL, ELASTICOS NAS PERNAS E FITAS ADESIVAS LATERAIS, PARA USO INFANTIL, DESCARTAVEL E DE FORMATO ANATOMICO,COM APRESENTACAO EM UNIDADES., NO TAMANHO GRANDE UNISSEX, E SUAS CONDICÕES DEVERAM ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, LOTE NECESSÁRIO AMOSTRA.	ESTRELINHA	01
06	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL -TAMANHO M - COMPOSTA DE COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO, PELICULA ANTI UMIDADE, POLPA E FLOCOS ABSORVENTES, ADESIVOS TERMOPLASTICOS, FIOS ELASTICOS, COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL, ELASTICOS NAS PERNAS E FITAS ADESIVAS LATERAIS, PARA USO INFANTIL, DESCARTAVEL E DE FORMATO ANATOMICO,COM APRESENTACAO EM UNIDADES, NO TAMANHO MEDIO UNISSEX, E SUAS CONDICÕES DEVERAM ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA,	ESTRELINHA	01



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




Licitação
PMVG

Fis. _____


	LOTE. NECESSÁRIO AMOSTRA.		
07	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA ADULTO - TAMANHO PEQUENO , OFERECENDO ATÉ 10H DE PROTEÇÃO TOTAL, COM TECNOLOGIA ANTIDOR, GEL SUPERABSORVENTE, DIFUSOR DE LÍQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO, FORMATO ANATÔMICO, COM INDICADOR DE UMIDADE E ALOE VERA, PRODUTO HIPOALERGÊNICO E DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO, CONTANDO AINDA COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTAM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, DE 30 A 40KG, CINTURA 50 A 80CM.. NECESSÁRIO AMOSTRA	CONFORT	01
08	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO PEQUENO , COMPOSTA DE COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO, PELÍCULA ANTI UMIDADE, POLPA E FLOCOS ABSORVENTES, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, FIOS ELÁSTICOS, COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, ELÁSTICOS NAS PERNAS E FITAS ADESIVAS LATERAIS, PARA USO INFANTIL, DESCARTÁVEL E DE FORMATO ANATÔMICO, COM APRESENTAÇÃO EM UNIDADES, NO TAMANHO PEQUENO UNISSEX, E SUAS CONDIÇÕES DEVERAM ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE. NECESSÁRIO AMOSTRA .	ESTRELINHA	01
09	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO XXG , ANATÔMICO, ATÉ 25 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTI AJUSTÁVEIS, NOTURNO, UNISSEX, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E PRAZO DE VALIDADE, UNIDADES. NECESSÁRIO AMOSTRA .	ESTRELINHA	01

Várzea Grande-MT, 17 de Maio de 2021.


Gideão Boarez do Prado
Gestor Público – CADIM/SMS/VG

Entregue por:




Recebido: 17/05/2021.



RECIBO DE ENTREGA - AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021 – MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE-MT

RECEBEMOS DA EMPRESA ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, INSCRIÇÃO NO CNPJ 40.014.934/0001-05, AS AMOSTRAS DOS PRODUTOS ABAIXO:

ITEM 3 - FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA ADULTO SAFETY **TAMANHO G**

ITEM 4 - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL ESTRELINHA TAMANHO G

ITEM 6 - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL ESTRELINHA TAMANHO M

ITEM 7 – FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA ADULTO CONFORT TAMANHO P

ITEM 8 – FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL ESTRELINHA TAMANHO P

ITEM 9 – FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL ESTRELINHA TAMANHO XXG

VARZEA GRANDE 17 DE MAIO DE 2021

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

CNPJ.....: 94187580000102 INS. EST.: 1100110001

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FARMAMED PROD HOSPITALARES L

CNPJ/CPF.....: 92037480000183

Doc. Post.....: 430357630

Contrato...: 9912285865 Cod. Adm.: 11310600

Cartao...: 62624229

Movimento..: 12/05/2021 Hora.....: 16:23:21

Caixa.....: 100671916 Matrícula..: 9825*****

Lancamento.: 046 Atendimento: 00041

Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2039856391

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
-----------	------	------------

SEDEX CONTRATO AG T	1	112,80+
---------------------	---	---------

Valor do Porte(R\$)..: 112,80

Cep Destino: 78115-806 (MT)

Dimensoes(cm):14.0 x 27.0 x 23.

Peso real (KG).....: 1,369

Peso Tarifado:.....: 1,369

OBJETO=====> QB184112995BR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	112,80
---------------------------	--------

Valor Declarado não solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor,

utilize o serviço adicional de valor declarado

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação da fatura.



TERMO DE RECEBIMENTO

Aos 21 dias do mês de maio de 2021, faço o recebimento da Amostra dos itens relacionados abaixo da Empresa **FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, participante do Pregão Eletrônico Nº 07/2021 - Pregão Eletrônico que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL **AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVÉIS ADULTO E INFANTIL** PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE-MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	QTD.
02	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA ADULTO - TAMANHO EXTRA GRANDE , OFERECENDO ATE 10H DE PROTEÇÃO TOTAL, COM TECNOLOGIA ANTIDODOR, GEL SUPERABSORVENTE, DIFUSOR DE LIQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO ALIADOS, FORMATO ANATOMICO, INDICADOR DE UMIDADE E ALOE VERA, PRODUTO HIPOALERGENICO E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, CONTANDO AINDA COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS QUE GARANTAM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, ACIMA DE 90 KG, CINTURA 120 A 165 CM, UNISSEX. NECESSÁRIO AMOSTRA.	FRALDAMED/WF	01
05	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA ADULTO - TAMANHO MEDIO , OFERECENDO ATE 10H DE PROTECAO TOTAL, COM TECNOLOGIA ANTIDODOR, GEL SUPERABSORVENTE, DIFUSOR DE LIQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO, FORMATO ANATOMICO, INDICADOR E UMIDADE E ALOE VERA, PRODUTO HIPOALERGENICO E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, CONTANDO AINDA COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS QUE GARANTAM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, DE 40 A 70KG CINTURA 80 A 115 CM, UNISSEX. NECESSÁRIO AMOSTRA.	FRALDAMED/WF	01
10	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, ANATÔMICO, TAMANHO XXG , ACIMA DE 100 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTI AJUSTÁVEIS REUTILIZÁVEIS,	FRALDAMED/WF	01



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Licitação
PMVG

Fls. _____

ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO. PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, UNISSEX, LOTE E PRAZO DE VALIDADE, UNIDADES. NECESSÁRIO AMOSTRA.		
--	--	--

Várzea Grande-MT, 21 de Maio de 2021.



[Signature]
GIDEÃO BOANEZ DO PRADO
Gestor Público – CADIM/SMS/VG