



PROC. ADM. Nº 874428/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 26/2023

AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS ITENS REMANESCENTES E CONVOCAÇÃO FASE RECURSAL

Senhores Licitantes,

Conforme convocação para apresentação da amostra do licitante vencedor do processo 26 /2023, que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVÉIS ADULTO E INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE-MT.

As licitantes abaixo atenderam as regras editalícias e encaminharam suas amostras dentro do prazo legal exigido, ao Centro de Armazenamento e Distribuição de Medicamentos - CADIM para análise e avaliação pela equipe designadas no edital, em resposta foi encaminhado avaliação conforme (Relatório anexo):

DA DECISÃO

Destarte as análises e observações sobscritas acima esta pregoeira decide:


ACATAR as análises das amostras da Equipe designada no edital, tendo em vista que são as detentoras do conhecimento técnico da área e responsáveis pela elaboração do termo de referência e então **APROVAR** a amostra da empresa;

ALTERMED MAT. MED. HOSP. LTDA, itens 2, 3, 4,5 aprovados.

Assegurando o contraditório e a ampla defesa àqueles licitantes que tiverem interesse em manifestar recurso contra a decisão proferida por esta pregoeira e equipe técnica, **CONVOCO** a todos os interessados para a **FASE RECURSAL** que será aberta no dia **01/08/2023 as 15h00 (horário de Brasília)**, em conformidade com a Lei 10.520/2002 e o edital conforme preceitua o item 17.1, EXCLUSIVAMENTE em campo próprio do sistema:

Informo ainda que os autos do processo administrativo permanecerão com vistas e/ou cópia franqueada aos interessados na Superintendência de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h e das 13 às 17h, sito à Avenida da FEB nº 2.138, Bairro da Manga - Várzea Grande/MT 78.115-904, conforme disposto no Art. 7º da Lei de Acesso à Informação (LAI), nº 12.527 de 18 de novembro de 2011.

A disposição para quaisquer dúvidas e ou esclarecimentos.


Francisca Luzia de Pinho
Pregoeira

Várzea Grande, 01 de agosto de 2023.



TERMO DE RECEBIMENTO

Aos 31 dias do mês de julho de 2023, faço o recebimento da Amostra dos itens relacionados abaixo da Empresa **ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA**, participante do Pregão Eletrônico Nº 26/2023 - Pregão Eletrônico que tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO E INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE-MT.**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	QTD.
02	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO - TAMANHO M, ANATÔMICO, DE 40 A 70 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTI AJUSTÁVEIS, ADULTO, ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO, UNISSEX, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E PRAZO DE VALIDADE, UNIDADES.	WF	01
03	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO - TAMANHO G, ANATÔMICO, ACIMA DE 70 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTI AJUSTÁVEIS, ADULTO, ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO, UNISSEX, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E PRAZO DE VALIDADE, UNIDADES.	WF	01
04	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO - TAMANHO XG, ANATÔMICO, ACIMA DE 90 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTI AJUSTÁVEIS REUTILIZÁVEIS, ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO. PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, UNISSEX, LOTE E PRAZO DE VALIDADE, UNIDADES.	WF	01
05	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, ANATÔMICO, TAMANHO XXG, ACIMA DE 100 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTI AJUSTÁVEIS REUTILIZÁVEIS, ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO. PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, UNISSEX, LOTE E PRAZO DE VALIDADE, UNIDADES.	WF	01

Várzea Grande - MT, 31 de julho de 2023.



Gideão Boarez do Prado



AVALIAÇÃO – AMOSTRAS DE FRALDAS

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO			
QUADRO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS			
PREGÃO: 26/2023		LOTE/ITEM: 02	
PRODUTO: FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO - TAMANHO M		MARCA: WF	
FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
FABRICANTE: WF INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS EIRELI			
DESCRIÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL		
	BOM	REGULAR	INSATISFATÓRIO
ABSORÇÃO Eficácia em realizar o bloqueio após micção	X		
PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO Bom (não vaza) Regular (vazou com menos de 180 ml de liquido) Insatisfatório (vazamento com menos de 150 ml de liquido)	X		
CONFORTO			
Característico pouco acentuado ou característico muito acentuado; Não característico. Nota: O conforto não característico corresponde a falta de conforto, machuca a pele do bebê ou do idoso, etc.	Não Característico		Característico
			X
PRATICIDADE (PESO, QUALIDADE DO ADESIVO, RESPIRAÇÃO DA PELE DO BEBÊ OU IDOSO)			
ADEQUADA MODERADAMENTE ADEQUADA INADEQUADA	Adequada	Moderadamente Adequada	Inadequada
	X		
A avaliação será efetuada pela gerente da Atenção Primária ou por pessoa por ela designada. A amostra que obtiver 1 (um) resultado "insatisfatório", será automaticamente reprovada.			



RESULTADO DA AMOSTRA		
APROVADO	REPROVADO	OBSERVAÇÃO
X		A empresa cumpriu com todas as especificações do edital.
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR Kelly Cristiane Surian Becker Farmacêutica - CRF-MT:1000 Deorélia Simone Piemntel de Oliveira Agente Administrativo - CADIM/SMS/VG Gideão Boanéz do Prado Gestor Público - CADIM/SMS/VG		

Várzea Grande-MT, 31 de julho de 2023.



AVALIAÇÃO – AMOSTRAS DE FRALDAS

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO			
QUADRO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS			
PREGÃO: 26/2023		LOTE/ITEM: 03	
PRODUTO: FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO - TAMANHO G		MARCA: WF	
FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MEDICO HSPITALAR LTDA			
FABRICANTE: WF INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS EIRELI			
DESCRIÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL		
	BOM	REGULAR	INSATISFATÓRIO
ABSORÇÃO Eficácia em realizar o bloqueio após micção	X		
PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO Bom (não vaza) Regular (vazou com menos de 180 ml de liquido) Insatisfatório (vazamento com menos de 150 ml de liquido)	X		
CONFORTO			
Característico pouco acentuado ou característico muito acentuado; Não característico. Nota: O conforto não característico corresponde a falta de conforto, machuca a pele do bebê ou do idoso, etc.	Não Característico		Característico
			X
PRATICIDADE (PESO, QUALIDADE DO ADESIVO, RESPIRAÇÃO DA PELE DO BEBÊ OU IDOSO)			
ADEQUADA MODERADAMENTE ADEQUADA INADEQUADA	Adequada	Moderadamente Adequada	Inadequada
	X		
A avaliação será efetuada pela gerente da Atenção Primária ou por pessoa por ela designada. A amostra que obtiver 1 (um) resultado "insatisfatório", será automaticamente reprovada.			



RESULTADO DA AMOSTRA		
APROVADO	REPROVADO	OBSERVAÇÃO
X		A empresa cumpriu com todas as especificações do edital.

RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR
 Kelly Cristiane Surian Becker Farmacêutica – CRF-MT:1000
 Deorélia Simone Piemntel de Oliveira Agente Administrativo – CADIM/SMS/VG
 Gideão Boanez do Prado Gestor Público – CADIM/SMS/VG

Várzea Grande-MT, 31 de julho de 2023.



AVALIAÇÃO – AMOSTRAS DE FRALDAS

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO			
QUADRO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS			
PREGÃO: 26/2023		LOTE/ITEM: 04	
PRODUTO: FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO - TAMANHO XG		MARCA: WF	
FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
FABRICANTE: WF INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS EIRELI			
DESCRIÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL		
	BOM	REGULAR	INSATISFATÓRIO
ABSORÇÃO Eficácia em realizar o bloqueio após micção	X		
PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO Bom (não vaza) Regular (vazou com menos de 180 ml de líquido) Insatisfatório (vazamento com menos de 150 ml de líquido)	X		
CONFORTO			
Característico pouco acentuado ou característico muito acentuado; Não característico. Nota: O conforto não característico corresponde a falta de conforto, machuca a pele do bebê ou do idoso, etc.	Não Característico		Característico
			X
PRATICIDADE (PESO, QUALIDADE DO ADESIVO, RESPIRAÇÃO DA PELE DO BEBÊ OU IDOSO)			
ADEQUADA MODERADAMENTE ADEQUADA INADEQUADA	Adequada	Moderadamente Adequada	Inadequada
	X		
A avaliação será efetuada pela gerente da Atenção Primária ou por pessoa por ela designada. A amostra que obtiver 1 (um) resultado "insatisfatório", será automaticamente reprovada.			



RESULTADO DA AMOSTRA		
APROVADO	REPROVADO	OBSERVAÇÃO
X		A empresa cumpriu com todas as especificações do edital.

RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR Kelly Cristiane Surian Becker Farmacêutica – CRF-MT:1000 Deorélia Simone Piemntel de Oliveira Agente Administrativo – CADIM/SMS/VG Gideão Boanez do Prado Gestor Público – CADIM/SMS/VG
--

Várzea Grande-MT, 31 de julho de 2023.





AVALIAÇÃO – AMOSTRAS DE FRALDAS

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO			
QUADRO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS			
PREGÃO: 26/2023		LOTE/ITEM: 05	
PRODUTO: FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO - TAMANHO XXG		MARCA: WF	
FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
FABRICANTE: WF INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS EIRELI			
DESCRIÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL		
	BOM	REGULAR	INSATISFATÓRIO
ABSORÇÃO Eficácia em realizar o bloqueio após micção	X		
PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO Bom (não vaza) Regular (vazou com menos de 180 ml de líquido) Insatisfatório (vazamento com menos de 150 ml de líquido)	X		
CONFORTO			
Característico pouco acentuado ou característico muito acentuado; Não característico. Nota: O conforto não característico corresponde a falta de conforto, machuca a pele do bebê ou do idoso, etc.	Não Característico		Característico
			X
PRATICIDADE (PESO, QUALIDADE DO ADESIVO, RESPIRAÇÃO DA PELE DO BEBÊ OU IDOSO)			
ADEQUADA MODERADAMENTE ADEQUADA INADEQUADA	Adequada	Moderadamente Adequada	Inadequada
	X		
A avaliação será efetuada pela gerente da Atenção Primária ou por pessoa por ela designada. A amostra que obtiver 1 (um) resultado "insatisfatório", será automaticamente reprovada.			



RESULTADO DA AMOSTRA		
APROVADO	REPROVADO	OBSERVAÇÃO
X		A empresa cumpriu com todas as especificações do edital.
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR Kelly Cristiane Surian Becker Farmacêutica – CRF-MT:1000 Deorélia Simone Piemntel de Oliveira Agente Administrativo – CADIM/SMS/VG Gideão Boanez do Prado Gestor Público – CADIM/SMS/VG		

Várzea Grande-MT, 31 de julho de 2023.

