



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT
VÁRZEA GRANDE-MT

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022
Processo Administrativo Nº 783286/2022
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: SERGIO MESQUITA DE AVILA NETO
Data de Publicação: 11/02/2022 12:20:59

				TOTAL DO PROCESSO: 1.421.337,00
OLMI INFORMATICA LTDA EPP			00.789.321/0001-17	633.195,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 021	390,00	Total: 33.150,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLAXMETAL / EXECUTIVA OPERATIVA PLUS	Modelo: PLAXMETAL / EXECUTIVA OPERATIVA PLUS	
Descrição: CADEIRA EXECUTIVA FIXA 4 PES MEDIDAS ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROP - CADEIRA EXECUTIVA FIXA 4 PES MEDIDAS ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO; ESTRUTURA EM ACO; DE SECAO TUBULAR DE NO MINIMO 7/8 PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO; NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA; REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER; ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO; DENSIDADE DE NO MÍNIMO 48 KG/M3; MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC. CERTIFICAÇÃO DA NR17 E CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT PARA MOBILIÁRIO. EMBALAGENS RECICLADAS COM SELO.				
Quantidade: 85		Valor Unit.: 390,00	Total Item: 33.150,00	
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 081	620,00	Total: 3.100,00
Item: 2	Unidade: UN	Marca: PLAXMETAL / EXECUTIVA OPER PLUS APRO "S"	Modelo: PLAXMETAL / EXECUTIVA OPER PLUS APRO "S"	
Descrição: CADEIRA EXECUTIVA FIXA PES S; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO , - CADEIRA EXECUTIVA FIXA PES S; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO , REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, 100% POLIÉSTER, DE ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO, ESGARÇAMENTO E NÃO REAGENTE A MANCHAS, SEM COSTURA APARENTE, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM APÓIA- BRAÇOS INTEGRADO E ESTRUTURA COM ACABAMENTO CROMADO, ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO. ESPUMADO ASSENTO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 65MM E DO ENCOSTO ESPESSURA MÍNIMA DE 50MM, COM DENSIDADE D55, MOLDADA ANATOMICAMENTE. BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO DE ACORDO COM A NR17. ESTRUTURA FIXA, TIPO BALANCIM CROMADO, EM TUBO DE AÇO, COM 3MM DE ESPESSURA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTI-FERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO. SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. APÓIA-BRACOS EM FORMATO CURVO SEM REGULAGEM DE ALTURA COM BORDAS ARRENDONDA DASINJETADO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, DOBRADA EM FORMATO "L". MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC. CERTIFICAÇÃO DA NR17 E CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT PARA CADEIRAS . EMBALAGENS RECICLADAS COM SELO.				
Quantidade: 5		Valor Unit.: 620,00	Total Item: 3.100,00	
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 016	730,00	Total: 291.270,00
Item: 3	Unidade: UN	Marca: PLAXMETAL / EXECUTIVA OPERATIVA PLUS	Modelo: PLAXMETAL / EXECUTIVA OPERATIVA PLUS	





PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT
VÁRZEA GRANDE-MT

Descrição: CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM REGULAGENS ERGONÔMICAS E BRAÇOS REGULÁVEIS; ENCOSTO 44 L X 40 A E AS - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM REGULAGENS ERGONÔMICAS E BRAÇOS REGULÁVEIS; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ESPECIFICAÇÕES & ACABAMENTO ASSENTO INTERNO EM COMPENSADO MULTILÂMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA DE 15 MM. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXÍVEL, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA À PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC. ENCOSTO: ENCOSTO INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXÍVEL, COM DENSIDADE DE 45 A 50 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR E ESPESSURA MÉDIA DE 40 MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC. MECANISMO COM REGULAGEM INDEPENDENTE DO ASSENTO E DO ENCOSTO (A - SYNCRON) E MAIS POSIÇÃO LIVRE PARA APOIO LOMBAR. ACABAMENTO DO CORPO E ENCOSTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPÓXI PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE O MECANISMO COM PELÍCULA DE PROXIMADAMENTE 100 MÍCRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS. MECANISMO MULTIFUNCIONAL COM REGULAGEM INDEPENDENTE DO ASSENTO E DO ENCOSTO E COM SISTEMA INDIVIDUAL DE "CONTATO PERMANENTE" PARA O ENCOSTO COM BLOQUEIO EM QUALQUER POSIÇÃO. BASE: BASE COM ESTRUTURA EM AÇO E CAPA PROTETORA, COM 5 PATAS, FABRICADA POR PROCESSO ROBOTIZADO DE SOLDA SISTEMA MIG EM AÇO TUBULAR 25X25X1,50 MM COM ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE PINTADO. PELÍCULA DE ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPÓXI PÓ COM PRÉ -TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE A BASE COM PELÍCULA DE PROXIMADAMENTE 100 MÍCRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS. CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO INJETADO TEXTURIZADO. SEU SISTEMA PRECISO DE ACOPLAMENTO A COLUNA CENTRAL DÁ-SE ATRAVÉS DE CONE MORSE. RODÍZIO RODAS. APOIA BRAÇO INJETADO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM ALMA INTERNA EM AÇO, COM SUPORTE EM AÇO E POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM REGULAGEM DE ALTURA. MADEIRAS CERTIFIC

Quantidade: 399

Valor Unit.: 730,00

Total Item: 291.270,00

LOTE 6	Quant.: 1	Num: 050	849,00	Total: 84.900,00
Item: 6	Unidade: UN	Marca: PLAXMETAL / PREMIUN DIRETOR	Modelo: PLAXMETAL / PREMIUN DIRETOR	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT
VÁRZEA GRANDE-MT

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA (TIPO DIGITADOR) ESPALDAR MÉDIO EM TECIDO, COMBRAÇOS. MEDIDAS DE TOLERÂNCIA ATÉ 2% - CADEIRA GIRATÓRIA (TIPO DIGITADOR) ESPALDAR MÉDIO EM TECIDO, COMBRAÇOS. MEDIDAS DE TOLERÂNCIA ATÉ 2%; PROFUNDIDADE DE ASSENTO: 490 MM; LARGURA DO ASSENTO: 440 MM; LARGURA DO ENCOSTO: 420 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 460 MM; 1) ASSENTO E ENCOSTO ? REVESTIDOS COM TECIDOS SINTÉTICOS NA COR PRETA: ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO E CARNAGEM TRASEIRA, INJETADOS EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM 2,65 MM DE ESPESSURA, E ESTRUTURA DE UNIÃO DO ENCOSTO COM ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA POR CATRACA, EM LÂMINA DE AÇO SAE 1020 ¼ ?X3?, E AMBAS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL DE 50 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE D50, INJETADA DIRETAMENTE SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL DE 55 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE D50, COLADA SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, INJETADO, COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO. 2) BRAÇOS EM CHAPA DE AÇO OU TUBO EM AÇO, REGULÁVEL EM PELO MENOS 3 (TRÊS) POSIÇÕES, COM APÓIA ? BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA INTERNA DE AÇO; 3) MECANISMO: MECANISMO DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO NA RELAÇÃO 2:1 COMPOSTO DE PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ASE 1020 COM 4MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, E CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM CINCO POSIÇÕES É SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO MECANISMO TIPO ANTIPÁTICO. REGULAGEM DE PRESSÃO DA MOLA SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM MANIPULO DE EMPUNHADURA, INJETADA EM POLIPROPILENO, E ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DO MECANISMO E SISTEMA PNEUMÁTICO INDEPENDENTES, EM AÇO DE 8MM DE DIÂMETRO COM MANIPULO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO CLASSE 4, QUE OFERECE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS DE ATÉ 300N. 4) BASE DE APOIO AO PISO: BASE GIRATÓRIO INJETADA EM POLIAMIDA 6.6 COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA, COM CINCO HASTES EQUIDISTANTES, REFORÇADAS COM ALETAS ESTRUTURAIS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA À CARGAS ESTATÍSTICAS APLICADAS. ENCAIXE DO PISTÃO DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA ATRAVÉS DO SISTEMA DE CONE MORSE. RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, CORPO E RODAS COM ? 60 MM, 100% EM NYLON 6.6. EIXO CENTRAL EM AÇO SAE 102

Quantidade: 100 Valor Unit.: 849,00 Total Item: 84.900,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 043 55,00 **Total: 14.355,00**

Item: 7 Unidade: UN Marca: DOLFIN / MICAELA Modelo: DOLFIN / MICAELA

Descrição: CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO, TIPO POLTRONA, COR BRANCA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, QUE SUPORTE P - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO, TIPO POLTRONA, COR BRANCA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, QUE SUPORTE PESO DE NO MÍNIMO 115 KG, TIPO POLTRONA PLÁSTICA COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE NOS PÉS.

Quantidade: 261 Valor Unit.: 55,00 Total Item: 14.355,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 077 380,00 **Total: 202.920,00**

Item: 9 Unidade: UN Marca: PLAXMETAL / OPERATI PLUS SECRETARIA Modelo: PLAXMETAL / OPERATI PLUS SECRETARIA

Descrição: CADEIRA SECRETARIA FIXA 4 PÉS; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ; - CADEIRA SECRETARIA FIXA 4 PÉS; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ; ESTRUTURA EM AÇO; DE SECAO TUBULAR DE NO MÍNIMO 7/8 PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPOXI PO; NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA; REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER; ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO; DENSIDADE DE NO MÍNIMO 48 KG/M3; MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC. CERTIFICAÇÃO DA NR17 E CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT PARA MOBILIÁRIO. EMBALAGENS RECICLADAS COM SELO.

Quantidade: 534 Valor Unit.: 380,00 Total Item: 202.920,00

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 093 700,00 **Total: 3.500,00**

Item: 10 Unidade: UN Marca: PLAXMETAL / OPERATI PLUS SECRETARIA Modelo: PLAXMETAL / OPERATI PLUS SECRETARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT
VÁRZEA GRANDE-MT

LOTE 32 Quant.: 1 Num: 028 1.368,00 **Total: 27.360,00**

Item: 32 Unidade: UN Marca: MILAN Modelo: SOFA 03 LUGARES

Descrição: SOFÁ DE 03 LUGARES, RETANGULAR, NA COR PRETA, COM BRAÇOS, ESTOFADO COM ESPUMA E REVESTIMENTO EM TECI - SOFÁ DE 03 LUGARES, RETANGULAR, NA COR PRETA, COM BRAÇOS, ESTOFADO COM ESPUMA E REVESTIMENTO EM TECIDO, ASSENTO COM DENSIDADE MÍNIMA D26, ENCOSTO CM DENSIDADE MÍNIMA D23, MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, PÉS EM ALUMÍNIO, DIVISÃO ENTRE OS LUGARES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,83 M X 1,92 M X 0,80 M (A X L X P) COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%.

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 1.368,00** Total Item: 27.360,00

MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS 26.148.070/0001-85 **117.008,00**
EIRELI

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 054 209,00 **Total: 104.500,00**

Item: 5 Unidade: UN Marca: PLAXMETAL Modelo: CADEIRA FIXA

Descrição: CADEIRA FIXA COM BRAÇO - ENCOSTO 350MMX 400MM X 40MM (MINIMO) INTERNO EM POLIPROPILENO. - CADEIRA FIXA COM BRAÇO - ENCOSTO 350MMX 400MM X 40MM (MINIMO) INTERNO EM POLIPROPILENO.

Quantidade: 500 **Valor Unit.: 209,00** Total Item: 104.500,00

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 006 53,00 **Total: 12.508,00**

Item: 8 Unidade: UN Marca: DUO Modelo: CADEIRA PLASTICA

Descrição: CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, COR BRANCA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, QUE SUPORTE PESO DE NO MÍNIM - CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, COR BRANCA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, QUE SUPORTE PESO DE NO MÍNIMO 150 KG, TIPO BISTRÔ, COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE NOS PÉS, EMPILHÁVEL.

Quantidade: 236 **Valor Unit.: 53,00** Total Item: 12.508,00

CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 21.058.617/0001-38 **510.624,00**

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 075 870,00 **Total: 2.610,00**

Item: 11 Unidade: UN Marca: FRISOKAR Modelo: FRISOKAR





PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT
VÁRZEA GRANDE-MT

Descrição: LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES EM TECIDO J SERRANO, ENCOSTO 43 L X 45 A E ASSENTO 50 L X 48 P COM CAPA - LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES EM TECIDO J SERRANO, ENCOSTO 43 L X 45 A E ASSENTO 50 L X 48 P COM CAPA EM POLIPROPILENO, ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS CROMADOS E SAPATAS REGULADORAS. ENCAIXE DOS PÉS NA TRAVESSA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 30X70 MM E PAREDE DE 1,20 MM. ESTRUTURA PRETA - CERTIFICAÇÃO DA NR17 E CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT PARA CADEIRAS . EMBALAGENS RECICLADAS COM SELO.

Quantidade: 2

Valor Unit.: 1.440,00

Total Item: 2.880,00

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 083 1.775,00 **Total: 3.550,00**

Item: 14 Unidade: UN Marca: PLAXMETAL Modelo: PLAXMETAL

Descrição: LONGARINA DIRETOR 4 LUGARES EM COURVIN, ENCOSTO 43 L X 45 A E ASSENTO 50 L X 48 P COM CAPA EM POLIPR - LONGARINA DIRETOR 4 LUGARES EM COURVIN, ENCOSTO 43 L X 45 A E ASSENTO 50 L X 48 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS CROMADOS E SAPATAS REGULADORAS. ENCAIXE DOS PÉS NA TRAVESSA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 30X70 MM E PAREDE DE 1,20 MM. ESTRUTURA PRETA - CERTIFICAÇÃO DA NR17 E CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT PARA CADEIRAS. EMBALAGENS RECICLADAS COM SELO.

Quantidade: 2

Valor Unit.: 1.775,00

Total Item: 3.550,00

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 062 2.300,00 **Total: 4.600,00**

Item: 15 Unidade: UN Marca: PLAXMETAL Modelo: PLAXMETAL

Descrição: LONGARINA DIRETOR 4 LUGARES EM TECIDO J SERRANO, ENCOSTO 43 L X 45 A E ASSENTO 50 L X 48 P COM CAPA - LONGARINA DIRETOR 4 LUGARES EM TECIDO J SERRANO, ENCOSTO 43 L X 45 A E ASSENTO 50 L X 48 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS CROMADOS E SAPATAS REGULADORAS. ENCAIXE DOS PÉS NA TRAVESSA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 30X70 MM E PAREDE DE 1,20 MM. ESTRUTURA PRETA - CERTIFICAÇÃO DA NR17 E CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT PARA CADEIRAS . EMBALAGENS RECICLADAS COM SELO.

Quantidade: 2

Valor Unit.: 2.300,00

Total Item: 4.600,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 047 1.889,00 **Total: 3.778,00**

Item: 16 Unidade: UN Marca: PLAXMETAL Modelo: PLAXMETAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT
VÁRZEA GRANDE-MT

Descrição: LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLI - LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS CROMADOS E SAPATAS REGULADORAS. ENCAIXE DOS PÉS NA TRAVESSA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 30X70 MM E PAREDE DE 1,20 MM. ESTRUTURA PRETA - CERTIFICAÇÃO DA NR17 E CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT PARA CADEIRAS . EMBALAGENS RECICLADAS COM SELO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.889,00** Total Item: 3.778,00

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 061 1.199,00 **Total: 106.711,00**

Item: 17 Unidade: UN Marca: PLAXMETAL Modelo: PLAXMETAL

Descrição: LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM TECIDO J SERRANO; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAP - LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES EM TECIDO J SERRANO; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS CROMADOS E SAPATAS REGULADORAS. ENCAIXE DOS PÉS NA TRAVESSA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 30X70 MM E PAREDE DE 1,20 MM. ESTRUTURA PRETA - CERTIFICAÇÃO DA NR17 E CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT PARA CADEIRAS. EMBALAGENS RECICLADAS COM SELO.

Quantidade: 89 **Valor Unit.: 1.199,00** Total Item: 106.711,00

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 017 1.870,00 **Total: 157.080,00**

Item: 18 Unidade: UN Marca: PLAXMETAL Modelo: PLAXMETAL

Descrição: LONGARINA EXECUTIVA 4 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLI - LONGARINA EXECUTIVA 4 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS CROMADOS E SAPATAS REGULADORAS. ENCAIXE DOS PÉS NA TRAVESSA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 30X70 MM E PAREDE DE 1,20 MM. ESTRUTURA PRETA - CERTIFICAÇÃO DA NR17 E CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT PARA CADEIRAS . EMBALAGENS RECICLADAS COM SELO.

Quantidade: 84 **Valor Unit.: 1.870,00** Total Item: 157.080,00

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 077 1.870,00 **Total: 3.740,00**

Item: 19 Unidade: UN Marca: PLAXMETAL Modelo: PLAXMETAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT
VÁRZEA GRANDE-MT

Descrição: LONGARINA EXECUTIVA 4 LUGARES EM TECIDO J SERRANO; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAP - LONGARINA EXECUTIVA 4 LUGARES EM TECIDO J SERRANO; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS CROMADOS E SAPATAS REGULADORAS. ENCAIXE DOS PÉS NA TRAVESSA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 30X70 MM E PAREDE DE 1,20 MM. ESTRUTURA PRETA - CERTIFICAÇÃO DA NR17 E CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT PARA CADEIRAS . EMBALAGENS RECICLADAS COM SELO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.870,00** Total Item: 3.740,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 079 1.300,00 **Total: 52.000,00**

Item: 20 Unidade: UN Marca: PLAXMETAL Modelo: PLAXMETAL

Descrição: LONGARINA PLASTICA 4 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO CONJUGADO NA FORMA DE CONCHA, EM POLIPROPILENO, - LONGARINA PLASTICA 4 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO CONJUGADO NA FORMA DE CONCHA, EM POLIPROPILENO, NA COR VERDE, FORMADA POR DUPLO U LATERAL UNIDOS POR DUAS HASTES QUE PERMITEM O ENCAIXE DO ASENTTO POR SISTEMA DE PRESSÃO, PONTEIRA EM PLASTICO RESISTENTE NOS PÉS. MEDINDO APROXIMADAMENTE 45X45X42CM (A X L X P). ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS CROMADOS E SAPATAS REGULADORAS. ENCAIXE DOS PÉS NA TRAVESSA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 30X70 MM E PAREDE DE 1,20 MM. ESTRUTURA PRETA - CERTIFICAÇÃO DA NR17 E CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT PARA CADEIRAS. EMBALAGENS RECICLADAS COM SELO.

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 1.300,00** Total Item: 52.000,00

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 002 905,00 **Total: 1.810,00**

Item: 21 Unidade: UN Marca: PLAXMETAL Modelo: PLAXMETAL

Descrição: LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO CONJUGADO NA FORMA DE CONCHA, EM POLIPROPIL - LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO CONJUGADO NA FORMA DE CONCHA, EM POLIPROPILENO, NA COR VERDE, FORMADA POR DUPLO U LATERAL UNIDOS POR DUAS HASTES QUE PERMITEM O ENCAIXE DO ASENTTO POR SISTEMA DE PRESSÃO, PONTEIRA EM PLASTICO RESISTENTE NOS PÉS. MEDINDO APROXIMADAMENTE 45X45X42CM (A X L X P). ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS CROMADOS E SAPATAS REGULADORAS. ENCAIXE DOS PÉS NA TRAVESSA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 30X70 MM E PAREDE DE 1,20 MM. ESTRUTURA PRETA - CERTIFICAÇÃO DA NR17 E CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT PARA CADEIRAS. EMBALAGENS RECICLADAS COM SELO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 905,00** Total Item: 1.810,00

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 053 1.440,00 **Total: 2.880,00**

Item: 22 Unidade: UN Marca: PLAXMETAL Modelo: PLAXMETAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT
VÁRZEA GRANDE-MT

Descrição: LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POL - LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES EM COURVIN; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO; ESTOFADO COM ESPALDAR MÉDIO. ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 40 MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA SOB O ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO. ACABAMENTO NAS LATERAIS DO ASSENTO E ENCOSTO COM COSTURA.COM AS SEGUINTE MEDIDAS. ASSENTO PROF.460 X LARG.490 - ENCOSTO LARG.430 X ALT.460 - MEDIDAS FINAL LONGARINA 3 LUGARES. PROF, 620 X LARG.1980. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS CROMADOS E SAPATAS REGULADORAS. ENCAIXE DOS PÉS NA TRAVESSA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 30X70 MM E PAREDE DE 1,20 MM. ESTRUTURA PRETA - CERTIFICAÇÃO DA NR17 E CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT PARA CADEIRAS . EMBALAGENS RECICLADAS COM SELO. MODELO DE REFERÊNCIA: COMPANY MÓVEIS OU SIMILAR.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.440,00** Total Item: 2.880,00

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 050 1.440,00 **Total: 2.880,00**

Item: 23 Unidade: UN Marca: PLAXMETAL Modelo: PLAXMETAL

Descrição: LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES EM TECIDO J SERRANO ; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM C - LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES EM TECIDO J SERRANO ; ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS CROMADOS E SAPATAS REGULADORAS. ENCAIXE DOS PÉS NA TRAVESSA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 30X70 MM E PAREDE DE 1,20 MM. ESTRUTURA PRETA - CERTIFICAÇÃO DA NR17 E CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT PARA CADEIRAS. EMBALAGENS RECICLADAS COM SELO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.440,00** Total Item: 2.880,00

LOTE 24 Quant.: 1 Num: 081 1.497,00 **Total: 2.994,00**

Item: 24 Unidade: UN Marca: PLAXMETAL Modelo: PLAXMETAL

Descrição: LONGARINA SECRETARIA 4 LUGARES EM COURVIN ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLI - LONGARINA SECRETARIA 4 LUGARES EM COURVIN ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 40 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS CROMADOS E SAPATAS REGULADORAS. ENCAIXE DOS PÉS NA TRAVESSA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 30X70 MM E PAREDE DE 1,20 MM. ESTRUTURA PRETA - CERTIFICAÇÃO DA NR17 E CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT PARA CADEIRAS. EMBALAGENS RECICLADAS COM SELO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.497,00** Total Item: 2.994,00

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 032 2.300,00 **Total: 4.600,00**

Item: 25 Unidade: UN Marca: PLAXMETAL Modelo: PLAXMETAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT
VÁRZEA GRANDE-MT

Descrição: LONGARINA SECRETARIA 4 LUGARES EM TECIDO J SERRANO , ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM C - LONGARINA SECRETARIA 4 LUGARES EM TECIDO J SERRANO , ENCOSTO 44 L X 40 A E ASSENTO 48 L X 46 P COM CAPA EM POLIPROPILENO. ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM ESPUMA INJETADA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3. EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO NO MESMO MATERIAL DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,50 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS CROMADOS E SAPATAS REGULADORAS. ENCAIXE DOS PÉS NA TRAVESSA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 30X70 MM E PAREDE DE 1,20 MM. ESTRUTURA PRETA - CERTIFICAÇÃO DA NR17 E CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT PARA CADEIRAS. EMBALAGENS RECICLADAS COM SELO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 2.300,00** Total Item: 4.600,00

LOTE 26 Quant.: 1 Num: 052 900,00 **Total: 70.200,00**

Item: 26 Unidade: UN Marca: FRISOKAR Modelo: FRISOKAR

Descrição: POLTRONA DIRETOR GIRATORIA CADEIRA GIRATÓRIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO, ENCOSTO 43 L X 45 A E AS - POLTRONA DIRETOR GIRATORIA CADEIRA GIRATÓRIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO, ENCOSTO 43 L X 45 A E ASSENTO 50 L X 48 P COM CAPA EM POLIPROPILENO REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, 100% POLIÉSTER, DE ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO, ESGARÇAMENTO E NÃO REAGENTE A MANCHAS, SEM COSTURA APERENTE, COM REGULAGEM DE ALTURA DE ASSENTO E ENCOSTO E APÓIA- BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO. ESPUMADOASSENTOCOMESPESSURAMÍNIMA DE 65MM E DO ENCOSTO ESPESSURA MÍNIMA DE 55MM, COM DENSIDADE D55, MOLDADA ANATOMICAMENTE. BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTECURVADANOASSENTODEACORDO COM A NR17. CAPAS DO ASSENTO E ENCOSTOEMPOLIPROPILENOINJETADONACORPRETA. APÓIA-BRAÇO EM FORMATO "T" COM ACIONAMENTO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE BOTÃO DE APERTAR FIXADO AO ASSENTO DA CADEIRA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. BASE GIRATÓRIA EM AÇO, REFORÇADAS COM ALETAS ESTRUTURAIS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA À CARGA ESTÁTICA APLICADAS, NA COR PRETA COM RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC. CERTIFICAÇÃO DA NR17 E CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT PARA CADEIRAS. EMBALAGENS RECICLADAS COM SELO.

Quantidade: 78 **Valor Unit.: 900,00** Total Item: 70.200,00

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 092 908,00 **Total: 4.540,00**

Item: 27 Unidade: UN Marca: KOZUO Modelo: KOZUO

Descrição: POLTRONA DIRETOR INTERLOCUTOR PÉS S REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, ENCOSTO 43 L X 45 A E ASSENTO - POLTRONA DIRETOR INTERLOCUTOR PÉS S REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, ENCOSTO 43 L X 45 A E ASSENTO 50 L X 48 P COM CAPA EM POLIPROPILENO 100% POLIÉSTER, DE ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO, ESGARÇAMENTO E NÃO REAGENTE A MANCHAS, SEM COSTURA APARENTE, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM APÓIA- BRAÇOS INTEGRADO E ESTRUTURA COM ACABAMENTO CROMADO, ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO. ESPUMADOASSENTOCOMESPESSURAMÍNIMA DE 65MM E DO ENCOSTO ESPESSURA MÍNIMA DE 50MM, COM DENSIDADE D55, MOLDADA ANATOMICAMENTE. BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO DE ACORDO COM A NR17. ESTRUTURA FIXA, TIPO BALANÇIM CROMADO, EM TUBO DE AÇO, COM 3MM DE ESPESSURA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTI-FERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO. SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. APÓIA-BRACOS EM FORMATO CURVO SEM REGULAGEM DE ALTURA COM BORDAS ARRENDONADAS INJETADO EMPOLIPROPILENO NA COR PRETA, DOBRADA EM FORMATO "L". MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC. CERTIFICAÇÃO DA NR17 E CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT PARA CADEIRAS . EMBALAGENS RECICLADAS COM SELO.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 908,00** Total Item: 4.540,00

LOTE 28 Quant.: 1 Num: 052 544,00 **Total: 54.400,00**

Item: 28 Unidade: UN Marca: FRISOKAR Modelo: FRISOKAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT
VÁRZEA GRANDE-MT

Descrição: POLTRONA DIRETOR PÉS TRAPÉZIO SEM BRAÇOS BASE FIXA -ENCOSTO 43 L X 45 A E ASSENTO 50 L X 48 P COM CA - POLTRONA DIRETOR PÉS TRAPÉZIO SEM BRAÇOS BASE FIXA -ENCOSTO 43 L X 45 A E ASSENTO 50 L X 48 P COM CAPA EM POLIPROPILENO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO OU CURVIM (COURO ECOLÓGICO) SEM COSTURA GOMADA SEM BRAÇOS FIXOS CADEIRA FIXA TRAPEZOIDAL MODELO DIRETOR ASSENTO E ENCOSTO COURVIN, BASE MODELO FIXA TRAPÉZIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOX A PÓ NA COR PRETA NO TUBO 7/8 CHAPA 18 - CHAPA REFORÇADA DETALHES DO PRODUTO: CADEIRA BASE TRAPÉZIO. ESTRUTURA FIXA EM AÇO . COM CAPACIDADE PARA ATE 110 KILOS. TECIDO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE. CONTRA CAPA EM TECIDO POLIPROPILENO NO ASSENTO E ENCOSTO. A CADEIRA BASE TRAPÉZIO É IDEAL PARA RECEPCIONAR SEUS LIENTES POIS ELA TEM UM ESTILO BONITO E CONFORTÁVEL, TORNADO SEU AMBIENTE MUITO MAIS ELEGANTE. OUTRAS DESCRIÇÕES DESSE MODELO DE CADEIRA DIRETOR BASE TRAPÉZIO SEM COSTURA GOMADA: ASSENTO ENCOSTO DIRETOR LOMBAR , ESPUMA INJETADA LÂMINA DE LIGAÇÃO REFORÇADA PESCOÇO SANFONADO COM LAMINA DE AÇO. MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC. CERTIFICAÇÃO DA NR17 E CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT PARA CADEIRAS . EMBALAGENS RECICLADAS COM SELO.

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 544,00** Total Item: 54.400,00

LOTE 30 Quant.: 1 Num: 055 1.784,00 **Total: 3.568,00**

Item: 30 Unidade: UN Marca: MOVEIS SANTOS Modelo: MOVEIS SANTOS

Descrição: SOFÁ - FORMATO RETANGULAR, PARA 3 LUGARES, COM BRACO, ESTRUTURA EM MADEIRA MACICA, ASSENTO MEDINDO (- SOFÁ - FORMATO RETANGULAR, PARA 3 LUGARES, COM BRACO, ESTRUTURA EM MADEIRA MACICA, ASSENTO MEDINDO (600,00 X 530,00 X 160,00)MM (L X P X A) (VAR. +/- 5%), ENCOSTO MEDINDO (600,00 X 130,00 X 460,00)MM (L X P X A) (VAR. +/- 5%), BRACO MEDINDO (120,00 X 677,00 X 630,00)MM (L X P X A) (VAR. +/- 5%). PARTES METALICAS USADAS NO PROCESSO DE FABRICACAO DEVEM RECEBER TRATAMENTO DESENGRAXANTE E ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTATICA EPO-XI PO, ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE, ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO COM DENSIDADE ENTRE 50 E 60 KG/M³ (VAR. +/- 5%),BRACO ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO COM DENSIDADE DE 60G/CM³ (VAR. +/- 5%),REVESTIDO EM COURO NATURAL.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.784,00** Total Item: 3.568,00

LOTE 31 Quant.: 1 Num: 009 849,00 **Total: 22.923,00**

Item: 31 Unidade: UN Marca: KOZUO Modelo: KOZUO

Descrição: SOFÁ DE 02 LUGARES,RETANGULAR, NA COR PRETA, COM BRAÇOS, ESTOFADO COM ESPUMA E REVESTIMENTO EM TECI - SOFÁ DE 02 LUGARES, RETANGULAR, NA COR PRETA, COM BRAÇOS, ESTOFADO COM ESPUMA E REVESTIMENTO EM TECIDO, ASSENTO COM DENSIDADE MÍNIMA D26, ENCOSTO CM DENSIDADE MÍNIMA D23, MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, PÉS EM ALUMÍNIO, DIVISÃO ENTRE OS LUGARES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,83 M X 1,32 M X 0,80 M (A X L X P) COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%.

Quantidade: 27 **Valor Unit.: 849,00** Total Item: 22.923,00

PREGOEIRO: SERGIO MESQUITA DE AVILA NETO

Signatário 1: SERGIO MESQUITA DE AVILA NETO

Assinado com (Senha) por SERGIO MESQUITA DE AVILA NETO em 07/03/2022 às 09:58 de Brasília

Para confirmar o estado desse documento consulte:

<https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar>

Código: I9fYHYH9gk



I9fYHYH9gk