


NA IMPOSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE BARRAS NAS PAREDES LATERAIS, SÃO ADMITIDAS BARRAS LATERAIS FIXAS (COM FIXAÇÃO NA PAREDE DE FUNDO) OU ARTICULADAS (DAR PREFERÊNCIA PELA BARRA LATERAL FIXA)

## PLANTA DE ACESSIBILIDADE

ESC: 1/100



| COMPRIMENTO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM A ALTURA DO MEIO FIO |                          |
|---|--------------------------|
| ALTURA DO MEIO-FIO EM CM  | PROFUNDIDADE RAMPA EM CM |
| A   | B                        |
| 15  | 180                      |
| 16  | 192                      |
| 17  | 204                      |
| 18  | 215                      |
| 19  | 228                      |
| 20  | 240                      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VÁRZEA GRANDE**  
*Mais por Você. Mais por Várzea Grande.*

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Av. Castelo Branco, Espaço Municipal, 2500 - Centro Sul, Várzea Grande/MT CEP 78125-700 - Fone/Fax: 65 3688 8000

PROJETO: PROJETO ACESSIBILIDADE

OBRA: REFORMA

UNIDADE ESCOLAR:  
EE HEROCLITO LEÔNIO MONTEIRO

ASSUNTO:

DETALHAMENTO WC E REBAIXO DE MEIO-FIO

LOCALIZAÇÃO:

RUA COSTA RICA, S/Nº, LOTEAMENTO SANTA FÉ  
BAIRRO CRISTO REI - VÁRZEA GRANDE

AUTOR DO PROJETO:

VITOR GUSTAVO VERHALEN  
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MT 49989

UNIDADE:

METRO

ESCALA:

Indicada

QUADRO DE ÁREAS

|                                   |
|-----------------------------------|
| ÁREA TERRENO: 4.600,00m²          |
| ÁREA CONSTRUÍDA EXIST. 1.841,88m² |
| ÁREA A SER DEMOLIDA: 99,77m²      |
| ÁREA CONST. FINAL: 1.742,91m²     |

DATA:

MARÇO/2022

FOLHA Nº

03/04