



PROC. ADM. Nº. 740952/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 42/2021

1º ANÁLISE E JULGAMENTO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO N.42/2021

I – PRELIMINAR

Trata-se da análise e julgamento dos documentos de habilitação e aceitabilidade das propostas de preços das empresas participantes do Pregão Eletrônico nº 42/2021, que tem por **objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS**, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT.

A sessão de abertura do certame em tela ocorreu **em 30/11/2021 às 10h00min (horário de Brasília)**, de forma eletrônica pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (www.bllcompras.org.br), com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**, havia 34 (trinta e quatro) itens para disputa, porem sendo admitido apenas 01 (um) licitante vencedor para cada lote.

Pautados pelos princípios licitatórios, na data prevista foi aberto o certame nas condições estabelecidas no Edital, e seus anexos, na oportunidade 06 (seis) empresa cadastraram proposta com intenção de contratar com esta municipalidade, como se segue:

São participantes deste certame as empresas:

Participante	Documento
JUSCILEI MARCELO MUMBACH	240.674.090.001/93
TYSKI & MACHOVSKI LTDA ME	334.606.790.001/50
NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	372.474.940.001/13
GUSTAVO FRANCO DE MIRANDA03210498105	337.404.290.001/74
DOMÍNIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	185.271.950.001/98
BIDDEN COMERCIAL LTDA	361.814.730.001/80

Após a finalização da disputa de lances do processo, sagrou-se como vencedora as licitantes:

BIDDEN COMERCIAL LTDA, itens 1, 3, 4, 5.

NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, itens 6, 7, 8, 14.

TYSKI & MACHOVSKI LTDA ME, itens 16, 17, 18.

GUSTAVO FRANCO DE MIRANDA03210498105, itens 11,13- DESCLASSIFICADA, por não cadastrar a marca dos produtos na plataforma e proposta conforme item 3.11 do edital.

Destaque-se Este certame será regido pela Lei Federal. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal. 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas Leis Complementares. 123/2006, 147/2014 e 155/2016, Decretos Federais nº. 3.555/2000, 7.892/2013, 9.488/2018 e 10.024/2019, Leis Municipais nº. 3.515/2010 e



PROC. ADM. Nº. 740952/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 42/2021

4.092/2015, Decretos Municipais nº. 09/2010, 32/2005, 86/2018 e 54/2019 e suas alterações, e demais legislações complementares, e condições estabelecidas neste Edital, e seus anexos.

II – DA ANÁLISE E DO PARECER

Cumpra registrar, que em sede de licitação, todos os atos da Administração devem sempre almejar o atendimento ao Princípio da Isonomia, da Vinculação ao Instrumento Convocatório e da Legalidade e que o julgamento das situações encontradas durante a análise dos documentos, será sempre precedido de razoabilidade e proporcionalidade, visando ampliar a competição e seleção da proposta mais vantajosa para o município.

Seguindo o trâmite processual a Pregoeira e Equipe técnica da Secretaria de Saúde se reuniu para realização da análise, dos documentos de habilitação das empresas vencedora neste certame, bem como diligenciou a fins de autenticidade todos os documentos apresentados.

Os documentos de habilitação técnica das empresas foram encaminhados para equipe técnica da Secretaria de Saúde, para análise. Segue parecer técnico anexo.

III – DA DECISÃO

Destarte a análise e observações sobrescritas acima esta pregoeira acolhe o parecer técnico emitido pelo setor responsável e decide:

DECLARA as empresas abaixo **habilitadas** por atendimento em todas as exigências do edital.

BIDDEN COMERCIAL LTDA, itens 1, 3, 4, 5.

NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, itens 6, 7, 8, 14.

DECLARA INABILITADA A EMPRESA - TYSKI & MACHOVSKI LTDA ME, por deixar de atender o edital nos ITENS: **16, 17, 18 - REPROVADOS**, conforme parecer técnico anexo.

4.2.5.10 Declaração de que os equipamentos/produtos solicitados deverão ter **no mínimo 12 (doze) meses de garantia**, contado do recebimento definitivo dos equipamentos.

4.2.5.11 Certificado de Registro do equipamento referente ao **item 17,20 e 34** emitido pela ANVISA/Ministério da Saúde em vigor ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União – DOU. Caso o produto isento do registro da ANVISA ou não considerados produtos para saúde a empresa deverá apresentar a certidão de isenção ou outro instrumento que comprove a situação do produto junto à Ministério da Saúde/ANVISA.

I. **CONVOCAR** a licitante DOMÍNIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI – EPP, manifestação de aceite de arremate dos itens 17 e 18, conforme convocação individual na plataforma do sistema BLL, no **prazo máximo de 2hs**, passivo de desclassificação e convocação de demais licitantes conforme preceitua o edital.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Licitação
PMVG

Fls. _____

PROC. ADM. Nº. 740952/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 42/2021

II. **INFORMAR** que assegurando o contraditório e a ampla defesa aqueles licitantes que tiverem interesse em manifestar recurso contra a decisão proferida por esta pregoeira, informo que a fase recursal só será aberta após a finalização da fase de habilitação/negociação com as empresas remanescentes, e análise das propostas e seja declarado os vencedores do processo conforme preceitua o edital.

III. **INFORMAR** que os autos do processo administrativo permanecerão com vistas e/ou cópia franqueada aos interessados na Superintendência de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, sito à Avenida da Feb nº 2.138, Bairro da Manga - Várzea Grande/MT conforme disposto no Art. 7º da Lei de Acesso à Informação (LAI), nº 12.527 de 18 de novembro de 2011.

Visando o princípio da transparência e publicidade todos os licitantes participantes deste processo, serão informados pelo site do município e plataforma do BLL de todas as fases do certame.

A disposição para quaisquer dúvidas e ou esclarecimentos.

Várzea Grande, 14 de dezembro de 2021.

Francisca Luzia de Pinho
Pregoeira



AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO 042/2021

FORNECEDOR: TYSKI E MACHOVSKI LTDA ME

LOTE/ITEM: 16 – BALDE ESPREMEDOR

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

ITEM	DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
		SIM	NÃO	
4.2.5.1	A licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem objeto similar ao especificado nesta licitação.	X		Atestado de capacidade técnica apresentado não atende o critério: 8.2.5.5 – atestado sem nome completo, CPF e cargo do responsável que emitiu.
4.2.5.10	Declaração de que os equipamentos/ produtos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia, contados do recebimento definitivo dos equipamentos.		X	
PARECER TÉCNICO FINAL REPROVADO				
OBSERVAÇÕES		RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR <i>Maria Eunice Fernandes</i> Enf.ª SCIH COREN-MT: 309.042		



Várzea Grande, 09 de Dezembro de 2021.



AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO 042/2021

FORNECEDOR: TYSKI E MACHOVSKI LTDA ME

LOTE/ITEM: 17 - CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

ITEM	DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
		SIM	NÃO	
4.2.5.1	A licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem objeto similar ao especificado nesta licitação.	X		Atestado de capacidade técnica apresentado não atende o critério: 8.2.5.5 - atestado sem nome completo, CPF e cargo do responsável que emitiu.
4.2.5.10	Declaração de que os equipamentos/produtos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia, contado do recebimento definitivo dos equipamentos.		X	
4.2.5.11	Certificado de Registro do equipamento referente ao item 17, 20 e 34 emitido pela ANVISA/Ministério da Saúde em vigor ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União - DOU. Caso o produto isento do registro da ANVISA ou não considerados produtos para saúde a empresa deverá apresentar a certidão de isenção ou outro instrumento que comprove a situação do produto junto à Ministério da Saúde/ANVISA.		X	

PARECER TÉCNICO FINAL

REPROVADO

OBSERVAÇÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR

Maria Cássia Fernandes
Enf. SCIH
COREN-MT: 309.042

Recebi em 09/12/21

As 16:58 horas

Ass:

Várzea Grande, 09 de Dezembro de 2021.



AVALIAÇÃO TÉCNICA				
PREGÃO ELETRÔNICO 042/2021				
FORNECEDOR: TYSKI E MACHOVSKI LTDA ME				
LOTE/ITEM: 18 – CARRO DE LIMPEZA				
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:				
ITEM	DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
		SIM	NÃO	
4.2.5.1	A licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem objeto similar ao especificado nesta licitação.	X		Atestado de capacidade técnica apresentado não atende o critério: 8.2.5.5 – atestado sem nome completo, CPF e cargo do responsável que emitiu.
4.2.5.10	Declaração de que os equipamentos/produto solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia, contado do recebimento definitivo dos equipamentos.		X	
PARECER TÉCNICO FINAL				
REPROVADO				
OBSERVAÇÕES		RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR		
		<i>Maria Enice Fernandes</i> Ent. SCIH COREN-MT: 309.042		

Várzea Grande, 09 de Dezembro de 2021.





DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA			
PREGÃO: 42/2021	ITEM: 6		
PRODUTO: Roçadeira para jardinagem - motor de 2 tempos a gasolina, potência 2,7 cv / 02,0 kw/ rotação 12.000 rpm, com ferramenta de corte: cabeça de corte de 2 fios, lâmina de 4 pontas, lâmina de 3 pontas, lâmina de 2 pontas, lâmina circular, cilindrada 38.9 cc3, pesando em torno de 7,9 kg, com item de série de: cinto suporte, óculo de proteção, medidores de combustível e óleo e chaves, capacidade do tanque 0,58 l	MARCA/MODELO: KAWASHIMA / KW 43-LE		
FORNECEDOR: Northwest Atacadista			
QUESITOS A SEREM AVALIADOS	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
4.2.5.1 A licitante deverá apresentar atestado Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica direito Público ou Privado, que comprovem objeto similar ao especificado nesta licitação.	X		
4.2.5.10 Declaração de que os equipamentos/produ solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses garantia, contado do recebimento definitivo equipamentos.	X		
PARECER TÉCNICO			Recebido em 14/12/21 As 11:00 horas Ass:
APROVADO			
RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S) AVALIADOR (ES)			
Amanda Carolina Lé de Almeida Superintendência de Obras e Projetos			

Várzea Grande-MT, 13 de dezembro de 2021.




DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA			
PREGÃO: 42/2021	ITEM:7		
PRODUTO: Item Exclusivo para ME/EPP - Máquina de solda - inversora, amperagem mínima 20a, amperagem máxima 160a, bivolt, portátil, tecnologia igbt, capacidade do eletrodo: 2,0mm a 3,2mm, cabo de solda com porta eletrodos, cabo de solda negativa com garra, mascara, escova de aco	MARCA/MODELO: NTECH /SMIB160		
FORNECEDOR: Northwest Atacadista			
QUESITOS A SEREM AVALIADOS	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
4.2.5.1 A licitante deverá apresentar atestado Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica direito Público ou Privado, que comprovem obj similar ao especificado nesta licitação.	X		
4.2.5.10 Declaração de que os equipamentos/produto solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses garantia, contado do recebimento definitivo equipamentos.	X		
PARECER TÉCNICO			
APROVADO			
RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S) AVALIADOR (ES)		Recebido em 14/12/21 Às 11 00 horas Ass:	
Amanda Carolina Lé de Almeida Superintendência de Obras e Projetos			

Várzea Grande-MT, 13 de dezembro de 2021.



DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA			
PREGÃO: 42/2021	ITEM:8		
PRODUTO: Item Exclusivo para ME/EPP - Furadeira - furadeira gsb 13 re 1/2 profissional, 127v potência de 650w, com mandril, para perfurações em concreto (13mm), madeira (25mm), aço (10mm) e alvenaria (15mm)	MARCA/MODELO: WESCO/ WS3174		
FORNECEDOR: Northwest Atacadista			
QUESITOS A SEREM AVALIADOS	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
4.2.5.1 A licitante deverá apresentar atestado Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica direito Público ou Privado, que comprovem objeto similar ao especificado nesta licitação.	X		
4.2.5.10 Declaração de que os equipamentos/produ solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses garantia, contado do recebimento definitivo equipamentos.	X		
PARECER TÉCNICO			
APROVADO			
RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S) AVALIADOR (ES)			
Amanda Carolina Lé de Almeida			
Superintendência de Obras e Projetos			



Várzea Grande-MT, 13 de dezembro de 2021.



DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA			
PREGÃO: 42/2021	ITEM:14		
PRODUTO: Item Exclusivo para ME/EPP - Marteletores - martetele rompedor, controle de velocidade reversível, sistema de encaixa sds plus; velocidade variável, (36 posições); punho com amortecimento o antivibração; embreagem de segurança; empunhadura auxiliar ajustável a 360º, como limitador de profundidade regulável; parada de percussão para perfuração em aço, madeira e concreto; capacidades mínima: aço 13mm - madeira 32mm - concreto 24mm, voltagem: 110v e 220v	MARCA/MODELO: INGCO/ RH150028-9		
FORNECEDOR: Northwest Atacadista			
QUESITOS A SEREM AVALIADOS	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
4.2.5.1 A licitante deverá apresentar atestado Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica direito Público ou Privado, que comprovem obj similar ao especificado nesta licitação.	X		
4.2.5.10 Declaração de que os equipamentos/prod solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses garantia, contado do recebimento definitivo equipamentos.	X		
PARECER TÉCNICO			Recebi em 14/12/21 As 11 00 horas Ass:
APROVADO			
RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S) AVALIADOR (ES)			
Amanda Carolina Lé de Almeida Superintendência de Obras e Projetos			

Várzea Grande-MT, 13 de dezembro de 2021.




DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA			
PREGÃO: 42/2021	ITEM: 1		
PRODUTO: Item Exclusivo para ME/EPP - Bomba sapo/submersa/motor: 1/2 cv (370 w). tensão: 220/127v monofásico rotação: 3.500 rpm vazão máxima (q): 6.000 l/hora. altura manométrica máxima (hm): 8 m.c.a. recalque sucção: 3/4" e 1". submersão máxima: 7 metros temperatura máxima do líquido: 65°C.	MARCA/MODELO: Eletrplas / EBSV-1500		
FORNECEDOR: Bidden Comercial Ltda			
QUESITOS A SEREM AVALIADOS	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
4.2.5.1 A licitante deverá apresentar atestado Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica direito Público ou Privado, que comprovem obj similar ao especificado nesta licitação.	X		
4.2.5.10 Declaração de que os equipamentos/produ solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses garantia, contado do recebimento definitivo equipamentos.	X		
PARECER TÉCNICO			
APROVADO			
RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S) AVALIADOR (ES) Amanda Carolina Lé de Almeida Superintendência de Obras e Projetos			Recebi em 14/12/21 As 11:00 horas Ass:

Várzea Grande-MT, 13 de dezembro de 2021.



DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA			
PREGÃO: 42/2021	ITEM: 3		
PRODUTO: Item Exclusivo para ME/EPP Bomba periférica. rotor de bronze, propicia maior resistência mecânica e elevada resistência contra corrosão. duplo sistema antitravamento: protetor interno de aço inox que evita a oxidação e travamento. vazão (q): 2400 litros/ hora. potência: 1/2 cv (370 watts). altura manométrica (máx) hm: 30 mca. altura de sucção (máx) - hs: 7mca. diâmetro do recalque/ sucção: 1 polegada. tensão nominal: 127/220v (bivolt)	MARCA/MODELO: Eletroplas / ICS-50AB		
FORNECEDOR: Bidden Comercial Ltda			
QUESITOS A SEREM AVALIADOS	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
4.2.5.1 A licitante deverá apresentar atestado Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica direito Público ou Privado, que comprovem obj similar ao especificado nesta licitação.	X		
4.2.5.10 Declaração de que os equipamentos/produ solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses garantia, contado do recebimento definitivo equipamentos.	X		
PARECER TÉCNICO			
APROVADO			
RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S) AVALIADOR (ES)			
Amanda Carolina Lé de Almeida Superintendência de Obras e Projetos			



Várzea Grande-MT, 13 de dezembro de 2021.



DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO: 42/2021

ITEM: 4

PRODUTO:

Bomba d'água centrífuga. carcaça em alumínio e bomba em ferro fundido. possui protetor térmico que desliga a bomba automaticamente no caso de superaquecimento. motor: 1 cv (750 watts) tensão: 110 / 220 volts. vazão: 7000 l / hora. sucção: 7 m. altura manométrica máxima (hm): 33 mca. recalque / sucção: 1" rosca (bsp).

MARCA/MODELO:

Eletroplas / MCS-100M

FORNECEDOR: Bidden Comercial Ltda

QUESITOS A SEREM AVALIADOS

ENTREGUE

OBSERVAÇÃO

SIM

NÃO

4.2.5.1 A licitante deverá apresentar atestado Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica direito Público ou Privado, que comprovem obj similar ao especificado nesta licitação.

X

4.2.5.10 Declaração de que os equipamentos/produ solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses garantia, contado do recebimento definitivo equipamentos.

X

PARECER TÉCNICO

APROVADO

RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S) AVALIADOR (ES)

Amanda Carolina Lé de Almeida


Superintendência de Obras e Projetos



Várzea Grande-MT, 13 de dezembro de 2021.



DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA			
PREGÃO: 42/2021	ITEM: 5		
PRODUTO: Bomba centrífuga. protetor térmico: termostato que desliga a bomba automaticamente no caso de superaquecimento. motor: 2cv - 1500w. tensão nominal: bivolt – 110/220v. rotação: 3500 rpm. vazão máxima (q): hora. altura 30.000 l/manométrica máxima (hm): 20 mca. sucção máxima (hs): 8 mca. recalque / sucção: 2.1/2" rosca.	MARCA/MODELO: Eletroplas / ECS-200M		
FORNECEDOR: Bidden Comercial Ltda			
QUESITOS A SEREM AVALIADOS	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
4.2.5.1 A licitante deverá apresentar atestado Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica direito Público ou Privado, que comprovem objeto similar ao especificado nesta licitação.	X		
4.2.5.10 Declaração de que os equipamentos/produ solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses garantia, contado do recebimento definitivo equipamentos.	X		
PARECER TÉCNICO			
APROVADO			
RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S) AVALIADOR (ES)			
Amanda Carolina Lé de Almeida			
Superintendência de Obras e Projetos			



Várzea Grande-MT, 13 de dezembro de 2021.