



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Nr. Remessa: 00543276	Data Remessa: 2021-01-12	Hora: 14:54
Enviado Por: JOAO VITOR RIBEIRO DA COSTA		
Destino: COORDENADORIA DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE		
Observação:		

Nr Processo 00705244/21	Requerente K2T1 CONFECÇÕES LTDA	Tipo Documento NOTA FISCAL
-----------------------------------	---	--------------------------------------


Assinatura Recebimento


Assinatura Envio



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE



DATA: 12/01/2021 **HORA:** 14:52 **Nº PROCESSO:** 705244/21

REQUERENTE: K2T1 CONFECÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 30400132000171

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 584 BELA VISTA- PR

TELEFONE: 41984483965

DESTINO: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE PROTOCOLO / CENTRAL DE ATENDIMENTO

LOCAL ATUAL: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE PROTOCOLO / CENTRAL DE ATENDIMENTO

ASSUNTO/MOTIVO:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2020 PROCESSO 694979/2020

OBSERVAÇÃO:

....

K2T1 CONFECÇÕES LTDA

JOAO VITOR RIBEIRO DA COSTA

Informações sobre o andamento do processo, somente, poderão ser fornecidas mediante recibo.




TERMO DE RECEBIMENTO

Aos 12 dias do mês de janeiro de 2021, faço o recebimento da Amostra dos itens relacionados abaixo da Empresa K2T1 CONFECÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 30.400.132/0001-71, participante do Pregão Eletrônico Nº 65/2020 - Contratação de pessoa jurídica capacitada para fornecimento de uniformes para os alunos das Unidades de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Várzea Grande-MT.

Cód. Item	Descrição	Marc a	Qtd. Entregue
1	Camisetas manga curta. Tamanhos 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 (Infantil).	K2T1	01
2	Camisetas manga curta. Tamanhos P, M, G, GG e EXG (Adulto).	K2T1	01
3	Bermuda com bolso.	K2T1	01
4	Short/saia.	K2T1	01
5	Calça com bolso.	K2T1	01

Várzea Grande-MT, 12 de janeiro de 2021.



K2T1 CONFECÇÕES LTDA
CNPJ: 30.400.132/0001-71


Recebido por: Elizângela Batista de Oliveira
Servidora Pública



A empresa K2T1 CONFECÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº. 30.400.132/0001-71, Insc. Estadual 90848563-79, com sede na Avenida Presidente Kennedy, nº 584 - sala 02 - Bela Vista - Palotina/PR.

E-mail (k2t1comercial@gmail.com), telefone (41) 98448 3965

Por intermédio de seu representante legal o Sr. FABIANO KAPPES portador da carteira de identidade nº. 57.647.327-3 SSP - SP e de CPF nº. 039.570.969-52

À Prefeitura Municipal de Várzea Grande – MT

Pregão Eletrônico Nº 65/2020 - Processo 694979/2020

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica capacitada para fornecimento de uniformes para os alunos das Unidades de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Várzea Grande-MT.

PROTOCOLO DE AMOSTRAS

- ITEM 1 - 1 UNIDADE – CAMISETA MANGA CURTA INFANTIL - COD 293937-1
- ITEM 2 - 1 UNIDADE – CAMISETA MANGA CURTA ADULTO - COD 00029382
- ITEM 3 - 1 UNIDADE – BERMUDA COM BOLSO - COD 00025591
- ITEM 4 - 1 UNIDADE – SHORT SAIA - COD 127782-0
- ITEM 5 - 1 UNIDADE – CALÇA COM BOLSO - COD 0001529

PROTOCOLO DE LAUDOS MALHA P.V.

- SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM, CONFORME A NORMA NBR10597;
- SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO, CONFORME A NORMA: NBR 8432;
- SOLIDEZ DA COR À LUZ CONFORME A NORMA: NBR 12997
- SOLIDEZ DA COR À AÇÃO DO FERRO DE PASSAR QUENTE, CONFORME A NORMA: NBR 10188 E NBISO105-E01;
- SOLIDEZ DA COR AO SUOR CONFORME A NORMA: NBR 8431.
- COMPOSIÇÃO
- GRAMATURA

PROTOCOLO DE LAUDOS HELANCA POLIAMIDA

- SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM, CONFORME A NORMA NBR10597;
- SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO, CONFORME A NORMA: NBR 8432;
- SOLIDEZ DA COR À LUZ CONFORME A NORMA: NBR 12997
- SOLIDEZ DA COR À AÇÃO DO FERRO DE PASSAR QUENTE, CONFORME A NORMA: NBR 10188 E NBISO105-E01;
- SOLIDEZ DA COR AO SUOR CONFORME A NORMA: NBR 8431.
- COMPOSIÇÃO
- GRAMATURA

K2T1 CONFECÇÕES LTDA.
CNPJ 24.279.908/0001-44

Av Presidente Kennedy, 584 - Sala 02 - Bela Vista - CEP 85.950-000 - Palotina - PR

DESCRIÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA
1	CAMISETAS MANGA CURTA: Camiseta em malha P.V., composição 67% Poliéster/33% Viscose com gramatura de 160g/m². Corpo na cor amarela (Pantone 12-0752 TX). Gola redonda com ribana 2,0 cm na cor cinza (Pantone 16-0000 TPX) malha PV composição (66% Poliéster 32% Viscose 2% elastano) confeccionada em máquina overloque três fios, com largura de 2,0 cm. A barra do corpo e das mangas deve ser rebatidas com largura de 2cm e costuradas em máquina galoneira de duas agulhas. Manga Raglan na cor cinza (Pantone 16-0000 TPX) mesmo tecido da camiseta e sobreposto às mangas na altura do ombro até o finalda manga deverá ser colocado duas tiras de viés mesmo tecido da camiseta sendo a superior de cor vermelha (Pantone 19-1663 TPX) e inferior de cor verde (Pantone 18-6024 TPX). A camiseta deve ser costurada internamente com máquina overloque de uma agulha. A linha utilizada para confecção da camiseta é 100% poliéster e a linha reta é nº 120. LOGOTIPO: No lado esquerdo, conforme alínea G da Tabela de medidas do produto acabado –Camiseta Manga Curta Item 5.1.1.2 do termo de Referência, uma aplicação de <i>silkscreen</i> do brasão da Prefeitura de Várzea Grande, com 6,5 cm de altura por 6,5 cm de largura e abaixo do brasão a 0,5 cm escrito na cor preta: “PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE –ESTADO DE MATO GROSSO”. A arte será entregue pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer em CD para a CONTRATADA.	TK2
2	CAMISETAS MANGA CURTA: Camiseta em malha P.V., composição 67% Poliéster/33% Viscose com gramatura de 160g/m². Corpo na cor amarela (Pantone 12-0752 TX). Gola redonda com ribana 2,0 cm na cor cinza (Pantone 16-0000 TPX) malha PV composição (66% Poliéster 32% Viscose 2% elastano) confeccionada em máquina overloque três fios, com largura de 2,0 cm. A barra do corpo e das mangas deve ser rebatidas com largura de 2cm e costuradas em máquina galoneira de duas agulhas. Manga Raglan na cor cinza (Pantone 16-0000 TPX) mesmo tecido da camiseta e sobreposto às mangas na altura do ombro até o finalda manga deverá ser colocado duas tiras de viés mesmo tecido da camiseta sendo a superior de cor vermelha (Pantone 19-1663 TPX) e inferior de cor verde (Pantone 18-6024 TPX). A camiseta deve ser costurada internamente com máquina overloque de uma agulha. A linha utilizada para confecção da camiseta é 100% poliéster e a linha reta é nº 120. LOGOTIPO: No lado esquerdo, conforme alínea G da Tabela de medidas do produto acabado –Camiseta Manga Curta Item 5.1.1.2 do termo de Referência, uma aplicação de <i>silkscreen</i> do brasão da Prefeitura de Várzea Grande, com 6,5 cm de altura por 6,5 cm de largura e abaixo do brasão a 0,5 cm escrito na cor preta: “PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE –ESTADO DE MATO GROSSO”. A arte será entregue pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer em CD para a CONTRATADA.	TK2
3	BERMUDA COM BOLSO; Bermuda confeccionada em helanca 100% poliamida, fio 6 ou 6.6, gramatura 260g/m² na cor cinza (Pantone 17-1506 TPX). Bolso reto embutido nas laterais. Cintura da bermuda com elástico de 4 cm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca4 agulhas em ponto corrente. Barra da bermuda deve ser feita em máquina cobertura duas agulhas largas, com 2,0 cm de largura. Para confecção desta peça deve ser utilizada linha 100% poliéster, nº 120 na cor do tecido. LOGOTIPO: No lado esquerdo, 4 cm acima do barrado, deverá ter uma aplicação de <i>silkscreen</i> do brasão da Prefeitura de Várzea Grande, com 6,5 cm de altura por 6,5 cm de largura e abaixo do brasão a 0,5 cm escrito na cor preta: “PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE –ESTADO DE MATO GROSSO”. A arte será entregue pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer em CD para a CONTRATADA.	TK2
4	SHORT/SAIA: Short saia confeccionada em helanca 100% poliamida, fio 6 ou 6.6, gramatura 260g/m² de cor cinza (Pantone 17-1506 TPX). Na cintura da parte traseira deve possuir um elástico com largura de 4 cm embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente. Na cintura da parte frontal deve ser costurado um cós com 4 cm de largura em	TK2

	máquina overloque, sendo que este deve ser costurado sobreposto ao short, uma saia que será presa na lateral esquerda e solta na lateral direita com barrado de 3,5 cm, composição 67% Poliéster 33% Viscose, com gramatura de 160g/m ² de cor amarelo (Pantone 12-0752 TX) e com duas tiras de viés amarelo (mesmo tecido da camiseta), do lado direito com espaçamento de 1 cm entre um viés e o outro. O short saia deverá ser todo costurado com máquina overloque três fios na sua parte interna. As barras das pernas devem ser rebatidas com largura de 2,0 cm e costuradas em máquina galoneira de duas agulhas. As barras da saia devem ser rebatidas com largura de 1,5 cm e costuradas em máquina galoneira de duas agulhas. A linha utilizada para a confecção do short saia é 100% poliéster, e a linha reta é nº 120. LOGOTIPO: No lado esquerdo a 4 cm acima do barrado da saia aplicação de silkscreen do brasão da Prefeitura de Várzea Grande, com 6,5 cm de altura por 6,5 cm de largura e abaixo do brasão a 0,5 cm escrito na cor preta: "PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE –ESTADO DE MATO GROSSO" . A arte será entregue pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer em CD para a CONTRATADA.	
5	CALÇA COM BOLSO: Calça confeccionada em helanca 100% poliamida, fio 6 ou 6.6, gramatura 260g/m ² na cor cinza (Pantone 17-1506 TPX). Bolso reto embutido nas laterais. Cintura da calça com elástico de 4 cm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca 4 agulhas em ponto corrente. Barra da calça deve ser feita em máquina cobertura duas agulhas largas, com 2,0 cm de largura. Para confecção desta peça deve ser utilizada linha 100% poliéster, nº 120 na cor do tecido. LOGOTIPO: No lado esquerdo, conforme layout deverá ter uma aplicação de <i>silkscreen</i> do brasão da Prefeitura de Várzea Grande, com 6,5 cm de altura por 6,5 cm de largura e abaixo do brasão a 0,5 cm escrito na cor preta: "PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE –ESTADO DE MATO GROSSO" . A arte será entregue pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer em CD para a CONTRATADA.	TK2

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

DATA ____/____/____

K2T1 CONFECÇÕES LTDA

CNPJ 30.400.132/0001-71

Av. Presidente Kennedy, 584 - Sala 02 - Bela Vista

CEP 85.950-000 - Palotina - PR

K2T1 CONFECÇÕES LTDA.
CNPJ 24.279.908/0001-44

Av Presidente Kennedy, 584 - Sala 02 - Bela Vista - CEP 85.950-000 - Palotina - PR

PROC. ADM. Nº. 694979/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 65/2020

13.5. Todas as amostras devem estar isentas de qualquer defeito que comprometa sua apresentação:

- Visão frontal;
- Visão lateral;
- Visão traseira.

LAUDOS MALHA PV

13.6. Todas as amostras deverão ter:

- Solidez da cor à lavagem, conforme a norma NBR10597;
- Solidez da cor à fricção, conforme a norma: NBR 8432;
- Solidez da cor à luz conforme a norma: NBR 12997
- Solidez da cor à ação do ferro de passar quente, conforme a norma: NBR 10188 e NBISO105-E01;
- Solidez da cor ao suor conforme a norma: NBR 8431.
- *COMPOSIÇÃO E GRAMATURA*
- Todas as amostras deverão ser acompanhadas dos laudos da realização dos ensaios.

13.7. A Secretaria Municipal de Educação analisará as AMOSTRAS e expedirá Termo em que aprova as amostras especificando cada item, analisando somente a costuras, serigrafias e acabamento das peças, após encaminhará à ao setor de Licitação.

13.8. A análise das amostras será realizada por profissionais da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer que esteja diretamente ligado às escolas municipais, devendo emitir laudo de conformidade sobre a verificação visual e metrológica das amostras.

13.9. As amostras apresentadas em sendo aprovadas, ficarão como referência para comparação com os produtos entregues posteriormente.

13.10. A contratante deverá realizar a devolução das amostras que não forem aprovadas no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do certame.

14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 30 (trinta) minutos, **EXCLUSIVAMENTE** via sistema, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. (Art. 44 do Decreto nº. 10.024/2019).

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 9144/20

Cliente: TK2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES EIRELI
A/C: CLAUDIR
Endereço: RUA ARTHUR MARTINS FRANCO, Nº 720
CIDADE INDUSTRIAL – CURITIBA/PR
CEP: 81350-100 Contato: (41) 3373-1875/ (41) 98448-3965

Data de recebimento: 01/10/2020 Data de realização do(s) ensaio(s): 01/10 a 05/10/2020

RESULTADOS DE ENSAIO

MÉTODO: SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM DOMÉSTICA E COMERCIAL
(40°C) – 10 UNIDADES DE ESFERA – DETERGENTE ECE COM FOSFATO
NORMA: ABNT NBR ISO 105 C06/2010 – ENSAIO A1S

AMOSTRA – MEIA MALHA POLIÉSTER COM VISCOSE
MIGRAÇÃO POLIÉSTER = 5
MIGRAÇÃO VISCOSE = 4.5
ALTERAÇÃO = 5

Obs: GRAU DE ALTERAÇÃO EM TONALIDADES E RESISTÊNCIA

ÍNDICE SIGNIFICADO
5----- NEGLIGENCIAVEL OU NÃO SE ALTERA
4----- ALTERA-SE LEVEMENTE
3----- ALTERA-SE UM POUCO
2----- ALTERA-SE CONSIDERAVELMENTE
1----- MUITO ALTERADO

ÍNDICE SIGNIFICADO GRAU DE ATRITO E TRANSFERÊNCIA DE COR
5----- NEGLIGENCIAVEL OU NÃO SE TRANSFERE
4----- TRANSFERE LEVEMENTE
3----- TRANSFERE UM POUCO
2----- TRANSFERE CONSIDERAVELMENTE
1----- TRANSFERE MUITO

OBSERVAÇÕES:

1 – O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

Brusque, 13 de Outubro de 2020.

Data: 13/10/2020 16:52
CPF: 351.439.679-53
Nome: ADECIO
GAMBA:35143967953

FM-BRU-005 Revisão 02 - 19/09/2019
Aprovador: Adécio Gamba
Página 1 de 1

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 9142/20

Cliente: TK2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES EIRELI
A/C: CLAUDIR
Endereço: RUA ARTHUR MARTINS FRANCO, Nº 720
CIDADE INDUSTRIAL – CURITIBA/PR
CEP: 81350-100 Contato: (41) 3373-1875/ (41) 98448-3965

Data de recebimento: 01/10/2020 Data de realização do(s) ensaio(s): 01/10/2020 a 05/10/2020

MÉTODO: SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO
NORMA ABNT NBR ISO 105 X-12/2019

EQUIPAMENTO: CROCKMETER TEXCONTROL E BALANÇA AND 120 – PINO DE FRICÇÃO DE SEÇÃO CIRCULAR EXERCENDO UMA FORÇA PARA BAIXO DE 9 N COM TEOR DE IMPREGNAÇÃO DE 100% E CONDICIONAMENTO DE 4 HORAS.

RESULTADOS DOS ENSAIOS

	SECO	ÚMIDO
AMOSTRA – MEIA MALHA POLIÉSTER COM VISCLOSE		
LARGURA	5	5
COMPRIMENTO	5	5

Obs.: GRAU DE ATRITO E TRANSFERÊNCIA DE COR

ÍNDICE	SIGNIFICADO
5.....	NEGLIGENCIÁVEL OU NÃO SE TRANSFERE
4.....	TRANSFERE LEVEMENTE
3.....	TRANSFERE UM POUCO
2.....	TRANSFERE CONSIDERAVELMENTE
1.....	TRANSFERE MUITO

OBSERVAÇÕES:

1 – O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

2 – Ambiente: Temperatura = (20 ± 2) °C e UR = (65 ± 4) %.

Brusque, 10 de Outubro de 2020.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 10321/20

Cliente: TK2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES EIRELI
A/C: CLAUDIR
Endereço: RUA ARTHUR MARTINS FRANCO, Nº 720
CIDADE INDUSTRIAL – CURITIBA/PR
CEP: 81350-100 Contato: (41) 3373-1875/ (41) 98448-3965

Data de recebimento: 05/11/2020 Data de realização do(s) ensaio(s): 05/11 a 13/11/2020

MÉTODO: SOLIDEZ DE COR À LUZ ARTIFICIAL: ENSAIO DA LÂMPADA DE DESBOTAMENTO DE ARCO DE XENÔNIO – MÉTODO 05 – CICLO DE EXPOSIÇÃO B

NORMA: ABNT NBR ISO 105 B02/2019

RESULTADOS DOS ENSAIOS

APARELHO: XENOTEST Q-SUN – MODELO Xe-2
Nº DE HORAS: 25 HORAS – ENERGIA RADIANTE: 99,0 kJ/m²
TEMPERATURA NO PAINEL PRETO: 63°C (± 3,0°C)
UMIDADE RELATIVA: 30% (± 5,0%)
IRRADIÂNCIA: 1,10 W/m²

AValiação por ESCALA CINZA CONFORME ISO STANDARD INTERNATIONAL 105/A02

AMOSTRA	NOTA
MEIA MALHA PV	4

OBSERVAÇÕES:

1 – O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

Brusque, 16 de Novembro de 2020.

Data: 16/11/2020 16:44
CPF: 351.439.679-53
Nome: ADECIO
GAMBA:35143967953

FM-BRU-005 Revisão 02 – 19/09/2019
Aprovador: Adécio Gamba
Página 1 de 1

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 10318/20

Cliente: TK2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES EIRELI
A/C: CLAUDIR
Endereço: RUA ARTHUR MARTINS FRANCO, Nº 720
CIDADE INDUSTRIAL – CURITIBA/PR
CEP: 81350-100 Contato: (41) 3373-1875/ (41) 98448-3965

Data de recebimento: 05/11/2020 Data de realização do(s) ensaio(s): 05/11 a 16/11/2020

MÉTODO: SOLIDEZ DA COR À PASSAGEM A QUENTE - TEMPERATURA: 150°C
NORMA ABNT NBR ISO 105-X11:2018

RESULTADOS DOS ENSAIOS

SECO	AVALIAÇÃO IMEDIATA
AMOSTRA – MEIA MALHA POLIÉSTER COM VISCOSSE	MIGRAÇÃO ALGODÃO = 5 ALTERAÇÃO = 5
SECO	AVALIAÇÃO APÓS CONDICIONAMENTO
AMOSTRA – MEIA MALHA POLIÉSTER COM VISCOSSE	MIGRAÇÃO ALGODÃO = 5 ALTERAÇÃO = 5
ÚMIDO	AVALIAÇÃO IMEDIATA
AMOSTRA – MEIA MALHA POLIÉSTER COM VISCOSSE	MIGRAÇÃO ALGODÃO = 5 ALTERAÇÃO = 5
ÚMIDO	AVALIAÇÃO APÓS CONDICIONAMENTO
AMOSTRA – MEIA MALHA POLIÉSTER COM VISCOSSE	MIGRAÇÃO ALGODÃO = 5 ALTERAÇÃO = 5
MOLHADO	AVALIAÇÃO IMEDIATA
AMOSTRA – MEIA MALHA POLIÉSTER COM VISCOSSE	MIGRAÇÃO ALGODÃO = 4.5 ALTERAÇÃO = 4-5
MOLHADO	AVALIAÇÃO APÓS CONDICIONAMENTO
AMOSTRA – MEIA MALHA POLIÉSTER COM VISCOSSE	MIGRAÇÃO ALGODÃO = 5 ALTERAÇÃO = 4-5

Data: 16/11/2020 16:44
CPF: 351.439.679-53
Nome: ADECIO
GAMBA:35143967953

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 10318/20

Obs: GRAU DE ALTERAÇÃO EM TONALIDADES E RESISTÊNCIA

ÍNDICE	SIGNIFICADO
5-----	NEGLIGENCIAVEL OU NÃO SE ALTERA
4-----	ALTERA-SE LEVEMENTE
3-----	ALTERA-SE UM POUCO
2-----	ALTERA-SE CONSIDERAVELMENTE
1-----	MUITO ALTERADO

ÍNDICE	SIGNIFICADO
5-----	NEGLIGENCIAVEL OU NÃO SE TRANSFERE
4-----	TRANSFERE LEVEMENTE
3-----	TRANSFERE UM POUCO
2-----	TRANSFERE CONSIDERAVELMENTE
1-----	TRANSFERE MUITO

OBSERVAÇÕES:

- 1 – O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.
- 2 – Ambiente: Temperatura = (20 ± 2) °C e UR = (65 ± 4) %.
- X-----

Brusque, 16 de Novembro de 2020.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: [http://www.abnt.org.br/verificador-de-assinaturas](#) ou utilize o aplicativo ABNT Sign. Para verificação e validade da assinatura utilize o aplicativo ABNT Sign.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 9143/20

Cliente: TK2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES EIRELI
A/C: CLAUDIR
Endereço: RUA ARTHUR MARTINS FRANCO, Nº 720
CIDADE INDUSTRIAL – CURITIBA/PR
CEP: 81350-100 Contato: (41) 3373-1875/ (41) 98448-3965

Data de recebimento: 01/10/2020 Data de realização do(s) ensaio(s): 01/10/2020 a 05/10/2020

MÉTODO: SOLIDEZ DA COR AO SUOR
NORMA: ABNT NBR ISO 105 E04/2014

RESULTADOS DE ENSAIO

ÁCIDO

AMOSTRA – MEIA MALHA POLIÉSTER COM VISCOSE
MIGRAÇÃO POLIÉSTER = 5
MIGRAÇÃO VISCOSE = 5
ALTERAÇÃO = 5

ALCALINO

AMOSTRA – MEIA MALHA POLIÉSTER COM VISCOSE
MIGRAÇÃO POLIÉSTER = 5
MIGRAÇÃO VISCOSE = 5
ALTERAÇÃO = 5

Obs:

GRAU DE ALTERAÇÃO EM TONALIDADES E RESISTÊNCIA

ÍNDICE SIGNIFICADO
5..... NEGLIGENCIÁVEL OU NÃO SE ALTERA
4..... ALTERA-SE LEVEMENTE
3..... ALTERA-SE UM POUCO
2..... ALTERA-SE CONSIDERAVELMENTE
1..... MUITO ALTERADO

GRAU DE ATRITO E TRANSFERÊNCIA DE COR

ÍNDICE SIGNIFICADO
5..... NEGLIGENCIÁVEL OU NÃO SE TRANSFERE
4..... TRANSFERE LEVEMENTE
3..... TRANSFERE UM POUCO
2..... TRANSFERE CONSIDERAVELMENTE
1..... TRANSFERE MUITO

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que valida a assinatura de Chaves Públicas Brasileiras - CP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRSigner ou verifique no endereço de sua preferência.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 9143/20

OBSERVAÇÕES:

1 – O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

Brusque, 09 de Outubro de 2020.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para validade jurídica, confira no endereço eletrônico: www.portal.mec.gov.br/portal/validacao

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 13664/19

Cliente: TK2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES EIRELI
A/C: CLAUDIR
Endereço: RUA ARTHUR MARTINS FRANCO, Nº 720
CIDADE INDUSTRIAL – CURITIBA/PR
CEP: 81350-100 Contato: (41) 3373-1875/ (41) 98448-3965

Data de recebimento: 06/12/2019 Data de realização do(s) ensaio(s): 09/12/2019

MÉTODO: GRAMATURA DE TECIDOS PLANOS E MALHAS – NORMA: ABNT NBR 10591/2008
EQUIPAMENTO: BALANÇA MICRONAL

RESULTADOS DE ENSAIO

AMOSTRA	RESULTADO
MEIA MALHA POLIÉSTER COM VISCOSE	162,32 g/m²

Obs: – Para gramatura: a tolerância admitida entre os resultados obtidos é de +/- 5%.

OBSERVAÇÕES:

- 1 – O resultado obtido se refere somente à amostra conforme recebida. Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.
- 2 – Ambiente: Temperatura = (20 ± 2) °C e UR = (65 ± 4) %.

Brusque, 09 de Dezembro de 2019.

13.5. Todas as amostras devem estar isentas de qualquer defeito que comprometa sua apresentação:

- Visão frontal;
- Visão lateral;
- Visão traseira.

LAUDOS HELANCA POLIAMIDA

13.6. Todas as amostras deverão ter:

- Solidez da cor à lavagem, conforme a norma NBR10597;
- Solidez da cor à fricção, conforme a norma: NBR 8432;
- Solidez da cor à luz conforme a norma: NBR 12997
- Solidez da cor à ação do ferro de passar quente, conforme a norma: NBR 10188 e NBISO105-E01;
- Solidez da cor ao suor conforme a norma: NBR 8431.
- **COMPOSIÇÃO E GRAMATURA**
- Todas as amostras deverão ser acompanhadas dos laudos da realização dos ensaios.

13.7. A Secretaria Municipal de Educação analisará as AMOSTRAS e expedirá Termo em que aprova as amostras especificando cada item, analisando somente a costuras, serigrafias e acabamento das peças, após encaminhará à ao setor de Licitação.

13.8. A análise das amostras será realizada por profissionais da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer que esteja diretamente ligado às escolas municipais, devendo emitir laudo de conformidade sobre a verificação visual e metrológica das amostras.

13.9. As amostras apresentadas em sendo aprovadas, ficarão como referência para comparação com os produtos entregues posteriormente.

13.10. A contratante deverá realizar a devolução das amostras que não forem aprovadas no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do certame.

14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 30 (trinta) minutos, **EXCLUSIVAMENTE** via sistema, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. (Art. 44 do Decreto nº. 10.024/2019).

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 433/20

Cliente: TK2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES EIRELI
A/C: CLAUDIR
Endereço: RUA ARTHUR MARTINS FRANCO, Nº 720
CIDADE INDUSTRIAL – CURITIBA/PR
CEP: 81350-100 Contato: (41) 3373-1875/ (41) 98448-3965

Data de recebimento: 13/01/2020 Data de realização do(s) ensaio(s): 14/01 a 16/01/2020

MÉTODO: SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM DOMÉSTICA E COMERCIAL
(40°C) – 10 UNIDADES DE ESFERA – DETERGENTE ECE COM FOSFATO
NORMA: ABNT NBR ISO 105 C06/2010 – ENSAIO A1S

RESULTADOS DE ENSAIO

AMOSTRA – HELANCA POLIAMIDA MIGRAÇÃO POLIAMIDA = 4/5
MIGRAÇÃO ALGODÃO = 4/5
ALTERAÇÃO = 4/5

Obs:

GRAU DE ALTERAÇÃO EM TONALIDADES E RESISTÊNCIA

ÍNDICE SIGNIFICADO
5..... NEGLIGENCIÁVEL OU NÃO SE ALTERA
4..... ALTERA-SE LEVEMENTE
3..... ALTERA-SE UM POUCO
2..... ALTERA-SE CONSIDERAVELMENTE
1..... MUITO ALTERADO

GRAU DE ATRITO E TRANSFERÊNCIA DE COR

ÍNDICE SIGNIFICADO
5..... NEGLIGENCIÁVEL OU NÃO SE TRANSFERE
4..... TRANSFERE LEVEMENTE
3..... TRANSFERE UM POUCO
2..... TRANSFERE CONSIDERAVELMENTE
1..... TRANSFERE MUITO

OBSERVAÇÕES:

1 – O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

Brusque, 16 de Janeiro de 2020.

LAFITE – Laboratório de Ensaios Físicos e Químicos Têxteis
Av. Primeiro de Maio, nº 670 – Bairro: 1º de Maio – Brusque – SC – CEP: 88353-202
Fone: (47) 3251-8905 E.mail: lafite@sc.senai.br

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 11456/19

Cliente:	TK2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES EIRELI		
	A/C: SUZANA / NILCE		
Endereço:	RUA ARTHUR MARTINS FRANCO, Nº 720		
	CIDADE INDUSTRIAL – CURITIBA/PR		
CEP:	81350-100	Contato:	(41) 3373-1875/ (41) 98448-3965

Data de recebimento: 04/11/2019 Data de realização do(s) ensaio(s): 06/11/2019

MÉTODO: SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO
NORMA ABNT NBR ISO 105 X-12/2019

EQUIPAMENTO: CROCKMETER TEXCONTROL E BALANÇA AND 120 – PINO DE FRICÇÃO DE SEÇÃO CIRCULAR EXERCENDO UMA FORÇA PARA BAIXO DE 9 N COM TEOR DE IMPREGNAÇÃO DE 100% E CONDICIONAMENTO DE 4 HORAS.

RESULTADOS DOS ENSAIOS

		SECO	ÚMIDO
AMOSTRA – HELANCA POLIAMIDA	LARGURA	4/5	4/5
	COMPRIMENTO	4/5	4/5

Obs.: GRAU DE ATRITO E TRANSFERÊNCIA DE COR

ÍNDICE	SIGNIFICADO
5-----	NEGLIGENCIÁVEL OU NÃO SE TRANSFERE
4-----	TRANSFERE LEVEMENTE
3-----	TRANSFERE UM POUCO
2-----	TRANSFERE CONSIDERAVELMENTE
1-----	TRANSFERE MUITO

OBSERVAÇÕES:

1 – O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.
2 – Ambiente: Temperatura = (20 ± 2) °C e UR = (65 ± 4) %.

Brusque, 07 de Novembro de 2019.

FM-BRL-004 Revisão 02 – 19/09/2019
Aprovador: Adécio Gamba
Página 1 de 1

Documento eletrônico assinado digitalmente.
Validade jurídica assegurada conforme
MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil



Data: 07/11/2019 17:41:48
CPF: 351.439.679-53
Nome: ADECIO
GAMBA:35143967953

LAFITE – Laboratório de Ensaios Físicos e Químicos Têxteis
Av. Primeiro de Maio, nº 670 – Bairro: 1º de Maio – Brusque – SC – CEP: 88353-202
Fone: (47) 3251-8905 E.mail: lafite@sc.senai.br

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 11458/19

Cliente: TK2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES EIRELI
A/C: SUZANA / NILCE
Endereço: RUA ARTHUR MARTINS FRANCO, Nº 720
CIDADE INDUSTRIAL – CURITIBA/PR
CEP: 81350-100 **Contato:** (41) 3373-1875/ (41) 98448-3965

Data de recebimento: 04/11/2019

Data de realização 04/11 a 07/11/2019
do(s) ensaio(s):

MÉTODO: SOLIDEZ DE COR À LUZ ARTIFICIAL: ENSAIO DA LÂMPADA DE DESBOTAMENTO DE ARCO DE XENÔNIO – MÉTODO 05 – CICLO DE EXPOSIÇÃO B

NORMA: ABNT NBR ISO 105 B02/2019

RESULTADOS DOS ENSAIOS

APARELHO: XENOTEST Q-SUN – MODELO Xe-2
Nº DE HORAS: **25 HORAS** – ENERGIA RADIANTE: **99,0 kJ/m²**
TEMPERATURA NO PAINEL PRETO: 63°C (± 3,0°C)
UMIDADE RELATIVA: 30% (± 5,0%)
IRRADIÂNCIA: 1,10 W/m²

AValiação por ESCALA CINZA CONFORME ISO STANDARD INTERNATIONAL 105/A02

AMOSTRA	NOTA
HELANCA POLIAMIDA	4/5

OBSERVAÇÕES:

1 – O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

Brusque, 07 de Novembro de 2019.

FM-BRU-004 Revisão 02 – 19/09/2019
Aprovador: Adécio Gamba
Página 1 de 1

Documento eletrônico assinado digitalmente.
Validade jurídica assegurada conforme
MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil



Data: 07/11/2019 17:41:48
CPF: 351.439.679-53
Nome: ADECIO
GAMBA:35143967953

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 11461/19

Cliente: TK2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES EIRELI
A/C: SUZANA / NILCE
Endereço: RUA ARTHUR MARTINS FRANCO, Nº 720
CIDADE INDUSTRIAL – CURITIBA/PR
CEP: 81350-100 **Contato:** (41) 3373-1875/ (41) 98448-3965

Data de recebimento: 04/11/2019 **Data de realização do(s) ensaio(s):** 04/11 a 06/11/2019

MÉTODO: SOLIDEZ DA COR A AÇÃO DE PASSAR A QUENTE - TEMPERATURA: 110°C
NORMA: ABNT NBR 10188/2017

RESULTADOS DE ENSAIO

SECO	AVALIAÇÃO IMEDIATA
AMOSTRA – HELANCA POLIAMIDA	MIGRAÇÃO ALGODÃO = 4/5 ALTERAÇÃO = 4/5
SECO	AVALIAÇÃO APÓS CONDICIONAMENTO
AMOSTRA – HELANCA POLIAMIDA	MIGRAÇÃO ALGODÃO = 4/5 ALTERAÇÃO = 4/5
ÚMIDO	AVALIAÇÃO IMEDIATA
AMOSTRA – HELANCA POLIAMIDA	MIGRAÇÃO ALGODÃO = 4/5 ALTERAÇÃO = 4/5
ÚMIDO	AVALIAÇÃO APÓS CONDICIONAMENTO
AMOSTRA – HELANCA POLIAMIDA	MIGRAÇÃO ALGODÃO = 4/5 ALTERAÇÃO = 4/5
MOLHADO	AVALIAÇÃO IMEDIATA
AMOSTRA – HELANCA POLIAMIDA	MIGRAÇÃO ALGODÃO = 4 ALTERAÇÃO = 3
MOLHADO	AVALIAÇÃO APÓS CONDICIONAMENTO
AMOSTRA – HELANCA POLIAMIDA	MIGRAÇÃO ALGODÃO = 4/5 ALTERAÇÃO = 4/5

FM-BRU-005 Revisão 02 - 19/09/2019
Aprovador: Adécio Gamba
Página 1 de 2

Documento eletrônico assinado digitalmente.
Validade jurídica assegurada conforme
MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil



Data: 07/11/2019 17:40:51
CPF: 351.439.679-53
Nome: ADECIO
GAMBA:35143967953

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 11461/19

Obs: GRAU DE ALTERAÇÃO EM TONALIDADES E RESISTÊNCIA

ÍNDICE	SIGNIFICADO
5-----	NEGLIGENCIÁVEL OU NÃO SE ALTERA
4-----	ALTERA-SE LEVEMENTE
3-----	ALTERA-SE UM POUCO
2-----	ALTERA-SE CONSIDERAVELMENTE
1-----	MUITO ALTERADO

ÍNDICE	SIGNIFICADO	GRAU DE ATRITO E TRANSFERÊNCIA DE COR
5-----	NEGLIGENCIÁVEL OU NÃO SE TRANSFERE	
4-----	TRANSFERE LEVEMENTE	
3-----	TRANSFERE UM POUCO	
2-----	TRANSFERE CONSIDERAVELMENTE	
1-----	TRANSFERE MUITO	

OBSERVAÇÕES:

- 1 – O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.
- 2 – Ambiente: Temperatura = (20 ± 2) °C e UR = (65 ± 4) %.
- X-----

Brusque, 07 de Novembro de 2019.

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0091
FM-BRIU-005 Revisão 02 - 19/09/2019
Aprovador: Adécio Gamba
Página 2 de 2

Documento eletrônico assinado digitalmente.
Validade jurídica assegurada conforme
MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil



Data: 07/11/2019 17:40:51
CPF: 351.439.679-53
Nome: ADECIO
GAMBA:35143967953

LAFITE – Laboratório de Ensaios Físicos e Químicos Têxteis
Av. Primeiro de Maio, nº 670 – Bairro: 1º de Maio – Brusque – SC – CEP: 88353-202
Fone: (47) 3251-8905 E.mail: lafite@sc.senai.br

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 438/20

Cliente: TK2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES EIRELI
A/C: CLAUDIR
Endereço: RUA ARTHUR MARTINS FRANCO, Nº 720
CIDADE INDUSTRIAL – CURITIBA/PR
CEP: 81350-100 Contato: (41) 3373-1875/ (41) 98448-3965

Data de recebimento: 13/01/2020 Data de realização do(s) ensaio(s): 13/01 a 16/01/2020

MÉTODO: SOLIDEZ DA COR AO SUOR
NORMA: ABNT NBR ISO 105 E04/2014

RESULTADOS DOS ENSAIOS

ÁCIDO

AMOSTRA – HELANCA POLIAMIDA MIGRAÇÃO POLIAMIDA = 5
MIGRAÇÃO ALGODÃO = 5
ALTERAÇÃO = 5

ALCALINO

AMOSTRA – HELANCA POLIAMIDA MIGRAÇÃO POLIAMIDA = 5
MIGRAÇÃO ALGODÃO = 5
ALTERAÇÃO = 5

Obs.: GRAU DE ALTERAÇÃO EM TONALIDADES E RESISTÊNCIA

ÍNDICE SIGNIFICADO
5----- NEGLIGENCIÁVEL OU NÃO SE ALTERA
4----- ALTERA-SE LEVEMENTE
3----- ALTERA-SE UM POUCO
2----- ALTERA-SE CONSIDERAVELMENTE
1----- MUITO ALTERADO

GRAU DE ATRITO E TRANSFERÊNCIA DE COR

ÍNDICE SIGNIFICADO
5----- NEGLIGENCIÁVEL OU NÃO SE TRANSFERE
4----- TRANSFERE LEVEMENTE
3----- TRANSFERE UM POUCO
2----- TRANSFERE CONSIDERAVELMENTE
1----- TRANSFERE MUITO

FM-BRU-004 Revisão 02 – 19/09/2019
Aprovador: Adécio Gamba
Página 1 de 2

Documento eletrônico assinado digitalmente.
Validade jurídica assegurada conforme
MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil



Data: 17/01/2020 08:53:26
CPF: 351.439.679-53
Nome: ADECIO
GAMBA:35143967953

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 11454/19

Cliente: TK2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES EIRELI
A/C: SUZANA / NILCE
Endereço: RUA ARTHUR MARTINS FRANCO, Nº 720
CIDADE INDUSTRIAL – CURITIBA/PR
CEP: 81350-100 **Contato:** (41) 3373-1875/ (41) 98448-3965

Data de recebimento: 04/11/2019 **Data de realização do(s) ensaio(s):** 07/11/2019

MÉTODO: ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE FIBRAS
NORMAS 20:2013 E 20A:2014 DA AATCC

RESULTADOS DE ENSAIO

AMOSTRA – HELANCA POLIAMIDA POLIAMIDA = 100,00 %

OBSERVAÇÕES:

- 1 – O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.
2 – Ambiente: Temperatura = (20 ± 2) °C e UR = (65 ± 4) %.

Brusque, 07 de Novembro de 2019.

FM-BRU-005 Revisão 02 - 19/09/2019
Aprovador: Adécio Gamba
Página 1 de 1

Documento eletrônico assinado digitalmente.
Validade jurídica assegurada conforme
MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil



Data: 07/11/2019 17:41:48
CPF: 351.439.679-53
Nome: ADECIO
GAMBA:35143967953



A Ilmo. Sr.

Silvio Fidelis

Secretário Municipal

Secretaria Municipal de Educação de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Várzea Grande-MT

Assunto: Amostras do P.E 65/2020, que tem por objeto a Contratação de pessoa jurídica capacitada para fornecimento de uniformes para os alunos das Unidades de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Várzea Grande-MT

TERMO DE ENTREGA


Aos 12 dias do mês de janeiro de 2021, faço a entrega das amostras da empresa K2T1 CONFECÇÕES LTDA, vencedora em primeiro lugar dos itens relacionados na tabela abaixo, seguindo as regras do Edital do Pregão Eletrônico Nº 65/2020.

Cód. Item	Descrição	Marc a	Qtd. Entregue
1	Camisetas manga curta. Tamanhos 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 (Infantil).	K2T1	01
2	Camisetas manga curta. Tamanhos P, M, G, GG e EXG (Adulto).	K2T1	01
3	Bermuda com bolso.	K2T1	01
4	Short/saia.	K2T1	01
5	Calça com bolso.	K2T1	01

Várzea Grande-MT, 12 de janeiro de 2021.


Elizangela Batista de Oliveira
Servidora Pública

Recebido


10/02