



MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023
Processo Administrativo Nº 875663/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ZAQUEU GONÇALVES E SILVA
Data de Publicação: 27/04/2023 12:06:47

TOTAL DO PROCESSO: 10.571.031,33

JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA 06.128.710/0001-88 189.887,23

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 123 Lance: 7.768,00 **Total: 38.840,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: LOGITECH Modelo: PTZ PRO 2 PN.960-001184

Descrição: A CÂMERA TECNOLOGIA DE PONTA QUE INCLUI ZOOM HD 10X COM PANORÂMICA DE 260 GRAUS E INCLINAÇÃO DE 130 - A CÂMERA TECNOLOGIA DE PONTA QUE INCLUI ZOOM HD 10X COM PANORÂMICA DE 260 GRAUS E INCLINAÇÃO DE 130 GRAUS. O CONTROLE À DISTÂNCIA DA CÂMERA E AS TRÊS PREDEFINIÇÕES AJUSTÁVEIS OFERECEM GRANDE COMODIDADE AOS ORGANIZADORES DA REUNIÃO. O H.264 UVC 1.5 COM CODIFICAÇÃO DE VÍDEO ESCALONÁVEL (SVC) REDUZ OS REQUISITOS DE BANDA DE LARGA. CABO USB PARA SER CONECTADA. AS CERTIFICAÇÕES COM OS PRINCIPAIS APLICATIVOS DE VIDEOCONFERÊNCIA FACILITAM O USO DE QUALQUER SOFTWARE DE VIDEOCONFERÊNCIA, INCLUINDO OS QUE VOCÊ JÁ USA CAPTURE A AÇÃO EM ALTA DEFINIÇÃO.A EXCELENTE RESOLUÇÃO DE IMAGEM, REPRODUÇÃO DAS CORES E PRECISÃO ÓPTICA FAZEM DA PTZ PRO 2 A OPÇÃO IDEAL PARA AUDITÓRIOS E SALAS DE CONFERÊNCIA GRANDES. A MONTAGEM ATUALIZADA DO MOTOR PERMITE UM MOVIMENTO MAIS FLUIDO DE UM AJUSTE A OUTRO. A LENTE DE PRECISÃO.FOCA AUTOMATICAMENTE PESSOAS E OBJETOS PARA FORNECER UMA RESOLUÇÃO INCRÍVEL.PANORÂMICA, INCLINAÇÃO E ZOOM COM CONTROLE REMOTO PORTÁTIL PARA QUE TUDO ESTEJA VISÍVEL NA SALA DE CONFERÊNCIA, NO AUDITÓRIO, NA SALA DE AULA OU NO ESPAÇO DE TRABALHO. A CÂMERA TAMBÉM PODE SER OPERADA DE UM LOCAL REMOTO FAZENDO DOWNLOAD DO SOFTWARE.CÂMERA: ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 146 MM X 131 MM X 130 MM PESO: 580 G CONTROLE REMOTO:ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 10 MM X 50 MM X 120 MMEPO: 48 GCÂMERA: ? QUALIDADE DE VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO DE 1080P A 30 QUADROS POR SEGUNDOH.264 UVC 1.5 COM CODIFICAÇÃO DE VÍDEO ESCALONÁVEL (SVC)CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUSPANORÂMICA DE 260 GRAUS E INCLINAÇÃO DE 130 GRAUS MOTORIZADOSZOOM DE 10X SEM PERDA FULL HD CONTROLADO POR CONTROLE REMOTO3 PREDEFINIÇÕES DE POSIÇÃO DA CÂMERA, ALÉM DO BOTÃO POSIÇÃO INICIAL? CONTROLE À DISTÂNCIA DA CÂMERA PTZ EM PRODUTOS CONFERENCECAM COM OS APLICATIVOS SUPTADOSLENTE ZEISS® COM FOCO AUTOMÁTICORANHURA DE SEGURANÇA KENSINGTONLED PARA CONFIRMAR TRANSMISSÃO DE VÍDEOROSCA PARA TRIPÉ PADRÃOPORTE DE CÂMERA, MESA OU PAREDECONTROLE REMOTO: ? ALCANCE DE 3 METROSPAN SUAVE MOTORIZADA, TILT E ZOOM±90° PAN± 35° / 45° INCLINAÇÃOZOOM DE ALTA DEFINIÇÃO DE 10XCAMPO DE VISÃO:DIAGONAL: 90°, HORIZONTAL: 82,1°, VERTICAL: 52,2, FULL HD 1080P 30FPS, H.264 UVC 1.5 COM CODIFICAÇÃO DE VÍDEO ESCALONÁVEL (SVC)FOCO AUTOMÁTICO3 PREDEFINIÇÕES DA CÂMERA, ALÉM DO BOTÃO POSIÇÃO INICIALLED INDICADOR DE VÍDEO COM/SEM SOMROSCA PARA TRIPÉ PADRÃO.MICROFONE ADICIONAL SENDO 2 : PLUG-AND-PLAYINDICADORES LUMINO

Quantidade: 5 Val. Ref.: 11.390,00 **Valor Unit.: 7.768,00** Total Item: 38.840,00

LOTE 46 Quant.: 1 Num: 088 Lance: 192,00 **Total: 1.920,00**

Item: 46 Unidade: UN Marca: S.A ELETRONICOS Modelo: KIT VENTILACAO

Descrição: COOLER DE VENTILAÇÃO - SISTEMA DUPLO (PARA RACK DE PISO) 2 VENTILADORES.A GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZ - COOLER DE VENTILAÇÃO - SISTEMA DUPLO (PARA RACK DE PISO) 2 VENTILADORES.AGARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 670,00 **Valor Unit.: 192,00** Total Item: 1.920,00

LOTE 48 Quant.: 1 Num: 090 Lance: 485,00 **Total: 19.400,00**

Item: 48 Unidade: UN Marca: HIKVISION Modelo: DS-2CD1023G0E-I



**MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

Descrição: CÂMERA IP BULLE, CÂMERA SENSOR DE IMAGEM: 1/2.8 2 MPPROGRESSIVE SCAN CMOS
ILUMINAÇÃO MÍNIMA: 0.002LU - CÂMERA IP BULLE, CÂMERASENSOR DE IMAGEM: 1/2.8 2 MPPROGRESSIVE
SCAN CMOSILUMINAÇÃO MÍNIMA: 0.002LUX@F1.5 0LUX/F1.4 (IR LIGADO)CONTROLE DE GANHO:
AUTO/MANUALBALANÇO DO BRANCO: AUTO/MANUALREDUÇÃO DE RUÍDO: 3DCOMPENSAÇÃO DE LUZ DE
FUNDO: BLC, HLC E WDR (120DB)PERFIL DIA & NOITE: AUTOMÁTICO (ICR) /COLORIDO/ PRETO E
BRANCOMODOS DE VÍDEO: AUTOMÁTICO (ICR) /COLORIDO/ PRETO E BRANCODETECÇÃO DE VÍDEO: ATÉ 4
REGIÕES DE DETECÇÃOÁREA DE INTERESSE: ATÉ 4 REGIÕESLENTEDISTÂNCIA FOCAL: 2.7MM ~ 13,5
MMZOOM DIGITAL: 16XZOOM ÓPTICO: 5XABERTURA MÁXIMA: F1.4CONTROLE DE FOCO:
AUTO/MANUALÂNGULO DE VISÃO: H: 109 ~ 28, V:57 ~ 16TIPO DE LENTE: VARIFOCAL MOTORIZADAÍRIS:
ELETRÔNICAANÁLISE DE VÍDEODETECÇÃO DE MOVIMENTO/REGIÃO DE INTERESSE/MÁSCARA DE
VÍDEO:ATÉ 4 ÁREASANÁLISE DE VÍDEO:LINHA E CERCA VIRTUALVÍDEOCOMPRESSÃO DE VÍDEO: H.265 /
H.264 / H.2642B / MJPEG COMPRESSÃO INTELIGENTE (H256+)RESOLUÇÃO DE IMAGEM/ PROPORÇÃO DE
TELA: 2MP (1920 1080) / 1.3 MP (1280 960) 1MP (1280 720) / D1 (704 480) CIF (352 240) / VGA (640 480)TAXA DE
FRAMES: STREAM PRINCIPAL: 1 ~ 30 FPS (2MP, 1,3MP E 1MP) / STREAM EXTRA: 1 ~ 30 FPS (D1, VGA E
CIF)REDEINTERFACE: RJ45 (10/100BASE-T)PROTOCOLOS: CONSULTE DATASHEETSERVIÇOS DDNS:
INTELBRAS DDNS, NO-IP, DYNDNS CONFIGURAÇÃO DE NÍVEL DE ACESSO: ACESSO A MÚLTIPLOS
USUÁRIOS (MÁXIMO DE 20) COM PROTEÇÃO POR SENHA NAVEGADOR: INTERNET EXPLORER, CHROME,
FIREFOXSMARTPHONE: IOS E ANDROIDINTERFACE AUXILIARGRAVAÇÃO LOCAL: ENTRADA PARA
MICROCARTÃO SD DE ATÉ 256 GBCARACTERÍSTICAS AMBIENTAISDISTÂNCIA MÁXIMA DO INFRAVERMELHO:
60 METROSCONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA: < 12,95 WALIMENTAÇÃO: 12 VDC, POE(802.3AF)NÍVEL DE
PROTEÇÃO: IP67

Quantidade: 40 Val. Ref.: 508,33 Valor Unit.: 485,00 Total Item: 19.400,00

LOTE 50 Quant.: 1 Num: 078 Lance: 895,00 **Total: 1.790,00**

Item: 50 Unidade: UN Marca: HGST Modelo: Huc109090css600

Descrição: DISCO RIGIDO - PADRÃO SAS PARA STORAGE, DE 900GB, 10.000 RPM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. - DISCO RIGIDO - PADRÃO SAS PARA STORAGE, DE 900GB, 10.000 RPM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 4.900,00 Valor Unit.: 895,00 Total Item: 1.790,00

LOTE 61 Quant.: 1 Num: 050 Lance: 599,00 **Total: 5.990,00**

Item: 61 Unidade: UN Marca: PROFIT Modelo: 40x8023 NOVO DA MARCA PROFIT

Descrição: FUSOR PARA IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA MODELO LEXMARK MS415DN - FUSOR PARA IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA MODELO LEXMARK MS415DN

Quantidade: 10 Val. Ref.: 1.500,00 Valor Unit.: 599,00 Total Item: 5.990,00

LOTE 62 Quant.: 1 Num: 030 Lance: 744,00 **Total: 7.440,00**

Item: 62 Unidade: UN Marca: SAMSUNG Modelo: ML3710ND

Descrição: FUSOR PARA IMPRESSORA LASER MONO MODELO SAMSUNG ML - 3710ND - FUSOR PARA IMPRESSORA LASER MONO MODELO SAMSUNG ML - 3710ND

Quantidade: 10 Val. Ref.: 998,00 Valor Unit.: 744,00 Total Item: 7.440,00

LOTE 63 Quant.: 1 Num: 148 Lance: 740,00 **Total: 11.100,00**

Item: 63 Unidade: UN Marca: PROFIT Modelo: 40x8023 NOVO DA MARCA PROFIT

Descrição: FUSOR PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO MODELO LEXMARK 310DN - FUSOR PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO MODELO LEXMARK 310DN

Quantidade: 15 Val. Ref.: 1.600,00 Valor Unit.: 740,00 Total Item: 11.100,00

LOTE 68 Quant.: 1 Num: 047 Lance: 84,00 **Total: 4.200,00**

Item: 68 Unidade: UN Marca: PIER Modelo: 1U



**MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

Descrição: GUIA CABO HORIZONTAL FECHADO 19? 1U RACK.ORGANIZADOR DE CABOS 19? FECHADO;TAMPA EXTRAÍVEL TIPO CLICK - GUIA CABO HORIZONTAL FECHADO 19? 1U RACK.ORGANIZADOR DE CABOS 19? FECHADO;TAMPA EXTRAÍVEL TIPO CLICK;CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ TEXTURIZADO;OPCIONAIS: CORES DIFERENCIADAS, PROJETOS ESPECIAIS E OUTRAS ESPESSURAS DE CHAPAS SOB CONSULTA.LARGURA: 19;

Quantidade: 50 Val. Ref.: 84,50 **Valor Unit.: 84,00** Total Item: 4.200,00

LOTE 69 Quant.: 1 Num: 023 Lance: 48,25 **Total: 1.737,00**

Item: 69 Unidade: UN Marca: PIER Modelo: 19X1U

Descrição: GUIA DE CABO FECHADO HORIZONTAL 19?X1U?.ATENDE OS REQUISITOS TÉCNICOS DAS NORMAS IEC 60297-3-100 - GUIA DE CABO FECHADO HORIZONTAL 19?X1U?.ATENDE OS REQUISITOS TÉCNICOS DAS NORMAS IEC 60297-3-100 E IEC 60297-3-105; TAMPA FRONTAL FACILMENTE REMOVÍVEL; PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA PADRÃO RAL 7032 (PRETO); DIMENSÕES (MM): 483* X 44 (1U) X 50 (L X A X C) - *(PADRÃO RACK 19")GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

Quantidade: 36 Val. Ref.: 48,25 **Valor Unit.: 48,25** Total Item: 1.737,00

LOTE 86 Quant.: 1 Num: 122 Lance: 94,49 **Total: 2.173,27**

Item: 86 Unidade: UN Marca: REDRACK Modelo: RPPG

Descrição: KIT PORCA GAIOLA + PARAFUSO M5 PARA RACK,MB-PGABR0001 : PORCA GAIOLA - KIT PORCA GAIOLA + PARAFUSO M5 PARA RACK,MB-PGABR0001 : PORCA GAIOLA M5 MATERIAL: NÍQUEL, BICROMATIZADO MB-PANFC0001 : PARAFUSO M5 X 16,0MM MATERIAL: NÍQUEL, BICROMATIZADO.PACOTE: 100 UNIDADES

Quantidade: 23 Val. Ref.: 94,50 **Valor Unit.: 94,49** Total Item: 2.173,27

LOTE 96 Quant.: 1 Num: 136 Lance: 295,00 **Total: 2.950,00**

Item: 96 Unidade: UN Marca: MAX ELETRON Modelo: 5U

Descrição: MINI RACK DE PAREDE-MINI RACK PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, COM ALT - MINI RACK DE PAREDE - MINI RACK PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, COM ALTURA DE 5U. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES

Quantidade: 10 Val. Ref.: 662,6633 **Valor Unit.: 295,00** Total Item: 2.950,00

LOTE 107 Quant.: 1 Num: 127 Lance: 25.700,00 **Total: 77.100,00**

Item: 107 Unidade: UN Marca: TS SHARA Modelo: TS SHARA

Descrição: NOBREAK 6 KVA NOBREAK EM GABINETE PADRÃO RACK COM NO MÁXIMO 4U'S DE ALTURA.ALIMENTAÇÃO INTERNA OU E - NOBREAK 6 KVA NOBREAK EM GABINETE PADRÃO RACK COM NO MÁXIMO 4U'S DE ALTURA. ALIMENTAÇÃO INTERNA OU EXTERNA: BIVOLT AUTOMÁTICO (110~220 VAC ±10% 60 HZ); SENOIDAL DUPLA CONVERSÃO 208 V / 240 V BIFÁSICO 2F + N+ T; POSSUIR CAPACIDADE EXPANSÍVEL POR USO DE BATERIAS EXTERNAS, DEVERÁ SER POSSÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS COM O EQUIPAMENTO LIGADO (HOTSWAP). POSSUIR PROTEÇÕES CONTRA SOBRECARGA, CURTO CIRCUITO, SOBRE-AQUECIMENTO E SURTOS DE TENSÃO; CONEXÃO DE ENTRADA NEMA L6-30P, CONEXÃO DE SAÍDA NEMA L6-20R/L6-30R; POSSUIR FILTRO ATIVO (PFC); GARANTIA DE 12 MESES ON-SITE PELO FABRICANTE OU LICITANTE, APÓS O CHAMADO DA GARANTIA JUNTO AO FABRICANTE OU LICITANTE NO PRAZO MÁXIMO DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA EM 72 HORAS CASO NÃO SEJA RESOLVIDO SER FORNECIDO UM EQUIPAMENTO IGUAL OU SUPERIOR NO PRAZO DE 84 HORAS.APRESENTAR DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE OU LICITANTE PARA O TEMPO DE SOLUÇÃO DA GARANTIA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.APRESENTAR MARCA E MODELO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.APRESENTAR FOLDER DO SITE DO FABRICANTE COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES NELE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.MARCA SUGERIDA: APC, SMS E ENERMAX OU SUPERIORES.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 25.900,00 **Valor Unit.: 25.700,00** Total Item: 77.100,00

LOTE 112 Quant.: 1 Num: 004 Lance: 199,00 **Total: 1.990,00**

Item: 112 Unidade: UN Marca: CASA DO PROVEDOR Modelo: 24PORTAS



**MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

Descrição: PATCH PANEL CAT 6 24 PORTAS.MATERIAL DO CORPO - PATCH PANEL CAT 6 24 PORTAS.
MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO - ESTRUTURA: AÇO. PAINEL FRONTAL: TERMOPLÁSTICO DE ALTO
IMPACTO NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-0NCM - 85177099PADRÃO DE MONTAGEM - T568A E
T568BPESO DO PRODUTO - 0.5KGPESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM - 0.6KGPRECISA DE PILHAS OU
BATERIAS? NÃOPROVA DE TENSÃO ELÉTRICA APLICADA - 1000V (RMS, 60HZ, 1MIN)QUANTIDADE DE CICLOS
DE INSERÇÃO - 750 RJ45 E 200 RJ11 - 200 NO BLOCO IDCQUANTIDADE DE POSIÇÕES - 24 (MÓDULOS DE 6
PORTAS)RASTREAMENTO - INDICAÇÃO DE SEMANA E ANO NO CORPO DO PRODUTO (PARTE
TRASEIRA).RESISTÊNCIA DC - 0,1RESISTÊNCIA DE CONTATO (M) - 20M MAXRESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO -
500 M MIN. A 100 VDC

Quantidade: 10 Val. Ref.: 1.465,00 **Valor Unit.: 199,00** Total Item: 1.990,00

LOTE 122 Quant.: 1 Num: 147 Lance: 95,70 **Total: 1.531,20**

Item: 122 Unidade: UN Marca: SYLC Modelo: 8T

Descrição: RÉGUA 19? C/ 8 TOMADAS PADRAO BRASILEIRO PRETA-APLICAÇÃO MODELO RÉGUA CALHA
UNIVERSAL, PARA USO EM - RÉGUA 19? C/ 8 TOMADAS PADRAO BRASILEIRO PRETA - APLICAÇÃO MODELO
RÉGUA CALHA UNIVERSAL, PARA USO EM 19 POLEGADAS 1U. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

Quantidade: 16 Val. Ref.: 95,7133 **Valor Unit.: 95,70** Total Item: 1.531,20

LOTE 125 Quant.: 1 Num: 008 Lance: 450,00 **Total: 450,00**

Item: 125 Unidade: UN Marca: RD TELECOM Modelo: RD TELECOM

Descrição: SUPORTE COM RODÍZIO-GIRATÓRIO COM (2) FREIOS, PARA SERVIDOR RACK, SUPORTA ATÉ 200
KG- DIMENSÕES (M - SUPORTE COM RODÍZIO - GIRATÓRIO COM (2) FREIOS, PARA SERVIDOR RACK,
SUPORTA ATÉ 200 KG- DIMENSÕES (MM) 310X80X22. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 590,00 **Valor Unit.: 450,00** Total Item: 450,00

LOTE 136 Quant.: 1 Num: 042 Lance: 457,99 **Total: 4.579,90**

Item: 136 Unidade: UN Marca: LEXMARK Modelo: 40x5837

Descrição: TELA TOUCH SCREEN PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MODELO LEXMARK MX711 - TELA
TOUCH SCREEN PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MODELO LEXMARK MX711

Quantidade: 10 Val. Ref.: 675,00 **Valor Unit.: 457,99** Total Item: 4.579,90

LOTE 137 Quant.: 1 Num: 051 Lance: 699,99 **Total: 2.799,96**

Item: 137 Unidade: UN Marca: LEXMARK Modelo: TELA MX722

Descrição: TELA TOUCH SCREEN PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MODELO LEXMARK MX722 - TELA
TOUCH SCREEN PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MODELO LEXMARK MX722.

Quantidade: 4 Val. Ref.: 700,50 **Valor Unit.: 699,99** Total Item: 2.799,96

LOTE 144 Quant.: 1 Num: 045 Lance: 14,41 **Total: 1.296,90**

Item: 144 Unidade: UN Marca: FIO BRASIL Modelo: ESPIRAL

Descrição: TUBO DE ARMAZENAMENTO DE FIO.CABO ESPIRAL PLÁSTICO.COR: PRETA TAMANHO:1.5
METROS DIÂMETRO:½ POLE - TUBO DE ARMAZENAMENTO DE FIO.CABO ESPIRAL PLÁSTICO. COR: PRETA
TAMANHO: 1.5 METROS DIÂMETRO: ½ POLEGADA.

Quantidade: 90 Val. Ref.: 14,43 **Valor Unit.: 14,41** Total Item: 1.296,90

LOTE 145 Quant.: 1 Num: 080 Lance: 25,99 **Total: 2.599,00**

Item: 145 Unidade: UN Marca: FIOS BRASIL Modelo: ESPIRAL

Descrição: TUBO DE ARMAZENAMENTO DE FIO.CABO ESPIRAL PLÁSTICO.COR:PRETA TAMANHO:1.5 METROS
DIÂMETRO:¾ POLE - TUBO DE ARMAZENAMENTO DE FIO.CABO ESPIRAL PLÁSTICO. COR: PRETA TAMANHO:
1.5 METROS DIÂMETRO: ¾ POLEGADA

Quantidade: 100 Val. Ref.: 26,01 **Valor Unit.: 25,99** Total Item: 2.599,00



MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT

MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		20.847.096/0001-35		62.019,65
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 073	Lance: 20,90	Total: 1.128,60
Item: 2	Unidade: RL	Marca: SECCON SB-BKB 0502BK	Modelo: SECCON SB-BKB 0502BK	
Descrição: ABRACADEIRA DE VELCRO,NA DIMENSÃO 20 X 3000 MM,O ROLO DEVERÁ CONTER 2 CM DE LARGURA X 3 M DE COMPR - ABRACADEIRA DE VELCRO,NA DIMENSÃO 20 X 3000 MM,O ROLO DEVERÁ CONTER 2 CM DE LARGURA X 3 M DE COMPRIMENTO,NA COR PRETA, À FRENTE DA FITA DEVERA ADERIR AS COSTAS DA FITA,PARA ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADA.GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.				
Quantidade: 54	Val. Ref.: 34,00	Valor Unit.: 20,90	Total Item: 1.128,60	
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 007	Lance: 65,00	Total: 5.070,00
Item: 4	Unidade: UN	Marca: WIFI LV VW06	Modelo: WIFI LV VW06	
Descrição: ADAPTADOR USB WIRELESS.OFERECENDO VELOCIDADES DE ATÉ 867 MBPS (5GHZ) OU 400 MBPS (2.4GHZ). O ADAPTA - ADAPTADOR USB WIRELESS.OFERECENDO VELOCIDADES DE ATÉ 867 MBPS (5GHZ) OU 400 MBPS (2.4GHZ). O ADAPTADOR USB NANO WI-FI CONECTA-SE A QUALQUER PORTA USB PARA CONVENIÊNCIA PLUG-AND-PLAY. SEU TAMANHO PEQUENO GARANTE QUE SEUS DISPOSITIVOS OBTENHAM ACESSO SEM FIO SEM ANTENAS VOLUMOSAS OU GRANDES DONGLES. E COM UM PROCESSO DE INSTALAÇÃO SIMPLES, QUALQUER DISPOSITIVO PODE SER TRANSFORMADO EM UM DISPOSITIVO ON-LINE SEM FIO.COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO				
Quantidade: 78	Val. Ref.: 110,60	Valor Unit.: 65,00	Total Item: 5.070,00	
LOTE 11	Quant.: 1	Num: 121	Lance: 9,88	Total: 741,00
Item: 11	Unidade: UN	Marca: ELGIN 9V	Modelo: ELGIN 9V	
Descrição: BATERIA 9V. TIPO ? ALCALINA VOLTAGEM: 9V - BATERIA 9V.TIPO ? ALCALINAVOLTAGEM: 9V				
Quantidade: 75	Val. Ref.: 19,02	Valor Unit.: 9,88	Total Item: 741,00	
LOTE 12	Quant.: 1	Num: 106	Lance: 1,45	Total: 137,75
Item: 12	Unidade: UN	Marca: ELGIN CR2032	Modelo: ELGIN CR2032	
Descrição: BATERIA DE LITHIUM. TIPO BOTÃO,CR2032 3V P/CMOS PARA PLACA MÃE - DESKTOP - BATERIA DE LITHIUM.TIPO BOTÃO, CR20323V P/CMOSPARA PLACA MÃE - DESKTOP				
Quantidade: 95	Val. Ref.: 3,84	Valor Unit.: 1,45	Total Item: 137,75	
LOTE 18	Quant.: 1	Num: 098	Lance: 21,00	Total: 630,00
Item: 18	Unidade: PAR	Marca: DAKE POE	Modelo: DAKE POE	
Descrição: CABO ADAPTADOR INJETOR POE RJ45 MACHO E FÊMEA 20 CM - CABO ADAPTADOR INJETOR POE RJ45 MACHO E FÊMEA 20 CM				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 23,50	Valor Unit.: 21,00	Total Item: 630,00	
LOTE 26	Quant.: 1	Num: 098	Lance: 80,00	Total: 1.280,00
Item: 26	Unidade: UN	Marca: STE REF TEL	Modelo: STE REF TEL	
Descrição: CABO TELEFÔNICO 2 PARES.CABO2 PARES CCI 4X2 - NÚMERO DE VIAS X SEÇÃO:2 X 0,12MM. ROLO COM 100 METR - CABO TELEFÔNICO 2 PARES.CABO2 PARES CCI 4X2 - NÚMERO DE VIAS X SEÇÃO: 2 X 0,12MM.ROLO COM 100 METROS .				
Quantidade: 16	Val. Ref.: 108,00	Valor Unit.: 80,00	Total Item: 1.280,00	
LOTE 28	Quant.: 1	Num: 103	Lance: 17,00	Total: 5.950,00
Item: 28	Unidade: UN	Marca: ENERBRAS	Modelo: ENERBRAS	
Descrição: CANALETA FECHADA COM ADESIVO PVC BRANCA 20MM X 12MM X 200MM - CANALETA FECHADA COM ADESIVO PVC BRANCA 20MM X 12MM X 200MM.				



**MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

Quantidade: 350	Val. Ref.: 57,50	Valor Unit.: 17,00	Total Item: 5.950,00
LOTE 29	Quant.: 1	Num: 057 Lance: 15,00	Total: 2.850,00
Item: 29	Unidade: UN	Marca: ENERBRAS	Modelo: ENERBRAS
Descrição: CANALETA PVC 50 X20 X 2100MM BRANCA - CANALETA PVC 50 X20 X 2100MM BRANCA.			
Quantidade: 190	Val. Ref.: 33,53	Valor Unit.: 15,00	Total Item: 2.850,00
LOTE 30	Quant.: 1	Num: 043 Lance: 0,28	Total: 50,40
Item: 30	Unidade: UN	Marca: MFL RJ45	Modelo: MFL RJ45
Descrição: CAPA PROTETORA DE RJ45, - CAPA PROTETORA DE RJ45, COMPATÍVEL:RJ45MATERIAL:EMBORRACHADOOPÇÕES DE CORES:AMARELO, AZUL, BRANCO, CINZA, PRETO, VERDE E VERMELHO			
Quantidade: 180	Val. Ref.: 0,50	Valor Unit.: 0,28	Total Item: 50,40
LOTE 43	Quant.: 1	Num: 015 Lance: 23,00	Total: 920,00
Item: 43	Unidade: UN	Marca: FLY ACE DP HDMI	Modelo: FLY ACE DP HDMI
Descrição: CONVERSOR DISPLAYPORT PARA HDMI FÊMEA SUPORTE DISPLAYPORT: 1.1A ENTRADA E SAÍDA HDMI ENTRADA: DISP - CONVERSOR DISPLAYPORT PARA HDMI FÊMEA SUPORTE DISPLAYPORT: 1.1A ENTRADA E SAÍDA HDMI ENTRADA: DISPLAYPORT MACHO			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 50,00	Valor Unit.: 23,00	Total Item: 920,00
LOTE 53	Quant.: 1	Num: 096 Lance: 22,90	Total: 2.312,90
Item: 53	Unidade: UN	Marca: MEGATRON	Modelo: 5 TOMADAS
Descrição: FILTRO DE LINHA PARA COMPUTADOR.TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 127V/1270VA E 220V/2200VA,COM CHAVE LIGA/ - FILTRO DE LINHA PARA COMPUTADOR.TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 127V/1270VA E 220V/2200VA, COM CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA PARA EVITAR DESLIGAMENTO ACIDENTAL E INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMENTO.FABRICADO EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA (ABS), PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA E DE RADIOFREQUÊNCIA PROVOCADA POR MOTORES ELÉTRICOS, LÂMPADAS FLUORESCENTES E ELETRODOMÉSTICOS.COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO. POSSUI 4 + 1 TOMADAS ELÉTRICAS TRIPOLARES.GARANTIA DE 1 ANO DO FORNECEDOR. CERTIFICADO PELO INMETRO.			
Quantidade: 101	Val. Ref.: 36,50	Valor Unit.: 22,90	Total Item: 2.312,90
LOTE 54	Quant.: 1	Num: 038 Lance: 19,90	Total: 696,50
Item: 54	Unidade: UN	Marca: 3M	Modelo: VHB
Descrição: FITA DUPLA FACE VHB EXTRA FORTE.MARCA VHB MODELO DUPLA FACE COMPRIMENTO X LARGURA 20 M X 5 MM - FITA DUPLA FACE VHB EXTRA FORTE.MARCA VHBMODELO DUPLA FACECOMPRIMENTO X LARGURA 20 M X 5 MM			
Quantidade: 35	Val. Ref.: 20,00	Valor Unit.: 19,90	Total Item: 696,50
LOTE 58	Quant.: 1	Num: 107 Lance: 162,00	Total: 7.290,00
Item: 58	Unidade: UN	Marca: BESTEC	Modelo: ATX0300DSB
Descrição: FONTE ATX 400W. P/GABINETE SLIM/SFF;MIN 400W FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX PARA GABINETE SLIM OU SFF; PO - FONTE ATX 400W.P/GABINETE SLIM/SFF; MIN 400W FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX PARA GABINETE SLIM OU SFF; POTÊNCIA REAL DE NO MÍNIMO 400W.TENSÃO DE ENTRADA COM SELEÇÃO MANUAL (115V-230V); - FREQUÊNCIA: 50HZ~60HZ; - CORRENTES: 8A~3ª, VENTOINHAS COM CONTROLE AUTOMÁTICO; - DIMENSÕES (L X A X P): 12,5 X 6,3~8 X 10CM.POTÊNCIA REAL DE NO MÍNIMO 400W.CONECTORES (MÍNIMO): 1 X SATA, 1 X ATX20/24, 1 X ATX12V (4 PINOS), 1 X CONECTOR DE 3 PINOS, 3 X CONECTORES DE 4 PINOS, 1 X CONECTOR DE 4 PINOS (PEQUENO).CABO DE FORÇA INCLUSO.GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES.			
Quantidade: 45	Val. Ref.: 164,20	Valor Unit.: 162,00	Total Item: 7.290,00



**MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

LOTE 80 Quant.: 1 Num: 024 Lance: 239,00 **Total: 10.516,00**

Item: 80 Unidade: UN Marca: SEAGATE Modelo: STEA10000400

Descrição: HD EXTERNO 1TB USB 3.0 PORTATIL FORMATADO EM NTFS PARA WINDOWS 10,WINDOWS 8,WINDOWS 7.EXIGE REFOR - HD EXTERNO 1TB USB 3.0 PORTATILFORMATADO EM NTFS PARA WINDOWS 10, WINDOWS 8, WINDOWS 7. EXIGE REFORMATÇÃO PARA SISTEMA OS X A COMPATIBILIDADE PODE VARIAR DEPENDENDO DA CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E DO SISTEMA OPERACIONAL DO USUÁRIO.ALIMENTE COM USB 3.0A CONECTIVIDADE USB 3.0 SIGNIFICA QUE VOCÊ PODE RECARREGAR SEM TER QUE TRANSPORTAR UM DESAJEITADO CABO DE ALIMENTAÇÃO.SIMPLICIDADE DO PLUG-AND-PLAYFUNCIONAMENTO IMEDIATO COM PC WINDOWS . BASTA CONECTAR NA PORTA USB PARA ADICIONAR ARMAZENAMENTO INSTANTANEAMENTE, INTERFACE, USB 3.0, USB 2.0, CONTEÚDO DO PACOTE, DISPOSITIVO PORTÁTIL CABO USB.

Quantidade: 44 Val. Ref.: 292,50 **Valor Unit.: 239,00** Total Item: 10.516,00

LOTE 83 Quant.: 1 Num: 096 Lance: 322,00 **Total: 7.728,00**

Item: 83 Unidade: UN Marca: MULTITOC Modelo: MULTITOC

Descrição: KIT ALICATE COM 7 PEÇAS. COMPOSIÇÃO 6111-08 - UNIVERSAL 8?? 6211-06 - CORTE 6? 6311-06 - BICO RETO 6 - KIT ALICATE COM 7 PEÇAS.COMPOSIÇÃO6111-08 - UNIVERSAL 8??6211-06 - CORTE 6?6311-06 - BICO RETO 6?68HS-07 ? RETO INTERNO 7?68HB-07 ? CURVO INTERNO 7?68SS-07 ? RETO EXTERNO 7? 68SB-07 ? CURVO EXTERNO 7?CONTÉM ESTOJO.EMBALAGEM: 7 PEÇAS.

Quantidade: 24 Val. Ref.: 325,00 **Valor Unit.: 322,00** Total Item: 7.728,00

LOTE 87 Quant.: 1 Num: 040 Lance: 13,50 **Total: 472,50**

Item: 87 Unidade: UN Marca: MUNDIAL Modelo: MUNDIAL

Descrição: LIMPA CONTATO 300ML.ELIMINA RESÍDUOS QUE PREJUDICAM OS CONTATOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS. - LIMPA CONTATO 300ML.ELIMINA RESÍDUOS QUE PREJUDICAM OS CONTATOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS.RECUPERA A CONDUTIVIDADE DOS CONTATOS.NA MAIORIA DOS CASOS, DISPENSA A DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS.NÃO PROPAGA CORRENTE ELÉTRICA.LIMPA E SECA INSTANTANEAMENTE.ASPECTO ? LÍQUIDO PREMIDOCOR ? INCOLORDENSIDADE 20/4°C ? 0,66 ? 0,70ÍNDICE DE REFRAÇÃO 20/4°C ? 1,3700 ? 1,3900PRESSÃO INTERNA KGF/CM² - 3,5 ? 5,0EMBALAGEM: 12 UNIDADES.

Quantidade: 35 Val. Ref.: 21,2333 **Valor Unit.: 13,50** Total Item: 472,50

LOTE 124 Quant.: 1 Num: 071 Lance: 323,00 **Total: 2.261,00**

Item: 124 Unidade: UN Marca: TITANIUM Modelo: TITANIUM

Descrição: SOPRADOR E ASPIRADOR DE AR.SOPRADOR/ASPIRADOR COM VELOCIDADE VARIÁVEL,INDICADO PRINCIPALMENTE - SOPRADOR E ASPIRADOR DE AR.SOPRADOR/ASPIRADOR COM VELOCIDADE VARIÁVEL, INDICADO PRINCIPALMENTE, PARA A LIMPEZA EM MARCENARIAS E ÁREAS EXTERNAS DE GRANDE DIMENSÃO.POSSUI UM FLUXO DE AR 36 SUPERIOR, COM UM POTENTE VENTILADOR QUE TRABALHA A 4,5 M³/MINUTO, ALÉM DE UMA SUÇÃO DE 2.4 M³/MINUTO E UMA FORÇA DO AR MEDIDO NO BOCAL DE 5.2 M³/MINUTO, AMBAS COM DESEMPENHO 33 MELHOR QUE OS CONCORRENTES. FREQUÊNCIA: 60 HZ POTÊNCIA: 500 WATTS VELOCIDADE SEM CARGA: 0 ? 16000 VOLUME DE AR: 4,5 M³/MIN. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.

Quantidade: 7 Val. Ref.: 451,85 **Valor Unit.: 323,00** Total Item: 2.261,00

LOTE 134 Quant.: 1 Num: 094 Lance: 23,50 **Total: 11.985,00**

Item: 134 Unidade: UN Marca: HAYON Modelo: TC3201

Descrição: TECLADO DE NO MÍNIMO 104 TECLAS,COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA,INCLUSIVE ?Ç?; PADRÃO - TECLADO DE NO MÍNIMO 104 TECLAS, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE ?Ç?; PADRÃO ABNT-2; COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO; CONECTOR DO TIPO USB SEM O USO DE ADAPTADORES; POSSUI BLOCO NUMÉRICO SEPARADO DAS DEMAIS TECLAS; CABO COM NO MÍNIMO DE 1,50M GARANTIA DE 12 MESES

Quantidade: 510 Val. Ref.: 32,00 **Valor Unit.: 23,50** Total Item: 11.985,00



MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT

FLY TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 11.475.479/0001-39 225.357,97

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 146 Lance: 849,00 **Total: 14.433,00**

Item: 3 Unidade: UN Marca: UBIQUITI Modelo: UNIFI UAP AC LITE

Descrição: ACCESS POINT AP WI-FI 5 802.11AC WAVE 1 DE ALTO DESEMPENHO,IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS (INDOOR) E - ACCESS POINT AP WI-FI 5 802.11AC WAVE 1 DE ALTO DESEMPENHO, IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS (INDOOR) E COM THROUGHPUT AGREGADO DE +1 GBPS EM SEUS RÁDIOS DE 5 GHZ E 2.4 GHZ. O UAP AC LITE PODE ENVIAR SEU SINAL ATÉ 122 METROS DE DISTÂNCIA (NOMINAL), SUPORTANDO MÚLTIPLOS USUÁRIOS MESMO MAIS LONGE. ESSE AP É ALIMENTADO VIA POE OU POE PASSIVO 24V, POSSUINDO UMA INTERFACE LAN DE 1 GIGABIT PARA CONECTIVIDADE DE ALTA VELOCIDADE. O UAP AC LITE PODE SER CONFIGURADO EM POUCOS MINUTOS E GERENCIADO VIA WEB OU APP MÓVEL ATRAVÉS DA APLICAÇÃO UNIFI NETWORKTECNOLOGIA WI-FI 5 802.11AC WAVE 1 BANDA DE 5 GHZ COM THROUGHPUT DE ATÉ 867 MBPS BANDA DE 2.4 GHZ COM THROUGHPUT DE ATÉ 300 MBPS ALIMENTADO VIA POE OU POE PASSIVO 24V, (2) ANTENAS DUAL-BAND ANTENNAS DE 3DBI, 802.11 A/B/G/N/R/K/V/AC, POEPOE PASSIVO 24V, (PARES 4, 5+; 7, 8 RETORNO), INJETOR POE GIGABIT 24V, 0.5ª, CONSUMO MÁXIMO 6.5W, POTENCIA MÍNIMA 20 DBM, LIMITES DE BANDA POR USUÁRIO, MÍNIMO 250 CLIENTES SIMULTÂNEOS, 1 PORTA RJ-45 GIGABIT,GARANTIA DE 12 MESES ON-SITE PELO FABRICANTE OU LICITANTE, APÓS O CHAMADO DA GARANTIA JUNTO AO FABRICANTE OU LICITANTE NO PRAZO MÁXIMO DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA EM 72 HORAS CASO NÃO SEJA RESOLVIDO SER FORNECIDO UM EQUIPAMENTO IGUAL OU SUPERIOR NO PRAZO DE 84 HORAS.APRESENTAR DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE OU LICITANTE PARA O TEMPO DE SOLUÇÃO DA GARANTIA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.APRESENTAR MARCA E MODELO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.APRESENTAR FOLDER DO SITE DO FABRICANTE COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES NELE SOB PENÁ DE DESCLASSIFICAÇÃO. MARCA SUGERIDAS OU SUPERIORES A UBIQUITI, CISCO OU EXTREME. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

Quantidade: 17 Val. Ref.: 1.110,1667 **Valor Unit.: 849,00** Total Item: 14.433,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 120 Lance: 18,99 **Total: 531,72**

Item: 5 Unidade: UN Marca: IMPLASTEC Modelo: 550 ML

Descrição: ALCOOL ISOPROPILICO 550ML.LIMPA PLACA E CONTATOS ELETRÔNICOS,ÁLCOOL ISOPROPILICO 550ML 99,8%. PURE - ALCOOL ISOPROPILICO 550ML.LIMPA PLACA E CONTATOS ELETRÔNICOS, ÁLCOOL ISOPROPILICO 550ML 99,8%.PUREZA (%M/*M), MÍNIMO: 99,8%.DENSIDADE20/20°C: 0,785 ? 0,787.ACIDEZ COMO ÁCIDO ACÉTICO, (%M/M0, MÁXIMO: 0,002.FAIXA DE DESTILAÇÃO A 760 MMHG, (°C)81,5 83,0ÁGUA, (%M/M), MÁXIMO: 0,10.DENSIDADE DO LÍQUIDO 20/20°C. 0,7837.DENSIDADE DO VAPOR (AR = 1). 2,1.PRESSÃO DE VAPOR. 4,444KPA (20°C).SOLUBILIDADE EM ÁGUA.COMPLETA.

Quantidade: 28 Val. Ref.: 20,00 **Valor Unit.: 18,99** Total Item: 531,72

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 085 Lance: 39,99 **Total: 519,87**

Item: 8 Unidade: UN Marca: EXBOMM Modelo: HT 3148

Descrição: ALICATE DE IMPACTO E INSERÇÃO PUNCH DOWN CAT6E.FERRAMENTA DE INSERÇÃO DE CABO TIPO UTP CATEGORIA - ALICATE DE IMPACTO E INSERÇÃO PUNCH DOWN CAT6E.FERRAMENTA DE INSERÇÃO DE CABO TIPO UTP CATEGORIA 6.USADA NA FIXAÇÃO DO CABO NO CONECTOR RJ-45 FÊMEA.TRATA-SE DE UMA FERRAMENTA DE IMPACTO.UMA PEÇA CHAMADA BLADE (LÂMINA) FAZ SIMULTANEAMENTE O CORTE DO EXCESSO DE FIO E A FIXAÇÃO NO CONECTOR MATERIAL RESISTENTE.AS LÂMINAS SUPORTAM PRESSÃO ENTRE 4 E 6 KG; AS LÂMINAS PODEM SER TROCADAS.PARA CONECTORES RJ-45 FÊMEA.

Quantidade: 13 Val. Ref.: 262,00 **Valor Unit.: 39,99** Total Item: 519,87

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 092 Lance: 46,99 **Total: 1.174,75**

Item: 9 Unidade: UN Marca: ELGIN Modelo: TCF 2000



**MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

Descrição: APARELHO TELEFONICO COM FIO.3 FUNÇÕES FLASH,REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO.3 VOLUMES DE CAMPAINHA. Q - APARELHO TELEFONICO COM FIO.3 FUNÇÕES FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO.3 VOLUMES DE CAMPAINHA.QUANTIDADE DE TECLAS: 15 TECLAS2 TIMBRES DE CAMPAINHAPOSIÇÕES MÊS E PAREDE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:CONSUMO DE ENERGIA NÃO CONSOME ENERGIA.DIMENSÕES: 187 X 137 X 90MMDURAÇÃO DE FLASH: 300 MSSINALIZAÇÃO DE LINHAS: PULSO E TOM.CONTEÚDO DE EMBALAGEM: 01GARANTIA: 12 (DOZE) MESES

Quantidade: 25 Val. Ref.: 89,90 **Valor Unit.: 46,99** Total Item: 1.174,75

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 048 Lance: 10,50 **Total: 840,00**

Item: 19 Unidade: UN Marca: MD9 Modelo: SATA 90 - 180

Descrição: CABO DE DADOS PLUSCABLE HD SATA 90/180 GRAUS SEM TRAVA 50 CENTÍMETROS - CABO DE DADOS PLUSCABLE HD SATA 90/180 GRAUS SEM TRAVA 50 CENTÍMETROS.

Quantidade: 80 Val. Ref.: 147,50 **Valor Unit.: 10,50** Total Item: 840,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 097 Lance: 7,99 **Total: 910,86**

Item: 20 Unidade: UN Marca: MD9 Modelo: FORÇA 1,5 METROS

Descrição: CABO DE FORÇA P/DESKTOP.CABO PARA LIGAR A FONTE DO COMPUTADOR À REDE ELÉTRICA.PADRÃO NOBO TOMADA D - CABO DE FORÇA P/DESKTOP.CABO PARA LIGAR A FONTE DO COMPUTADOR À REDE ELÉTRICA.PADRÃO NOBO TOMADA DE 3 PINOS.COM SELO DE APROVAÇÃO INMETRO.COMPRIMENTO: 1.5 METROSNORMA DO INMETRO: NBR 14136EMBALAGEM: 01GARANTIA: 3 MESES

Quantidade: 114 Val. Ref.: 18,25 **Valor Unit.: 7,99** Total Item: 910,86

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 036 Lance: 749,00 **Total: 20.972,00**

Item: 21 Unidade: UN Marca: FURUKAWA Modelo: CAT5E 305 METROS

Descrição: CABO DE REDE RJ45 CAT5E.CABO DE 04 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 - CABO DE REDE RJ45 CAT5E.CABO DE 04 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL.CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE À CHAMA, NA COR AZUL, CMX.MARCAÇÃO METRO A METRO. COM FIOS DE COBRE. HOMOLOGADO PELA ANATEL.CAIXA COM NO MÍNIMO 305M.

Quantidade: 28 Val. Ref.: 880,00 **Valor Unit.: 749,00** Total Item: 20.972,00

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 049 Lance: 799,00 **Total: 43.146,00**

Item: 22 Unidade: UN Marca: FURUKAWA Modelo: CAT6 305 METROS

Descrição: CABO DE REDE RJ45 CAT6E.CABO DE 04 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE 100% COBRE NU - CABO DE REDE RJ45 CAT6E.CABO DE 04 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE 100% COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL.CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE À CHAMA, NA COR AZUL, CMX.MARCAÇÃO METRO A METRO. COM FIOS DE COBRE. HOMOLOGADO PELA ANATEL.CAIXA COM NO MÍNIMO 305M.

Quantidade: 54 Val. Ref.: 1.107,375 **Valor Unit.: 799,00** Total Item: 43.146,00

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 112 Lance: 18,99 **Total: 379,80**

Item: 27 Unidade: UN Marca: HAYOM Modelo: KM 2501

Descrição: CAIXA DE SOM, USB MÍNIMO DE 2.0,POTÊNCIA MÍNIMA DE 6W,ALIMENTAÇÃO USB - CAIXA DE SOM, USB MÍNIMO DE 2.0, POTÊNCIA MÍNIMA DE 6W, ALIMENTAÇÃO USB

Quantidade: 20 Val. Ref.: 47,50 **Valor Unit.: 18,99** Total Item: 379,80

LOTE 52 Quant.: 1 Num: 149 Lance: 295,00 **Total: 5.900,00**

Item: 52 Unidade: UN Marca: TS SHARA Modelo: 1000VA 9007



**MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

Descrição: ESTABILIZADOR 1000VA,POTÊNCIA 1000 VA OU W,TENSÃO ENTRADA,BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220V - ESTABILIZADOR 1000VA, POTÊNCIA 1000 VA OU W, TENSÃO ENTRADA, BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220V~, TENSÃO SAÍDA, 115V~FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA, 1 CONEXÃO DE ENTRADA, PLUGUE NBR 14136CONEXÃO DE SAÍDA, 5 TOMADAS NBR 14136, FILTRO DE LINHA, FUSÍVEL, FUSÍVEL REARMÁVEL, MICROPROCESSADOR, MICROPROCESSADOR RISC DE ALTA VELOCIDADE COM MEMÓRIA FLASH, FUNÇÃO TRUE RMS, AUTOTESTE SINALIZAÇÕES, SINALIZAÇÃO PARA REDE NORMAL, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO E SOBRECARGA. BOTÃO LIGA/DESLIGA, CHAVE LIGÁ/DESLIGA EMBUTIDA PARA EVITAR DESLIGAMENTOS ACIDENTAIS E/OU INVOLUNTÁRIOS. PROTEÇÕES PARA A CARGA, RUÍDO DE REDE ELÉTRICA; SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA; SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA; SURTOS DE TENSÃO NA REDE; CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU. GARANTIA DE 12 MESES ON-SITE PELO FABRICANTE OU LICITANTE, APÓS O CHAMADO DA GARANTIA JUNTO AO FABRICANTE OU LICITANTE NO PRAZO MÁXIMO DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA EM 72 HORAS CASO NÃO SEJA RESOLVIDO SER FORNECIDO UM EQUIPAMENTO IGUAL OU SUPERIOR NO PRAZO DE 84 HORAS.APRESENTAR DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE OU LICITANTE PARA O TEMPO DE SOLUÇÃO DA GARANTIA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.APRESENTAR MARCA E MODELO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.APRESENTAR FOLDER DO SITE DO FABRICANTE COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES NELE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.MARCA SUGERIDA: APC, SMS E ENERMAX OU SUPERIORES.

Quantidade: 20 Val. Ref.: 680,00 **Valor Unit.: 295,00** Total Item: 5.900,00

LOTE 55 Quant.: 1 Num: 126 Lance: 40,00 **Total: 800,00**

Item: 55 Unidade: UN Marca: C3PLUS Modelo: PH-01Si

Descrição: FONE DE OUVIDO COM MICROFONE,IMPEDÂNCIA 32 OHMS, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 20HZ- 20 KHZ, POTÊNCIA MÍNIMA - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE, IMPEDÂNCIA 32 OHMS, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 20HZ- 20 KHZ, POTÊNCIA MÍNIMA DE 60 MW, CONECTIVIDADE P2 (3,5 MM) CABO DE NO MÍNIMO 1,2 .

Quantidade: 20 Val. Ref.: 265,00 **Valor Unit.: 40,00** Total Item: 800,00

LOTE 56 Quant.: 1 Num: 116 Lance: 38,50 **Total: 1.155,00**

Item: 56 Unidade: UN Marca: litian Modelo: 12v 2º cftv

Descrição: FONTE 12V 2ª CAMERAS CFTV-NÚMERO DA PEÇA ç 12V 2ª - FONTE 12V 2ª CAMERAS CFTV NÚMERO DA PEÇA ç 12V 2ª VOLTAGEM BIVOLT, 12 VOLTS TIPO DE LÂMPADA çLED ç9 X 6 X 4 CM; 40 G

Quantidade: 30 Val. Ref.: 102,00 **Valor Unit.: 38,50** Total Item: 1.155,00

LOTE 57 Quant.: 1 Num: 093 Lance: 64,00 **Total: 6.400,00**

Item: 57 Unidade: UN Marca: HAYON Modelo: ATX 250W

Descrição: FONTE ATX 250W. POTÊNCIA REAL:250 WATTS ENTRADA AC:115/230V 50/60HZ CONECTORES: 1X IDE, 3X SATA. P - FONTE ATX 250W.POTÊNCIA REAL: 250 WATTSENTRADA AC: 115/230V 50/60HZCONECTORES: 1X IDE, 3X SATA.PROTEÇÃO CONTRA CURTOS-CIRCUITOS, SOB TENSÃO.

Quantidade: 100 Val. Ref.: 103,815 **Valor Unit.: 64,00** Total Item: 6.400,00

LOTE 59 Quant.: 1 Num: 031 Lance: 49,90 **Total: 1.497,00**

Item: 59 Unidade: UN Marca: EXBOOM Modelo: 10a 12v 120W

Descrição: FONTE CHAVEADA 10A 12V 120W CFTV CARACTERÍSTICAS-ENTRADA 127 VAC E 220 VAC (BIVOLT). - SAÍDA DE 1 - FONTE CHAVEADA 10A 12V 120W CFTVCARACTERÍSTICAS- ENTRADA 127 VAC E 220 VAC (BIVOLT).- SAÍDA DE 12V 10A 120W.- PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO NA SAÍDA E SOBRECARGA.- PROTEÇÃO CONTRA SOBRE TEMPERATURA (AQUECIMENTO).- FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO DE 47 A 64 HZ.- SAÍDA DE TENSÃO TOTALMENTE ESTABILIZADA.- FILTROS EMI E EFI.- FILTROS CONTRA INTERFERÊNCIA NO SOM E IMAGEM.- ACABAMENTO DE METAL COM ALTA RESISTÊNCIA.

Quantidade: 30 Val. Ref.: 340,00 **Valor Unit.: 49,90** Total Item: 1.497,00

LOTE 60 Quant.: 1 Num: 078 Lance: 44,00 **Total: 1.848,00**

Item: 60 Unidade: UN Marca: AQ MY Modelo: 120W



**MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

Descrição: FONTE P/NOTEBOOK 90W. FONTE PARA NOTEBOOK SLIM, UNIVERSAL. POTÊNCIA: 90W AC INPUT (100V~240V, 50-60H - FONTE P/NOTEBOOK 90W.FONTE PARA NOTEBOOK SLIM, UNIVERSAL.POTÊNCIA: 90WAC INPUT (100V~240V, 50-60HZ), COM 1USB (5V/2ª)DC OUTPUT (15V~20V)CONECTORES: 8 ENTRADASCABO DE FORÇA: 1.2 METROSDIMENSÃO: 145X60X18MM.GARANTIA: 12 (DOZE) MESESINFORMAÇÕES ADICIONAISM1 ? TOSHIBA ? 6.3*3.0MM ? 15VM2 ? IBM, LENOVO ? 5.5*2.5MM ? 16VM3 ? SONY, FUJITSU ? 6.5*1.7MM ? 18.5VM4 ? COMPAQ, HP ? 4.8*1.7MM ? 18.5VM5 ? LITEON (ACER, COMPAQ, DELTA, HP, FUJITSU, GATEWAY, TOSHIBA) ? 5.5*2.5MM ? 19VM6 ? SAMSUNG ? 5.0*3.00MM ? 19VM7 ? LITEON (ACER, COMPAQ, DELTA, HP, FUJITSU, GATEWAY, TOSHIBA) ? 5.5*2.1MM ? 19VM8 ? SONY 6.5*4.4MM ? 19.5V.

Quantidade: 42 Val. Ref.: 140,00 **Valor Unit.: 44,00** Total Item: 1.848,00

LOTE 73 Quant.: 1 Num: 041 Lance: 107,49 **Total: 4.084,62**

Item: 73 Unidade: UN Marca: SEAGATE Modelo: BARRACUDA ST500LM030 500GB

Descrição: HARD DISK SATA 2.5 DE 500GB P/NOTEBOOK.CAPACIDADE:DE NO MÍNIMO 500GB, MEMÓRIA BUFFER:16MB, INTERF - HARD DISK SATA 2.5 DE 500GB P/NOTEBOOK.CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 500GB,MEMÓRIA BUFFER: 16MB,INTERFACE: SATA-II (SERIAL ATA)

Quantidade: 38 Val. Ref.: 174,00 **Valor Unit.: 107,49** Total Item: 4.084,62

LOTE 74 Quant.: 1 Num: 040 Lance: 2.369,62 **Total: 37.913,92**

Item: 74 Unidade: UN Marca: SEAGATE Modelo: ST14000VE0008 14 TB 3,5 7200 RPM

Descrição: HARD DISK SATA 3.5 DE 14TB. P/DESKTOP. CAPACIDADE:DE NO MÍNIMO 14TBGB,MEMÓRIA BUFFER: 256MB, VELOC - HARD DISK SATA 3.5 DE 14TB.P/DESKTOP.CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 14TBGB,MEMÓRIA BUFFER: 256MB,VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 7.200 RPM OU SUPERIOR, INTERFACE: SATA-III (SERIAL ATA) / COMPATÍVEL COM SATA-II.COM GARANTIA DE 1 ANO.

Quantidade: 16 Val. Ref.: 6.150,00 **Valor Unit.: 2.369,62** Total Item: 37.913,92

LOTE 75 Quant.: 1 Num: 114 Lance: 229,00 **Total: 6.183,00**

Item: 75 Unidade: UN Marca: TOSHIBA Modelo: DT01ABA100V 1TB 3,5 7200 RPM 32MB

Descrição: HARD DISK SATA 3.5 DE 1TB P/DESKTOP. CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 1TB,MEMÓRIA BUFFER: 32MB,VELOCIDADE - HARD DISK SATA 3.5 DE 1TB P/DESKTOP.CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 1TB,MEMÓRIA BUFFER: 32MB,VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 7.200 RPM, INTERFACE: SATA-II (SERIAL ATA) / COMPATÍVEL COM SATA-I, TAXA DE TRANSFERÊNCIA MÍNIMA DE: 300MB/S (3.0 GBPS).

Quantidade: 27 Val. Ref.: 290,00 **Valor Unit.: 229,00** Total Item: 6.183,00

LOTE 76 Quant.: 1 Num: 109 Lance: 194,30 **Total: 2.525,90**

Item: 76 Unidade: UN Marca: SEAGATE Modelo: ES ST2000NM0011 2TB 3,5 7200RPM

Descrição: HARD DISK SATA 3.5 DE 2TB P/DESKTOP. CAPACIDADE:DE NO MÍNIMO 2TB,MEMÓRIA BUFFER: 32MB, VELOCIDADE - HARD DISK SATA 3.5 DE 2TB P/DESKTOP.CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 2TB,MEMÓRIA BUFFER: 32MB,VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 7.200 RPM OU SUPERIOR, INTERFACE: SATA-II (SERIAL ATA) / COMPATÍVEL COM SATA-I, TAXA DE TRANSFERÊNCIA MÍNIMA DE: 300MB/S (3.0 GBPS)

Quantidade: 13 Val. Ref.: 375,00 **Valor Unit.: 194,30** Total Item: 2.525,90

LOTE 77 Quant.: 1 Num: 082 Lance: 230,00 **Total: 3.220,00**

Item: 77 Unidade: UN Marca: SEAGATE Modelo: ST3000NM0053 3TB 3,5 7200RPM

Descrição: HARD DISK SATA 3.5 DE 3TB P/DESKTOP.CAPACIDADE:DE NO MÍNIMO 3TB,MEMÓRIA BUFFER:32MB,VELOCIDADE - HARD DISK SATA 3.5 DE 3TB P/DESKTOP.CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 3TB,MEMÓRIA BUFFER: 32MB,VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 7.200 RPM OU SUPERIOR, INTERFACE: SATA-II (SERIAL ATA) / COMPATÍVEL COM SATA-I, TAXA DE TRANSFERÊNCIA MÍNIMA DE: 300MB/S (3.0 GBPS).

Quantidade: 14 Val. Ref.: 767,50 **Valor Unit.: 230,00** Total Item: 3.220,00



**MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

LOTE 78 Quant.: 1 Num: 121 Lance: 59,30 **Total: 3.083,60**

Item: 78 Unidade: UN Marca: WESTERN DIGITAL Modelo: WD5000AVDS 500GB 3,5
7200RPM 32MB

Descrição: HARD DISK SATA 3.5 DE 500GB P/DESKTOP.CAPACIDADE:DE NO MÍNIMO 500GB, MEMÓRIA
BUFFER:32MB, VELOCID - HARD DISK SATA 3.5 DE 500GB P/DESKTOP.CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO
500GB, MEMÓRIA BUFFER: 32MB, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 7.200 RPM OU SUPERIOR, INTERFACE: SATA-II
(SERIAL ATA) / COMPATÍVEL COM SATA-I, TAXA DE TRANSFERÊNCIA MÍNIMA DE: 300MB/S (3.0 GBPS).

Quantidade: 52 Val. Ref.: 160,00 **Valor Unit.: 59,30** Total Item: 3.083,60

LOTE 79 Quant.: 1 Num: 120 Lance: 899,00 **Total: 8.990,00**

Item: 79 Unidade: UN Marca: WESTERN DIGITAL Modelo: PURPLE WD63PURZ 6TB 3,5
5640RPM 256MB

Descrição: HARD DISK WD PURPLE 6TB.HARD DISK W - HARD DISK WD PURPLE 6TB. HARD DISK WD PURPLE
6TB.- CAPACIDADE: 6TB - FATOR DE FORMA: 3.5 POLEGADAS - FORMATO AVANÇADO- CUMPRE AS NORMAS
ROHSRECURSOS DO PRODUTO:- CÂMERA SUPOSTADAS: ATÉ 64- NÚMERO MÁXIMO DE COMPARTIMENTOS
PARA UNIDADES SUPOSTADO: 8+DESEMPENHO:- CACHE: 64 MB- CLASSE DE DESEMPENHO: CLASSE DE
5400 RPTAXA DE TRANSFERÊNCIA DA INTERFACE (MÁX):- BUFFER PARA HOST: 6 GB/S- HOST
PARA/DESDE DRIVE (MANTIDO): 175 MB/SCONFIABILIDADE/INTEGRIDADE DOS DADOS:- CICLOS DE CARGA E
DESCARGA: 300.000- CARGA DE TRABALHO NOMINAL ANUALIZADA: 180 TB/ANO- ERROS DE LEITURA
IRRECUPERÁVEIS POR BITS LIDOS: <1 EM 10GERENCIAMENTO DE ENERGIA:- LEITURA/GRAVAÇÃO: 5,3-
OCIOSO: 4,9- STANDBY E DORMINDO: 0,4ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS:TEMPERATURA (°C NA BASE DA
UNIDADE):- EM OPERAÇÃO: 0 A 65- FORA DE OPERAÇÃO: -40 A 70CHOQUE (GS)- FUNCIONAMENTO (2MS,
LEITURA/GRAVAÇÃO): 30- OPERACIONAL (2MS, LEITURA): 65- FORA DE OPERAÇÃO (2 MS): 250ACÚSTICA
(DBA)- OCIOSO: 25- SEEK (MÉDIA): 26CONTEÚDO DA EMBALAGEM:- HD WDGARANTIA1 ANO DE GARANTIA

Quantidade: 10 Val. Ref.: 5.050,00 **Valor Unit.: 899,00** Total Item: 8.990,00

LOTE 92 Quant.: 1 Num: 037 Lance: 102,95 **Total: 4.426,85**

Item: 92 Unidade: UN Marca: CRUCIAL Modelo: DDR4 8GB 2666MHZ
CB8GS2666

Descrição: MEMÓRIA PARA NOTEBOOK DDR4.CAPACIDADE:8GB VELOCIDADE:2666/2400MHZ A MEMÓRIA
OFERTADA DEVE SER HOM - MEMÓRIA PARA NOTEBOOK DDR4.CAPACIDADE: 8GBVELOCIDADE:
2666/2400MHZA MEMÓRIA OFERTADA DEVE SER HOMOLOGADA PELO FABRICANTE.APRESENTAR MARCA E
MODELO DA MEMÓRIA OFERTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

Quantidade: 43 Val. Ref.: 239,50 **Valor Unit.: 102,95** Total Item: 4.426,85

LOTE 98 Quant.: 1 Num: 056 Lance: 159,00 **Total: 3.657,00**

Item: 98 Unidade: UN Marca: WXY FASHION Modelo: ANTI FURTO

Descrição: MOCHILA P/NOTEBOOK MOCHILA EXECUTIVA EM POLIÉSTER,BOLSOS LATERAIS TELADOS, TRÊS
COMPARTIMENTOS COM - MOCHILA P/NOTEBOOKMOCHILA EXECUTIVA EM POLIÉSTER, BOLSOS LATERAIS
TELADOS, TRÊS COMPARTIMENTOS COM ZÍPER, ALÇA DE MÃO EM CABO DE AÇO, ALÇA DE PENDURAR,
ALÇA DE COSTAS ACOLCHOADAS E AJUSTÁVEIS, ACOLCHOADO ANTITRANSPIRANTE PARA COSTAS,
INTERNO PORTA NOTEBOOK DE ATÉ 17 POL. BOLSO OFFICE, FORRO EM POLIÉSTERGARANTIA DE 12
MESES

Quantidade: 23 Val. Ref.: 169,50 **Valor Unit.: 159,00** Total Item: 3.657,00

LOTE 103 Quant.: 1 Num: 054 Lance: 102,95 **Total: 4.735,70**

Item: 103 Unidade: UN Marca: BRAZIL PC Modelo: DESKTOP 8GB DDR4
2400MHZ

Descrição: MÓDULO DE MEMÓRIA DE 8GB CAPACIDADE 8GB, COM A TECNOLOGIA DDR4, FREQUÊNCIA 2.400
MHZ, PINAGEM: 288-P - MÓDULO DE MEMÓRIA DE 8GBCAPACIDADE 8GB, COM A TECNOLOGIA DDR4,
FREQUÊNCIA 2.400 MHZ, PINAGEM: 288-PIN, TENSÃO 1.2V, PINAGEM 288-PIN DIMM, INTERFACE 1G X 64BIT
PC4-2400.

Quantidade: 46 Val. Ref.: 333,3333 **Valor Unit.: 102,95** Total Item: 4.735,70



**MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

LOTE 113 Quant.: 1 Num: 124 Lance: 109,99 **Total: 2.199,80**

Item: 113 Unidade: UN Marca: SANDISK Modelo: ULTRA FLAIR Z73 128GB

Descrição: PENDRIVE USB 3.0 128GB PENDRIVE ULTRA FLAIR DE 128GB E USB 3.0 QUE PERMITE ALTA VELOCIDADE DE TRANSF - PENDRIVE USB 3.0 128GBPENDRIVE ULTRA FLAIR DE 128GB E USB 3.0 QUE PERMITE ALTA VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS DE ATÉ 150 MB/S SENDO ATÉ 15 VEZES MAIS RÁPIDO QUE A USB 2.0 E TAMBÉM SER COMPATÍVEL COM USB 2.0. DEVERÁ PERMITIR TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 0º A 45ºC. DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE APRESENTAR LINK VÁLIDO DE INTERNET DO SITE DO FABRICANTE OU REVENDA OFICIAL ONDE POSSAMOS COMPROVAR A MARCA E MODELO DO PRODUTO OFERTADO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. DEVERÁ APRESENTA GARANTIA DE UM ANO DIRETAMENTE COM A LICITANTE.

Quantidade: 20 Val. Ref.: 159,50 **Valor Unit.: 109,99** Total Item: 2.199,80

LOTE 114 Quant.: 1 Num: 061 Lance: 15,50 **Total: 2.325,00**

Item: 114 Unidade: UN Marca: SANDISK Modelo: Z410 ULTRA SHIFT 16GB

Descrição: PENDRIVE USB 3.0 16GB CAPACIDADE: DE NO MINIMO 16GB COMPATÍVEL COM OS MAIS RECENTES DISPOSITIVOS EM - PENDRIVE USB 3.0 16GB CAPACIDADE: DE NO MINIMO 16GB COMPATÍVEL COM OS MAIS RECENTES DISPOSITIVOS EM USB 3.0 E TAMBÉM COM OS ANTIGOS DISPOSITIVOS EM USB 2.0. GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANOS.

Quantidade: 150 Val. Ref.: 28,4667 **Valor Unit.: 15,50** Total Item: 2.325,00

LOTE 115 Quant.: 1 Num: 084 Lance: 27,98 **Total: 3.357,60**

Item: 115 Unidade: UN Marca: SANDISK Modelo: AULTRA FLAIR Z73 32GB

Descrição: PENDRIVE USB 3.0 32GB PENDRIVE ULTRA FLAIR DE 32GB E USB 3.0 QUE PERMITE ALTA VELOCIDADE - PENDRIVE USB 3.0 32GBPENDRIVE ULTRA FLAIR DE 32GB E USB 3.0 QUE PERMITE ALTA VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS DE ATÉ 150 MB/S SENDO ATÉ 15 VEZES MAIS RÁPIDO QUE A USB 2.0 E TAMBÉM SER COMPATÍVEL COM USB 2.0. DEVERÁ PERMITIR TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 0º A 45ºC. DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE APRESENTAR LINK VÁLIDO DE INTERNET DO SITE DO FABRICANTE OU REVENDA OFICIAL ONDE POSSAMOS COMPROVAR A MARCA E MODELO DO PRODUTO OFERTADO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. DEVERÁ APRESENTA GARANTIA DE UM ANO DIRETAMENTE COM A LICITANTE.

Quantidade: 120 Val. Ref.: 65,00 **Valor Unit.: 27,98** Total Item: 3.357,60

LOTE 128 Quant.: 1 Num: 078 Lance: 108,99 **Total: 11.116,98**

Item: 128 Unidade: UN Marca: MERCUSYS Modelo: MS108G

Descrição: SWITCH COMUTADOR PARA REDE LOCAL ETHERNET, NÃO GERENCIÁVEL, COM 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS, ACOMPANHA - SWITCHCOMUTADOR PARA REDE LOCAL ETHERNET, NÃO GERENCIÁVEL, COM 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS, ACOMPANHA: CABO, MANUAL TÉCNICO, SOFTS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO, TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: FAST ETHERNET 100 MBPS (HALF-DUPLEX) E 200 MBPS (FULL-DUPLEX), MÉTODO DE ACESSO: CSMA/CD, CONECTOR DE REDE: RJ45, TOPOLOGIA: ESTRELA, LEDS DE DIAGNOSTICO PARA: POWER, LINK, ACT, ALIMENTAÇÃO: 100-240 VCA, 50/60 HZ. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESESCOLOCAR MARCA REF.

Quantidade: 102 Val. Ref.: 134,99 **Valor Unit.: 108,99** Total Item: 11.116,98

LOTE 129 Quant.: 1 Num: 132 Lance: 1.590,00 **Total: 27.030,00**

Item: 129 Unidade: UN Marca: TP LINK Modelo: TL SG3428



**MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

Descrição: SWITCH WEB GERENCIÁVEL 24 PORTAS COMUTADOR PARA REDE LOCAL, DE NO MÍNIMO 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET - SWITCH WEB GERENCIÁVEL 24 PORTAS COMUTADOR PARA REDE LOCAL, DE NO MÍNIMO 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) E 2 PORTAS SFP (100/1000). POSSUIR MATRIZ DE COMUTAÇÃO COM PELO MENOS 52 GBPS INSTALAÇÃO EM RACK COM NO MÁXIMO 1U DE ALTURA. POSSUIR CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE NO MÍNIMO 38 MILHÕES DE PPS. POSSUIR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8000 ENDEREÇOS MAC. POSSUIR LATÊNCIA MÁXIMA ADMITIDA DE 2µS EM 1000MB. SUPORTAR NO MÍNIMO 1.5MB DE PACKET BUFFER SIZE. AS INTERFACES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS TÉCNICAS IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE 802.3AB (1000BASE-T). POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AO EQUIPAMENTO DO TIPO CHAVEADA, COM AJUSTE DE TENSÃO 110 A 120 / 220 A 240 VAC, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. POSSUIR POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO DE 16 WATTS. PROCESSADOR MIPS DE NO MÍNIMO 400 MHZ. POSSUIR CAPACIDADE DE MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 256MB SDRAM. MÍNIMO 64MB DE MEMÓRIA EM FORMATO FLASH. POSSUIR RECURSOS DE GERENCIAMENTO: PERMITIR GERENCIAMENTO VIA WEB BROWSER E SNMP. POSSUIR PESO MÁXIMO DE 3KG. GARANTIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO POR 12 MESES. A GARANTIA DEVE SER DO PRÓPRIO FABRICANTE. A FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR MARCA, MODELO, PART NUMBER E CATÁLOGO TÉCNICO DO PRODUTO OFERTADO COLOCAR MARCA REF.

Quantidade: 17 Val. Ref.: 2.969,90 Valor Unit.: 1.590,00 Total Item: 27.030,00

G. T. N. DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 34.720.964/0001-26 16.055,24

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 053 Lance: 62,99 **Total: 1.007,84**

Item: 6 Unidade: UN Marca: HOOPSON Modelo: AL-001

Descrição: ALICATE CRIMPADOR RJ11 E RJ45.COM CATRACA W, FEITO EM AÇO GRIMPA,CORTA E DESCASCA,CRIMPADOR DE AL - ALICATE CRIMPADOR RJ11 E RJ45.COM CATRACA W, FEITO EM AÇO GRIMPA, CORTA E DESCASCA, CRIMPADOR DE ALTA EFICIÊNCIA, PRODUZIDO COM METAL DE ALTA RESISTÊNCIA. EMBALAGEM CONTENDO: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.

Quantidade: 16 Val. Ref.: 137,75 Valor Unit.: 62,99 Total Item: 1.007,84

LOTE 101 Quant.: 1 Num: 039 Lance: 13,99 **Total: 6.435,40**

Item: 101 Unidade: UN Marca: MULTILASER Modelo: MO300

Descrição: MOUSE DE 3 BOTÕES(DIREITO,ESQUERDO E ROLAGEM),COM FORMATO PADRÃO;SEM O SOM DO CLIQUE,COM REDUÇÃ - MOUSE DE 3 BOTÕES (DIREITO, ESQUERDO E ROLAGEM), COM FORMATO PADRÃO; SEM O SOM DO CLIQUE, COM REDUÇÃO DE 90% DE RUÍDOS, COM RODA (WHEEL) PARA ROLAGEM (SCROLL) E FUNÇÃO; MÍNIMA 1000 DPI; PLUG- AND- PLAY COMPATÍVEL COM WINDOWS 10 OU SUPERIOR; CONECTOR DO TIPO USB SEM O USO DE ADAPTADORES, GARANTIA DE 12 MESES.

Quantidade: 460 Val. Ref.: 23,50 Valor Unit.: 13,99 Total Item: 6.435,40

LOTE 146 Quant.: 1 Num: 011 Lance: 107,65 **Total: 8.612,00**

Item: 146 Unidade: UN Marca: MULTILSER Modelo: WC052

Descrição: WEBCAM 2.0MP,RESOLUÇÃO FULL HD 1080P COM MICROFONE LOGITECH C270 HD. - WEBCAM 2.0MP, RESOLUÇÃO FULL HD 1080P COM MICROFONE LOGITECH C270 HD.

Quantidade: 80 Val. Ref.: 370,00 Valor Unit.: 107,65 Total Item: 8.612,00

LEILA ALVEZ CORDEIRO LUSA 44.227.505/0001-69 72.429,94

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 128 Lance: 24,42 **Total: 732,60**

Item: 10 Unidade: UN Marca: FC FONTES Modelo: FCBALHD2N

Descrição: BALUN PASSIVO FULL HD 180 A 400 METROS COM RABICHO FC FONTES - BALUN PASSIVO FULL HD 180 A 400 METROS COM RABICHO FC FONTES

Quantidade: 30 Val. Ref.: 94,50 Valor Unit.: 24,42 Total Item: 732,60

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 030 Lance: 364,90 **Total: 364,90**

Item: 13 Unidade: UN Marca: BEST BATTERY Modelo: HSTNN-UB68



**MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

Descrição: BATERIA PARA NOTEBOOK HP 4320S ? PH06 - CAPACIDADE 48WH, TENSÃO 10,8VOLTS - BATERIA PARA NOTEBOOK HP 4320S ? PH06 - CAPACIDADE 48WH, TENSÃO 10,8VOLTS

Quantidade: 1 Val. Ref.: 910,00 **Valor Unit.: 364,90** Total Item: 364,90

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 003 Lance: 481,97 **Total: 5.783,64**

Item: 14 Unidade: UN Marca: BRINGIT Modelo: BC249-HP-0022

Descrição: BATERIA PARA NOTEBOOK HP 745 G2 COR:PRETO; CAPACIDADE:4400 MAH; VOLTAGEM: 11.1V; CÉLULAS: 6; TIPO - BATERIA PARA NOTEBOOK HP 745 G2COR: PRETO;CAPACIDADE: 4400 MAH;VOLTAGEM: 11.1V;CÉLULAS: 6;TIPO DE CÉLULA: LI-ION

Quantidade: 12 Val. Ref.: 1.237,50 **Valor Unit.: 481,97** Total Item: 5.783,64

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 112 Lance: 213,95 **Total: 1.711,60**

Item: 15 Unidade: UN Marca: BRINGIT Modelo: BC062-HP-0031

Descrição: BATERIA PARA NOTEBOOK HP 8460P - CC06XL - CAPACIDADE 48WH, TENSÃO 10,8VOLTS - BATERIA PARA NOTEBOOK HP 8460P - CC06XL - CAPACIDADE 48WH, TENSÃO 10,8VOLTS

Quantidade: 8 Val. Ref.: 910,00 **Valor Unit.: 213,95** Total Item: 1.711,60

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 062 Lance: 467,91 **Total: 8.422,38**

Item: 16 Unidade: UN Marca: BRINGIT Modelo: BC315-HP-0014

Descrição: BATERIA PARA NOTEBOOK HP FOLIO 9470M- BT04XL - CAPACIDADE 52WH, TENSÃO 14,8VOLTS - BATERIA PARA NOTEBOOK HP FOLIO 9470M- BT04XL - CAPACIDADE 52WH, TENSÃO 14,8VOLTS

Quantidade: 18 Val. Ref.: 910,00 **Valor Unit.: 467,91** Total Item: 8.422,38

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 024 Lance: 370,92 **Total: 741,84**

Item: 17 Unidade: UN Marca: BRINGIT Modelo: BC249-HP-0022

Descrição: BATERIA PARA NOTEBOOK HP ? CM03XL -, CAPACIDADE 50WH, TENSÃO 10,8VOLTS - BATERIA PARA NOTEBOOK HP ? CM03XL -, CAPACIDADE 50WH, TENSÃO 10,8VOLTS

Quantidade: 2 Val. Ref.: 910,00 **Valor Unit.: 370,92** Total Item: 741,84

LOTE 45 Quant.: 1 Num: 072 Lance: 19,99 **Total: 639,68**

Item: 45 Unidade: UN Marca: KNUF Modelo: KP-5032

Descrição: CONVERSOR HDMI PARA VGA CONECTOR VGA FÊMEA P/HDMI MACHO SUPORTA RESOLUÇÃO ATÉ 1080P, SEM ÁUDIO INS - CONVERSOR HDMI PARA VGA CONECTOR VGA FÊMEA P/HDMI MACHO SUPORTA RESOLUÇÃO ATÉ 1080P, SEM ÁUDIO INSTALAÇÃO PLUG AND PLAY

Quantidade: 32 Val. Ref.: 45,00 **Valor Unit.: 19,99** Total Item: 639,68

LOTE 131 Quant.: 1 Num: 009 Lance: 462,70 **Total: 18.045,30**

Item: 131 Unidade: UN Marca: TENDA Modelo: TEG1016D

Descrição: SWITCH-COMPUTADOR PARA REDE LOCAL ETHERNET 10/100/1000 COM 16 PORTAS GIGA P/ INSTALAÇÃO EM RACK, T - SWITCH - COMPUTADOR PARA REDE LOCAL ETHERNET 10/100/1000 COM 16 PORTAS GIGA P/ INSTALAÇÃO EM RACK, TIPO SWITCH LAYER DE TECNOLOGIA SIST. DE CHASSIS MODULAR (EMPILHÁVEL). GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

Quantidade: 39 Val. Ref.: 968,66 **Valor Unit.: 462,70** Total Item: 18.045,30

LOTE 138 Quant.: 1 Num: 092 Lance: 299,90 **Total: 35.988,00**

Item: 138 Unidade: UN Marca: INTELBRAS Modelo: TIP 125i



**MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

Descrição: TELEFONE IP VOIP, COM DISPLAY GRAFICO. ESPECIFICAÇÕES: - TEMPERATURA 0 A 45 °C - UMIDADE 0 A 85% - L - TELEFONE IP VOIP, COM DISPLAY GRAFICO.ESPECIFICAÇÕES:- TEMPERATURA 0 A 45 °C- UMIDADE 0 A 85%- LAN (PC PORT) 10/100 MBPS- WAN (INTERNET PORT) 10/100 MBPS- CONSUMO APROXIMADO 2,5 W- FONTE ENTRADA: AC 100 A 240 V / SAÍDA: DC 12 V / 500 MA- TIPO DO DISPLAY 128 X 32 GRÁFICO MONOCROMÁTICO- CODECS DE ÁUDIO G711-A, G711-U, G722, G723, G726, G729 E ILBC- HISTÓRICO 400 ENTRADAS (100-ORIG/100-REC/100-NÃO ATEND/100-DESV)CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:- PROTOCOLO SIP 2.0- SUPORTE A UMA CONTA SIP- VIVA-VOZ COM QUALIDADE EM HD- DISPLAY GRÁFICO DE 128 x 32 PIXELS- TECLA MENU PARA ACESSO AS CONFIGURAÇÕES BÁSICAS DO TERMINAL- TECLA PARA CORREIO DE VOZ1 COM SINALIZAÇÃO POR LED- TECLA DE SIGILO (MUTE) COM SINALIZAÇÃO POR LED- TECLA PARA ATENDIMENTO VIA HEADSET COM SINALIZAÇÃO POR LED- TECLA PARA UTILIZAÇÃO DO VIVA-VOZ COM SINALIZAÇÃO POR LED- TECLAS PARA AJUSTE DE VOLUME DE ÁUDIO E CAMPAINHA- TECLA FLASH E REDISCAR- QUALIDADE DE ÁUDIO EM HD- SUPORTE A POE IEEE802.3AF- CONECTOR EXCLUSIVO PARA UTILIZAÇÃO DE HEADSET RJ9- 2 PORTAS ETHERNET DE 10/100MBPS- SUPORTE A VLAN- POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO EM MESA OU PAREDE- SINALIZAÇÃO DE CAMPAINHA POR LED- GARANTIA DE QUALIDADE NA VOZ COM SUPORTE A QOSOBSEVAÇÃO:- COMPATÍVEL COM A PLATAFORMA OPENSOURCE.- O CORREIO DE VOZ É UM RECURSO DO SERVIDOR IPCONTEÚDO DA EMBALAGEM:- 1 TELEFONE IP- 1 CABO DE REDE RJ45- 1 GUIA DE INSTALAÇÃO

Quantidade: 120 Val. Ref.: 582,1467 Valor Unit.: 299,90 Total Item: 35.988,00

HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA 29.391.476/0001-82 32.757,24

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 046 Lance: 11,44 **Total: 457,60**

Item: 23 Unidade: UN Marca: EXBOM cod. 00105 Modelo: EXBOM cod. 00105

Descrição: CABO HDMI 1.4 COMPRIMENTO 1,80 METROS. CABO HDMI X HDMI VERSÃO 1.4 HIGH SPEED / WITH ETHERNET COMPAT - CABO HDMI 1.4 COMPRIMENTO 1,80 METROS.CABO HDMI X HDMI VERSÃO 1.4 HIGH SPEED / WITH ETHERNET COMPATÍVEL 3D E CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO.TERMINAÇÃO: TERMINAL HDMI MACHO NAS DUAS PONTAS SUPORTA RESOLUÇÃO FULL HD 1080P, 720P, 480P E 480I VERSÃO 1.4.COMPATÍVEL COM VERSÃO 1.3 E ANTERIORES.

Quantidade: 40 Val. Ref.: 24,00 Valor Unit.: 11,44 Total Item: 457,60

LOTE 24 Quant.: 1 Num: 108 Lance: 11,44 **Total: 469,04**

Item: 24 Unidade: UN Marca: EXBOM cod. 00105 Modelo: EXBOM cod. 00105

Descrição: CABO HDMI 1.4 COMPRIMENTO 3 METROS. CABO HDMI X HDMI VERSÃO 1.4 HIGH SPEED / WITH ETHERNET COMPATÍVE - CABO HDMI 1.4 COMPRIMENTO 3 METROS.CABO HDMI X HDMI VERSÃO 1.4 HIGH SPEED / WITH ETHERNET COMPATÍVEL 3D E CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO.TERMINAÇÃO: TERMINAL HDMI MACHO NAS DUAS PONTAS SUPORTA RESOLUÇÃO FULL HD 1080P, 720P, 480P E 480I VERSÃO 1.4.COMPATÍVEL COM VERSÃO 1.3 E ANTERIORES.

Quantidade: 41 Val. Ref.: 27,1667 Valor Unit.: 11,44 Total Item: 469,04

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 007 Lance: 10,00 **Total: 700,00**

Item: 25 Unidade: UN Marca: LELONG ITBLUE LE-12 Modelo: LELONG ITBLUE LE-12

Descrição: CABO SVGA/VGA/RGB.FILTRO DE FERRITE NAS DUAS PONTAS PARA REDUZIR INTERFERÊNCIAS.OS CONECTORES SÃO - CABO SVGA/VGA/RGB.FILTRO DE FERRITE NAS DUAS PONTAS PARA REDUZIR INTERFERÊNCIAS.OS CONECTORES SÃO EM MATERIAL INJETADO DE FÁBRICA (NÃO É MONTAGEM MANUAL).COMPRIMENTO 1,80 METROS.TERMINAÇÃO: HD15 MACHO NAS DUAS PONTAS. (O TERMINAL HD15 TAMBÉM É CONHECIDO POPULARMENTE COMO DB15)

Quantidade: 70 Val. Ref.: 24,3333 Valor Unit.: 10,00 Total Item: 700,00

LOTE 44 Quant.: 1 Num: 060 Lance: 123,76 **Total: 1.732,64**

Item: 44 Unidade: UN Marca: STROND NF-C2200SX Modelo: STROND NF-C2200SX



**MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

Descrição: CONVERSOR FIBRA OPTICA 10/100/1000 MULTIMODO. CONVERSOR DE MÍDIA E MÓDULO PADRÕES E PROTOCOLOS IEEE - CONVERSOR FIBRA OPTICA 10/100/1000 MULTIMODO. CONVERSOR DE MÍDIA E MÓDULO PADRÕES E PROTOCOLOS IEEE 802.3AB, IEEE 802.3Z, IEEE 802.3X FUNÇÕES BÁSICAS CONTROLE DE FLUXO FULL DUPLEX (IEEE 802.3X) ESTENDE A DISTÂNCIA DA FIBRA EM ATÉ 0,5 QUILOMETROS UTILIZANDO FIBRA 50/125 UM ESTENDE A DISTÂNCIA DA FIBRA EM ATÉ 0,22 QUILOMETROS UTILIZANDO FIBRA 62.5/125 PORTAS 1 PORTA SC/UPC 1000M1 PORTA RJ45 1000M (AUTO MDI / MDIX) COMPRIMENTO DA ONDA 850NM NETWORK MEDIA 1000BASE-FX FIBRA DE MULTI-MODO NETWORK MEDIA 1000BASE-T UTP CABO CATEGORIA 5, 5E (MÁXIMO 100M) EIA/TIA-568 1000 STP (MÁXIMO 100M) INDICADORES LED LIGADO, LINK, RX DIMENSÕES (L*C*A) 3.7*2.9*1.1 POL. (94.5*73.0*27.0 MM) FONTE DE ENERGIA ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA

Quantidade: 14 Val. Ref.: 227,50 **Valor Unit.: 123,76** Total Item: 1.732,64

LOTE 51 Quant.: 1 Num: 052 Lance: 123,00 **Total: 1.353,00**

Item: 51 Unidade: UN Marca: B-MAX BM753 Modelo: B-MAX BM753

Descrição: DOCK STATION PARA HARD DISK DOCK STATION PARA HARD DISK SATA DE 2,5 OU 3,5 POLEGADAS. CONEXÃO USB 3.0 - DOCK STATION PARA HARD DISK DOCK STATION PARA HARD DISK SATA DE 2,5 OU 3,5 POLEGADAS. CONEXÃO USB 3.0. FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA TOTALMENTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO COM ENTRADA AUTOMÁTICA 110~220 VOLTS. ACOMPANHADOS COM OS ACESSÓRIOS COMO CABO USB. GARANTIA DE 12 MESES

Quantidade: 11 Val. Ref.: 135,0975 **Valor Unit.: 123,00** Total Item: 1.353,00

LOTE 72 Quant.: 1 Num: 071 Lance: 138,32 **Total: 5.117,84**

Item: 72 Unidade: UN Marca: STROND SSD SATA 480GB S201 Modelo: STROND SSD SATA 480GB S201

Descrição: HARD DISK EM ESTADO SOLIDO. CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 480 GB E INTERFACE SERIAL ATA LLL DE ATÉ 6GB/S - HARD DISK EM ESTADO SOLIDO. CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 480 GB E INTERFACE SERIAL ATA LLL DE ATÉ 6GB/S TAMBÉM COMPATÍVEL COM SATA L E SATA LL. DEVERÁ POSSUIR CONTROLADORA MARVELL COM 4 CANAIS PROPORCIONANDO VELOCIDADES INCRÍVEIS. AO PC AUMENTANDO DRÁSTICAMENTE A RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DO COMPUTADOR EM ATÉ 10 VEZES MAIS RÁPIDO QUE UM DISCO RÍGIDO CONVENCIONAL. DEVE PERMITIR TAXA DE LEITURA SEQUENCIAL DE ATÉ 550MB/S E 350 MB/S PARA ESCRITA.

Quantidade: 37 Val. Ref.: 500,00 **Valor Unit.: 138,32** Total Item: 5.117,84

LOTE 90 Quant.: 1 Num: 004 Lance: 60,32 **Total: 2.111,20**

Item: 90 Unidade: UN Marca: STROND 8GB DDR3 1600 NOTEBOOK 1.35V Modelo: STROND 8GB DDR3 1600 NOTEBOOK 1.35V

Descrição: MEMÓRIA PARA NOTEBOOK DDR3. CAPACIDADE: 8GB VELOCIDADE: 1600MHZ A MEMÓRIA OFERTADA DEVE SER HOMÓLOGA - MEMÓRIA PARA NOTEBOOK DDR3. CAPACIDADE: 8GB VELOCIDADE: 1600MHZ A MEMÓRIA OFERTADA DEVE SER HOMÓLOGADA PELO FABRICANTE. APRESENTAR MARCA E MODELO DA MEMÓRIA OFERTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

Quantidade: 35 Val. Ref.: 373,50 **Valor Unit.: 60,32** Total Item: 2.111,20

LOTE 91 Quant.: 1 Num: 121 Lance: 71,76 **Total: 3.229,20**

Item: 91 Unidade: UN Marca: STROND 4GB DDR4 2400 NOTEBOOK 1.2V Modelo: STROND 4GB DDR4 2400 NOTEBOOK 1.2V

Descrição: MEMÓRIA PARA NOTEBOOK DDR4. CAPACIDADE: 4GB VELOCIDADE: 2400MHZ - MEMÓRIA PARA NOTEBOOK DDR4. CAPACIDADE: 4GB VELOCIDADE: 2400MHZ

Quantidade: 45 Val. Ref.: 190,6667 **Valor Unit.: 71,76** Total Item: 3.229,20

LOTE 102 Quant.: 1 Num: 001 Lance: 60,32 **Total: 2.774,72**

Item: 102 Unidade: UN Marca: STROND 8GB DDR3 1600 DESKTOP 1.5V Modelo: STROND 8GB DDR3 1600 DESKTOP 1.5V



**MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

Descrição: MÓDULO DE MEMÓRIA DE 8GB CAPACIDADE 8GB, COM A TECNOLOGIA DDR3, FREQUÊNCIA 1.600 MHZ, PINAGEM: 240-P - MÓDULO DE MEMÓRIA DE 8GB CAPACIDADE 8GB, COM A TECNOLOGIA DDR3, FREQUÊNCIA 1.600 MHZ, PINAGEM: 240-PIN, TENSÃO 1.5V, INTERFACE 1G X 64BIT.

Quantidade: 46 Val. Ref.: 238,50 **Valor Unit.: 60,32** Total Item: 2.774,72

LOTE 116 Quant.: 1 Num: 030 Lance: 35,00 **Total: 4.620,00**

Item: 116 Unidade: UN Marca: KNUP KP-T90B Modelo: KNUP KP-T90B

Descrição: PLACA DE REDE PCI-E 10/100/1000 - PLACA DE REDE PCI-E 10/100/1000 PROTOCOLOS: COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB CHIPSET: RTL811C/D INTERFACE: PCI-EXPRESS 1 PORTA RJ45 DE 10/100/1000MBPS INDICADOR LED: ATIVIDADE CONTROLE DE FLUXO: CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX), SUPORTA IEEE 802.1P LAYER 2 PRIORITY ENCONDING, SUPORTA IEEE 802.1Q VLAN TAGGING REQUERIMENTOS DO SISTEMA: WIN 98/ME/NT/2000/XP/VISTA/7/8/10, LINUX/NOVELL NETWARE.

Quantidade: 132 Val. Ref.: 167,50 **Valor Unit.: 35,00** Total Item: 4.620,00

LOTE 121 Quant.: 1 Num: 138 Lance: 254,80 **Total: 10.192,00**

Item: 121 Unidade: UN Marca: KNUP KP-RW400 Modelo: KNUP KP-RW400

Descrição: ROTEADOR GIGABIT WIRELESS SISTEMA OPERACIONAL: INTERNET EXPLORER 11+, FIREFOX 12.0+, CHROME 20.0+, - ROTEADOR GIGABIT WIRELESS SISTEMA OPERACIONAL: INTERNET EXPLORER 11+, FIREFOX 12.0+, CHROME 20.0+, SAFARI 4.0+, OU OUTRO NAVEGADOR HABILITADO PARA JAVASCRIPT PADRÃO DE CONEXÃO SEM FIO: 802.11N, 802.11B, 802.11A, 802.11AC, 802.11G VOLTAGEM: 100 VOLTS, 220 VOLTS

Quantidade: 40 Val. Ref.: 520,00 **Valor Unit.: 254,80** Total Item: 10.192,00

A H DA S MORAES **02.437.839/0001-17** **73.400,00**

LOTE 31 Quant.: 1 Num: 060 Lance: 220,00 **Total: 8.800,00**

Item: 31 Unidade: UN Marca: DSI Modelo: 50F0Z00

Descrição: CILINDRO PARA IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA MODELO LEXMARK MS415DN, IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 60.000 - CILINDRO PARA IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA MODELO LEXMARK MS415DN, IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 60.000 PAGINAS.

Quantidade: 40 Val. Ref.: 1.016,54 **Valor Unit.: 220,00** Total Item: 8.800,00

LOTE 34 Quant.: 1 Num: 086 Lance: 220,00 **Total: 8.800,00**

Item: 34 Unidade: UN Marca: DSI Modelo: 50F0Z00

Descrição: CILINDRO PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO MODELO LEXMARK 310DN IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 50.00 - CILINDRO PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO MODELO LEXMARK 310DN IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 50.000 PAGINAS.

Quantidade: 40 Val. Ref.: 1.800,00 **Valor Unit.: 220,00** Total Item: 8.800,00

LOTE 139 Quant.: 1 Num: 126 Lance: 100,00 **Total: 14.000,00**

Item: 139 Unidade: UN Marca: DSI Modelo: 50FBX00

Descrição: TONER PARA IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA MODELO LEXMARK MS415DN, IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 10.000 PA - TONER PARA IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA MODELO LEXMARK MS415DN, IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 10.000 PAGINAS

Quantidade: 140 Val. Ref.: 500,00 **Valor Unit.: 100,00** Total Item: 14.000,00

LOTE 140 Quant.: 1 Num: 084 Lance: 65,00 **Total: 9.750,00**

Item: 140 Unidade: UN Marca: DSI Modelo: MLTD205E

Descrição: TONER PARA IMPRESSORA LASER MONO MODELO SAMSUNG ML - 3710ND, IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 10.000 PAGINAS - TONER PARA IMPRESSORA LASER MONO MODELO SAMSUNG ML - 3710ND, IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 10.000 PAGINAS



**MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

Quantidade: 150	Val. Ref.: 400,00	Valor Unit.: 65,00	Total Item: 9.750,00
LOTE 141	Quant.: 1	Num: 056 Lance: 135,00	Total: 22.950,00
Item: 141	Unidade: UN	Marca: DSI	Modelo: 52DBH00
Descrição: TONER PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MODELO LEXMARK MS 812DN, IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 25.000 PAG - TONER PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MODELO LEXMARK MS 812DN, IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 25.000 PAGINAS			
Quantidade: 170	Val. Ref.: 925,00	Valor Unit.: 135,00	Total Item: 22.950,00
LOTE 143	Quant.: 1	Num: 035 Lance: 130,00	Total: 9.100,00
Item: 143	Unidade: UN	Marca: DSI	Modelo: 62DBH00
Descrição: TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MODELO LEXMARK MX711, IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 25.000 PAGINAS - TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MODELO LEXMARK MX711, IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 25.000 PAGINAS			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 800,00	Valor Unit.: 130,00	Total Item: 9.100,00
COMERCIAL FASTPRINTER LTDA		30.870.178/0001-54	119.450,00
LOTE 32	Quant.: 1	Num: 137 Lance: 900,00	Total: 45.000,00
Item: 32	Unidade: UN	Marca: PROFIT	Modelo: D205
Descrição: CILINDRO PARA IMPRESSORA LASER MONO MODELO SAMSUNG ML - 3710ND, DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 3 CICLOS - CILINDRO PARA IMPRESSORA LASER MONO MODELO SAMSUNG ML - 3710ND, DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 3 CICLOS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 1.500,00	Valor Unit.: 900,00	Total Item: 45.000,00
LOTE 33	Quant.: 1	Num: 036 Lance: 225,00	Total: 11.250,00
Item: 33	Unidade: UN	Marca: FASTPRINTER	Modelo: 52F0Z00
Descrição: CILINDRO PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MODELO LEXMARK MS 812DN,IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 60.000 - CILINDRO PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MODELO LEXMARK MS 812DN, IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 60.000 PAGINAS.			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 1.016,54	Valor Unit.: 225,00	Total Item: 11.250,00
LOTE 35	Quant.: 1	Num: 063 Lance: 230,00	Total: 5.520,00
Item: 35	Unidade: UN	Marca: FASTPRINTER	Modelo: 52F0Z00
Descrição: CILINDRO PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MODELO LEXMARK MX711, IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 60.000 PAGINAS - CILINDRO PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MODELO LEXMARK MX711, IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 60.000 PAGINAS.			
Quantidade: 24	Val. Ref.: 1.800,00	Valor Unit.: 230,00	Total Item: 5.520,00
LOTE 36	Quant.: 1	Num: 030 Lance: 24,00	Total: 720,00
Item: 36	Unidade: UN	Marca: FGB	Modelo: P4
Descrição: CONECTOR P4 MACHO COM BORNE - CONECTOR P4 MACHO COM BORNE			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 141,50	Valor Unit.: 24,00	Total Item: 720,00
LOTE 41	Quant.: 1	Num: 135 Lance: 30,00	Total: 6.000,00
Item: 41	Unidade: UN	Marca: FURUKAWA	Modelo: CAT6



**MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

Descrição: CONECTOR RJ45 CAT6E ? 2.5M,EXCEDE OS LIMITES ESTABELECIDOS NAS NORMAS PARA CAT.6 / CLASSE E; PERFOR - CONECTOR RJ45 CAT6E ? 2.5M, EXCEDE OS LIMITES ESTABELECIDOS NAS NORMAS PARA CAT.6 / CLASSE E; PERFORMANCE GARANTIDA PARA ATÉ 4 CONEXÕES EM CANAIS DE 100 METROS; CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE À CHAMA (UL 94 V-0); VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2,54 M DE NÍQUEL E 1,27 M DE OURO; MONTADO EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO DUPLA FACE; POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍCONES DE IDENTIFICAÇÃO; TERMINAIS DE CONEXÃO EM BRONZE FOSFOROSO ESTANHADO, PADRÃO 110 IDC, PARA CONDUTORES DE 22 A 26 AWG; CAPA TRASEIRA JÁ FORNECIDAS COM O CONECTOR; DISPONÍVEL EM PINAGEM T568A/B; FORNECIDO NAS CORES BEGE E BRANCO; COMPATÍVEL COM TODOS OS PATCH PANELS DESCARREGADOS, ESPELHOS E TOMADAS.GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

Quantidade: 200 Val. Ref.: 32,4575 **Valor Unit.: 30,00** Total Item: 6.000,00

LOTE 84 Quant.: 1 Num: 138 Lance: 120,00 **Total: 3.360,00**

Item: 84 Unidade: UN Marca: GEDORE Modelo: 036465

Descrição: KIT CHAVE DE FENDA E PHILIPS 1/8?X3 A 1/4?X8?.COMPOSIÇÃO CHAVE PHILIPS E FENDA,PONTA IMANTADAS. CHAV - KIT CHAVE DE FENDA E PHILIPS 1/8?X3 A 1/4?X8?.COMPOSIÇÃOCHAVE PHILIPS E FENDA, PONTA IMANTADAS.CHAVE PHILIPS036.290 160 ? 1/8X2.3/8?PH0036.300 160 ? 3/16X3?PH1CHAVE DE FENDA036.010 150 ? 1/8X3??036.110 150 ? 1/4X6?036.120 150 ? 1/4X8?EMBALAGEM: CONTÉM 5 CHAVES.

Quantidade: 28 Val. Ref.: 150,00 **Valor Unit.: 120,00** Total Item: 3.360,00

LOTE 88 Quant.: 1 Num: 068 Lance: 4.000,00 **Total: 32.000,00**

Item: 88 Unidade: UN Marca: HYNIX Modelo: HMA84GR7CJR4N-WM

Descrição: MEMORIA DDR4 ? 2933. - MEMORIA DDR4 ? 2933. MODELO - DDR4, FREQUÊNCIA [HZ] - 2933 MHZ, CAPACIDADE - 32 GB, ALTURA [CM] ? 2, COMPRIMENTO ? 15, LARGURA [CM] - 5,5, PESO BRUTO [KG] - 0,05, PESO LÍQUIDO [KG] - 0,01. COMPATÍVEIS PROLIANT DL380 GEN10 ? HP.SERÁ DESCLASSIFICADO MODELOS QUE NÃO SEJAM COMPATÍVEIS PROLIANT DL380 GEN10.

Quantidade: 8 Val. Ref.: 5.595,00 **Valor Unit.: 4.000,00** Total Item: 32.000,00

LOTE 97 Quant.: 1 Num: 139 Lance: 400,00 **Total: 6.800,00**

Item: 97 Unidade: UN Marca: MAX ELETRON Modelo: 350MM

Descrição: MINI RACK DE PAREDE-MINI RACK PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA,COM ALT - MINI RACK DE PAREDE - MINI RACK PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, COM ALTURA DE 8U..GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES

Quantidade: 17 Val. Ref.: 430,00 **Valor Unit.: 400,00** Total Item: 6.800,00

LOTE 109 Quant.: 1 Num: 063 Lance: 86,00 **Total: 5.160,00**

Item: 109 Unidade: UN Marca: REDRACK Modelo: RRFF1UPT

Descrição: PAINEL FRENTE FALSA TAMPA CEGA 1 U RACK 19.FRENTE FALSA / PAINEL DE FECHAMENTO / 19" 1U - PARA RACKS - PAINEL FRENTE FALSA TAMPA CEGA 1 U RACK 19.FRENTE FALSA / PAINEL DE FECHAMENTO / 19" 1U - PARA RACKSALTURA DE 1U.LARGURA DE 19?.PADRÃO DE 19? PARA INSTALAÇÃO EM RACKS.CONFECCIONADA EM CHAPA METÁLICA E PINTURA EPÓXI.TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E PINTURA EPÓXI.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 156,50 **Valor Unit.: 86,00** Total Item: 5.160,00

LOTE 110 Quant.: 1 Num: 004 Lance: 18,00 **Total: 3.060,00**

Item: 110 Unidade: UN Marca: PLUSCABLE Modelo: ETH6U15BL

Descrição: PATCH CORD 1.5M CAT6E. TIPO DE CABO: U/UTP CAT.6. COMPRIMENTO: 1.5 METROS QUANTIDADE DE PARES: 4 PAR - PATCH CORD 1.5M CAT6E. TIPO DE CABO: U/UTP CAT.6. COMPRIMENTO: 1.5 METROS QUANTIDADE DE PARES: 4 PARES, 24AWG. PADRÃO DE MONTAGEM: T568A. CERTIFICAÇÃO: ANATEL. COR: AZUL

Quantidade: 170 Val. Ref.: 27,00 **Valor Unit.: 18,00** Total Item: 3.060,00

Num: 031



**MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

LOTE 111 Quant.: 1 Lance: 29,00 **Total: 580,00**

Item: 111 Unidade: UN Marca: PLUSCABLE Modelo: ETH6U25BL

Descrição: PATCH CORD 2.5M CAT6E.TIPO DE CABO: U/UTP CAT.6.COMPRIMENTO: 2.5 METROS QUANTIDADE DE PARES: 4 PAR - PATCH CORD 2.5M CAT6E.TIPO DE CABO: U/UTP CAT.6.COMPRIMENTO: 2.5 METROSQUANTIDADE DE PARES: 4 PARES, 24AWG.PADRÃO DE MONTAGEM: T568A.CERTIFICAÇÃO: ANATEL.COR: AMARELO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 50,00 **Valor Unit.: 29,00** Total Item: 580,00

RCC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA **08.096.586/0001-41** **33.544,24**

LOTE 47 Quant.: 1 Num: 041 Lance: 280,00 **Total: 8.400,00**

Item: 47 Unidade: UN Marca: HIKVISION Modelo: DS-2CD1323G0E-I

Descrição: CÂMERA DOME FULL HD COMPATÍVEL COM A TECNOLOGIA POE.RESOLUÇÃO 2 MEGAPIXELS (1080P) ALIMENTAÇÃO POE - CÂMERA DOME FULL HD COMPATÍVEL COM A TECNOLOGIA POE.RESOLUÇÃO 2 MEGAPIXELS (1080P)ALIMENTAÇÃO POE ATIVO (IEE 802.3AF)IR DE 30MROI (REGIÃO DE INTERESSE)ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:SENSOR DE IMAGEM: 1/2.8 2 MEGAPIXELS CMOSOBTURADOR ELETRÔNICO: AUTOMÁTICOMANUAL: 1/3S ~ 1/100.000SPIXELS EFETIVOS: 1920 (H) 1080 (V)ILUMINAÇÃO MÍNIMA:0,01 LUX/F2.0 (COLORIDO, 1/3S, 30IRE)0 LUX/F2.0 (IR LIGADO)RELAÇÃO SINAL-RUÍDO: >50 DBCONTROLE DE GANHO: AUTOMÁTICO/ MANUALBALANÇO DO BRANCO: AUTOMÁTICO/NATURAL/EXTERNO AUTOMÁTICO/EXTERIOR/MANUAL/PERSONALIZADOCOMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO: BLC/ HLC/ DWDR (60DB)PERFIL DIA & NOITE: AUTOMÁTICO (ICR) /COLORIDO/ PRETO E BRANCOMODOS DE VÍDEO: AUTOMÁTICO (ICR) /COLORIDO/ PRETO E BRANCODETECÇÃO DE VÍDEO: ATÉ 4 REGIÕES DE DETECÇÃOLENTE:DISTÂNCIA FOCAL: 2.8MMABERTURA MÁXIMA: F2.0ÂNGULO DE VISÃO: H: 102 / V: 55TIPO DE LENTE: FIXAALCANCE IR: 30 METROSIR INTELIGENTE: SIMCOMPRIMENTO DE ONDA LED IR: 850 NMTIPO DE MONTAGEM: MONTADA EM PLACAVIDEO:QUANTIDADE DE STREAMS: 2COMPRESSÃO DE VÍDEO: H.264/ H.264B/ H.264H/ H.265/ MJPEGCOMPRESSÃO INTELIGENTE: SIMRESOLUÇÃO DE IMAGEM:2MP (1920X1080) / 16:91.3M (1280X960) / 4:31M (1280X720) / 16:9D1 (704X480) / 22:15VGA (640X480) / 4:3CIF (352X240) / 22:15FOTO: ATÉ 1 FOTO POR SEGUNDOFORMATO DO VÍDEO: NTSCTAXA DE BIT:H.264: 8 KBPS A 6144 KBPSH.265: 3 KBPS A 6144 KBPSMJPEG: 40 KBPS A 6144 KBPSTAXA DE FRAMES: 1 ~ 30 FPSREDE:INTERFACE: RJ45 (10/100BASE-T)THROUGHPUT MÁXIMO: 24 MBPSPROTOCOLOS E SERVIÇOS SUPORTADOS: TCP/IP, UDP, IPV4, IPV6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTP, FÍLTRO IP, SMTP, SSL, TLS, IGMP, MULTICAST, FTP, NTP, RTP, ONVIF,INTELBRAS CLOUD, RTMP E INTELBRAS - 1ONVIF: PERFIL S, TSERVIÇOS DDNS: INTELBRAS DDNS, DDNS NO-IP, DYNDNSCONFIGURAÇÃO DE NÍVEL DE ACESSO: ACESSO A MÚLTIPLOS USUÁRIOS (MÁXIMO DE 20) COM PROTEÇÃO POR SENHANAVEGADOR: INTERNET EXPLORER, GOOGLE CHROME E FIREFOXSMARTPHONE: IOS, ANDROID, SOFTWARE ISIC INTELBRASAPLICAÇÕES E MONITORAMENTO: INTELBRAS SIM NEXT, INTELBRAS IP UTILITY E DEFENSE IACARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES:DETECÇÃO DE MOVIMENTO: SIMAJUSTE DE IMAGEM: BRILHO/ CONTRASTE/ SATURAÇÃO/ NITIDEZ/ GAMAFUNÇÃO ESPELHO: ROTAÇÃO HORIZONTALROTAÇÃO DE IMAGEM: 0/90/180/270IDIOMAS DO MENU OSD: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOLMÁSCARA DE PRIVACIDADE: SIM 4 ÁREAS PROGRAMÁVEIS)REDUÇÃO DIGITAL DE RUÍDO: 3D AJUSTÁVEL (DNR)FUNÇ

Quantidade: 30 Val. Ref.: 346,48 **Valor Unit.: 280,00** Total Item: 8.400,00

LOTE 49 Quant.: 1 Num: 135 Lance: 320,00 **Total: 9.600,00**

Item: 49 Unidade: UN Marca: HIKVISION Modelo: DS-2CD1023G0E-I



**MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

Descrição: CÂMERA IP BULLET. CARACTERÍSTICAS RESOLUÇÃO 2 MEGAPIXELS (1080P) ALIMENTAÇÃO POE ATIVO (IEE 802.3AF) - CÂMERA IP BULLET. CARACTERÍSTICAS RESOLUÇÃO 2 MEGAPIXELS (1080P) ALIMENTAÇÃO POE ATIVO (IEE 802.3AF) ALCANCE LED DE 20MROI (REGIÃO DE INTERESSE) ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SENSOR DE IMAGEM: 1/2.7 2 MEGAPIXELS CMOS OBTURADOR ELETRÔNICO: AUTOMÁTICO/ MANUAL: 1/3S ~ 1/100.000 SPÍXELS EFETIVOS: 1920 (H) X 1080 (V) ILUMINAÇÃO MÍNIMA: 0,005 LUX/F2.0 (COLORIDO, 1/3S, 30IRE) 0 LUX/F2.0 (IR LIGADO) CONTROLE DE GANHO: AUTOMÁTICO/ MANUAL BALANÇO DO BRANCO: AUTOMÁTICO/ NATURAL / EXTERNO AUTOMÁTICO / EXTERIOR / MANUAL / PERSONALIZADO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO: BLC/ HLC/ DWDR (60DB) PERFIL DIA & NOITE: COLORIDO/ PRETO E BRANCO MODOS DE VÍDEO: COLORIDO/ PRETO E BRANCO DETECÇÃO DE VÍDEO: ATÉ 4 REGIÕES DE DETECÇÃO LED: 1 UNIDADE CONTROLE DE LED: AUTOMÁTICO / MANUAL (ON/OFF) LENTE DISTÂNCIA FOCAL: 3.6MM ABERTURA MÁXIMA: F2.0 ÂNGULO DE VISÃO: H: 92 / V: 50 TIPO DE LENTE: FIXA LED INTELIGENTE: SIM TIPO DE MONTAGEM: MONTADA EM PLACA VÍDEO QUANTIDADE DE STREAMS: 2 COMPRESSÃO DE VÍDEO: H.264/ H.264B/ H.264H/ H.265/ MJPEG COMPRESSÃO INTELIGENTE: SIM RESOLUÇÃO DE IMAGEM: 2MP (1920X1080) / 16:9 - 1.3M (1280X960) / 4:3 - 1M (1280X720) / 16:9 - D1 (704X480) / 22:15 - VGA (640X480) / 4:3 - CIF (352X240) / 22:15 FOTO: ATÉ 1 FOTO POR SEGUNDO FORMATO DO VÍDEO: NTS TAXA DE BIT: H.264: 32 KBPS A 6144 KBPS - H.265: 12 KBPS A 6400 KBPS - MJPEG: 40 KBPS A 6144 KBPS TAXA DE FRAMES: 1 ~ 30 FPS ANÁLISE DE VÍDEO DETECÇÃO DE MOVIMENTO: ATÉ 4 ÁREAS REGIÃO DE INTERESSE: ATÉ 4 ÁREAS MÁSCARA DE VÍDEO: SIM REDE INTERFACE: RJ45 (10/100BASE-T) THROUGHPUT: MÁXIMO 25 MBPS PROTOCOLOS E SERVIÇOS SUPORTADOS: TCP/IP, UDP, IPV4, IPV6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPS, HTTP, FILTRO IP, SMTP, SSL, TLS, IGMP, MULTICAST, FTP, NTP, RTP, ONVIF, INTELBRAS CLOUD, RTMP E INTELBRAS -1 ONVIF: PERFIL S SERVIÇOS DDNS: INTELBRAS DDNS, DDNS NO-IP, DYNDNS CONFIGURAÇÃO DE NÍVEL DE ACESSO: ACESSO A MÚLTIPLOS USUÁRIOS (MÁXIMO DE 20) COM PROTEÇÃO POR SENHA NAVEGADOR: INTERNET EXPLORER, GOOGLE CHROME E FIREFOX APLICAÇÕES E MONITORAMENTO: INTERFACE WEB, INTELBRAS SIM NEXT, INTELBRAS IP UTILITY, ISIC E DEFENSE Í CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES AJUSTE DE IMAGEM: BRILHO/ CONTRASTE/ SATURAÇÃO/ NITIDEZ/ GAMAFUNÇÃO ESPELHO: ROTAÇÃO HORIZONTAL ROTAÇÃO DE IMAGEM: 0/ 90/ 180/ 270 IDIOMAS DO MENU OSD: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL REDUÇÃO DIGITAL DE RÚIDO: 3D AJUSTÁVEL (DNR) FUNÇÕES INTELIGENTES: MASCARAMENTO -

Quantidade: 30	Val. Ref.: 393,12	Valor Unit.: 320,00	Total Item: 9.600,00
LOTE 65	Quant.: 1	Num: 042 Lance: 2.900,00	Total: 2.900,00
Item: 65	Unidade: UN	Marca: HIKVISION	Modelo: DS-7616NI-Q2/16P



**MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

Descrição: GRAVADOR DE VIDEO NVR 16 PORTAS POE GRAVA ATÉ 16 CÂMERAS SUPORTE A RECEBIMENTO DE EVENTOS DE INTELIG - GRAVADOR DE VIDEO NVR 16 PORTAS POE GRAVA ATÉ 16 CÂMERAS SUPORTE A RECEBIMENTO DE EVENTOS DE INTELIGÊNCIA DE CÂMERAS IP RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DAS CÂMERAS IPS COM PROTOCOLO SUPORTA CÂMERAS IP COM RESOLUÇÃO ATÉ 4K COMPATÍVEL COM TECNOLOGIA H.265+ E H.265 ACESSO FACILITADO A APLICATIVO E SOFTWARES VIA CLOUD CRIPTOGRAFIA DE ÁUDIO E VÍDEO (LGPL) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SISTEMA PROCESSADOR PRINCIPAL: INTEGRADO DE ALTA PERFORMANCE SISTEMA OPERACIONAL: LINUX EMBARCADO ENTRADA DE VÍDEO SUPORTE PARA CÂMERAS IP: 16 PROTOCOLOS SUPORTADOS: ONVIF PERFIL S SUPORTE A FLUXOS DE VÍDEO SIMULTÂNEOS (STREAMS) DE UMA MESMA CÂMERA: 3 SUPORTE À CÂMERAS DE OUTRAS MARCAS: ONVIF PERFIL S ÁUDIO ENTRADA PARA ÁUDIO: 1 CANAL COM CONECTOR DO TIPO RCA (15K) SAÍDA PARA ÁUDIO: 1 CANAL COM CONECTOR DO TIPO RCA (15K) SUPORTE À CÂMERAS IP COM ÁUDIO: 16 COMPRESSÃO DE ÁUDIO SUPORTADO: G.711, AAC E PCM VISUALIZAÇÕES SAÍDAS DE VÍDEO: 1 HDMI E 1 VGA RESOLUÇÕES SUPORTADAS NO MONITOR HDMI 1: 3.840 x 2.160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 RESOLUÇÕES SUPORTADAS NO MONITOR VGA 1: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 COMPRIMENTO MÁXIMO INDICADO PARA CABO HDMI/VGA: 5 METROS / 10 METROS QUANTIDADE DE CANAIS EXIBIDOS NA TELA: 1, 4, 8, 9, 16 RESOLUÇÕES SUPORTADAS NA VISUALIZAÇÃO: 8MP (4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP (FULL HD/1080P), 1MP (HD/720P), D1, CIF CANAIS EM VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA EM STREAM PRINCIPAL: 8 MP (4K) - 1 CANAL 5 MP - 1 CANAL 4 MP - 2 CANAIS 3 MP - 2 CANAIS 2 MP (FULL HD/1080P) - 3 CANAIS 1,3 MP - 6 CANAIS 720 P - 10 CANAIS MÁSCARA DE PRIVACIDADE: ATÉ 4 POR CANAL ZOOM DIGITAL: SIM CONTROLE DE CONTAS DE USUÁRIO COM PERMISSÕES DE ACESSO AO SISTEMA: SIM GRAVAÇÃO SISTEMA DE COMPRESSÃO DOS ARQUIVOS: H.265+/H.265/H.264+/H.264 RESOLUÇÕES DE GRAVAÇÃO SUPORTADAS: 8MP (4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP (FULL HD/1080P), 1MP (HD/720P), D1 E CIF TODOS EM ATÉ 30 FPS TAXA DE FRAMES SUPORTADA PARA GRAVAÇÃO POR RESOLUÇÃO: 8MP (4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP (FULL HD/1080P), 1MP (HD/720P), D1, CIF TODOS EM ATÉ 30 FRAME TAXA DE BIT RATE SUPORTADA PARA GRAVAÇÃO: 128 MBPS. A SOMA DO BIT RATE CONFIGURADO NAS CÂMERAS NÃO DEVE ULTRAPASSAR ESTE VALOR (RECOMENDAMOS UTILIZAR ATÉ 96 MBPS PARA O STREAM PRINCIPAL E ATÉ 32 MBPS PARA O STREAM EXTRA) EVENTOS/CONFIGURAÇÕES PARA GRAVAÇÃO: DETECÇÃO DE MOVIMENTO, MASCARAMENTO, PERDA DE VÍDEO. TODOS CONFIGURÁVEIS POR AGENDA CONFIGURAÇÃO DE DURAÇÃO / PRÉ-GRAVAÇÃO / PÓS-GRAVAÇÃO: 1-12

Quantidade: 1	Val. Ref.: 4.100,00	Valor Unit.: 2.900,00	Total Item: 2.900,00
LOTE 66	Quant.: 1	Num: 120 Lance: 2.750,00	Total: 8.250,00
Item: 66	Unidade: UN	Marca: HIKVISION	Modelo: DS-7632NXI-K2



**MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

Descrição: GRAVADOR DE VIDEO NVR 32 PORTAS SUPORTE PARA CÂMERAS IP 32 ÁUDIO SUPORTE A CÂMERAS IP COM ÁUDIO 32 V - GRAVADOR DE VIDEO NVR 32 PORTAS SUPORTE PARA CÂMERAS IP 32 ÁUDIO SUPORTE A CÂMERAS IP COM ÁUDIO 32 VISUALIZAÇÃO DIVISÃO DO MOSAICO DA TELA 1, 4, 8, 9, 16 E 32 RESOLUÇÕES SUPOSTADAS NA VISUALIZAÇÃO 8MP(4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(FULL HD/1080P), 1MP (HD/720P), D1, CIF. GRAVAÇÃO COMPRESSÃO DE VÍDEO/ÁUDIO H.265+/H.265/H.264+/H.264 RESOLUÇÕES DE GRAVAÇÃO SUPOSTADAS 8MP(4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(FULL HD/1080P), 1MP(HD/720P), D1 E CIFTAXA DE FRAMES SUPOSTADA PARA GRAVAÇÃO POR RESOLUÇÃO 8MP (4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP (FULL HD/1080P), 1MP (HD/720P), D1 E CIF TODOS EM ATÉ 30 FPS. TAXA DE BIT RATE SUPOSTADA PARA GRAVAÇÃO 128 MBPS. A SOMA DO BIT RATE CONFIGURADO NAS CÂMERAS NÃO DEVE ULTRAPASSAR ESTE VALOR (RECOMENDAMOS UTILIZAR ATÉ 96 MBPS PARA O STREAM PRINCIPAL E ATÉ 32MBPS PARA O STREAM EXTRA). EVENTOS/CONFIGURAÇÕES PARA GRAVAÇÃO DETECÇÃO DE MOVIMENTO, MASCARAMENTO, PERDA DE VÍDEO. TODOS CONFIGURÁVEIS POR AGENDA. CONFIGURAÇÃO DE DURAÇÃO / PRÉ-GRAVAÇÃO / PÓS GRAVAÇÃO 1-120 MINUTOS (PADRÃO: 60 MINUTOS) / 1-30 SEGUNDOS/10-300 SEGUNDOS. PRIORIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DA GRAVAÇÃO MANUAL > DETECÇÃO DE VÍDEO E ALARME > AGENDA. EVENTOS QUE PODEM SER CONFIGURADOS POR DETECÇÃO DE MOVIMENTO GRAVAÇÃO DE VÍDEO, TOUR, E-MAIL, FTP, BUZZER E POP-UP MENSAGEM DE GRAVAÇÃO. INTELIGÊNCIAS DE VÍDEO SUPORTE À RELATÓRIOS E GRAVAÇÃO DE INTELIGÊNCIAS DE VÍDEO, SUPORTE À ANALÍTICOS DE VÍDEO ENVIADOS ATRAVÉS DAS CÂMERAS IP COMO: MAPA DE CALOR, CONTAGEM DE PESSOAS E LEITURA DE PLACAS. INTELIGÊNCIAS DE VÍDEO EMBARCADAS. PTZ CONTROLE PTZ ATRAVÉS DE REDE TCP/IP PARA SPEED DOME IP QUE UTILIZAM PROTOCOLO RECONHECIMENTO FACIAL 4, INTELIGÊNCIA DE VÍDEO 8, LEITURA DE PLACAS 8, DETECÇÃO INTELIGENTE 12. REPRODUÇÃO E BACKUP DE GRAVAÇÕES. REPRODUÇÃO E BACKUP DE GRAVAÇÕES REPRODUÇÃO SIMULTÂNEA ATÉ 16 CANAIS CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO NA REPRODUÇÃO* 8 MP (4K-15FPS) 2 CANAIS 5 MP (25FPS) 3 CANAIS 4 MP (25FPS) 4 CANAIS 3 MP 5 CANAIS 2 MP (FULL HD/1080P) 8 CANAIS 1,3 MP 12 CANAIS 720P 16 CANAIS *OS VALORES ACIMA REPRESENTAM O LIMITE TOTAL DE DECODIFICAÇÃO DURANTE A REPRODUÇÃO, SE UM DESTES LIMITES FOR ATINGIDO O SISTEMA AUTOMATICAMENTE INFORMARÁ ATRAVÉS DE UM POP-UP E INTERROMPERÁ A REPRODUÇÃO DOS CANAIS ADICIONAIS MODOS DE BUSCA DATA E HORA COM PRECISÃO DE SEGUNDO E DETECÇÃO DE EVENTOS (MOVIMENTO EVENTOS) FUNÇÕES NO PLAYBACK REPRODUZIR, PARAR, RETROCEDER, REPRODUÇÃO RÁPIDA, REPRODUÇÃO LENTA

Quantidade: 3 Val. Ref.: 7.033,3333 Valor Unit.: 2.750,00 Total Item: 8.250,00

LOTE 67 Quant.: 1 Num: 122 Lance: 1.098,56 **Total: 4.394,24**

Item: 67 Unidade: UN Marca: HIKVISION Modelo: DS-7608NI-Q1/8P

Descrição: GRAVADOR DE VIDEO NVR 8 PORTAS POE ENTRADA DE VÍDEO SUPORTE PARA CÂMERAS IP: 8 PROTOCOLOS SUPOSTADOS - GRAVADOR DE VIDEO NVR 8 PORTAS POE ENTRADA DE VÍDEO SUPORTE PARA CÂMERAS IP: 8 PROTOCOLOS SUPOSTADOS: ONVIF PERFIL SSUPOORTE A FLUXOS DE VIDEO SIMULTÂNEOS (STREAMS) DE UMA MESMA CÂMERA: 3 SUPORTE À CÂMERAS DE OUTRAS MARCAS: ONVIF PERFIL SÁUDIO ENTRADA PARA ÁUDIO: 1 CANAL, RCASAÍDA PARA ÁUDIO: 1 CANAL, RCASUPOORTE À CÂMERAS IP COM ÁUDIO: 8 VISUALIZAÇÃOSAÍDAS DE VÍDEO: 1 HDMI E 1 VG COMPRIMENTO MÁXIMO INDICADO PARA CABO HDMI/VGA: 5 METROS / 10 METROS QUANTIDADE DE CANAIS EXIBIDOS NA TELA: 1, 4, 8, 9 RESOLUÇÕES SUPOSTADAS NA VISUALIZAÇÃO: 8/6/5/4/3/2/1MP ED1, CIF MÁSCARA DE PRIVACIDADE: ATÉ 4 POR CANAL ZOOM DIGITAL: SIM CANAIS EM REPRODUÇÃO EM STREAM PRINCIPAL: 8/6/5MP 1 CANAL / 4MP 2 CANAIS / 3MP 3 CANAIS / 2MP 4 CANAIS GRAVAÇÃO SISTEMA DE COMPRESSÃO DOS ARQUIVOS: H.264/H.264+/H.265/H.265+ RESOLUÇÕES DE GRAVAÇÃO SUPOSTADAS: 8/6/5/4/3/2/1MP ED1, CIFTAXA DE FRAMES SUPOSTADA PARA GRAVAÇÃO POR RESOLUÇÃO: 8/6/5/4/3/2/1MP ED1, CIF, TODOS EM ATÉ 30 FPS DETECÇÃO INTELIGENTE DETECÇÃO DE VEÍCULOS E PESSOAS: ATÉ 8 CANAIS REDE PORTA ETHERNET: 1 PORTAS RJ45, (10/100/1000MBPS) PORTAS POE: 8 DISTÂNCIA MÁXIMA INDICADA COM CABO CAT5 (POE): 100 METROS CONEXÕES REMOTAS: 128 USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE (O LIMITE DE BANDA DE SAÍDA DEVE SER CONSIDERADO) ACESSO POR SMARTPHONES: IOS E ANDROID. COM GARANTIA DE 1 ANO.

Quantidade: 4 Val. Ref.: 2.604,00 Valor Unit.: 1.098,56 Total Item: 4.394,24

IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS 23.106.657/0001-33 **103.224,00**
LTDA

LOTE 70 Quant.: 1 Num: 118 Lance: 72,00 **Total: 7.200,00**

Item: 70 Unidade: UN Marca: PC TOP Modelo: SSD 120GB



**MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

Descrição: HARD DISK EM ESTADO SOLIDO.CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 120 GB E INTERFACE SERIAL ATA LLL DE ATÉ 6GB/S T - HARD DISK EM ESTADO SOLIDO.CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 120 GB E INTERFACE SERIAL ATA LLL DE ATÉ 6GB/S TAMBÉM COMPATÍVEL COM SATA L E SATA LL. DEVERÁ POSSUIR CONTROLADORA MARVELL COM 4 CANAIS PROPORCIONANDO VELOCIDADES INCRÍVEIS .AO PC AUMENTANDO DRASTICAMENTE A RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DO COMPUTADOR EM ATÉ 10 VEZES MAIS RÁPIDO QUE UM DISCO RÍGIDO CONVENCIONAL. DEVE PERMITIR TAXA DE LEITURA SEQUENCIAL DE ATÉ 500MB/S E 350 MB/S PARA ESCRITA.

Quantidade: 100 Val. Ref.: 365,00 **Valor Unit.: 72,00** Total Item: 7.200,00

LOTE 71 Quant.: 1 Num: 048 Lance: 96,00 **Total: 4.704,00**

Item: 71 Unidade: UN Marca: PC TOP Modelo: SSD 240GB

Descrição: HARD DISK EM ESTADO SOLIDO.CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 240 GB E INTERFACE SERIAL ATA LLL DE ATÉ 6GB/S T - HARD DISK EM ESTADO SOLIDO.CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 240 GB E INTERFACE SERIAL ATA LLL DE ATÉ 6GB/S TAMBÉM COMPATÍVEL COM SATA L E SATA LL. DEVERÁ POSSUIR CONTROLADORA MARVELL COM 4 CANAIS PROPORCIONANDO VELOCIDADES INCRÍVEIS .AO PC AUMENTANDO DRASTICAMENTE A RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DO COMPUTADOR EM ATÉ 10 VEZES MAIS RÁPIDO QUE UM DISCO RÍGIDO CONVENCIONAL. DEVE PERMITIR TAXA DE LEITURA SEQUENCIAL DE ATÉ 500MB/S E 350 MB/S PARA ESCRITA.

Quantidade: 49 Val. Ref.: 470,00 **Valor Unit.: 96,00** Total Item: 4.704,00

LOTE 82 Quant.: 1 Num: 050 Lance: 1.248,00 **Total: 18.720,00**

Item: 82 Unidade: UN Marca: EPSON Modelo: L3250

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR OU JATO DE TINTA COLOR:VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MINIMO 33 PP - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR OU JATO DE TINTA COLOR: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MINIMO 33 PPM, TANQUE OU LASER IMPRIMIR NO MINIMO 7500 PAGINAS EM CORES, REDE WI-FI, 4 CORES, SISTEMA 3 PICOLITROS, RESOLUÇÃO DE 5760 DPI X 1440, SAIDA USB, E WI-FI, GRAMATURA DO PAPEL NO MINIMO 90 GRAMAS, CAPACIDADE DE BANDEJA NO MINIMO 30 FOLHAS. DIGITALIZAÇÃO DE 1200X2400 DPI. IMPRIMI 100 FOLHAS SEM INTERVALOS. APRESENTAR MARCA, MODELO E FOLDER DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. VIM JUNTO COM A IMPRESSORA UM KIT DE CARTUCHO 7500 PAGINAS ORIGINAL DO FABRICANTE APRESENTAR PART NUMBER DE TODOS OS ITENS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.OS ITEN 159 TERA QUE SER DO MESMO FABRICANTE DESSE ITEM 159 E SER HOMOLOGADO PELO MESMO, CONPROVADO ATRAVES DE FOLDER DO PROPRIO FABRICANTE.

Quantidade: 15 Val. Ref.: 3.627,50 **Valor Unit.: 1.248,00** Total Item: 18.720,00

LOTE 100 Quant.: 1 Num: 063 Lance: 510,00 **Total: 40.800,00**

Item: 100 Unidade: UN Marca: PHILIPS Modelo: 193V5LHSB2

Descrição: MONITOR DE VÍDEO PADRÃO WIDESCREEN DO TIPO LED COM TECNOLOGIA IPS OU TN; TELA DE NO MÍNIMO 18,5 POLE - MONITOR DE VÍDEO PADRÃO WIDESCREEN DO TIPO LED COM TECNOLOGIA IPS OU TN; TELA DE NO MÍNIMO 18,5 POLEGADAS; RESOLUÇÃO DE 1366 X 768 A UMA FREQUÊNCIA HORIZONTAL DE 60HZ; CONECTORES DE ENTRADA NATIVOS: 01 (UMA) ENTRADA DVI, : 01 (UMA) ENTRADA VGA; TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO DE 5MS; CONTRASTE TÍPICO MÍNIMO DE 600:1; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 CD/M²; POSSUIR ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DE -5° A +20°; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 90° E VERTICAL DE NO MÍNIMO 65°; ACOMPANHAR 01 (UM) CABO DE CONEXÃO DVI E 01 (UM) CABO DE CONEXÃO VGA; POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA, INTERNA AO MONITOR DE 100-220 VAC, 50-60HZ; CONSUMO DE NO MÁXIMO 25 WATTS; ACOMPANHAR 01 (UM) CABO DE FORÇA NO NOVO PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136; O MONITOR DEVE POSSUIR SLOT PARA INSTALAÇÃO DE CABO DE SEGURANÇA PADRÃO KENSINGTON.GARANTIA DE 12 MESES ON-SITE PELO FABRICANTE OU LICITANTE, APÓS O CHAMADO DA GARANTIA JUNTO AO FABRICANTE OU LICITANTE NO PRAZO MÁXIMO DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA EM 72 HORAS CASO NÃO SEJA RESOLVIDO SER FORNECIDO UM EQUIPAMENTO IGUAL OU SUPERIOR NO PRAZO DE 84 HORAS.APRESENTAR DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE OU LICITANTE PARA O TEMPO DE SOLUÇÃO DA GARANTIA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.APRESENTAR MARCA E MODELO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.APRESENTAR FOLDER DO SITE DO FABRICANTE COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES NELE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.MARCA SUGERIDA: AOC, HP, DEL OU LENOVO.



**MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

Quantidade: 80 Val. Ref.: 821,75 Valor Unit.: 510,00 Total Item: 40.800,00

LOTE 132 Quant.: 1 Num: 059 Lance: 1.590,00 **Total: 31.800,00**

Item: 132 Unidade: UN Marca: MOTOROLA Modelo: MOTO G70

Descrição: TABLET 11.0 POL. 1.1. PRODUÇÃO A) OS TABLETS DEVERÃO SER NOVOS, IDÊNTICOS E SEM USO ANTERIOR, O MODE - TABLET 11.0 POL.1.1. PRODUÇÃO) OS TABLETS DEVERÃO SER NOVOS, IDÊNTICOS E SEM USO ANTERIOR, O MODELO OFERTADO DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO, SEM PREVISÃO DE ENCERRAMENTO, NA DATA DE ENTREGA DA PROPOSTA.1.2. PROCESSADORA) PROCESSADOR COM OITO NÚCLEOS OU MAIS, OPERAÇÃO EM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2.0 GHZ, POSSUIR SUPORTE PARA 64 BITS E GPU DE NO MÍNIMO 800 MHZ.1.3. MEMÓRIA RAMA) DEVERÁ SER FORNECIDO NO MÍNIMO 4 GBYTES DE MEMÓRIA RAM DO TIPO LPDDR4.1.4. ARMAZENAMENTO A) MÍNIMO DE 64 GBYTES EM ROM, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO MÍNIMA DE 128 GBYTES.B) PERMITE EXPANSÃO VIA SLOT MICROSD DE ATÉ 1 TBYTES PARA SUPORTE A MÍDIAS DE VÍDEOS, MÚSICAS E FOTOS.1.5. TELA) TELA DO TIPO MULTITOUCH, DE NO MÍNIMO 11" (ONZE POLEGADAS), COM TECNOLOGIA IPS LCD E RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 2K (2000 X 1200).B) POSSUIR NO MÍNIMO 400 NITS.C) NTSC DE NO MÍNIMO 70%.1.6. ÁUDIO A) POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) ALTO-FALANTES DE NO MÍNIMO 1W CADA ALTO-FALTANTE.B) POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DOIS) MICROFONES COM PROCESSADOR DE SINAL DE VOZ INTELIGENTE.1.7. CÂMERA A) POSSUIR CÂMERA TRASEIRA DE NO MÍNIMO 13MP COM A FUNÇÃO AUTOFOCO.B) POSSUIR CÂMERA FRONTAL DE NO MÍNIMO 6MP.1.8. CONECTIVIDADE A) SUPORTE A 4G.B) CONEXÃO WIRELESS 802.11 MÍNIMO A/B/G/N/AC, SUPORTE A BANDA DUPLA DE 2,4 GHZ A 5 GHZ.C) POSSUIR BLUETOOTH 5.1 OU SUPERIOR.D) SUPORTE A GPS.1.9. CONEXÕES A) POSSUIR NO MÍNIMO 1 (UMA) USB TIPO C.B) POSSUIR SLOT PARA CARTÃO DO TIPO MICROSD.C) POSSUIR BOTÕES PARA AUMENTAR E REDUZIR O VOLUME.D) POSSUIR BOTÃO LIGA/DESLIGA.E) POSSUIR PINO DE CONEXÃO INTEGRADO AO GABINETE DO TABLET PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS E CONEXÃO DE TECLADO EXTERNO, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES VIA USB OU BLUETOOTH.1.10. GABINETE A) NA COR PRETA OU GRAFITE.B) O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SENSOR DE GIROSCÓPIO E VIBRADOR.C) O EQUIPAMENTO NÃO DEVE PESAR MAIS QUE 510 GRAMAS.1.11. BATERIA A) BATERIA DE NO MÍNIMO 7.500 MAH.B) PERMITIR REPRODUÇÃO DE VÍDEO DE NO MÍNIMO 10 HORAS.C) PERMITIR NAVEGAÇÃO NA INTERNET DE NO MÍNIMO 12 HORAS.D) PERMITIR REPRODUÇÃO DE MÚSICAS DE NO MÍNIMO 14 HORAS.1.12. SEGURANÇA A) O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR A FUNÇÃO DE DESBLOQUEIO FACIAL.1.13. SUPORTE A IDIOMAS A) POSSUIR SUPORTE A NO MÍNIMO OS IDIOMAS PORTUGUÊS DO BRASIL E INGLÊS.1.14. ACESSÓRIOS A) O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE ACOMPANHAR CAPA PROTETORA COM DOBRA E FECHAMENTO MAGNÉTICO.B) POSSUIR SUPORTE A CANETA DO TIPO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 2.895,00 Valor Unit.: 1.590,00 Total Item: 31.800,00

REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 65.149.197/0002-51 **142.400,00**

LOTE 81 Quant.: 1 Num: 089 Lance: 1.680,00 **Total: 50.400,00**

Item: 81 Unidade: UN Marca: HP Modelo: Laser Jet Pro 4003DN



**MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

Descrição: IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA EQUIPAMENTO COM CAPACIDADE PARA ALTO VOLUME DE IMPRESSÃO. VELOCIDADE - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA EQUIPAMENTO COM CAPACIDADE PARA ALTO VOLUME DE IMPRESSÃO. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM): 28PPM OU SUPERIOR. PROCESSADOR NO MÍNIMO 600 MHZ POSSUIR DUPLEX (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO). CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL PELAS BANDEJAS MÍNIMO: 250 FOLHAS. CICLO MENSAL: NO MÍNIMO 12.000,00 PÁGINAS. SAÍDA MÍNIMA DE 150 FOLHAS, INTERFACES (EMBUTIDAS) PARA CONEXÃO: HI-SPEED USB 2.0, ETHERNET (REDE CABEADA) E PLACA DE REDE SEM FIO. COMPATIBILIDADE COM REDE: TCP/IP (IPV4/IPV6). TEMPO MÁXIMO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA: 8,5 SEGUNDOS MÁXIMO. DRIVES COMPATÍVEIS: WINDOWS, MAC OS E LINUX. MEMÓRIA: 128 MB. NÍVEL DE RUÍDO INFERIOR A 51 DB, TAMANHOS DO PAPEL: A4, EXECUTIVO, A5, A6, REQUERIMENTOS ELÉTRICOS: 100/120V, 50/60 HZ - 220/240V, 50/60 HZ. APRESENTAR CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR NO SITE OU ATRAVÉS DO FOLDER DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDO E CERTIFICADO DE GARANTIA. CABO USB. FONTE E CABO DE ENERGIA DE ACORDO COM OS PADRÕES REGIONAIS. ACOMPANHAR 1 (UMA) UNIDADE DE SUPRIMENTO ORIGINAL PARA IMPRESSÃO, COM TODOS OS SELOS E GARANTIAS, COMPATÍVEIS COM A MARCA E O MODELO DO EQUIPAMENTO. OFERECER GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS DURANTE NO MÍNIMO 12 (DOZE MESES) MESES ON SITE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO OBJETO. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DO FABRICANTE DEVE ESTAR LOCALIZADA EM CUIABÁ/MT, SENDO QUE, CASO NÃO EXISTA, AS DESPESAS DE TRANSPORTE PARA ENVIO E RETORNO SERÃO DA CONTRATADA. O TEMPO MÁXIMO PARA SOLUÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO DANIFICADO É DE 30 (TRINTA) DIAS. A CONTRATADA DEVERÁ POSSUIR CANAL DE ATENDIMENTO PARA ABERTURA DE CHAMADOS, VIA TELEFONE OU E-MAIL. TONER ORIGINAL PARA 2000 FOLHAS. O EQUIPAMENTO PROPOSTO SERÁ ENTREGUE COM 01 TONER INICIAL PARA 2000. APRESENTAR DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR OFICIAL DO PRÓPRIO FABRICANTE INDICANDO 0800 E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DO PRÓPRIO FABRICANTE NO ESTADO DE MATO GROSSO OU LICITANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAR MARCA, MODELO E FOLDER DO SITE DO FABRICANTE DA IMPRESSORA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NUMBER DOS OPCIONAIS SENDO TONER E TAMBOR/CILINDRO DA IMPRESSORA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. OS ITENS 162 E 163 TERÃO QUE SER DO MESMO FABRICANTE DESSE ITEM 161 E SER

Quantidade: 30 Val. Ref.: 6.822,33 Valor Unit.: 1.680,00 Total Item: 50.400,00

LOTE 99 Quant.: 1 Num: 149 Lance: 800,00 **Total: 92.000,00**

Item: 99 Unidade: UN Marca: AOC Modelo: 22P2ES

Descrição: MONITOR 21 POLEGADAS MONITOR: PAINEL NA MESMA COR PREDOMINANTE DO GABINETE; MONITOR LED DA MESMA MARCA - MONITOR 21 POLEGADAS MONITOR: PAINEL NA MESMA COR PREDOMINANTE DO GABINETE; MONITOR LED DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; TAMANHO MÍNIMO DE 21" (VINTE E UMA POLEGADAS); TAXA DE PROPORÇÃO WIDESCREEN (16:9); RESOLUÇÃO IDEAL: 1920 X 1080 A 60 HZ; TEMPO DE RESPOSTA DE TELA MÁXIMO DE 5 MS (PRETO PARA BRANCO); TENSÃO AC 110 ? 220V AUTOMÁTICO COM FREQUÊNCIA DE 60 HZ; POSSUI NO MÍNIMO UMA INTERFACE ANALÓGICA VGA E DUAS DIGITAIS SENDO UMA DO TIPO DISPLAY PORT E OUTRA DO TIPO HDMI OU DVI; O MONITOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO EPEAT NO MÍNIMO NA CATEGORIA GOLD, PODENDO SER SOLICITADA A COMPROVAÇÃO ANTES DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DO CERTIFICADO EMITIDO OBRIGATORIAMENTE PELO SITE WWW.EPEAT.NET. GARANTIA DE 12 MESES ON-SITE PELO FABRICANTE OU LICITANTE, APÓS O CHAMADO DA GARANTIA JUNTO AO FABRICANTE OU LICITANTE NO PRAZO MÁXIMO DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA EM 72 HORAS CASO NÃO SEJA RESOLVIDO SER FORNECIDO UM EQUIPAMENTO IGUAL OU SUPERIOR NO PRAZO DE 84 HORAS. APRESENTAR DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE OU LICITANTE PARA O TEMPO DE SOLUÇÃO DA GARANTIA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAR MARCA E MODELO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAR FOLDER DO SITE DO FABRICANTE COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES NELE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. MARCA SUGERIDA: AOC, HP, DELL OU LENOVO.

Quantidade: 115 Val. Ref.: 1.390,00 Valor Unit.: 800,00 Total Item: 92.000,00

DLB COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI 40.708.647/0001-97 **5.525,65**

LOTE 89 Quant.: 1 Num: 141 Lance: 85,01 **Total: 5.525,65**

Item: 89 Unidade: UN Marca: K-MEMORY Modelo: K1600S/4GB



**MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

Descrição: MEMÓRIA PARA NOTEBOOK DDR3. CAPACIDADE:4GB VELOCIDADE: 1600MHZ - MEMÓRIA PARA NOTEBOOK DDR3.CAPACIDADE: 4GBVELOCIDADE: 1600MHZ

Quantidade: 65 Val. Ref.: 189,50 Valor Unit.: 85,01 Total Item: 5.525,65

STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI 08.710.871/0001-00 9.286.080,00

LOTE 93 Quant.: 1 Num: 107 Lance: 5.490,00 **Total: 395.280,00**

Item: 93 Unidade: UN Marca: HP Modelo: 705 SFF G4

Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO 1 PROCESSADOR:POSSUIR NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS;COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPE - MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO 1PROCESSADOR: POSSUIR NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS; COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS DE 64 BITS; VELOCIDADE/FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 3.5 GHZ; MEMÓRIA CACHE MÍNIMA DE 6MB; SUPORTAR TECNOLOGIA TURBO BOOST OU TURBO CORE; SISTEMA DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DESENVOLVIDO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.PLACA MÃEPLACA MÃE: PLACA MÃE DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR, OU FABRICADA PARA USO EXCLUSIVO, NÃO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZADAS; INTERFACES: MÍNIMO DE 10 PORTAS USB, SENDO 04 DELAS FRONTAIS SENDO UMA TIPO C; MÍNIMO DE 01 SAÍDA RJ45; MÍNIMO DE 02 ENTRADAS (ESTÉREO/MICROFONE), SENDO 1 FRONTAL; MÍNIMO DE 02 SAÍDAS (FONE DE OUVIDO/ALTO-FALANTE), SENDO 01 FRONTAL; MÍNIMO DE 02 SAÍDA DISPLAY PORT, CONEXÕES DE REDE: CONTROLADORA DE REDE ETHERNET 10/100/1000 GIGABITS. MÍNIMO DE 01 SLOT PCI EXPRESS X1; MÍNIMO DE 01 SLOTS PCI EXPRESS X 16, LIVRE APOS TODAS INTALAÇÕES. 2 X M.2, POSSUIR CHIP TPM INTEGRADO A PLACA MÃE COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO TPM INCLUSO, O SOFTWARE DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP, SENDO ACEITO SOFTWARES DE TERCEIROS DESDE QUE DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DO DESKTOP.- MEMORIAMEMÓRIA RAM: MÍNIMO DE 16GB DE DDR4 SDRAM (2 X 8); FREQUÊNCIA 2400 MHZ OU SUPERIOR; EXPANSÍVEL ATÉ 64 GB;MÍNIMO DE 04 SLOTS,- HARD DISKUNIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1 DISCO RÍGIDO 3.5" DE CAPACIDADE DE 500GB OU SUPERIOR; TECNOLOGIA SATA 6.0 OU SUPERIOR E ROTAÇÃO A 7200RPM OU SUPERIOR. SENDO DO MESMO FABRICANTE E HOMOLOGADO POR ELE.HARD DIŠKUNIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1 DISCO RÍGIDO 2,5" DE CAPACIDADE DE 256GB SSD OU SUPERIOR; SENDO DO MESMO FABRICANTE E HOMOLOGADO POR ELE.GRAVADORA DE CD E DVD DO MESMO FABRICANE DO EQUIPAMENTO OU HOLOGADA PELO MESMO INTERNA NO GABINETE E NÃO EXTERNA.CONTROLADORA GRÁFICACONTROLADORA GRÁFICA: CONTROLADORA GRÁFICA DE VÍDEO OFF-BOARD OU ON-BOARD; MEMÓRIA MÍNIMA DE 1GB; - BIOSBIOS: TECNOLOGIA PLUG & PLAY; ATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DE SOFTWARE TIPO FLASH BIOS; PERMITIR INICIALIZAÇÃO (BOOT) PELO DRIVE DE CD/DVD-ROM E USB-FLOPPY/USB-CDROM; DESENVOLVIDO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO OU ESTE DEVE POSSUIR DIREITO (COPYRIGHT) SOBRE ESSA BIOS, EM INGLÊS OU PORTUGUÊS, NÃO SENDO ACEITAS SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZADAS, PODENDO SER SOLICITADA A COMPROVAÇÃO ANTES DA ENTREGA DOS EQUIPAME

Quantidade: 72 Val. Ref.: 8.700,00 Valor Unit.: 5.490,00 Total Item: 395.280,00

LOTE 94 Quant.: 1 Num: 022 Lance: 6.900,00 **Total: 1.228.200,00**

Item: 94 Unidade: UN Marca: HP Modelo: 800 SFF G3



**MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO 2 PROCESSADOR INTEL I7 OU AMD RYZEN 7: COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIO - MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO 2PROCESSADOR INTEL I7 OU AMD RYZEN 7: COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS DE 64 BITS; SUPTAR TECNOLOGIA TURBO BOOST OU TURBO CORE; SISTEMA DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DESENVOLVIDO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. - PLACA MÃEPLACA MÃE: PLACA MÃE DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR, OU FABRICADA PARA USO EXCLUSIVO, NÃO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZADAS; INTERFACES: PORTAS USB SENDO 04 DELAS FRONTAIS, 01 TIPO C E 06 PORTAS USB TRASEIRA. MÍNIMO DE 01 PORTA SERIAL; MÍNIMO DE 01 SAÍDA RJ45; MÍNIMO DE 02 ENTRADAS (ESTÉREO/MICROFONE), SENDO 1 FRONTAL; MÍNIMO DE 02 SAÍDAS (FONE DE OUVIDO/ALTO-FALANTE), SENDO 01 FRONTAL; MÍNIMO DE 01 SAÍDA VGA, MÍNIMO DE 02 SAÍDA DISPLAYPORT OU HDMI. CONEXÕES DE REDE: CONTROLADORA DE REDE ETHERNET 10/100/1000 GIGABITS. MÍNIMO DE 01 SLOT PCI EXPRESS X1; MÍNIMO DE 02 SLOTS PCI EXPRESS X 16, POSSUIR CHIP TPM INTEGRADO A PLACA MÃE COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO TPM INCLUSO, O SOFTWARE DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP, SENDO ACEITO SOFTWARES DE TERCEIROS DESDE QUE DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DO DESKTOP.- MEMORIAMEMÓRIA RAM: MÍNIMO DE 16GB DE DDR4 SDRAM (2 X 8); FREQUÊNCIA 2400 MHZ OU SUPERIOR; EXPANSÍVEL ATÉ 64 GB;MÍNIMO DE 04 SLOTS,.- HARD DISKUNIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1 DISCO RÍGIDO 3.5" DE CAPACIDADE DE 500GB OU SUPERIOR; TECNOLOGIA SATA 6.0 OU SUPERIOR E ROTAÇÃO A 7200RPM OU SUPERIOR. SENDO DO MESMO FABRICANTE E HOMOLOGADO POR ELE.HARD DISKUNIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1 DISCO RÍGIDO DE CAPACIDADE DE 256GB SSD OU NVM M.2 OU SUPERIOR; SENDO DO MESMO FABRICANTE E HOMOLOGADO POR ELE.GRAVADORA DE CD E DVD DO MESMO FABRICANE DO EQUIPAMENTO OU HOLOGADA PELO MESMO INTERNA NO GABINETE E NÃO EXTERNA.BIOSBIOS: TECNOLOGIA PLUG & PLAY; ATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DE SOFTWARE TIPO FLASH BIOS; PERMITIR INICIALIZAÇÃO (BOOT) PELO DRIVE DE CD/DVD-ROM E USB-FLOPPY/USB-CDROM; DESENVOLVIDO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO OU ESTE DEVE POSSUIR DIREITO (COPYRIGHT) SOBRE ESSA BIOS, EM INGLÊS OU PORTUGUÊS, NÃO SENDO ACEITAS SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZADAS, PODENDO SER SOLICITADA A COMPROVAÇÃO ANTES DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DO COPYRIGHT DA BIOS ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO OU WEBSITE DO FABRICANTE ESPECÍFICA PARA O MODELO DE EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA; CONTER A LOGOMARCA DO F

Quantidade: 178	Val. Ref.: 9.296,20	Valor Unit.: 6.900,00	Total Item: 1.228.200,00
LOTE 95	Quant.: 1	Num: 084 Lance: 4.050,00	Total: 7.662.600,00
Item: 95	Unidade: UN	Marca: HP	Modelo: 705 DM G3



**MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO 3 PROCESSADOR PODERÁ SER TANTO INTEL COMO AMD,SEGUINDO AS CONFIGURAÇÃO - MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO 3PROCESSADOR PODERÁ SER TANTO INTEL COMO AMD, SEGUINDO AS CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARA ATENDER O EDITAL DE CADA PROCESSADOR DEVE CONTER NO MÍNIMO, PROCESSADOR DE 04 (QUATRO) NÚCLEOS FÍSICOS, FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO, NO MÍNIMO, DE 3.0 GHZ (GIGA-HERTZ), SUPORTE A TECNOLOGIA TURBO BOOST OU TURBO CORE, FREQUENCIA GRAFICA MINIMA 800 MHZ, FRENQUENCIA MINIMA 2400 MHZ, COM COOLER ORIGINAL DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR; SERÃO ACEITOS APENAS PROCESSADORES DESENVOLVIDOS PARA O MERCADO CORPORATIVO. MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8 GB DO TIPO DDR4 OU SUPERIOR, EXPANSÍVEL A NO MÍNIMO 16GB; POSSUIR NO MÍNIMO 2 SLOTS DE MEMÓRIA DO TIPO SODIMM; POSSUIR BIOS DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES, A BIOS DEVE POSSUIR CAMPO EDITÁVEL PARA INSERSÃO DO NÚMERO DE PATRIMÔNIO DO EQUIPAMENTO; POSSUIR NO MÍNIMO 6 (SEIS) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 2 (DUAS) PORTAS FRONTAIS. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE ADAPTADORES. POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DUA) PORTA DE VÍDEO NO PADRÃO DISPLAY PORT E 1 (UMA) PORTA DE VÍDEO NO PADRÃO VGA; POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DOIS) SLOTS M.2; GABINETE DO TIPO MINI COM VOLUME MÁXIMO DE 1,2L; POSSUIR SLOT PARA INSTALAÇÃO DE TRAVA DO TIPO KENSINGTON. POSSUIR 01 (UMA) FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA EXTERNA, DE NO MÁXIMO 65 WATTS; COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 85%; POSSUIR UMA UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DO TIPO 256 NVM, A UNIDADE DE ARMAZENAMENTO OFERTADA DEVE SER DO MESMO FABRICANTE OU HOMOLOGADA PELO FABRICANTE DO DESKTOP, DEVIDAMENTE COMPROVADO ATRAVÉS DO CATÁLOGO TÉCNICO DO DESKTOP, DEVIDAMENTE COMPROVADO ATRAVÉS DO CATÁLOGO TÉCNICO DO DESKTOP OU DA UNIDADE DE ARMAZENAMENTO OFERTADA; POSSUIR UMA UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DO TIPO 500 SATA 7200 RPM, A UNIDADE DE ARMAZENAMENTO OFERTADA DEVE SER DO MESMO FABRICANTE OU HOMOLOGADA PELO FABRICANTE DO DESKTOP, DEVIDAMENTE COMPROVADO ATRAVÉS DO CATÁLOGO TÉCNICO DO DESKTOP OU DA UNIDADE DE ARMAZENAMENTO OFERTADA; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BIT INSTALADO E LICENCIADO NA PROPRIA BIOS. TECLADO COM IDIOMA NO PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2). MOUSE ÓPTICO DE NO MÍNIMO 1000DPI. MONITOR DE VÍDEO PADRÃO WIDESCREEEN DO TIPO LED COM TECNOLOGIA IPS OU TN; TELA DE NO MÍNIMO 18,5 POLEGADAS; RESOLUÇÃO DE 1366 X 768 A UMA FREQUÊNCIA HORIZONTAL DE 60HZ; CONECTORES DE ENTRADA NATIVO

Quantidade: 1.892 Val. Ref.: 7.200,00 Valor Unit.: 4.050,00 Total Item: 7.662.600,00

ERICA DE FATIMA GENTIL 36.656.877/0001-82 85.396,00

LOTE 104 Quant.: 1 Num: 016 Lance: 635,00 **Total: 8.890,00**

Item: 104 Unidade: UN Marca: TS SHARA / 1400VA UPS Modelo: TS SHARA / 1400VA UPS
COMPACT XPRO (4413) COMPACT XPRO (4413)

Descrição: NOBREAK POTÊNCIA PICO MINIMA:1.400 VA FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA:115/127/220V FAIXA DE TENSÃO DE - NOBREAK POTÊNCIA PICO MINIMA : 1.400 VAFAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA: 115/127/220VFAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA: 115V/220VFUNÇÃO DE ESTABILIZADOR DE REDE: SIMFILTRO DE SAÍDA CONTRA INTERFERÊNCIAS: SIMSINALIZAÇÃO: SONORA E VISUAL: LED INDICATIVO (INFORMA: MODO REDE E MODO BATERIA)BORNE PARA BATERIA EXTERNA: NÃOACOMPANHA BATERIA INTERNA: SIM6 TOMADAS DE SAÍDA 2P+T (NORMA NBR 14136)

Quantidade: 14 Val. Ref.: 1.425,00 Valor Unit.: 635,00 Total Item: 8.890,00

LOTE 105 Quant.: 1 Num: 063 Lance: 2.750,00 **Total: 16.500,00**

Item: 105 Unidade: UN Marca: TS SHARA / 3200VA UPS Modelo: TS SHARA / 3200VA UPS
PROFESSIONAL (4451) PROFESSIONAL (4451)

Descrição: NOBREAK POTÊNCIA PICO MINIMA:3.000 VA FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA:115/127/220V FAIXA DE TENSÃO DE - NOBREAK POTÊNCIA PICO MINIMA : 3.000 VAFAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA: 115/127/220VFAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA: 115V/220VFUNÇÃO DE ESTABILIZADOR DE REDE: SIMFILTRO DE SAÍDA CONTRA INTERFERÊNCIAS: SIMSINALIZAÇÃO: SONORA E VISUAL: LED INDICATIVO (INFORMA: MODO REDE E MODO BATERIA)BORNE PARA BATERIA EXTERNA: SIMACOMPANHA BATERIA INTERNA: SIM8 TOMADAS NBR 14136 (6 TOMADAS DE 10A + 2 TOMADAS DE 20A)

Quantidade: 6 Val. Ref.: 9.897,50 Valor Unit.: 2.750,00 Total Item: 16.500,00

LOTE 106 Quant.: 1 Num: 111 Lance: 450,00 **Total: 9.000,00**



**MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

Item: 106 Unidade: UN Marca: RAGTECH / NEW SAVE Modelo: RAGTECH / NEW SAVE
700VA (4121) 700VA (4121)

Descrição: NOBREAK POTÊNCIA PICO MINIMA:700VA FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA: 115/127/220V FAIXA DE TENSÃO DE SA - NOBREAK POTÊNCIA PICO MINIMA : 700VAFAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA: 115/127/220VFAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA: 115VFUNÇÃO DE ESTABILIZADOR DE REDE: SIMFILTRO DE SAÍDA CONTRA INTERFERÊNCIAS: SIMSINALIZAÇÃO: SONORA E VISUAL: LED INDICATIVO (INFORMA: MODO REDE E MODO BATERIA)BORNE PARA BATERIA EXTERNA: NÃOACOMPANHA BATERIA INTERNA: SIM (1 BATERIAS 12VCC/7AH)4 TOMADAS DE SAÍDA 2P+T (NORMA NBR 14136)

Quantidade: 20 Val. Ref.: 450,3333 **Valor Unit.: 450,00** Total Item: 9.000,00

LOTE 126 Quant.: 1 Num: 005 Lance: 239,00 **Total: 16.730,00**

Item: 126 Unidade: UN Marca: ELG / F80N Modelo: ELG / F80N

Descrição: SUPORTE DE MESA PARA TV MONITOR 17 A 30 POLEGDAS C/ PISTAO, - SUPORTE DE MESA PARA TV MONITOR 17 A 30 POLEGDAS C/ PISTAO, UNIVERSAL: ADAPTA-SE À MAIORIA DOS MONITORES DE 17 ATÉ 30 COM CARGA DE 4,4 LIBRAS ATÉ 19,8 LIBRAS, COMPATÍVEL COM VESA 75X75MM 100X100MM,EMBORA SE O ORIFÍCIO VESA ESTIVER DENTRO DE UMA ÁREA DE RECESSÃO, PLS OBSERVOU QUE O TAMANHO DE TODA A PLACA VESA ESTE PRODUTO TEM 120 * 120 MM,PODE SER NECESSÁRIO UM ESPAÇADOR DE PARAFUSO E PARAFUSO EXTRA LONGO PARA QUE SE ENCAIXE BEM.

Quantidade: 70 Val. Ref.: 722,50 **Valor Unit.: 239,00** Total Item: 16.730,00

LOTE 127 Quant.: 1 Num: 055 Lance: 290,00 **Total: 17.980,00**

Item: 127 Unidade: UN Marca: HIKVISION / DS-3E0105POE/M Modelo: HIKVISION / DS-3E0105POE/M

Descrição: SWITCH 5 PORTA POE PORTAS INCLUÍDAS 4 PORTAS RJ-45 COM POE, 1 PORTA RJ-45. TIPO DE TELECOMUNICAÇÃO - SWITCH 5 PORTA POEPORTAS INCLUÍDAS 4 PORTAS RJ-45 COM POE, 1 PORTA RJ-45.TIPO DE TELECOMUNICAÇÃO STORE AND FORWARDCAPACIDADE DE COMUTAÇÃO 1 GBPSLARGURA 100 MM PROFUNDIDADE 100 MMALTURA 26 MM PESO 480 G

Quantidade: 62 Val. Ref.: 2.575,00 **Valor Unit.: 290,00** Total Item: 17.980,00

LOTE 135 Quant.: 1 Num: 025 Lance: 679,00 **Total: 16.296,00**

Item: 135 Unidade: UN Marca: SUMAY / TTVS100 Modelo: SUMAY / TTVS100

Descrição: TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPE DE ACIONAMENTO MANUAL COM SUPORTE INTEGRADO AO ESTOJO METÁLICO; - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPE DE ACIONAMENTO MANUAL COM SUPORTE INTEGRADO AO ESTOJO METÁLICO; ACABAMENTO DO ESTOJO EM PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÃO E BARRA DE ACABAMENTO SUPERIOR; SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DO TIPO MATTE WHITE BRANCO OPACO COM GANHO DE BRILHO DE ATÉ 1,3 VEZES; BORDAS PRETAS QUE PROPORCIONAM UM PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM. - 100 POLEGADAS - (2.03X1.52M)

Quantidade: 24 Val. Ref.: 3.800,00 **Valor Unit.: 679,00** Total Item: 16.296,00

DISTRIBUIDORA PRIMAVERA DE EQUIPAMENTOS DE 07.535.072/0001-82 18.967,00
SEGURANCA E REFRIGERACAO EIRELI

LOTE 118 Quant.: 1 Num: 075 Lance: 1.319,00 **Total: 10.552,00**

Item: 118 Unidade: UN Marca: MAX ELETRON Modelo: 24UX 19"X 570MM

Descrição: RACK PARA SERVIDOR RACK PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA,COM ALTURA MÁXI - RACK PARA SERVIDORRACK PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, COM ALTURA MÁXIMA DE 24U, 1,25 MTS DE ALTURA X 60 CM DE LARGURA X 57 CM DE PROFUNDIDADE EXTERNA, COR PRETA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

Quantidade: 8 Val. Ref.: 1.319,00 **Valor Unit.: 1.319,00** Total Item: 10.552,00

LOTE 119 Quant.: 1 Num: 086 Lance: 765,00 **Total: 8.415,00**

Item: 119 Unidade: UN Marca: MAX ELETRON Modelo: 12UX19"X550MM



**MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

Descrição: RACK PAREDE 19" 12U, - RACK PAREDE 19" 12U, ALTURA EXTERNA: 600MM LARGURA EXTERNA: 550MM - 19" POLEGADAS (PADRÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS) PROFUNDIDADE: 470MM SUPORTE PARA ATÉ 50KG

Quantidade: 11 Val. Ref.: 765,00 Valor Unit.: 765,00 Total Item: 8.415,00

MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0009-30 104.537,17

LOTE 130 Quant.: 1 Num: 096 Lance: 3.604,73 **Total: 104.537,17**

Item: 130 Unidade: UN Marca: HPE Modelo: Aruba Instant On 1830 (JL814A).

Descrição: SWITCH WEB GERENCIÁVEL 48 PORTAS COMUTADOR DE REDE LOCAL, DE NO MÍNIMO 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET (1 - SWITCH WEB GERENCIÁVEL 48 PORTAS COMUTADOR DE REDE LOCAL, DE NO MÍNIMO 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) E 4 PORTAS SFP (100/1000). POSSUIR MATRIZ DE COMUTAÇÃO COM PELO MENOS 100 GBPS. INSTALAÇÃO EM RACK COM NO MÁXIMO 1U DE ALTURA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE NO MÍNIMO 75 MILHÕES DE PPS. POSSUIR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 16000 ENDEREÇOS MAC. POSSUIR LATÊNCIA MÁXIMA DE 2µS EM 1000MB. DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 1.5MB DE PACKET BUFFER SIZE. AS INTERFACES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS TÉCNICAS IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE 802.3AB (1000BASE-T). DEVE POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AO EQUIPAMENTO DO TIPO CHAVEADA, COM AJUSTE DE TENSÃO 110 A 120 / 220 A 240 VAC, FREQÜÊNCIA DE 50/60 HZ. POSSUIR POTÊNCIA MÁXIMA DE 40 WATTS. POSSUIR PROCESSADOR MIPS DE NO MÍNIMO 400 MHZ. CAPACIDADE DE MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 128MB SDRAM. MÍNIMO 16MB DE MEMÓRIA EM FORMATO FLASH RECURSOS DE GERENCIAMENTO: PERMITIR GERENCIAMENTO VIA WEB BROWSER. POSSUIR PESO DE NO MÁXIMO 3,5 KG. POSSUIR GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. A GARANTIA DEVE SER DO PRÓPRIO FABRICANTE. A FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR MARCA, MODELO, PART NUMBER E CATÁLOGO TÉCNICO DO PRODUTO OFERTADO. COLOCAR MARCA REF.

Quantidade: 29 Val. Ref.: 4.979,555 Valor Unit.: 3.604,73 Total Item: 104.537,17

AUTORIDADE: OSVALDO BOTELHO DE CAMPOS NETO

PREGOEIRO: ZAQUEU GONÇALVES E SILVA