



01 PLANTA BAIXA
Esc.: 1:100

ESGOTO SANITÁRIO	
	- TUB. QUE SOBE
	- X - NOME DA COLLUNA
	- Y - DIÂMETRO
	- CV - COLUNA DE VENTILAÇÃO
TUBULAÇÕES	
	X - DIÂMETRO - Y - COMPRIMENTO (m)
	Z - INCLINAÇÃO
ESTRUTURAS DE INSPEÇÃO/PASSAGEM	
- CI - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - D: 0,60 x 0,60 x 1,60 m	
- CG - CAIXA DE GORDURA EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - DN:40cm	
- CS - CX. DE INSP. SIFONADA EM CONC. PRÉ MOLDADO - DN:40cm	
- A PRIMEIRA CAIXA DE INSPEÇÃO DEVE COMEÇAR COM UMA ALTURA DE 50 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE DE MODO A REDUÇÃO DA PROFUNDIDADE DOS RAMAIS DE ESGOTO.	
- A CAIXA SIFONADA UTILIZADA NO MICTÓRIO DEVE APRESENTAR TAMPA CEGIA.	
- AS CAIXAS SIFONADAS UTILIZADAS NO INTERIOR DA EDIFICAÇÃO DEVEM POSSUIR DISPOSITIVO DE ABRE E FECHA.	

NOTAS:

- Para o correto dimensionamento do Sumidouro deve ser realizado o teste de percolação do solo no terreno de implantação da edificação.
- A instalação das bocas e medas consultares deste projeto devem ser executadas de acordo com o respectivos manuais de fabricação.
- Toda tubulação é indicada com diâmetro em milímetros e comprimento em metros.
- O presente projeto foi elaborado sem o auxílio de levantamento topográfico, sendo assim as cotas de fundo (Tubulação e Caixas de Inspeção) foram adotadas considerando que o terreno seja plano em toda sua extensão.

CARIMBO DE APROVAÇÃO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO TÉCNICA E DE PROJETOS
SITE: www.amm.org.br
E-MAIL: centraldeprojetosamm@gmail.com
ADM. NEURILAN FRAGA

TIPO DE OBRA:	INSTITUCIONAL	CONSTRUÇÃO
OBRA:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CRISTO REI - PORTE I	
PROPRIETÁRIO/ CNPJ:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE CNPJ: 03.507.548/0001-10	
ENDEREÇO:	AVENIDA DOM ORLANDO CHAVES, ESQUINA COM AVENIDA H-1, LOTEAMENTO CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT.	
AUTOR DO PROJETO: CREA/CAU:	VETUKTIPROSAARI Engenharia Sanitária e Ambiental CREA: 12257/MT-6	
RESPONSÁVEL TÉCNICO P/ OBRA:	PROJETO HIDROSSANITÁRIO	
ASSUNTO:	PLANTA BAIXA - ESGOTO SANITÁRIO	
LOCAL DO ARQUIVO:	MEMICP002315, VÁRZEA GRANDE	QUADRO DE ÁREAS
DATA DE ENTREGA:	27/02/2016	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
REVISÃO:	17-00/00/0000	
ESCALA:	1:100/200	
ART: 000000-0	DESENHO: Engº Kauan Cesar Dias Berto	

HID
FOLHA Nº
03
06