





PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

EDITAL RETIFICADO

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2019.

Para conhecimento dos interessados, este certame contempla ampla concorrência sem Cota de Reserva. ÍNDICE

ITEM	ASSUNTO
1	PREÂMBULO
2	DO OBJETO E REALIZAÇÃO
3	DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
4	DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
5	DO CREDENCIAMENTO
6	DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
7	DO ENVIO DA PROPOSTA
8	DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÕES DOS LANCES.
9	DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA.
10	CRITERIO DE JULGAMENTO
11	DA HABILITAÇÃO
12	DOS RECURSOS
13	DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14	DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
16	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
17	DO PRAZO PARA ENTREGA/FORMA DE FORNECIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO
18	LOCAL DA ENTREGA
19	CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
20	DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
21	DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO/TREINAMENTO E INSTALAÇÃO
22	DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
23	SUBCONTRATAÇÃO
24	DOI PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA/ COCNTRATO
25	DO PAGAMENTO
26	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
27	DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
28	FORMAÇÃO DO CADASTRO RESERVA
29	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS







PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

1. PREÂMBULO

1.1 O Fundo Municipal de Saúde de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 11.364.895/0001-60, por intermédio de Pregoeiro Oficial designado pela Portaria n. 063/2018, torna público para conhecimento de todos os interessados que **para Registro de Preços**, na modalidade Pregão, na forma **Eletrônica**, do **tipo Menor Preço por Item**, nos termos da Lei n. 10.520 de 17 de julho de 2002, do Decreto n. 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto n. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o SRP, Decreto Municipal N.09/2010, Lei Complementar n. 123 de 14 de dezembro de 2006, LC 147/2014, Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93 e suas alterações, alteração do Decreto Federal nº 7892/ 2013, pelo Decreto Federal 9.488/2018, bem como pelas disposições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Data da Sessão:

Data da Realização	26/03/2019 às 10h00min (Horário de Brasília – DF)
Inicio de Recebimento da Proposta	13/03/2019 às 08h00min (Horário de Brasília - DF)
Encerramento de Recebimento das Propostas	26/03/2019 às 08h00min (Horário de Brasília - DF)
Analise das Propostas	26/03/2019 às 08h05min (Horário de Brasília - DF)
<u>Impugnações</u>	21/03/2019 às 18h00min (Horário de Brasília - DF)
Esclarecimentos	20/03/2019 às 18h00min (Horário de Brasília - DF)

Nota explicativa: Todos os horários consignados neste edital se referem ao horário de Brasília-DF.

- **1.2** O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases através do Sistema BLL Compras (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. A utilização do sistema de pregão eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil está consubstanciada nos § 2º e 3º do Artigo 2º da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002.
- **1.3** O Edital completo está à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Várzea Grande, **Superintendência de Licitações,** nos dias úteis, das 08h às 12h e das 14 às 18h, sito à Avenida Castelo Branco, 2500 Água Limpa Várzea Grande/MT ou <u>gratuitamente</u> nos seguintes sites: <u>www.bllcompras.org.br</u> e <u>www.varzeagrande.mt.gov.br</u>;
- **1.4** Para maiores informações acerca deste processo, o licitante poderá nos contatar através de email pregaosmsvg@outlook.com ou através do telefone: (65) 98468-9845 (65) 3688 8020.
- **1.5** Para informações relativas ao sistema BLL, o licitante poderá contatar a plataforma através do telefone **(41) 3042-9909 e 3091-9654 Curitiba-PR** ou pelo email <u>contato@bll.org.br</u>;
- **1.6** Todas as informações que o (a) Pregoeiro (a) julgar importantes será disponibilizado no sítio www.bllcompras.org.br, razão pela qual as empresas interessadas deverão consultá-lo obrigatoriamente até a data prevista para abertura da sessão.
- **1.7** Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a realização deste Pregão Eletrônico no horário e data marcado, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independente de nova convocação.

2. DO OBJETO





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

- 2.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MÓVEIS HOSPITALARES** PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.
- 2.2 A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante 2ª Retificação do Termo de nº 01/2019, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.

2.2.1 DO REGIME DE FORNECIMENTO

A empresa Contratada deverá entregar os produtos parceladamente, conforme solicitação de fornecimento expedida pela Secretaria de Saúde, seguindo as condições e especificações constantes no item do Termo, consoante ao Art. 6º inciso II da Lei nº 8.666/93;

Nota explicativa: De acordo com o TCU, "Parcelamento é a divisão do objeto em partes menores e independentes. Cada parte, item, etapa ou parcela representa uma licitação isolada ou em separado." (Licitações & Contratos. Orientações Básicas. 4ª ed. p. 225). A regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do parcelamento do objeto, conforme disposto no §1º do art. 23 da Lei n. 8.666 de 1993, também aplicável à modalidade pregão, por força do disposto no art. 9º da Lei n. 10.520, de 2002. O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponíveis no mercado e ampliar a competitividade, mas é imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e economicamente viável e não represente perda de economia de escala (Súmula 247 TCU).

2.3. DESCRIÇÃO DOS ITENS, QUANTIDADES E VALOR DE REFERÊNCIA.

	EQUIPAME	NTOS HOSPI	TALARES	S			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	CÓD TCE	UNID FORN	UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
01	APARELHO DE FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA NEONATOLOGIA): APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATAL COM RODÍZIOS MICROPROCESSADA DE SUPER LED, SISTEMA DE FOTOTERAPIA POR SUPER LEDS MICROPROCESSADO COM INTENSIDADE DE RADIAÇÃO AJUSTÁVEL, RADIÔMETRO ACOPLADO ACOMPANHADO DE SONDA ÓPTICA OU RADIÔMETRO EXTERNO, POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO COM IMPRESSORA OU RECURSO COMPATÍVEL. COMPOSTO DE 05 (CINCO) LEDS AZUL COM VIDA ÚTIL MÉDIA DE NO MÍNIMO 18.000 HORAS AFIRMADA EM DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE, POSSUIR PICO DE IRRADIAÇÃO EM APROXIMADAMENTE 450NM. COM ALTURA REGULÁVEL, ÂNGULO REGULÁVEL. PERMITIR VISUALIZAÇÃO DO TOTAL DE HORAS DE TRATAMENTO OU SINALIZADOR DE VIDA ÚTIL DAS LÂMPADAS. COM PEDESTAL COM RODÍZIOS PARA SER USADO EM BERÇO OU INCUBADORA, COM VENTILAÇÃO POR TOTALIZADOR DE HORAS INDICANDO O TEMPO TOTAL DE UTILIZAÇÃO DAS LÂMPADAS OU RECURSO COMPATÍVEL. ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS, 60HZ, DIMENSÕES PADRÃO, ACOMPANHA TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. BRAÇO COM PIVOTAMENTO DO EQUIPAMENTO. BRAÇO COM PIVOTAMENTO DO EQUIPAMENTO. BRAÇO COM PIVOTAMENTO DE BLOCO DE ADAPTAÇÃO PARA FIXAÇÃO NA COLUNA; MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO E INCLINAÇÃOE DISTÂNCIA; HASTE VERTICAL COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO. ACOMPANHA TODOS OS DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO,	178498-6	1	UND	10′	5.611,7567	56.117,5670

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

	SECRETARIA SECRETARIA	MUNICIPA	LDLS	AUDE			
CESSO	ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018				Pr	egão Eletrô	nico Nº 03/20
	COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNIMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE						
02	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AQUECEDOR DE SORO HOSPITALAR DIGITAL: AQUECEDOR DE SORO DIGITAL (MATERIAL IMPERMEÁVEL, FECHADURA EM ZÍPER) PARA AUXÍLIO EM CIRURGIAS COM CAPACIDADE DE 1000 ML E DISPLAY DIGITAL. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - GARANTIA DE12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.	00021996	1	UND	30	237,1033	7.113,0990
03	ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL: ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL MONTADO SOBRE PEDESTAL COM QUATRO RODÍZIOS DE 3 POLEGADAS, COM FREIO; ALÇA DE EMPUNHADURA PARA LOCOMOÇÃO DO APARELHO; CAIXA DE PROTEÇÃO DO MOTOR EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE COM PROTEÇÃO IPX1; PERMITE SELEÇÃO PELO OPERADOR PARA USO EM MODOS CONTÍNUO OU INTERMITENTE. PEDAL COM PROTEÇÃO IPX8 CONTRA A ENTRADA DE LÍQUIDOS; FUNCIONAMENTO INTERNO SEM SUPERFÍCIES DE FRICÇÃO; RUÍDO MÁXIMO DE 60 DBA; MICRO-FILTRO NA SAÍDA DE AR, ATÉ 0,5 MÍCRON, PARA EVITAR A DIFUSÃO DE BACTÉRIAS PARA O AMBIENTE DE USO DO EQUIPAMENTO; FILTRO HIDROFÓBICO LOCALIZADO EM LINHA ANTES DA ENTRADA DO COMPRESSOR PARA PROTEÇÃO INTERNA DO CABEÇOTE; BOTÃO DE AJUSTE DE VÁCUO DE PASSO FINO; VACUÔMETRO; FAIXA MÁXIMA DE -90KPA OU -675MHG; FLUXO MÍNIMO DE 50 L/MIN. PAINEL DE CONTROLES MICROPROCESSADOS COM LEDSS DE ALTO BRILHO; INDICAÇÃO VISUAL DE EQUIPAMENTO ENERGIZADO; INDICAÇÃO DO MODO DE OPERAÇÃO; DEVE PERMITIR AO OPERADOR A SELEÇÃO DO MODO DE OPERAÇÃO E DISPONIBILIZAR A INFORMAÇÃO DE ESPERA PARA USO; SUPORTE PARA CÂNULAS; DOIS FRASCOS COLETORES COM CAPACIDADE 5.000 ML CADA UM,	421141-3	1	UND	35	4.249,5000	148.732,5000

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 TOTALIZANDO 10.000ML, EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, AUTOCLAVÁVEL, COM GRADUAÇÃO, TAMPA COM HASTE PARA TRANSPORTE, DE FÁCIL DESMONTAGEM E LIMPEZA QUE PERMITA VEDAÇÃO HERMÉTICA; ALARME AUDIOVISUAL DE FRASCO CHEIO, TECLA PARA SILENCIAR ALARME; INDICAÇÃO VISUAL DE SOM INIBIDO DO ALARME; SISTEMA DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITE O REARME ENQUANTO O FRASCO ESTIVER CHEIO; SISTEMA REDUNDANTE DE SEGURANÇA JUNTO À TAMPA DO FRASCO QUE INTERROMPE O FLUXO DE ASPIRAÇÃO EM CASO DE FRASCO CHEIO. ALIMENTAÇÃO **ELÉTRICA:** BIVOLT (127 V / 220 V). CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA NBR IEC 60601-1; DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES A DATA ACEITAÇÃO CONTAR DE DA DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE COMPROMISSO FUNCIONAMENTO F SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; - DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; DECLARAÇÃO FORNECEDOR DO RESPONSABILIŽANDO PELA INSTALAÇÃO RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇAO E TREINAMENTO DE OPERACÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EOUIPAMENTO: FOLDERS, APRESENTAR ENCARTES,

FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE

OFTALMOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE IMAGEM E A PRIMEIRA FUNÇÃO DE MONTAGEM DE LENTES DE CONTATO DO MUNDO A

REFRATOR/QUERATÔMETRO; SISTEMA DE FRENTE DE ONDA DE TERCEIRA GERAÇÃO; MODO DE LÂMPADA DE FENDA; SISTEMA DE EYE TRACKER

ATIVO MEDIÇÕES PRECISAS; CÂMERA COLORIDA ACOPLADA, COM UMA TELA DE ALTO **CONTRASTE DE 6,5" A 7**" COLORIDO VGA TELA BRILHANTE,
LCD FORNECE IMAGENS DE VÍDEO DE ALTA RESOLUÇÃO; FUNÇÃO DE INCLINAÇÃO LIVRE LISA TAMBÉM OFERECE UMA VISÃO CONFORTÁVEL E CLARA EM QUALQUER ÂNGULO; IMPRESSORA INTERNA DE LINHA TÉRMICA COM FUNÇÃO DE CORTE AUTOMÁTICO: ECONOMIA DE ENERGIA: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; EXIBIÇÃO: 6,5" A 7" POLEGADAS WIDE COLOR LAC, PAINEL DE

EM

CONSTEM

QUERATÔMETRO

UM

ONDE

PORTLIGUESA

AUTO

AVALIAÇÃO DOS ITENS. REFRATOR

DISPONIBILIZADA

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

186320-7

UND

33.107,1433

33.107,1433





LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 TOQUE COM FUNÇÃO DE INCLINAÇÃO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 262(W) X 518 (D) X 441 (H) MM / 20,9 KG. ACOMPANHA MESA ELÉTRICA CENTRAL: BIVOLT AUTOMÁTICA. TAMPO EM MDF: 55 CM X 47,5 CM; CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO: 40KG. ALTURA MÍNIMO-MÁXIMA: 68CM-88CM. RODAS COM TRAVAS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: 12 MESES CERTIFICADO DE GARANTIA DE CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; **APRESENTAR** FOLDERS. ENCARTES. FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA **PORTUGUESA** ONDE CONSTEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L OU AISI-316TI COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75MM E ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO OU ESPELHADO OU JATEADO, DOTADA DE VINCO CENTRAL E DESNÍVEL AUMENTANDO A RETIRADA DO CONDENSADO OTIMIZANDO O PROCESSO E ECONOMIZANDO ÁGUA; CÂMARA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI316L OU AISI 316TI. EXTERNAMENTE, UMA CAMADA EM FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS. REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO, DIMINUI A CONDENSAÇÃO DE VAPOR E IRRADIAÇÃO DE

CALOR. PORTA COM FACE INTERNA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L COM POLIMENTO SANITÁRIO; ISOLAMENTO INTERNO COM MANTA DE FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, ESTRUTURA INTERNA ATRAVÉS DE PERFIS DE AÇO E ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE **AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR** COM ACABAMENTO ESCOVADO.

FECHAMENTO

COMANDO, DE MOVIMENTAÇÃO VERTICAL ATRAVÉS DE UM PAR DE PISTÕES PNEUMÁTICOS, SEM CONTRAPESO. PRESSÃO DE AR DOS PISTÕES AJUSTÁVEL PARA MOVIMENTAÇÃO SUAVE DA PORTA E PROTEÇÃO CONTRA ESMAGAMENTO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO COM SENSORES SENSÍVEIS AO TOQUE. TRAVAS MECÂNICAS DE SEGURANÇA IMPEDEM A ABERTURA DAS PORTAS DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E A ABERTURA SIMULTÂNEA DAS PORTAS DE CARGA E DESCARGA. VEDAÇÃO DA PORTA POR GUARNIÇÃO DE SILICONE ALOJADA EM CANALETA NA CÂMARA, PRESSURIZADA POR INJEÇÃO DE AR COMPRIMIDO. TANTO A FACE DA PORTA COMO A DA CANALETA SÃO RETIFICADAS PARA UM AJUSTE ADEQUADO. ENTRADAS DE VALIDAÇÃO INDEPENDENTES, EM NÚMERO DE DUAS, COM 1" DE DIÂMETRO, NA LATERAL DA CÂMARA DO EQUIPAMENTO, PARA INTRODUÇÃO DE SENSORES PARA COLETA DE TEMPERATURA E PRESSÃO

PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL E DE DESEMPENHO. DRENO DA CÂMARA INTERNA PROTEGIDO COM FILTRO EM CHAPA PERFURADA DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO LOCALIZADO PRÓXIMA A FLANGE DA PORTA DO

DA

ABERTURA

DADOS

DE

ACIONADOS

Е

ATRAVÉS

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

ΕM

266126-8

AUTOMÁTICO,

INTERFACE

UND

1

124.160,0000

248.320,0000





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

LADO DE CARGA. ESTRUTURA DE APOIO DA CÂMARA E COMPONENTES EM PERFIS DE AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTURA DOS PÉS REGULÁVEIS PARA PERMITIR O PERFEITO NIVELAMENTO DO EQUIPAMENTO. **TUBULAÇÕES** USADAS PARA A ALIMENTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DAS CÂMARAS SOB A PROTEÇÃO DO REVESTIMENTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL 316 OU 316L. AS TUBULAÇÕES SOBRE O REVESTIMENTO DA CÂMARA SÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316 OU 316L; ISOLADAS POR TUBO DE SILICONE COM FIBRA DE VIDRO NO INTERIOR, COM CONEXÕES ROSQUEADAS. **GABINETE FRONTAL** ACABAMENTOS LATERAIS REMOVÍVEIS EM ACO INOXIDÁVEL AISI 304 OU AISI 316, COM ACABAMENTO ESCOVADO. UM PAINEL EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM GARANTIA DE HERMETICIDADE, FIXADO A CÂMARA DO EQUIPAMENTO COMPLETA A VEDAÇÃO ENTRE OS AMBIENTES ONDE ESTERILIZADOR FICARÁ ANCORADO; ENTRADA DE AR LIMPO PARA QUEBRA DE VÁCUO COM FILTRO HIDRÓFOBO ESTERILIZÁVEL COM EFICIÊNCIA DE 99,9997% PARA PARTÍCULAS MAIORES OU IGUAIS A 0,22µ; **Sistema de Vácuo**: O Equipamento Deverá possuir **Bomba de Vácuo seca** ou SITEMA DE ECONOMIA DE ÁGUA PROPORCIONA MAIS DE 70% DE ECONOMIA DA ÁGUA FILTRADA; TRIFÁSICO - 50/60 HZ, MONTADA DENTRO DO GABINETE DA AUTOCLAVE, COM CAPACIDADE PARA PRODUZIAR PRESSÃO INFERIOR A 80 MBAR ABSOLUTO OU EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR UMA BOMVA DE VÁCUO DO TIPO ANEL LÍQUIDO, SIMPLES OU DUPLO ESTÁGIO, DE NO MÍNIMO **3,0 CV DE POTÊNCIA; PAINEL** ELÉTRICO PARA CONEXÃO DA ALIMENTAÇÃO PAINEL ELÉTRICA, AO EQUIPAMENTO, COM PROTEÇÃO DOS ELEMENTOS DE CARGA POR DISJUNTORES, NA LATERAL DO EQUIPAMENTO; PAINEL COM MÓDULOS DO COMANDO NA PARTE FRONTAL COM ACESSO POR PORTA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA COM SAÍDA DE BAIXA TENSÃO (24 VCC); GERADOR DE VAPOR: GERADOR DE VAPOR COM POTÊNCIA NÃO INFERIOR A 36 KW, INCORPORADO A AUTOCLAVE CONSTRUÍDO COM INOX AISI 316 OU 316L PARA TRABALHAR COM RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS, COM CONTROLE AUTOMÁTICO DO NÍVEL DA ÁGUA, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRE T EMPERATURA DAS RESISTÊNCIAS, CONTROLE AUTOMÁTICO DA RESISTÊNCIAS, PRESSÃO, BOMBA D' ÁGUA E MANÔMETRO LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL DA AUTOCLAVE. TODO O GERADOR DE VAPOR DEVERÁ SER ISOLADO TERMICAMENTE E REVESTIDO COM CHAPAS DE **ALUMÍNIO OU INO**X; A PRODUÇÃO DE VAPOR DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O VOLUME DA CÂMARA CONFORME RECOMENDAÇÃO DA NORMA TÉCNICA, INCLUSIVE NOTA, NBR 11816, PAINEL DE COMANDO DISPOSTO EM ALTURA QUE FACILITA VISUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO LADO DE CARREGAMENTO DO ESTERILIZADOR AGRUPA OS INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA E CONTROLE A SEGUIR: CHAVE LIGA / DESLIGA; BOTÃO DE EMERGÊNCIA; MANOVACUÔMETRO DA CÂMARA INTERNA; MANÔMETRO DA CÂMARA EXTERNA; MANÔMETRO DO GERADOR DE VAPOR; IMPRESSORA PARA REGISTRO DOS PARÂMETROS PROCESSO. ALCANCADOS NO COMANDO TIPO MICROPROCESSADO DEDICADO INDUSTRIAL COM ROTINAS DE AUTOTESTES, AUTODIAGNOSTICO E SUPERVISÃO DE CICLOS POR "WATCHDOG TIMER" (TEMPO CÃO DE GUARDA) CONFORME NORMA VIGENTE. INTERFACE HOMEM
MÁQUINA (IHM) COM TELA TOUCHSCREEN
COLORIDA DE NO MÍNIMO 7", PERMITE MONITORAR
E CONTROLAR TODAS AS FUNÇÕES DO EQUIPAMENTO E PARÂMETROS DO CÍCLO. COM PORTA USB PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE. IMPRESSORA TÉRMICA: DE 40 COLUNAS, CONSTITUÍDA DE CORPO TERMOPLÁSTICO DE ALTA

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

RESISTÊNCIA E TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

TÉRMICA, BOBINA DE PAPEL PROTEGIDA POR TAMPA, INTERFACE SERIAL, E INSTALADA NO PAINEL FRONTAL DO ESTERILIZADOR. PERMITE A COMPLETA DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. CONTROLE DO PROCESSO: REALIZADO PELO CLP PRINCIPAL COM DADOS DE TEMPERATURA ENVIADO PELOS 2 SENSORES PT-100 DE TEMPERATURA ALOCADOS JUNTO AO DRENO UM DELES USADO PARA CONTROLE DE PROCESSO E OUTRO PARA VERIFICAÇÃO DOS DADOS DE TEMPERATURA - E COM OS DADOS DE PRESSÃO ENVIADOS PELOS TRANSDUTORES DA CÂMARA INTERNA E DA CÂMARA EXTERNA. O CLP TEM O CONTROLE INTERNO DE TEMPOS DO PROCESSO. PAINEL SECUNDÁRIO: NO LADO ESTÉRIL (DESCARGA), DOTADO DE MANÔMETRO COM GLICERINA PARA LEITURA DE PRESSÃO DA CÂMARA INTERNA, BOTÃO DE OPERAÇÃO DA PORTA DE DESCARGA, BOTÃO DE EMERGÊNCIA E LÂMPADAS PARA INDICAÇÃO DE CICLO EM ANDAMENTO, CICLO COMPLETO, PORTA DE CARGA FECHADA E ALARME ATIVO. CONTROLE DE PRESSÃO DAS CÂMARAS EXTERNA REALIZADO INTERNA F TRANSDUTORES DE PRESSÃO ELETRÔNICOS, COM COMPENSAÇÃO ELETRÔNICA DA TEMPERATURA E LEITURA ABSOLUTA DA PRESSÃO. CONTROLE DA TEMPERATURA POR PAR DE SENSORES PT-100 CLASSE A, ALOCADOS JUNTO AO DRENO DA CÂMARA, QUE FAZEM A LEITURA DA TEMPERATURA DO PROCESSO. AS INDICAÇÕES DE TEMPERATURA SÃO REALIZADAS DIGITALMENTE ATRAVÉS DA INTERFACE DO PAINEL, EM °C. VÁLVULAS DE CONTROLE DE PROCESSO POR ACIONADORES PNEUMÁTICOS **INDEPENDENTES** EM INOXIDÁVEL AISI 316 OU AISI 316L CONTROLADOS POR VÁLVULAS SOLENOIDES DE AR COMPRIMIDO, NAS LINHAS DE ALIMENTAÇÃO DE VAPOR, LINHAS DE VÁCUO E EXAUSTÃO, E NA ENTRADA DE AR FILTRADO NO FINAL DO PROCESSO. DEMAIS CONTROLES ATRAVÉS DE SOLENOIDES. **CICLOS** PROGRAMAÇÃO INCLUI NOVE CICLOS DISTINTOS PARA MATERIAL DE DENSIDADE, LÍQUIDOS E CICLOS DE TESTE. CICLOS DE DENSIDADE COM PERFIL PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS TÊXTEIS, VIDRARIAS, INSTRUMENTOS METÁLICOS DISPOSITIVOS COM LÚMEN, E OUTROS MATERIAIS ONDE A CORRETA REMOÇÃO DO AR DA CARGA SEJA PARTE FUNDAMENTAL DO PROCESSO. CICLO 1 -TÊXTEIS COM FASE DE ACONDICIONAMENTO IGUAL A DEFINIDA PARA TESTE BOWIE&DICK, TEMPERATURA 134 °C; EXPOSIÇÃO DE 04 MIN; E DE 15 MIN. SECAGEM CICLO **TERMOSENSÍVEIS** COM FASE DF ACONDICIONAMENTO IGUAL A DEFINIDA PARA TESTE BOWIE&DICK, TEMPERATURA 121 °C; CICLO 3 - RÁPIDO (FLASH) PARA MATERIAL DESEMBALADO OU EMBALADO ÍNDIVIDUALMENTE. FASE DE ACONDICIONAMENTO IGUAL A DEFINIDA PARA TESTE BOWIE&DICK, TEMPERATURA 134 °C; CICLO 4 - NSTRUMENTAL COM FASE DE ACONDICIONAMENTO IGUAL A DEFINIDA PARA TESTE BOWIE&DICK, TEMPERATURA 134 °C; CICLO 8 - PARA CONFIGURAÇÃO DO USUÁRIO COM PERFIL PARA MATERIAL DE DENSIDADE. TODOS OS PARÂMETROS, INCLUSIVE FASE DE ACONDICIONAMENTO QUE PODE VARIAR EM RELAÇÃO AO DEFINIDO PARA B&D, CONFIGURÁVEIS NAS FAIXAS DE SEGURANÇA DEFINIDA PELO FABRICANTE. CICLOS PARA LÍQUIDOS EM FRASCOS ABERTOS. COM PROGRAMAÇÃO FLEXÍVEL, DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DEPENDE FUNDAMENTALMENTE DAS CARACTERÍSTICAS DO LÍQUIDO E DO VOLUME DO FRASCO ONDE ELE É CONTIDO. CICLO 5 - LÍQUIDOS CONFIGURADOS COM PULSO INICIAL DE 0,5 BAR; VARREDURA A 1,15 BAR POR 10 MIN; TEMPERATURA 121 EXPOSIÇÃO 30 MIN E TEMPERATURA DE FINAL DE CICLO DE 95 °C. CICLO COM TODOS OS

IDÊ<u>NTICOS</u>

ΑO

CICLO

PARÂMETROS

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

PARÂMETROS DEVEM SER VALIDADOS PARA A

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

CARGA DO USUÁRIO. CICLO PARA LACTÁRIO. NECESSITA DE CONFIGURAÇÃO, OCUPANDO ESPAÇO DE MEMÓRIA DO CICLO 5 OU DO USUÁRIO "B", COM PERFIL VALIDADO PARA A CARGA DO USUÁRIO. OS VALORES INICIAIS PARA VALIDAÇÃO DO PROCESSO SÃO: PULSO INICIAL DE 0,5 BAR; VARREDURA A 1,15 BAR POR 10 MIN; TEMPERATURA 110 °C; EXPOSIÇÃO 10 MIN E TEMPERATURA DE FINAL DE CICLO DE 95 °C; CICLOS PARA TESTE BOWIE & DICK: PARA VERIFICAÇÃO DA FASE DE REMOÇÃO DE AR. O PERFIL VALIDADO PARA A FASE DE REMOÇÃO DE AR E ACONDICIONAMENTO DO CICLO PARA TESTES BOWIE & DICK, É AUTOMATICAMENTE CARREGADO PARA A MESMA FASE DOS CICLOS DISPONÍVEIS PARA MATERIAL DE DENSIDADE. CICLO 7 - LEAK PROGRAMÁVEL. TEST: CICLO NÃO PARÂMETROS FIXOS DE FÁBRICA. PULSO DE VÁCUO ATÉ 0,20 BAR, INTERVALO PARA ACOMODAÇÃO DA PRESSÃO DE 05 MINUTOS E ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO A PARTIR DO NÍVEL ESTABILIZADO POR 10 MINUTOS. O TESTE É CONSIDERADO "ACEITO" OUANDO O AUMENTO DE PRESSÃO FOR MENOR QUE 0,013 BAR. ACESSÓRIOS: 1 (UM) SISTEMA DE OSMOSE REVERSA: FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO SISTEMA DE OSMOSE REVERSA LITROS/HORA NO MÍNIMO; 1 (UM) RESERVATÓRIO: DE PELO MENOS 50 LITROS COM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE ÁGUA COMPATÍVEL COM O CONSUMO DO EQUIPAMENTO COM QUALIDADE DE ÁGUA QUE ATENDA A NBR ISO 11.134.01 (UM) RACK INTERNO: CONSTRUÍDO EM AÇO INOX 304 OU MATERIAL DEQUALIDADE SUPERIOR PARA ACONDICIONAMENTO DA CARGA E LOCAÇÃO DOS CESTOS ARAMADOS; 02 (DOIS) CARROS EXTERNO: PARA MOVIMENTAÇÃO DAS CARGAS CONSTRUÍDOS EM AÇO INOX 304 OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR; 04 (QUATRO) CESTOS ESTES ARAMADOS: TODOS MATERIAIS INTEIRAMENTE EM AÇO INOX 304 OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR; 01 (UM) CAVALETE DE AR DÉ FILTRO COMPRIMIDO: DOTADO COM SEPARADOR DE UMIDADE, REDUTOR DE PRESSÃO, MANÔMETRO E LUBRIFICADOR DE LINHA: 01 (UM) CAVALETE DE ÁGUA: COMPOSTO DE VÁLVULA DE FECHO RÁPIDO, MANÔMETRO, FILTRO COM ELEMENTO DE 5 MICRAS E VÁLVULA DE RETENÇÃO; 01 (UM) PRATELEIRA PARA RACK AJUSTÁVEL: CONSTRUÍDA EM CHAPA DE ACO INOXIDÁVEL IASI 316 OU OUALIDADE SUPERIOR POLIDA COM FUROS PUNCIONADOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 12 MM, INCLUI TRAVESSAS PARA AJUSTE DE ALTURA E DA PRATELEIRA TRAVESSAS APOTO F SEGURANÇA. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: A EMPRESA DEVERÁ FORNECER SEU EQUIPAMENTO EM 380V-TRIFÁSICO. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES A DA CONTAR DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA

ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA

DO

PELA

TREINAMENTO OPERACIONAL AOS FUNCIONÁRIOS DO CME A PELO MENOS UM TÉCNICO (NO MÍNIMO SOBRE CUIDADOS BÁSICOS E BOAS PRÁTICAS

FORNECEDOR

INSTALAÇÃO

GARANTIA DO EQUIPAMENTO; DECLARAÇÃO

RESPONSABILIZADO

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE). REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; **APRESENTAR** FOLDERS, **ENCARTES,** FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS **AUTOCLAVE HORIZONTAL - 125 LITROS COM** AUTOCLAVE 02 PORTAS: HORIZONTAL AUTOMÁTICO, POR VAPOR SATURADO, COM 02 PORTAS, COM COMANDO MICROPROCESSADO ELETRÔNICO DE PROGRAMAÇÃO FLEXÍVEL PROGRAMAÇÃO DIMENSÕES APROXIMADAS DA CÂMARA: LARGURA: 460 MM, ALTURA: 460 MM, PROFUNDIDADE: 600 MM (+/- 5%), CAPACIDADE MÍNIMA DE 125 LITROS CORPO DEVERA SER CONSTRUÍDA COM DUPLA CÂMARA, SENDO A CÂMARA INTERNA EM AÇO INOX AISI 316L OU AISI-316 TI, COM ESPESSURA MÍNIMA CONFORME RECOMENDADO PELA NORMA NBR. 11816, E A CÂMARA EXTERNA EM AÇO INOX, AISI-316L OU AISI-316 TI, COM ESPESSURA MÍNIMA CONFORME RECOMENDADO PELA NORMA NBR. 11816, COM REVESTIMENTO MANTAS DE FIBRA CERÂMICA, FIBRA VEGETAL OU LA DE ROCHA. A CÂMARA INTERNA DEVERA TERACABAMENTO COM POLIMENTO SANITÁRIO; O EQUIPAMENTO DEVERA TER DUAS ENTRADAS INDEPENDENTE DE 1" DE ROSCA TIPO BSP MACHO, PARA SENSORES DE VALIDAÇÃO; DEVERÁ CONTER DRENO DE DESCARGA COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 1" BSP, LOCALIZADO EM DISTANCIA INFERIOR A 300 MM DA FLANGE DA PORTA DO LADO NÃO ESTÉRIL, CONFORME NORMA NBR 11816; A CÂMARA INTERNA DEVERA TER VÁLVULA DE SEGURANÇA EM FERRO FUNDIDO, LATÃO OU AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRADA E LACRADA COM GATILHO PARA PURGA E TESTE DA MESMA, CONFORME NORMA ASME. EQUIPADA COM PÉS REGULÁVEIS E RODÍZIOS PARA FACILITAÇÃO DE DESLOCAMENTO; 130505-0 UND 125.620,0000 251.240,0000 06 O ACIONAMENTO DA PORTA DEVERA SER FEITO DE FORMA AUTOMÁTICA E COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO MOVIMENTO DESLIZANTE, REALIZADA POR PISTÃO PNEUMÁTICO, CONTRAPESO: PORTA CONSTRUÍDA INTERNAMENTE EM AÇO INOX AISI- 316L OU AISI-316TI COM ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO E ISOLADO TERMICAMENTE POR MANTAS DE FIBRA VEGETAL OU DE CERÂMICA; SISTEMA DE FECHAMENTO DEVERA SER REALIZADO ATRAVÉS DE ANEL PRESSURIZADO (EM PURA BORRACHA DE SILICONE) POR AR COMPRIMIDO; AS VÁLVULAS DE SEGURANÇA, ADMISSÃO DE VAPOR E DRENO DA CÂMARA INTERNA DEVERÃO SER INDEPENDENTES, DE ACIONAMENTO PNEUMÁTICO, CONSTRUÍDAS EM LATÃO OU AÇO INOX AISI-316. DEVEM ESTAS VÁLVULAS POSSIBILITAR UTILIZAÇÃO DOS SEGUINTES SISTEMAS SEGURANÇA: - NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, A ENTRADA DE VAPOR DEVERA SER FECHADA; - NO EXCESSO DE PRESSÃO NA CÂMARA INTERNA, DEVERA FECHAR A PASSAGEM DE VAPOR. A TUBULAÇÃO SOB A PROTEÇÃO TERMICA DA CÂMARA DEVERÁ SER CONSTRUIDA EM AÇO DEMAIS TUBULAÇÕES AISI-316L. INOX ADUTORAS PODERÃO SER EM LATÃO, BRONZE OU AÇO INOX; O EQUIPAMENTO POSSUIRÁ UMA BOMBA DE VACUO DO TIPO ANEL LIQUIDO, MOTOR DE 220 V - TRIFÁSICO - 50/60 HZ, MONTADA

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

DENTRO DO GABINETE DA AUTOCLAVE; AS LATERAIS E FRENTE DO GABINETE DA AUTOCLAVE





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

DEVEM SER CONSTRUÍDO ESCOVADO, QUE PERMITA ABERTURA FRONTAL E LATERAL PARA ACESSO PARA MANUTENÇÃO; O PAINEL ELÉTRICO, DISPOSTO PARA ACESSO FRONTAL DO LADO DE CARGA; COMANDO DEVERA SER MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL ATRAVÉS DE CLP, DOTADO DE DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO COMNO MINIMO 5' "BACKLIGHT" COM NO MÍNIMO 4 LINHAS DE 20 CARACTERES CADA, PARA VISUALIZAÇÃO DAS FASES DO CICLO, OU TIPO TOUCH SCREEN; O COMANDO DEVERA PERMITIR O ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS FASES DO CICLO, DOS PARÂMETROS DEFINIDOS PARA CADA UMA DESTAS FASES, BEM COMO DAS INDICAÇÕES DE FALHAS ATRAVÉS DE LEITURA DIRETA NO VISOR; A INDICAÇÃO DE PRESSÃO E TEMPERATURA DEVERA SER FEITA ATRAVÉS DE MOSTRADOR DO LADO DE CARGA; DIGITAL DEVERA POSSIBILITAR A PROGRAMAÇÃO, PROTEGIDA POR SENHA. DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO, ATRAVÉS DA TELA TOUCH SCREEN (TÁCTIL); DEVERÁ CONTER AINDA PRINTER PARA REGISTRO PARÂMETROS DE TEMPO. PRESSÃO DOS TEMPERATURA EM CADA FASE, COM IMPRESSÃO AUTOMÁTICA DURANTE O CICLO; OS DADOS DO CICLO E TODOS OS PARÂMETROS PREVIAMENTE PROGRAMADOS DEVEM FICAR ARMAZENADOS NO CONTROLADOR MESMO NA FALTA DE ENERGIA. CONTROLE DE TEMPERATURA NA CÂMARA INTERNA; DEVERÁ SER ELETRÔNICO ATRAVÉS DE 02 SENSORES TIPO PT 100 - CLASSE "A'CONTROLE DO PROCESSO DEVENDO SE SER EFETUADO POR SENSOR PT. 100 LOCALIZADO NO DRENO DE DESCARGA DE VAPOR DA CAMARA INTERNA; COM BASE NORMA ANSI/AAMI ST-45-1992 E REGULAMENTACAO GMP-212.73; CONTROLE E INTERFACE DO USUARIO DEVERA POSSIBILITAR COMPLETA PARAMETRIZACAO DAS FASES DO CICLO, FO, PROGRAMACAO E MANUTENÇÃO; NA TELA AS INFORMAÇÕES MÍNIMAS QUE DEVERÃO SER DISPONIBILIZADAS SÃO: DATA E HORARIO DO INÍCIO DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO OU NOME DO CICLO SELECIONADO E DA CARGA; DECORRIDO DO CICLO, M, PRESSÃO DE ES TEMPO TEMPO PRESSÃO ESTERILIZAÇÃO, SECAGEM, OPERAÇÃO ANDAMENTO EM MENSAGENS OPERACIONAIS, MENSAGENS DE SEGURANCA E TEMPERATURA DOS SENSORES DE CONTROLE; DEVERAO SER DISPONIBILIZADAS NA IMPRESSÃO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DATA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO; HORÁRIO DE INÍCIO DO PROCESSO; NÚMERO DO PROCESSO; CÓDIGO DA CARGA; NÚMERO OU NOME DO CICLO; PARÂMETRO(S) DO CICLO SELECIONADO; OPERAÇÃO EM CURSO; VALOR DE FO (TEMPOS EQUIVALENTES DE LETALIDADE) ACUMULADO PELO SENSOR DE CONTROLE, AO TERMINO DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO E DURAÇÃO TOTAL DO CIÇLO DE ESTERILIZAÇÃO; O COMANDO DEVERÁ SER DOTADO DE SISTEMA COM C.L.P. PARA TRABALHOS COM SISTEMA DE ESTERILIZAÇÃO; O COMANDO DEVERÁ PREVER MINIMAMENTE 09 CICLOS: SENDO TEXTIL, BORRACHAS, INSTRUMENTOS, LIQUIDOS TESTE BOWIE & DICK, LEAK TEST, PROGRAMACAO OPERADOR OU USUARIO 01, PROGRAMACAO OPERADOR OU USUARIO 02 E TAMPOES, E DEVERA AINDA PREVER CONDICOES FAVORAVEIS PARA CICLOS COM CALCULO DE "FO" (TEMPOS (TEMPOS EQUIVALENTES DE LETALIDADE) EM PELO MENOS TRÊS DESSES CICLOS, COM O VALOR DE "FO"
CALCULADO NA FASE DE AQUECIMENTO E
ESTERILIZAÇÃO CORRESPONDENTE A LIMA ESTERILIZACAO, CORRESPONDENTE TEMPERATURA MEDIDA NA CAMARA (SENSOR LOCALIZADO NO DRENO OU SENSOR DA CAMARA INTERNA); O SISTEMA DE COMANDO DEVERA PERMITIR O ACIONAMENTO MANUAL DA AUTOCLAVE, ATRAVES DE SENHA NUMERICA, QUE HABILITARÁ SEU USO PARA ESTA CONDIÇÃO; DEVE CONTER ALARME VISUAL E SONORO QUE INDIQUE

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

FALHAS NO PROCESSO DE ESTERILIZACAO E DOS





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 Pregão Eletrônico Nº 03/2019

930	ADMINISTRATIVO N° 501467/2016				PI	egao Eleti t	niico N° 03	_
	COMPONENTES DE CONTROLE. ACESSÓRIOS							T
	INCLUSOS:							
	 01 X GERADOR DE VAPOR DE NO MINIMO 24 KW, CAMARA EM ACO INOXIDAVEL 							
	PARA FORNECER VAPOR SATURADO COM O MÍNIMO							
	DE 95% DE PUREZA, POTENCIA ELETRICA							
	COMPATIVEL COM A NORMA TECNICA NBR							
	11.816:2003; RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS							
	BLINDADAS EM ACO INOX AISI-316 COM							
	TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO;							
	• 02 X RACKS DE CARGA PARA							
	ACOMODAÇÃO DA CARGA DENTRO DA CAMARA DE							
	ESTERILIZACAO CONSTRUIDO EM ACO INOX AISI-							
	316 COM POLIMENTO SANITÁRIO;							
	02 X CARROS PARA RACK CONSTRUIDO COM TRILLOS EM ACO INOVIDAVEL DARA							
	COM TRILHOS EM ACO INOXIDAVEL PARA DESLIZAMENTO DO RACK. APOIADA SOBRE							
	QUATRO RODAS DE FERRO COM REVESTIMENTO EM							
	BORRACHA MACICA, SENDO DUAS DELAS COM							
	SISTEMA DOTADO DE SISTEMA DE FREIO;							
	04 X CESTOS ARAMADO EM ACO INOVIDAVEL BARA ESTERNIZAÇÃO COM							
	INOXIDAVEL PARA ESTERILIZACAO, COM ESTRUTURA ARAMADA DE ACO INOXIDAVEL, COM							
	ACABAMENTO ELETROPOLIDO. CADA CESTO COM							
	VOLUME DE UMA U.E. (UNIDADE DE							
	ESTERILIZACAO), CONFORME NORMA TÉCNICA							
	ISSO; ■ 01 X OSMOSE REVERSA PARA							
	 01 X OSMOSE REVERSA PARA PURIFICACAO DE ÁGUA, COM CINCO ESTÁGIOS DE 							
	ELIMINAÇÃO DE IMPUREZAS ATRAVÉS DE							
	SISTEMAS DE FILTRAÇÃO, ADSORÇÃO E OSMOSE							
	REVERSA, ESTE EQUIPAMENTO REMOVE DA ÁGUA							
	CERCA DE 98% DAS IMPUREZAS DISSOLVIDAS E							
	EM SUSPENSAO, CAPACIDADE MINIMA NOMINAL DE PRODUÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA: 20 L/H;							
	01 X CAVALETE DE ÁGUA;							
	01 X CAVALETE DE AR COMPRIMIDO.							
	CRITÉRIO PARA ANALISE E PARECER TÉCNICO:							
	- DECLARAÇAO DE GARANTIA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO							
	EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A							
	ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO							
	EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA							
	REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS							
	MANUAIS DE OPERAÇAO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ							
	OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE							
	FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE							
	SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS;							
	- DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO							
	POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA							
	ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA							1
	GARANTIA DO EQUIPAMENTO;							1
	- DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZADO PELA INSTALAÇÃO E							1
	TREINAMENTO OPERACIONAL AOS FUNCIONÁRIOS							1
	DO CME A PELO MENOS UM TÉCNICO (NO MÍNIMO							1
	SOBRE CUIDADOS BÁSICOS E BOAS PRÁTICAS							1
	PREVENTIVAS); - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL							1
	NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE).							1
	- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE							
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO							
	JUNTO A ANVISA;							1
	- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER							
	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES							
	DO EQUIPAMENTO;							
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES,							1
	PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA							
	PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS							
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO							1
	DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE							
	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS:							4
07	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS COM	232983-2	1	UND	13	5.734,1767	74.544,2971	1
	ESTRUTURA INTERNA DE AÇO INOX. COM		_			,=,0,	- : :,=5, 1	

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 CAPACIDADE MÍNIMA DE 21 (VINTE E UM) LITROS, VÁLVULA COM ABERTURA AUTOMÁTICA CONTRA PRESSÃO E SENSOR SOBRE SOBRE DE AQUECIMENTO, COM COMANDOS E DISPOSITIVOS CONTROLE TOTALMENTE ELETRÔNICOS PARA MELHOR OPERAÇÃO E PRECISÃO NO CONTROLE DE TEMPO E TEMPERATURA, COM QUATRO TIPOS DE CICLO DE ESTERILIZAÇÃO PRÉ-PROGRAMADOS CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES A ĎA DATA DE ACEITAÇÃO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; - DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; FORNECEDOR DECLARAÇÃO DO PFI Δ **RESPONSABILIZADO** INSTALAÇÃO TREINAMENTO OPERACIONAL AOS FUNCIONÁRIOS DO CME A PELO MENOS UM TÉCNICO (NO MÍNIMO SOBRE CUIDADOS BÁSICOS E BOAS PRÁTICAS PREVENTIVAS); - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE). REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; APRESENTAR FOLDERS. FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA ONDE CONSTEM **PORTUGUESA** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA ESTRUTURA CHAPA DE AÇO CARBONO. ACABAMENTO EM TINTA POLIURETANO BRANCO. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00M EM ALUMÍNIO ANODIZADO. TAMPA DE PROTEÇÃO PARA ESTRIBOS EVITA PERDA DE PEÇAS DURANTE O TRANSPORTE, GARANTINDO A FUNCIONALIDADE. CAPACIDADE 150 KG, DIVISÕES DE 100G. PESAGEM MÍNIMA DE 2KG, RÉGUA GRADUADA EM AÇO CROMADO. CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL. ALTURA DA COLUNA C/ 120M. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES nя 185555-7 UND 31 1.134.3267 35.164.1277 1 CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; AFERIDA PELO INMETRO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES. FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, CONSTEM ONDE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA COM PAINEL DE LED DUPLA ESCALA - CAPACIDADE 25 KG X DIVISÃO 2G ATE 10 KG E 5G ATÉ 25 KG. COBERTURA EM PLÁSTICO ABS INJETADO DE 09 179900-2 LIND 899,9967 32.399.8812 1 36

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

LONGA DURABILIDADE NA COR EXTRABRANCO, CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

						_	•
	NA COR EXTRABRANCO COM CAPA PROTETORA ALMOFADADA COM TEMAS INFANTIS, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA. UM DISPLAY LCD CRISTAL LÍQUIDO EM CADA LADO PARA VISUALIZAÇÃO DE "PESO". VISORES EM POLICARBONATO COM ALTA RESISTÊNCIA À UMIDADE ELEVADA. TECLADO DE MEMBRANA VEDADO, E DE FÁCIL E BARATA MANUTENÇÃO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA POR CONVERSOR EXTERNO AC/DC AUTOMÁTICO 90-240 VOLTS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA POR PILHAS, MOSTRADOR BARGRAHF DE CARGA CONTINUA NO VISOR LCD EVITANDO SURPRESAS DURANTE O USO E PERMITINDO O USO PORTÁTIL DO EQUIPAMENTO. TECLA LIGA/DESLIGA. TECLA TARA. TECLA IMPRESSÃO. TECLA ZERO. CONSUMO 0,5W. PÉS DE BORRACHA SINTÉTICA FIXOS COM ALTURA REGULÁVEL. DISPOSITIVO INDICADOR DE NÍVEL TIPO BOLHA. PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA. DIMENSÕES DA COBERTURA: 300L X 280 P X 95 MM. DIMENSÕES DA COBERTURA: 300L X 280 P X 95 MM. DIMENSÕES DA CONCHA: 55 X 33 X 8,5CM. MODELO COM SELO DO INMETRO E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. ALTO PADRÃO DE QUALIDADE E ACABAMENTO. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - AFERIDA PELO INMETRO;						
	- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER						
	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO;						
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE						
	AVALIAÇÃO DOS ITENS. BALANÇA DIGITAL OBESO: BALANÇA PARA						
10	ADULTO DIGITAL, COM ESCALA ANTROPOMÉTRICA EM CHAPA DE FERRO NA COR BRANCA, PISO ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE DE 300 KG, FRAÇÕES DE 100G E PÉS COM BORRACHA SINTÉTICA. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.	348189-1	1	UND	30	1.348,5733	40.457,1990
11	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL: BALANÇA NEONATAL DIGITALDUPLA ESCALA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: APRESENTAR O PESO E MASSA; CAPACIDADE: 25 KG X DIVISÃO 2G ATÉ 10 KG E 5G ATÉ 25 KG; DIMENSÕES GABINETE: 30L X 28P X 9,5A CM, DIMENSÕES DA CONCHA: 55L X 33P X 8,5A CM; CONSUMO 0,2W, COBERTURA EM PLÁSTICO ABS INJETADO DE LONGA DURABILIDADE NA COR EXTRABRANCO; CONCHA ANATÔMICA EM PLÁSTICO VACUM-FORMING COM NAPA PROTETORA TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA; BIVOLT; PÉS DE BORRACHA SINTÉTICA FIXOS COM ALTURA REGULÁVEL. FONTE AUTOMÁTICA "FULL RANGE" EXTERNA. ENTRADA: 90-250VAC, 50/60HZ E SAÍDA 9VDC/1,5ª. CAPA ALMOFADADA ANTIGERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA. POSSUI DESENHO COM TEMAS INFANTIS E PROPORCIONA MAIOR CONFORTO AO BEBÊ.A BALANÇA	244225-6	1	UND	20	839,3333	16.786,6660

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão	Eletrônico	No 03	/2019
riegao	LICU OIIICO	11 03	<i>,</i> 2013

PEDIATRICA 258GE É A UNICA NO MERCADO COM DIPIA ESCALA DE PESAGEM MUTICA MAIS DO DIPIA ESCALA DE PESAGEM MUTICA MAIS AO QUE O MERCADO OFRIECE, O BEBÉ PODE SER PESADO COM SOUPAS, COBERTORES DU ATÉ ADAMENIOS MÉDICOS (UTILIZANDO-SE A TARA ANA DESCOVIRGO PESA DESCEDENTS), COMPANDA DE VALORES ATÉ A CAPACIDADE SA TARA ANA DESCOVIRGO PESA DESCEDENTS, COMPANDA TECNOLOGIA DE PONTA; PUNCÔSES DO TROBO MAINTAIN TECNOLOGIA DE PONTA; PUNCÔSES DO TECLADO LIGA/DESLIGA, TARA I JODIN, INPERSAGO, E Z. O BERGANDES ATÉ A CAPACIDADE MAXIMAI TECNOLOGIA DE PONTA; PUNCÔSES DO TECLADO LIGA/DESLIGA, TARA I JODIN, INPERSAGO, E Z. O BERGA DE SERÍA, ANTES E DEPOIS DE MANAMAI, PESA DE PESA DO SERÍA, ANTES E DEPOIS DE MANAMAI, PESA DE PESA DO SERÍA, ANTES E DEPOIS DE MANAMAI, PESA DE PESA DO SERÍA, ANTES E DEPOIS DE MANAMAI, PESA DE PESA DO SERÍA, ANTES E DEPOIS DE MANAMAI, PESA DE PESA DO SERÍA, ANTES E DEPOIS DE MANAMAI, PESA DE PESA DO SERÍA, ANTES E DEPOIS DE MANAMAI, PESA DE PESA DO SERÍA, ANTES E DEPOIS DE MANAMAI, PESA DE PESA DO SERÍA, ANTES E DEPOIS DE MANAMAI, PESA DE PESA DO SERÍA, ANTES E MERCETA DE TECNO PROTEÇÕES ADICIONAIS, SONORIZAÇÃO DURANTE DIGITAÇÃO; DISPLAY LCD (CRESTAL LÍQUIDO), BUTIANDO CONSUMO E PERGETICO E DECESSIVO. MIDICAÇÃO DE PESO, PARTE DE TRAS DA BALANÇA COM TAMPÃO, SEM DISPLAY, CONCHA ANTOMICA CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILEMO MIDICAÇÃO DE PESO, PARTE DE TRAS DA BALANÇA CONTENDIDA DE PESA PARTE DE LA PERCENTA DE LA PERC								
DUPLA ESCALA DE PESAGEM MUITO MAIS CAPACIDADE E MUTTA MAIS PRECISÃO DE RELIÇÃO ANALOZA E MUTTA MAIS PRECISÃO DE RELIÇÃO ANALOZA COLORAS, CORETRIDES DO 1 SE APARELIOS MÉDICOS (UTILIZANDO-SE A TARA PARA DESCONTAR O PESO EXCEDENTE), CON TODA A PRECISÃO DISONUTURIO DESPIO O PE REJUNOS TECNICLOGIA DE PONTA, FUNCOIS DO TECLADO LICA/DESILICA, TARA 100%, IMPRESADO, E 2. O BOTÃO DE TARA PODE FACILITAR O CALCULO DE HESO DO SEBÉ, ANTES E DEPOIS DE MANAIQ, PESO TRAVESSERIOS, CORETROES, ETC. TECLADO TIDO MARARAMA DE FACIL. DIGITAÇÃO EM POLICARBONATO RESISTENTE, DISPENSANDO PRITEÇÕES ADLICIONAIS, SONDICITAÇÃO DE MAIS CUNTANDO CONSUMO ENRECTITO EXCESSIVO, VISOR SOMENTE PARA OPERADOR PARA HIDICAÇÃO DE PESO, PARTE DE TRÁS DA BRANÇA CON TAMPAO, SEM DISENVE, CONCHA MAIOMICA CON TAMPAO, SEM DISENVE, CONCHA MAIOMICA CON TAMPAO, SEM DISENVE, CONCHA MAIOMICA MINITADO NA COR EXTRABRANCO, È ANTIGEMES, TOTALAMERE HIGHELYZALE E ATQUITACA — NÃO OFERCEDADO MENHUM RISCO A SAÚDE DO BEBÉ; CARRIER DE PARA SULVE, CONCHA MAIOMICA CARRIMER DE PARA LIVE, CONCHA MAIOMICA MINITADO NA COR EXTRABRANCO, È ANTIGEMES, TOTALAMERE HIGHELYZALE E ATQUITACA — NÃO OFERCEDADO MENHUM RISCO A SAÚDE DO BEBÉ; CARRIMER DE PARACITE DE SARBICACA, O CARRIER DE PARACITE PARACITE RÉPLICA. CARTIERE DE PARA MAILES E PARCER RÉPLICO; - HOMOLOSADA PELO INMETRO E ATREIDA PELO PEN; - MANUAL DE OPERAÇÃO PEL MORA DE PARA PALICAR TODAS AS PINOSES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - A PRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, POLHETOS TÉCNICOS OU CARACOGOS DOS - MENOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVABLICADO DE CONSTENIA AS POSTUCIOLESA, ROMO DOS EL CONSTENIA - ANALOZADO DE CONSTENIA AS POSTUCIOLESA, ROMO DOS EL CONSTENIA - ANALOZADO DE CONSTENIA AS POSTUCIOLESA, ROMO DOS EL CONSTENIA AS POSTUCIOLESA, ROMO DOS EL CONSTENIA - ANALOZADO DE CONSTENIA AS POSTUCIOLESA, ROMO DOS EL CONSTENIA - ANALOZADO DE CONSTENIA AS POSTUCIOLESA, ROMO DOS EL CONSTENIA - ANALOZADO DE CONSTENIA AS POSTUCIOLESA, ROMO DOS EL CONSTENIA - ANALOZADO DE CARACITA DE 12 MESES CONTRA DALAGO DOS TEMBES EL PROCESTE RÉCNICO: - DECL		PEDIATRICA 25BBC É A ÚNICA NO MERCADO COM						
CAPACIDADE E MUTA MAIS PRECISÃO EM RELAÇÃO AO QUE O MERCADO TORECCO. DEBE PODE SER PESADO COM ROUNAS, COBERTORES OU ATA APACIDADE ON ROUNAS, COBERTORES OU ATA APACIDADE ON ROUNAS, COBERTORES OU ATA APACIDADE ON ROUNAS, COBERTORES, COU ATA APACIDADE ON A A PRECISÃO DISPONÍVEL DESDE OS PEQUENOS VALORES ATE A CAPACIDADE MAXIMAI TECNOLOGIA DE POSTA: PUNCOSE DO TECLULO BOTÂNO DE TRADA PODE PACILITAR O CÁLCULO DE PESO DO BEBE, ANTES E DEPOIS DE MAMARA, PESO DE FRAIDA LIMBA E FRAIDA SULA, PESCA DE DE FRAIDA LIMBA E FRAIDA SULA, PESCA DE PRIDA LIMBA E STRALO SULA, PESCA DE PROTECTOR DE TRADA SULA, PESCA DE BOTÂNO DE CONTROLO BUCTADO NA COR EXTRABRANCO, E ANTIGERNES, OFFERCERDO NEMIMIA RISCO A SAUDE DO BEBÉ: GABINETE EM PLÁSTICO ABS INITADO NA COR EXTRABRANCO, CARAMENTE EM MOLDINO BUCTADO NA COR EXTRABRANCO, E ANTIGERNES, OFFERCERDO NEMIMIA RISCO A SAUDE DO BEBÉ: GABINETE EM PLÁSTICO ABS INITADO NA COR EXTRABRANCO, CARAMITA DE ACABAMENTO DE EXCELENTE QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA E EXCELENTE QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA E CONTRA QUALQUER DEFETTO DE FABRICAÇÃO; - HONOLOGADA PELO INMETRIO E APERIDA PELO - MANUAL DE OPERAÇÃO EM INÍNGIA DO BEBÉ: GABONETE EM PLÁSTICO ASS INICIADOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIADOS EN LÍNGUA DO RECUENTA DO UNADA SE DE PROTECTO DE PROTECT				1				
AO QUE O MERCADO OFRECCE. O BEDÉ PODE SER PESADO COM ROUDAS, COBERTORES OU ATÉ APARELHOS MÉDICOS (UTILIZADADO-SE A TARA A PRECISÃO DISPONIVEL DESDO OS PEQUENOS VALORES ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMAI TECNOLOGIA DE POSTA; PUNÇOS DE DECUDADO BIOLOGIA DE POSTA; PUNÇOS DE DE PEQUENOS VALORES ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMAI TECNOLOGIA DE POSTA; PUNÇOS DE DE TELADO BIOTÃO DE TARA PODE FACILITAR O CÁLCILO DE PESO DO BEBÉ, ANTES E DEPOIS DE MANARA, PESO DE PRALDA LUMA E FRALDA SULA, PESAGEM COM TRAMVESERIOS, COBERTORES, FICT, TECLADO TIPO MINIMA POLICARBONATO RESISTEMTE, DISPENSANDO PROTEÇÕES ADLICIONAIS, SONORIZAÇÃO DURANTE DISTAÇÃO; DISPLAY LOD (CRISTAL LUQUIDO), EVITAMDO CONSUMO EIRRESTICO DECESSIVO, EVITAMDO CONSUMO EIRRESTICO DECESSIVO, EVITAMO CONSUMO EIRRESTICO DE CONSUMO, EVITAMO CONSUMO EIRRESTICO DE CONSUMO, EVITAMO CONSUMO EIRRESTICO DE CONSUMO, EVITAMO CONSUMO EIRRESTICO DE SEDE DE CONSUMO, EVITAMO CONSUMO EIRRESTICO DE SEDE DE CONSUMO, EVITAMO CONSUMO EIRRESTICO AS ENDETADO NA COR EXTRABRANCO, GARANTIA DE ACABAMENTO DE DULABELLADO. GARDITETE EM PLÁSTICO ASE INICIADO NA COR EXTRABRANCO, GARANTIA DE ACABAMENTO DE DULABELLADO. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE LA MESES COMTRA QUALQUER DEFETIO DE FARRICAÇÃO, - PRODUCOS DECESSIONOS, REDICIONOS EN UNICIDADO 10 EN PROPINCIA DE USURANTO CONHECERE PODER AL ELEMBRITA DE USURANTO CONHECERE PODER AL ELEMBRITA DE LINGUAS ELEMBRITA DE LINGUA DE CONSUMO EN ELEMBRITA DE LA CARACTERIZAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FARRICAÇÃO, - PRODUCOS OFIETADOS. BANDO MARIA BANHO MARIA DIGITAL SO LITRES LOURA DE LA CONSUMO EN ELEMBRITA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FARRICAÇÃO; - PRODUCOS DE CONSUMO EN ELEMBRITA DE		~ ~		1				
PESADO CON GRUPAS, CORRETORES OU ATÉ APARALHON MÉDICOS (UTILIZAMO)-SE A TARA MANA PRECISÃO DISPONÍVEL DESDE OS PEQUENOS VALORES ATÉ A CAPACIDADE MAXIMAI TECNOLOGIA DE PONTA, FUNÇÕES DO TECLADO LIGA/PESIGA, TARA 1005, IMPRESSO, E. Z. O. G.				1				
APARELIOS MÉDICOS (UTILIZANDO-SE A TARA PARA DESCONTAR O PESO EXCEDENTE, CON TODA A PRECISÃO DISCONIVAL DESDE OS PROJENDO A PRECISÃO DISCONIVAL DESDE OS PROJENDO A PRECISÃO DISCONIVAL DESDE OS PROJENDO LIGAÇDESLICA, TARA 1009, IMPRESSÃO, E 2. O BOTÃO DE TARA 1009 FACILITAR O CALCULO DE PESO DO EBEÑ, ANTES E DEPOIS DE MANAR, PESO TRAVESSERIOS, COBERTORES, ETC. TECLADO TIPO MEMBRANA" DE FÁCIL DIGITAÇÃO EM POLICARRONATO RESISTENTE, DISFENSANDO PROTEÇÕES ADICIONAIS, SONORIZAÇÃO DURANTE BOULAGRONATO RESISTENTE, DISFENSANDO PROTEÇÕES ADICIONAIS, SONORIZAÇÃO DURANTE DEVITAMOD CONSIMO BENEGÉTICO DE EXESSIVO. VISOR SOMENTE PARA OPERADOR PARA INDICAÇÃO DE PESO, PARTE DE TRAS DA BALANÇA CON TAMPAO, SEM DISEALY; CONCHA ANATÓNICA CONTAMINA ESPECIALME EMPÉRICO, ENCESSIVO. VISOR SOMENTE PARA OPERADOR PARA INDICAÇÃO DE PESO, PARTE DE TRAS DA BALANÇA CON TAMPAO, SEM DISEALY; CONCHA ANATÓNICA CONTAMINA ESPECIALME EMPÉRICO, ENCESSIVO. VISOR SOMENTE PARA OPERADOR PARA INDICAÇÃO DE PESO, PORTE DE TRAS DO BEBÉ; GABINETE EM PLÁSTICO ABS UNIFICADO NA COR EXTRAGRANCO, GARANTIA DE ACRAMENTO DE BOURBABILIDADE. CONTENTA DA CALCUMATA DE ACRAMENTO DE BOURBABILIDADE. CONTENTA DA CALCUMATA DE ACRAMENTO DE BOURBABILIDADE. CONTENTA DA USUARIO CONHECRE E PODER APILLAR TODAS AS PLOYEDES E POSISIBILADES DO CARÁCIDAD RELO INMETRO E APERIDA PELO DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DETETTO DE TABRICAÇÃO; POLICARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA OLAQUE SONO PERADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUIA PORTUGUESA, ONDE CONSTEYA A PRESENTIÁR POLDERS, ENCATTES, POLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OPERADOS, PERNITINDO A CONSISTENTE AVALLAÇÃO DOS TIENS. BANDE INOX. BALDE EM INOX COM CABO. CAPACIDADE EM TONOS BANDES EN LÍNGUIA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUARIO CONFICER E PODER APILLAR TIODAS SE PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA OLAQUER DEFEITO DE TABRICAÇÃO; BANDEJA EM NOVA: SARAPITA DE 12 MESES CONTRA OLAQUER DEFEITO DE TABRICAÇÃO; BANDEJA EM NOVA SARADA SARADES E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTR				1				
PARA DESCONTAR O PESO EXCEDENTE), CONTODA A PRECISA DISPONUEL DESPO ES POLUCIOS VALORES ATÉ A. CAPACIDADE MAXIMAI DISPONUEL DESPO ES POLUCIOS VALORES ATÉ A. CAPACIDADE MAXIMAI DISPONUEL CONTON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN				1				
A PRECISÃO DISPONÍVEL DESDE OS PEQUENOS VALORES ATÉ A CAPACIDAD MAXIMAI TECNOLOGIA DE POSTA; PUNCOSE DO TECLADO SISTEMA DE POSTA; PUNCOSE DO TECLADO SISTEMA DE POSTA; PUNCOSE DO TECLADO SISTEMA DE POSTA PAR POSTA POS		· ·		1				
VALORES ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMAI TECNOLOGÍA DE PONTA; PUNÇOS DO TECLADO LICA/DESLÍCA, TARA 100%, IMPRESSÃO, E Z. DE PESO DO DO BEBÉ, ANITES DE DEPOIS DE MAMA, PESO DE FRALDA LIMPA E FRALDA SUIJA, PESACEM COM TRAVESSERIOS, COBETORES, ETC; TECLADO TIPO "MEMBRANA" DE FACIL DICITAÇÃO, BEO PROTECOS ADICINANS, SOMORIZAÇÃO DURANTE DICITAÇÃO; DISPLAY LCD (CRISTAL LÍQUIDO), EVITANDO CONSUMO ENRECÉTICO EXCESSIVO. VISOR, SOMENTE PARA DEPRADOR PARA RICOM SOMENTA DE LA MICHAGO RICOM SOMENTA DE LA MICHAGO PARA RICOM SOMENTA DE LA MICHAGO PARA DEPRADOR PARA PARA DE LA MICHAGO RICOM SOMENTA DE LA MICHAGO PARA DE LA MICHAGO RICOM SOMENTA DE LA MICHAGO PARA DE LA MICHAGO RICOM SOMENTA DE LA MICHAGO PARA DE LA MICHAGO RICOM SOMENTA DE LA MICHAGO PARA		PARA DESCONTAR O PESO EXCEDENTE), COM TODA		1				
TECNOLOGIA DE PONTA; FUNÇÕES DO TECLADO LIGA/DESILGA, TARA LONG, IMPRESSAO, E. Z. O BOTÃO DE TARA PODE FACILITAR O CÁLCULO DE PODO DE PODE PACILITAR O CALCULO DE PODO DE PODE PACILITAR O CALCULO DE PODO DE PODE PACILITAR O CALCULO DE PODE PACILO DE PACILITAR O COMENTA INTERVESSEIROS, COBERTORES, ETC, TECLADO TIPO MEMBRAMA" DE FÁCIL DICITAÇÃO EM POLICARBONATO RESISTENTE, DISPENSANDO PROTECES ADICIONAIS, SONORIZAÇÃO DURANTE POLICARBONATO RESISTENTE, DISPENSANDO PROTECES ADICIONAIS, SONORIZAÇÃO DURANTE POLICARBONATO RESISTENTE, DISPENSANDO PROTECES ADICIONAIS, SONORIZAÇÃO DURANTE POLICARGO DE PESO, PARTE DE TRÁS DA BALANCA COM STANDA, SEM DISPAY; CONCHA ANATÓMICA CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIFROPILENO DISPANDAMENTO, SEM DISPAY; CONCHA ANATÓMICA CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIFROPILENO DISPANDAMENTO, SEM DISPAY; CONCHA ANATÓMICA CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIFROPILENO DISPANDAMENTO, SEM DISPAY; CONCHA ANATÓMICA CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIFROPILENO DISPANDAMENTO, SEM DISPAY; CONCHA ANATÓMICA CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIFROPILENO DISPANDAMENTO, DAS POLIFROPILENO DISPANDAMENTO, DAS POLIFROPILENO DISPANDAMENTO, DAS POLIFROPILENO DISPANDAMENTO, SEM DISPAY, CONCHA DE POLIFROPILENO DE EXCELENTE O MENTO EM ESTÉNICA E CONTRA QUALQUER DETETTO DE FABRICAÇÃO; - HOMOLOGADA PELO IMPIETO E A REFEIDA PELO "MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITIA AOU USARIO COMPETCA E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR CONTRA QUALQUER DETETTO DE FABRICAÇÃO; - POLIFROPISO POLIFROPISO EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCINCAS E A CARACTATA DE SA PRODUTOS OFERTADOS, REDICIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCINCAS E A CARACTATA DE TAMES CONTRA QUALQUER DETETTO DE FABRICAÇÃO. CONFECCIONADE AM ACO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTICAÇÃO EM CENTAS E PARCECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE "ESTORICA" (A MORO E		A PRECISÃO DISPONÍVEL DESDE OS PEQUENOS		1				
TECNOLOGIA DE PONTA; FUNÇÕES DO TECLADO LICA/DESIGA, TARA LONG, IMPRESSAO, E. Z. O BOTÃO DE TARA PODE PACILITAR O CÁLCULO DO DE PORTA PODE PACILITAR O CALCULO DO DE PORTA PODE PACILITAR O CALCULO DO DE PORTA PACILO DICTAR PORTA PORTA TRAVESSEIROS, COBERTORES, ETC, TECLADO TIPO MEMBRANA" DE FÁCIL DICTAÇÃO EM POLICARBONATO RESISTENTE, DISPENSANDO PROTECES ADICIONAIS, SONORIZAÇÃO DURANTE DICTARA POLICAR PARA OPERADOR PARA INDICAÇÃO DE PESO, PARTE DE TRÁS DA BALANCA COM TAMPAO, SEM DISPAY; CONCHA ANATÓMICA CONSTRUÍDA ESPECIALIENTE EM POLIFROPILENO UNIONA CONSTRUÍDA ESPECIALIENTE EM POLIFROPILENO DICTARAMENTE HIGIENTAVEL E ATÓXICA — NÃO OFERCESNO NENHUM RISCO A SAÚDE DO BEBÉ; GABINATE EM PIÁSTICO ABS INDIFICADO NA COR EXTRABRANCO, GARANTIA DE ACABAMENTO DE EXCELENTE EM PLASTICO ABS INDIFICADO NA COR EXTRABRANCO, GARANTIA DE ACABAMENTO DE EXCELENTE EM POLIFROPILENO CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DETETTO DE FABRICAÇÃO; - HOMOLOGADA FELO IMMETRO E ARETIDA PELO "MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AOU USÁRIO COMPECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESMYTAR CON CONTRA QUALQUER DETETTO DE FABRICAÇÃO; - POLIPAMENTO; - APRESMYTAR CON DE SEMITA DO USÁRIO COMPECER E PODER APPLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESMYTAR CON CONTRA QUALQUER DETETTO DE TABRICAÇÃO; - CONTRA QUALQUER DETETTO DE TABRICAÇÃO; - CONTRA CUALQUER DETETTO DE TABRICAÇÃO; - CONTRA QUALQUER DETETTO DE TABRI		VALORES ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA!		1				
LICA/DESIGA, TARA 100%, IMPRESSÃO, E Z. O BOTÃO DE TRAR PODE FACILITAR O CALCULO DE PESO DO BERÉ, ANTES E DEPOIS DE MAMAR, PESO PESO DO BERÉ, ANTES E DEPOIS DE MAMAR, PESO PESO DO BERÉ, ANTES E DEPOIS DE MAMAR, PESO PESO DO BERÉ, ANTES E DEPOIS DE MAMAR, PESO PROVINCASSENDRA, CORRESTORES, LUC, TEGADO DIDO TMEMBRANAY DE FÁCIL DIGITAÇÃO EM POLICARBONATO RESISTENTE, DISPENSANDO PROTEÇÕES ADICIONAIS, SONORIZAÇÃO DURANTE DIGITAÇÃO, DISPAY LO (RUSTAL LIQUIDO), EVITANDO CONSUMO ENERGETECO ACCESSIVO A MINDICAÇÃO DE PESO, PARTE DE TRÂS DA BALANCA COM TAMPÃO, SEM DISPLAY; CONCHA ANATÓMICA CONSTRUÍDA ESPECIALEMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRABRANCO, É ANTIGENRES, OTALAMENTE HIGEINIZAVEL E ATÓMICA CONSTRUÍDA ESPECIALEMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRABRANCO, É ANTIGENRES, OTALAMENTE HIGEINIZAVEL E ATÓMICA - RAB GABINETE EM PLASTICO ABS INJETADO NA COR EXTRABRANCO, GARANTIA DE ALABAMENTO DE EXCELENTE QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA E DURABLIDADE. CONTRO QUALQUER DEFETIO DE FARBICAÇÃO, - HOMOLOGADA PELO IMMETRO E ATERIDA PELO IPPM; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUIESA QUE PERMITA AO USUAJRO COMIFICRA E PODER ADOMICADA DEL DIMENTO E ATERIDA PELO IPPM; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUIESA QUE PERMITA AO USUAJRO COMIFICRA E PODER ADOMICADA PELO IMMETRO E ATERIDA PELO IPPM; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUIESA QUE PERMITA AO USUAJRO COMIFICRA E PODER ADOMICADA PELO IMMETRO E ATERIDA PELO IPPM; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUIESA QUE PERMITA AO USUAJRO CONSISTENTE AVAILAÇÃO DOS TENS. BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE S LITROS. DIMENSÕES APRODUTOS OPERTADOS, REDIGIDOS DE HÍNGUA PORTUGUIESA OU EMPRITA PORTUGUIESA OU ENTRA PORTUGUIESA OU CARRACTOR DE PRODUTOS OPERADOS CONFECCIONADA EM AQUINCO DO LA TADORO BANDA DE MINOS BANDEJA RETARGUIAR LISA, CONFECCIONADA EM AQUINCO DO LA TADORO BANDA DE MINOS BANDEJA RETARGUIAR LISA, CONFECCIONADA EM AQUINCO PORTUGUIES (MADORO CARRACT		~		1				
BOTÃO DE TRAA PODE FACILITAR O CÁLCULO DE PESO DO BEBE, ANTES DE POPIS DE MAMAR, PESO DE FRALDA LIMPA E FRALDA SUJA, PESAGEM COM TRAVESSENOS, COSETORIOS, ETC. TECLOO TIPO MINISTERIOS PORTO PROTECTION OF THE PROPERTY OF THE				1				
PESO DO BEER, ANTES E DEPOIS DE MAMAR, PESO DE FRALDA LLIMA E FRALDA SULA, PESAGEM COM TRAVESSERIOS, COBENTORES, ETC, TECLADO TIPO MEMBRANAY DE PÁCIL DIGITAÇÃO. PM PMORRANAY DE PÁCIL DIGITAÇÃO. PM PM PMORRANAY DE PÁCIL DIGITAÇÃO. PM				1				
DE FRALIDA LIMPA E FRALIDA SUIJA, PESACEM COM TRAVESSERIOS, COBETORES, ETC, TECLADO TIPO MEMBRANA* DE FACIL DIGITAÇÃO EM POLICARROVIANO RESISTENTIA DISENBANDO MEMBRANA* DE FACIL DIGITAÇÃO EM POLICARROVIANO RESISTENTIA DISENBANDO CORRERO DISPLAY LCO (CRISTAL LIQUIDO), EVITANDO CONSUMO ENRECÊTICO EXCESSIVO. VISOR SOMENTE PARA OPERADOR PARA INDICAÇÃO DE PESO PARTE DE TRAS DA BALANÇA COM TAMPÃO, SEM DISPLAY, CONCHA ANATÓMICA CONTAMPÃO, SEM DISPLAY, CONCHA CONTAMPÃO, SEM DISPLAY, CONCHA CONTAMENTA TOTAL MENTAMPA CONCHA CONTAMENTA TOTAL MENTAMPA CONCHACA CONTAMENTA CONCHACA CONCHAC				1				
TRAVESSEIROS, COBERTORES, ETC; TECLADO TIPO "MEMBRANA" DE FÁCIL DISTRIAÇÃO EM POLICARBONATO RESISTENTE, DISPENSANDO PROTEÇÕES ADICIONAIS. SONORIZAÇÃO DUBANTE PROTEÇÕES ADICIONAIS. SONORIZAÇÃO DUBANTE PROTEÇÕES ADICIONAIS. SONORIZAÇÃO DUBANTE PROTECÇÕES ADICIONAIS. SONORIZAÇÃO CONTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INIPETADO NA COR ESTRABRANCO, E ANTIGERMES, OFFRECENDO NENHUM RISCO A SAÚIDE DO BEBÉ; GABINETE EM PLÁSTICO ABS INDETADO NA COR EXTRABRANCO. GARANITIA DE ACABAMENTO DE EXCELENTE QUALDOBE, COM RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. CRITÉRIO PARA MÁLISE E PARECER TÉCNICO: CRITÉRIO PARA MÁLISE E PARECER TÉCNICO: - HOMOLOGADA PELO INMÉTRO E AFERIDA PELO IPEM; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGIA PORTUGUESA QUE PERNITA AO USUARIO CONHECER E PODER APILCAR TODAS AS ENUÇÕES E POSSIBILIDADES DO LECARÇÃO DE CARANITA DE 12 MESIS CONTRA QUALQUER DEFETTO DE FABRICAÇÃO; - HOMOLOGADA PELO INMÉTRO E SOSSIBILIDADES DO LECARÇÃO DE REMITINDO A CONSISTENTE ANALIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE ANALIZAÇÃO DOS MESMOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE ANALIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A LONSISTENTE CRITÉRIO PARA ANALISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GABANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETTO DE FABRICAÇÃO; - DECLARAÇÃO DE GABANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETTO DE FABRICAÇÃO; - DECLARAÇÃO DE GABANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETTO DE PABRICAÇÃO; - PERMITERA DE ARA MESTA ENTORMES. PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GABANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETTO DE PABRICAÇÃO; - PERMITERA DE A CONTROLE DE TEMPERA		·		1				
"MEMBRANA" DE FÁCIL DIGITAÇÃO EM POLICABRONATO RESISTENTE, DISPENSANDO PROTEÇÕES ADICIONAIS, SONORIZAÇÃO DURANTE DIGITAÇÃO; DISPAN, LED (CRISTA, LÍQUIDO), DISPENSANDO PROTEÇÕES ADICIONAIS, SONORIZAÇÃO DURANTE DIGITAÇÃO; DISPAN, LED (CRISTA, LÍQUIDO), DISPAN, LED (CRISTA, LÍQUIDO), DISPAN, LED (CRISTA, LÍQUIDO), DISPAN, LED (CRISTA, LÍQUIDO), DISPAN, SEM DISPLAY; CONCHA ANATÓMICA COMSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRABRANCO, É ANTIGERMES, TOTALMENTE HIGIENIZAVEL É A TÓXICA - NÃO OFERCECINO NENHUM RISCO A SAÚDE DO BEÑE CONTRADO NENHUM RISCO A SAÚDE DO BEÑE CRISTARIANCO, GARANTA DO ECASAMENTO DE EXCELENTE QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GABANTA DO E CASAMENTO DE EXCELENTE QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GABANTA DO E CASAMENTO DE EXCELENTE QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GABANTA DO E CASAMENTO DE EXCELENTE QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. CRITÉRIO PERTITA AD USARDIO CONTECER E PODER APILCAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS E CASACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE VAUALIÇÃO DOS TIEMS. BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE S LITROS. DIMENSOES 12 CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO. CRITÉRIO PARA ANÁLISE CASACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITANDO A CONSISTENTE MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTURAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E OXIDO DE ETILENO), MEDIDA A CON X3 5CH MEMBES CONTRA QUALQUER DEFETTO DE FABRICAÇÃO; BANDEJA EM HONO MARIA DIGITAL 30 LITROS TORRADA DE A RONO NO SONO TEMPRADICA DE ACO, ONOXIDAVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM ESTURAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E OXIDO DE ETILENO), MEDIDA A RETIRILIZAÇÃO EM ETILENO, MEDIDA		DE FRALDA LIMPA E FRALDA SUJA, PESAGEM COM		1				
"MEMBRANA" DE FÁCIL DIGITAÇÃO EM POLICABRONATO RESISTENTE, DISPENSANDO PROTEÇÕES ADICIONAIS, SONORIZAÇÃO DURANTE DIGITAÇÃO; DISPAN, LED (CRISTA, LÍQUIDO), DISPENSANDO PROTEÇÕES ADICIONAIS, SONORIZAÇÃO DURANTE DIGITAÇÃO; DISPAN, LED (CRISTA, LÍQUIDO), DISPAN, LED (CRISTA, LÍQUIDO), DISPAN, LED (CRISTA, LÍQUIDO), DISPAN, LED (CRISTA, LÍQUIDO), DISPAN, SEM DISPLAY; CONCHA ANATÓMICA COMSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRABRANCO, É ANTIGERMES, TOTALMENTE HIGIENIZAVEL É A TÓXICA - NÃO OFERCECINO NENHUM RISCO A SAÚDE DO BEÑE CONTRADO NENHUM RISCO A SAÚDE DO BEÑE CRISTARIANCO, GARANTA DO ECASAMENTO DE EXCELENTE QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GABANTA DO E CASAMENTO DE EXCELENTE QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GABANTA DO E CASAMENTO DE EXCELENTE QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GABANTA DO E CASAMENTO DE EXCELENTE QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. CRITÉRIO PERTITA AD USARDIO CONTECER E PODER APILCAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS E CASACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE VAUALIÇÃO DOS TIEMS. BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE S LITROS. DIMENSOES 12 CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO. CRITÉRIO PARA ANÁLISE CASACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITANDO A CONSISTENTE MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTURAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E OXIDO DE ETILENO), MEDIDA A CON X3 5CH MEMBES CONTRA QUALQUER DEFETTO DE FABRICAÇÃO; BANDEJA EM HONO MARIA DIGITAL 30 LITROS TORRADA DE A RONO NO SONO TEMPRADICA DE ACO, ONOXIDAVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM ESTURAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E OXIDO DE ETILENO), MEDIDA A RETIRILIZAÇÃO EM ETILENO, MEDIDA		TRAVESSEIROS, COBERTORES, ETC; TECLADO TIPO		1				
POLICARBONATO RESISTENTE, DISPENSANDO PROTEÇÕES ADICIONAIS, SONORIZAÇÃO DURANTE DIGITAÇÃO; DISPLAY LCD (CRISTAL LÍQUIDO), EVITAMO CONSUMO EMERGÉTICO EXCESSIVO. VISOR SOMENTE PARA DPERADOR PARA RIMOMO CONSUMO EMERGÉTICO EXCESSIVO. VISOR SOMENTE PARA DPERADOR PARA RIMOMO CONSUMO EMERGÉTICO EXCESSIVO. VISOR SOMENTE PARA DPERADOR PARA RIMOMO CONSTRUIDA ESPECIALMENTE EM POLIFROPIENO INIVETADO NA COR ENTABRARANCO, É ANTIGERNES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA - NÃO OFERECENDO NENHUM RISCO A SAÚDE DO BEBÊ; GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO NA COR EXTRABRANCO, GARANITA DE ACABAMENTO DE EXCELENTE QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA E EXPLANCA DE SIMPAR FOLICA E EXPLANCA E EXPLANCA EXPLORMENTA E EXPLANCA E EX				1				
PROTEÇÕES ADICIONAIS. SONORIZAÇÃO DURANTE DIGITAÇÃO; DISPIAL LO (CRISTAL LIQUIDO), EVITANDO CONSUMO ENERGÉTICO EXCESSIVO. VISOR SONEMETE PARA OPERADOR PARA INDICAÇÃO DE POR PARA OPERADOR INDETADO NA COR EXTRABRANCO, É ANTICERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA - NÃO OFERECENDO NENHUM RISCO AS SÁUDE DO BEBÉ: GABINETE EM PLÁSTICO ABS INDETADO NA COR EXTRABRANCO, GARANITA DE ACABAMENTO DE CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANITA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - HOMOLOGADA PELO INMETRO E AREIDA PELO IPEM: - MIGURA DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA - HOMOLOGADA PELO INMETRO E AREIDA PELO IPEM: - MIGURA DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA - APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - A PRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONIS E ACABAMENTA DE DOS MESMOS, PERMITINOS A CONSISTENTE AVALLAÇÃO DOS ITEMS. BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADO E DE LITROS. DIMENSÕES 12 CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANITA DE 12 MESES 13 ENTERIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANITA DE 12 MESES 14 ESTURAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE ETILINO), MEDIDA: ACRIBACIDA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM ESTURAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE ETILINO), MEDIDA: ACRIBACIDA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM ESTURAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE ETILINO), MEDIDA: ACRIBACIDA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM ESTURAS E AUTOCLAVES A DAMES REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETIDA E ABINENCISOS: - DOX				1				
DIGITAÇÃO; DISPLAY LCD (CRISTAL LÍQUIDO), EVITAMDO CONSUMO ENERGÉTICO EXCESSIVO. VISOR SOMENTE PARA OPERADOR PARA INDICAÇÃO DE PESO, PARTE DE TRÁS DA BALANCA CONSTRUÍDA, ESPECIALMENTE EN POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRABRANCO, É ANTIGERNES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA - NÃO OFERECENDO NENHM RISCO A SAÚDE DO BEBÉ; GABINETE EN PLÁSTICO ABS INJETADO NA COR EXTRABRANCO, GARANITA DE ACABAMENTO DE EXCELENTE QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA E DUNTERIO DARA ANALISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GABANITA DE 12 MESES CONTRA QUIALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO; - HOMOLOGADA PELO INNETRO E AFERIDA PELO IPPM; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUARIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS PUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EMENTOS AO SAMENTA POLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIENÇÃOS TÉCNICOS E ACARCHERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITEMS BAIDE INOX: BALDE EM INOX: COM CABO, CARRONIMADAS: 20X AS SAMENA BAIDE INOX: BALDE EM INOX: COM CABO, CARRONIMADAS: 20X AS SAMENA BAIDE INOX: BALDE EM INOX: COM CABO, CARRONIMADAS: 20X AS SAMENA BAIDE INOX: BALDE EM INOX: COM CABO, CARRONIMADAS: 20X AS SAMENA BAIDE INOX: BALDE EM INOX: COM CABO, CONTRA QUALQUER DEFEITO DE PABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: AS SAMENA BAIDE INOX: BALDE EM INOX: COM CABO, CONTRA QUALQUER DEFEITO DE PABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: SAMENA ER ELEMENTAL DE LA MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE PABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: BANDEJA RETARGULAR LÍSA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTÉRICATIO DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETTO DE PABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: CARDONIS SAMENA BAIDE LEVE. INDICADA PARA ESTÉRICATIO DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETTO DE PABRICAÇÃO; BANDEJA RETARGUER E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETTO DE RABRICAÇÃO; BANDEJA RABA BANHO MARIA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM ACO INOX, TAMPA COM T				1				
EVITANDO CONSUMO ENERGÉTICO EXCÉSSIVÓ. VISOR SOMENTE PARA O PERADOR PARA INDICAÇÃO DE PESO. PARTE DE TRÁS DA BALANCA COM TAMPÃO, SEM DISPLAY; CONCIA ANATÓMICA CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INDETADO NA COR EXTRABRANCO; E ANTICEMBIS, OFFRECENDO NECHUM RISCO A SAÚDE DO BEBÉ; GABINETE EM PLASTICO ABS INDIFADO NA COR EXTRABRANCO, GARANTIA DE ACABAMENTO DE EXCELENTE QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE ACABAMENTO DE EXCELENTE QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUAQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO, PROMUNIAL DE OPERAÇÃO EM INÍQUE POSTUBLIDADES DO EQUIPAMENTO; - ARESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OPERATADOS, REDIGIOSOS EM LÍNCIA PORTUCUIESA, PORTUCUIESA, TORRA DOS PRODUTOS OPERATADOS, REDIGIOSOS EM LÍNCIA PORTUCUIESA, SI TELESA DOS PRODUTOS OPERATADOS, REDIGIOSOS EM LÍNCIA PORTUCUIESA, SI TELESA DOS PRODUTOS OPERATADOS, REDIGIOSOS EM LÍNCIA PORTUCUIESA, SI TELESA DOS PRODUTOS OPERATADOS, REDIGIOSOS EM LÍNCIA PORTUCUIESA, SI TELESA DOS PRODUTOS OPERATADOS, REDIGIOSOS EM LÍNCIA PORTUCUIESA, SI TELESA DOS PRODUTOS OPERATADOS, REDIGIOSOS EM LÍNCIA PORTUCUIESA, SI TELESA DOS PRODUTOS OPERATADOS, REDIGIOSOS EM LÍNCIA PORTUCUIESA, SI TELESA DOS PRODUTOS OPERATADOS, REDIGIOSOS EM LÍNCIA PORTUCUIESA, SI TELESA DOS PRODUTOS OPERATADOS, REDIGIOSOS EM LÍNCIA PORTUCUIESA, SI TELESA DOS PRODUTOS OPERATADOS, REDIGIOSOS EM LÍNCIA PORTUCUIESA, SI TELESA DOS PRODUTOS OPERATADOS, REDIGIOSOS EM LÍNCIA PORTUCUIESA, SI TELESA DOS PRODUTOS OPERATADOS, REDIGIOSOS EM LÍNCIA PORTUCUIESA, SI TELESA DOS PRODUTOS OPERATADOS, REDIGIOSOS EM LÍNCIA PORTUCUIESA, DOS PRODUTOS DE LÍNCIA PORTUCUIESA, DOS PRODUTOS DE LÍNCIA PORTUCUIESA, DOS PRODUTOS PRODUTOS. PORTUCUIESA DOS PRODUTOS DE LÍNCIA PORTUCUIESA DE ALTOCALOS. DOS PRODUTOS PORTUCUIESA DOS PRODUTOS. PORTUCUIESA DE LÍNCIA PORTUCUIESA DE LÍNCIA DE LÍNCIA DE LÍNCIA DE LÍNCIA DE LÍNCIA DE LÍNC				1				
VISOR SOMENTE PARA OPERADOR PARA INDICAÇÃO DE PESO PARTE DE TRAS DA BAJANÇA COM TAMPÃO, SEM DISPLAY; CONCHA ANATÓMICA COM TAMPÃO, SEM DISPLAY; CONCHA ANATÓMICA CONSTRUIDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INDETADO NA COR EXTRABRANCO, É ANTIGERMES, TOTALMENTE HIGIENIZAVEL E ATÓXICA - NÃO OPERECENDO NENHIM RISCO A SAÚDE DO BESÉ. CENTRADO NA COR EXTRABRANCO, É ANTIGEMES, CITAMBRANCO, GARANTIA DE LA CASAMENTO DE EXCELENTE QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO; - HOMOLOGADA PELO INMETRO E A FERIDA PELO IPEM; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER AND EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS DU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS TIENS. BALDE INOX: BAIDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE SUTROS. DIMENSOES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE TABRICAÇÃO CONECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE: INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTUARS E AUTOCLAVES (A VAPOR E OXIDO DE ETILENO). MEDIDA: 40 CM X25 CM X SCM. CRITÉRIO PARA ANALISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO. BANDEJA EM INOX: BANDEJA RETRANGUIAR LISA, CONECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE: INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM EFILLENO). MEDIDA: 40 CM X25 CM X SCM. CRITÉRIO PARA ANALISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO. BANDEJA EM INOX: BANDEJA RETRANGUIAR LISA, CON MEDIDA: 40 CM X25 CM X SCM. CRITÉRIO PARA ANALISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO. BANDEJA EM TAMBA DE 6 ANEIS REDUTORES, FINDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DEREMAGÃO DOS GARANTA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FA		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		1				
INDICAÇÃO DE PESO. PARTE DE TRÁS DA BALANÇA COM TAMPÃO, SEM DISPLAY; CONCHA ANATÓMICA CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRABRANCO, É ANTIGERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA - NÃO OFERECENDO NEMINI RISCO A SALDE DO BEBÉ; GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO NA COR EXTRABRANCO, GARANITA DE ACABANENTO DE EXCELENTE QUALIDADE, COM RESISTÂNCIA E CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANITA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - HOMOLÓGADA PELO IMMETRO E AFERIDA PELO IPÉM; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - ARRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITIADO A CONSISTENTE AVALILAÇÃO DOS ITENS. BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE 5 LITROS. DIMENSÕES APROVINDAS: 20 X 19 CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANITA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETTO DE FABRICAÇÃO; - DECLARAÇÃO DE GARANITA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETTO DE TABRICAÇÃO DE SENTIAR OLIVIDADE A PROPERIO DE SENTAR CONTECCIONADA EM AÇO INOX OL QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ETILIENO, IMEDIDA: 40 CM X 3 CM X 5 CM CONTECCIONADA EM AÇO INOX O. QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ETILENO, IMEDIDA: 40 CM X 3 CM X 5 CM CONTRA QUALQUER DEFETTO DE FABRICAÇÃO. DECLARAÇÃO DE PARANITIO DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETTO DE TABRICAÇÃO. BANNO MARIA BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS UTELS, PARA BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS UTELS, PA				1				
COM TAMPÃO, SEM DISPLAY; CONCHA ANATÓMICA CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRABRANCO, É ANTIGERMES, TOTALMENTE HICIENTÀVEL E A TÓXICA - NÃO OFERECENDO NEMHUM RISCO A SAÚDE DO BEBÉ; GABINETE EM PLASTICO AS SINÚETADO NA COR EXTRABRANCO, GARANTIA DE ACABANIENTO DE BURGABILIDADE CANTÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIDO E FABRICAÇÃO; - HOMOLOGADA PED INMETRO E A FREIDA PELO IPEM; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APALCAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO PODESSIBILIDADES DO ESTADO PORTUGUESA PODESSIBILIDADES DO ESTADO PORTUGUESA PODESSIBILIDADES DO ESTADO PORTUGUESA PODESSIBILIDADES DO ESTADO PORTUGUESA PODES DE ENANCIDADO PORTUGUES PODES DE ETILLENO, MEDIDA: 40 CM 25 CM X 5 CM. CRITÉRIO PARA ANALISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETID DE FABRICAÇÃO: DE PREMAÇÃO DE FARTO PORTUGUES PODOS BORDOS PODESTIDO E FABRICAÇÃO: DE PREMAÇÃO DE ARESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 AMEIS REDUTORES, FUNDO PORTUGUESA PODESTIDO E PAREMACE PODESTIDO E PAREMACE PODESTIDO E PAREMACE PODESTI		VISOR SOMENTE PARA OPERADOR PARA		1				
COM TAMPÃO, SEM DISPLAY; CONCHA ANATÓMICA CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRABRANCO, É ANTIGERMES, TOTALMENTE HICIENTÀVEL E A TÓXICA - NÃO OFERECENDO NEMHUM RISCO A SAÚDE DO BEBÉ; GABINETE EM PLASTICO AS SINÚETADO NA COR EXTRABRANCO, GARANTIA DE ACABANIENTO DE BURGABILIDADE CANTÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIDO E FABRICAÇÃO; - HOMOLOGADA PED INMETRO E A FREIDA PELO IPEM; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APALCAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO PODESSIBILIDADES DO ESTADO PORTUGUESA PODESSIBILIDADES DO ESTADO PORTUGUESA PODESSIBILIDADES DO ESTADO PORTUGUESA PODESSIBILIDADES DO ESTADO PORTUGUESA PODES DE ENANCIDADO PORTUGUES PODES DE ETILLENO, MEDIDA: 40 CM 25 CM X 5 CM. CRITÉRIO PARA ANALISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETID DE FABRICAÇÃO: DE PREMAÇÃO DE FARTO PORTUGUES PODOS BORDOS PODESTIDO E FABRICAÇÃO: DE PREMAÇÃO DE ARESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 AMEIS REDUTORES, FUNDO PORTUGUESA PODESTIDO E PAREMACE PODESTIDO E PAREMACE PODESTIDO E PAREMACE PODESTI		INDICAÇÃO DE PESO. PARTE DE TRÁS DA BALANÇA		1				
CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INDETADO NA COR EXTRABRANCO, É ANTICEMENS, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA - NÃO OFERECENDO NENHUM RISCO A SAÚDE DO BEBÉ; GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO NA COR EXTRABRANCO, GARANITA DE ASAÚDE AD BEBÉ; GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO NA COR EXTRABRANCO, GARANITA DE ACABAMENTO DE EXCELENTE QUALIDADE, COM RESISTÈNCIA E DURMERILO PLA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUE DEFETTO DE FABRICAÇÃO; - HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEN; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERNATIONO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE 5 LITROS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 20 X 19 CM. CRITERIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANITIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUE DEFETTO DE FABRICAÇÃO: BANDEJA EM INOX: BANDEJA RETANIGUIAR LISA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX: O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ETILERO; MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5 CM; CRITERIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉ CNICO: - CRITERIO PARA ANÁLISE E PARECER TE CNICO: - CRITERIO PARA BANHO MARIA DIGITAL; CAIXA DE AÇO INOXIDAVEL, INITURA ELETROSTATICA EM EPOXI, CUBA EM AÇO INOX; 304, TEMPERATURA ELETROSTATICA EM EPOXI, CUBA EM AÇO INOX; 304, TEMPERATURA ELETROSTATICA EM EPOXI, CUBA EM AÇO INOX; 304, TEMPERATURA ELETROSTATICA EM EPOXI, CUBA EM AÇO INOX; 304, TEMPERATURA ELETROSTATICA EM EPOXI, CUBA EM AÇO INOX; 304, TEMPERATURA ELETROSTATICA EM EPOXI, CUBA EM AÇO INOX; 304, TEMPERATURA ELETROSTATICA EM EPOXI, CUBA EM AÇO INOX; 304, TEMPERATURA ELETROSTATICA EM EPOXI, CUBA EM AÇO INOX; 304, TEMPERATURA ELETROSTATICA EM EPOXI, CUBA EM AÇO INOX; 304, TEMPERATURA ELETROSTATI				1				
INJETADO NA COR EXTRABRANCO, É ANTIGERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA - NÃO OFERCENDO NENHUM RISCO A SAÚDE DO BEBÉ; GABINETE EM PLASTICO ABS INDETADO NA COR EXTRABRANCO. GARANTIA DE ACABAMENTO DE EXCELENTE QUALUDADE, COM RESISTÈNCIA E DURABILIDADE. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO; - HONOLÓGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO HONOLÓGADA PELO INMETRO HONOLÓGADA PELO INMETRO HONOLÓGADA PELO INMETRO HONOLÓGADA PELO HONOLÓGADA PELO INMETRO HONOLÓGADA PELO INMETRO HONOLÓGADA PELO INDETRO				1				
TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA - NÃO OFERCECHON O RENIPHIN RISCO A SAÚDE DO BEBÉ; GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO NA COR EXTRABRANCO, GARANITA DE A SAÚDE DO BEBÉ; GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO NA COR EXTRABRANCO, GARANITA DE A CARAMENTO DE EXCELENTE QUALIDADE, COM RESISTÈNCIA E DURABILIDADE. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO; - DECLARAÇÃO DE GARANITA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - HOMOLOGADA PEOL INMETRO E AFERIDA PELD IPEM; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUARIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS PUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPARIENO. FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERIADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE 5 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 20 X 19 CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANITA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: BANDEJA RETAINGULAR LISA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTUPAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E OXIDO DE ETILENO), MEDIDA: 40 CM X2 SC MX SCM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANITA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: SABNIO MARIA DEI TUROS UTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE ESTUPO, MEDIDA: 40 CM X2 SC MX SCM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANITA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: SABNIO RATA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: SABNIO MARIA DE 10 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: SABNIO MARIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. PERCISÃO DE +-2ºGRANOS C. CONTROLE DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X30X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 500X30X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 500X30X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 500X30X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 500X30X150MM, ALI		,		1				
OFERCENDO NENHUM RISCO A SAÚDE DO BEBÉ, GABINETE EM PLÁSTICO ABS INDETADO NA COR EXTRABRANCO. GARANTIA DE ACABAMENTO DE EXCELENTE QUALUDADE, COM RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. CRITÉRTO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO, - HOMOLÓGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPPH QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECRE E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - A PRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALLAÇÃO DOS ITENS. BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE 5 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 20 X 19 CM. CRITÉRTO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANDEJA EM INOX BANDEJA RETANGUILAR USA, MAIS LEVEL INDICADA PARA E SERERUIZAÇÃO EM ESTUFAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE ESTUFAS, PARA BANHO MARIA DEI IZ MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DEI TAL DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 3, CUITOS UTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL 3, CUITOS UTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL 3, CUECCOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOXIDAVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 1100 AMBIENTE + 7 GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETROSICATICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 AMÈIS REPUDITORES, FUNDO PRODUCA A PARA ESERGIA, A DIMENSORS, SOUSONISSIMMA ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRTO PARA ANÁLISE E PABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÂ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIDADE DEFEITO		, , , , ~		i I				
GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO NA COR EXTRABRANCO. GARANTIA DE ACABMENTO DE EXCELENTE QUALIDADE, COM RESISTÈNCIA E DURARBILIDADE. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO; - HOMOLOGADA PECO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAN FOLDERS, ENCARTES, PRODUTOS TÉCRICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE 5 LITROS. DIMENSÕES APROMINADAS: 20 X 19 CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: BANDEJA RETANIGULAR LISA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTURAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE 13 ETILINO), MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: BANDEJA ERTANIGULAR LISA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTURAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE 13 ETILINO), MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIR: BANHO MARIR DEGITAL 30 LITROS UTEIS, PARA BANHO MARIR DE				1				
EXTRABRANCO. GARANTIA DE ACABAMENTO DE EXCLENTE QUALIDADE, CON RESISTÈNCIA E DURABILIDADE. CRITÈRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUED EPETRIO DE FABRICAÇÃO; - HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITEMS. BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE 5 LITROS. DIMENSÕES AVACIMAÇÃO DOS ITEMS. BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE 5 LITROS. DIMENSÕES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO; DE CARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO; DE CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO EM ESTIPAS E AUTOCLADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM E		,		i I				
EXCELENTE QUALIDADE, COM RESISTÉNCIA E DURABILIDADE. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECET TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPÉM; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS TENS. BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE 5 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 20 X 19 CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUERO DEFETIO DE FABRICAÇÃO EM ESTURAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO), MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUERO APROR E STERILIZAÇÃO EM ESTURAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO), MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECEA TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNICIA REVESTIDA E MA QO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRAD POTETIOR DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL, CAUXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AQO INOX AND, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-ZGRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNICIA REVESTIDA E MA QO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRAD PROTETIOR DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL A DUESCO. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PABRICAÇÃO. DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES 500ASJONTASOM, ALIMENTAÇÃO 220 VOUTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA BANÁLISE E PABRICAÇÃO; - A		GABINETE EM PLASTICO ABS INJETADO NA COR		1				
DURABILIDADÉ. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO; - HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE 5 LITROS. DIMENSÕES AVACINADAS 20 X 19 CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: SANDEJA RETANGULAR LISA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTUFAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E OXIDO DE 13 ETILEDO, MEDIDA 4 QO TA VA SETERILIZAÇÃO EM ESTUFAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E OXIDO DE 14 ETILEDO, MEDIDA 4 QO TA VA SETERILIZAÇÃO EM ESTUFAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E DIABOLA) CRITÊRIO PARA BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS UTIENO, CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO; BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL, SULTINOS UTIENO, CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL, SULTINOS UTIENS PARA BANHO MARIA DIGITAL, SULTINOS UTIENS PARA BANHO MARIA DIGITAL, SULTINOS UTIENS PARA BANHO MARIA DIGITAL, CAUXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRAD PROTETIORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOUTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CULADA E FORBICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CULADA E FORBICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CULADA E FORBICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL		EXTRABRANCO. GARANTIA DE ACABAMENTO DE		1				
CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO; - HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APILCAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EA CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE 5 LITROS. DIMENSÕES: 12 CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: BANDEJA RETANSULAR LISA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AMIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ETILENO). MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5CM, CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL, 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, 20 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, 20 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNICIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNICIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÀ TER TÉCNICO RESPONSAVEL NA REGIÃO (CULDRE DEFETIO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÀ TER TÉCNICO RESPONSAVEL NA REGIÃO (CULDRE DEFETIO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÀ TER TÉCNICO RESPONSAVEL		EXCELENTE QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA E		1				
CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO; - HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APILCAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EA CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ÍTENS. BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE 5 LITROS. DIMENSÕES: 12 CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: BANDEJA RETANGULAR LISA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AMAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ETILENO). MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5CM, CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO. BANDEJA EM INOX: BANDEJA RETANGULAR LISA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ETILENO). MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5CM, CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO. BANDO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL, SULTADA DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX, AL TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÓNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNICIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X/300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNICIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA RAÁLISEE PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÀ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CULDAR DE FABRIC		DURABILIDADE.		1				
- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO; - HOMOLOGADA PELO ISMETRO E AFERIDA PELO IPÉM; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE 5 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 20 X 19 CM DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: BANDEJA RETARGULAR LISA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ETILENO). MEDIDA: ACO CM X 25 CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: BANDEJA RETARGULAR LISA, CONFECCIONADA CO MY 25 CM X 25 CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +2-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÓNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LÍMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOITS, POTÊNCIA 1400 WANTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERA TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIDAR DE FEREITORÁÇÃO; - A EMPRESA DEVERA TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIDAR DE FEREITORÁÇÃO; - A EMPRESA DEVERA TER TÉCNICO RESPONSÁVEL				1				
CONTRA QUÁLQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - HOMOLÓGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - MARVIAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - METROS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS FERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE 5 LITROS. DIMENSÕES - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - SECURIAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. SANDEJA EM INOX: BANDEJA RETANGUIAR LISA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTUFAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE ESTUFAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE ELIARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANNIO MARIA BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +2-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +2-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXIA CUBA EM AÇO INOX TAMPA COM TAMPA DE 6 ARES REDUTORES, F				1				
- HOMOLÓGADÃ PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPPEM; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. BALDE INOX. BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE 5 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 20 X 19 CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARRAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: SANDEJA RETANGULAR LISA, CONPECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERLIZAÇÃO EM ETILENO), MEDIDA: 40 CM X 25 CM X SCM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARRAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANDEJA EM INOX: SANDEJA RETANGULAR LISA, CONPECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERLIZAÇÃO EM ETILENO), MEDIDA: 40 CM X 25 CM X SCM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARRAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-ZGRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE ASCRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA BENEVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 144 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DE RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 179883-9 1 UND 02 2.588,3333 5.176,6666 DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: SONX300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNICIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARRAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERĂ TER TÉCNICO		~		1				
IPEM; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OPERTADOS, REDICIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE 5 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 20 X 19 CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: BANDEJA RETANGUIAR LISA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE: NIDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTUFAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE 13 ETILENO). MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5 CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANNO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL SU INFOS UTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL SU INFOS UTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL CAIXA DE AÇO: INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C, A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-ZGRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETROSTÁTICA E M EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETROSTÁTICA E M EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 AAÑES REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: SOOX300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNICIA 1490 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUBA ÉPO LO FRABEICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUBA ÉPO LO FRABEICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUBA ÉPO LO FRABEICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL				1				
- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALLAÇÃO DOS ITENS. BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE 5 LÍTROS. DIMENSÕES 12 CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: BANDEJA RETANGULAR LISA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTUFAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE STUFAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA BANHO MARIA DIGITAL A JUNESO UTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUICEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DREMAGEM PARA LIBREZA, DIMENSÕES: SOOX JOON SIOMM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNICIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÀ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CULURA ÉPO LO FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÀ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CULURA ÉPO LO FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÀ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CULURA ÉPO LO FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÀ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CULURA ÉPO LO FABRICAÇÃO;				1				
QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE 5 LITROS. DIMENSÕES APOXIMADAS: 20 X 19 CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANITA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: BANDEJA RETANIGULAR LISA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTUFAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E OXIDO DE ETILENO), MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANITA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO, INOXIDAVEL, PINTURA ELETROSTATICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE E-2GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE BENERAL ELETRONICA DIGITAL, CAIXA DE AÇO, INOXIDAVEL, PINTURA ELETROSTATICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE BERISTENCA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA COM TAMPA COM TAMPA COM TAMPA COM TAMPA COM TAMPA ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANITA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERA TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIDA A EFONDA TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIDA A EFONDA TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIDA É FOLUBA E FOR TECNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIDA E FOLUBA E FOLUBA E FOR TECNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIDA E FOLUBA		· ~ ,		1				
APILICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE 5 LITROS. DIMENSÕES 12 CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: BANDEJA RETANIGULAR LISA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTUFAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO). MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5CM, CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL, AJIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTATICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETROSTATICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE DE ASSISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: SONOXBOXISDIMM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WAITS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERA TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIADA É/OU VAZEZE GRANNICE);				1				
DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE 5 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 20 X 19 CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GRANATIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: BANDEJA RETANIGULAR LISA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO DE ETILENO), MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE ETILENO), MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDAVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENIE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETROÑICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA LETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE 6 ACQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA COM TAMPA ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERA TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VARZES GRANNOE);		QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER		1				
- ÁPRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE 5 LÍTROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 20 X 19 CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: BANDEJA RETANGULAR LISA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTUPAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO), MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÂVEL, PINTURA ELETROSTATICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔSICA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔSICA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE H-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔSICA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉS REDUTORES, FUNDO FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DERAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUE DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIDAB É 700 VÁRZEA GRANDE);		APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES		1				
- ÁPRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE 5 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 20 x 19 CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUE DEFEITO DE FABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: BANDEJA RETINACULAR LISA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTUPAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE TILLENO), MEDIDA: 40 CM x 25 CM x 5 CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUEN EDFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉS REDUTORES, FUNDO ARBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE H-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉS REDUTORES, FUNDO ARBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE HACO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE A PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES SOUX300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES SOUX300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIDAB É FOU VÁRZEA GRANDE);		DO EOUIPAMENTO:		1				
FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EA CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE 5 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 20 X 19 CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUEN EDFEITO DE FABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: BANDEJA RETANGULAR LISA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTUFAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO). MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5 CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; BANDO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL, SO LITROS UTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÂVEL, PINTURA ELETROSTÂTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE + 2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÓNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: SOOX300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIDAB É FOU VÁRZEA GRANDE);				1				
PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESSA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE 5 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 20 X 19 CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANITIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: BANDEJA RETANGULAR LISA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTUFAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO). MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANITIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL, GAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÓNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES SODX300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETO DE FABRICAÇÃO; CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABA É/OU VÁRZEA GRANDE);				1				
PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE 5 LITROS. DIMENSÕES ARROXIMADAS: 20 X 19 CM. CAPACIDADE DE 5 LITROS. DIMENSÕES ARROXIMADAS: 20 X 19 CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: BANDEJA RETANGULAR LISA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTUFAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE TILENO). MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL, 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, 20 LETROSTÁTICA EM EPÔXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETROSICAI DE ACO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETROSICAD EM SISTEMA DE DE TEMPERATURA ELETROSTATICA EM EPÔXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETROSICAD DE GARANTIA DE 179883-9 1 UND 02 2.588,3333 5.176,6666 TEMPERATURA ELETROSICAD DE FABRICAÇÃO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO: - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABA É/OV VÁRZEA GRAMDE);				1				
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE 5 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 20 X 19 CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: BANDEJA RETAROULAR LISA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTUFAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO). MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDAVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA ERVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE TEMPERATURA DE TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE GRANITIA DE 179883-9 1 UND 02 2.588,3333 5.176,6666 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA ERVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GRANANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÀ TER TÉCRICO CONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);		· ·		1				
DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE 5 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 20 X 19 CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: BANDEJA RETANIGULAR LISA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTUFAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO). MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5 CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIJABA É/QU VÁZZEA BRANDE);				1				
AVALIAÇÃO DOS ITENS. BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE 5 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 20 X 19 CM. CAPACIDADE DE 5 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 20 X 19 CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFIEITO DE FABRICAÇÃO; EM ESTUFAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO), MEDIDA: 40 CM X 25 CM X SCM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFIETO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÓVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLO EM ENTIRE ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WAITS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO ESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIJABÁ E/QU VÁZEZA BRANDE);				1				
BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO, CAPACIDADE DE 5 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 20 X 19 CM. 12 APROXIMADAS: 20 X 19 CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUÁLQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: BANDEJA RETANGULAR LISA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTUFAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO). MEDIDA: 40 CM X 25 CM X SCM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUÁLQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, CALVA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETROSITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIGO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);				1				
CAPACIDADE DE 5 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 20 X 19 CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: BANDEJA RETANGULAR LISA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTUFAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO). MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARI: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL 50 LITROS CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);								
APROXIMADAS: 20 X 19 CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: BANDEJA RETANGULAR LISA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTUFAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E Ó XIDO DE ETILENO). MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETROSICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);		BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO,		1				
APROXIMADAS: 20 X 19 CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: BANDEJA RETANGULAR LISA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTUFAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO). MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETROSICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);				1				
CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: BANDEJA RETANGULAR LISA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTUPAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO). MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5 CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +2-GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);				1				
- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: BANDEJA RETANGUIAR LISA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTUFAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO). MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÓNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);	12		304947-7	1	UND	150	148,5167	22.277,5050
CONTRA QUÁLQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; BANDEJA EM INOX: BANDEJA RETANGULAR LISA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTUFAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO). MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5 CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTATICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIJABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);		~		i I				
BANDEJA EM ÎNOX: BANDEJA RETANGULAR LISA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTUFAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO). MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);				i I				
CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNÁ MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTUFAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO). MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÓNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);	-			—				
MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERÍLIZAÇÃO EM ESTUFAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO). MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5 CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL AQUECEDOR AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIJBÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);				i I				
ESTUFAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXÍDO DE ETILENO). MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X330X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);	1			i I				
ESTUFAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXÍDO DE ETILENO). MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X330X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);	1	MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM		i I				
ETILENO). MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);	4.0	ESTUFAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE	256457.2	4	LINID	115	120 0000	16 000 0500
CRITÉRÍO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);	13	· ·	230457-2	1	UND	115	139,9900	10.098,8500
- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);				i '				
CONTRA QUÁLQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);								
BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);		PECENINANO DE OMNANTA DE 14 MESES				1		
ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);		CONTRA CHALCHER DEFETTO DE EVEDICAÇÃO	1	l i				
AÇO ÎNOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);								
EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);		BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS						
100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);		BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, ÇAIXA DE						
PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);		BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM						
TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);		BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-						
RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);		BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C,						
RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);		BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C,						
COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO 14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);		BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT- 100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE						
14 FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); 1 UND 02 2.588,3333 5.176,6666		BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR						
DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);		BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C, A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA						
500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);	14	BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO	170883-0	1	LIND	02	2 588 3333	5 176 6666
POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUÁLQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);	14	BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE	179883-9	1	UND	02	2.588,3333	5.176,6666
CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);	14	BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES:	179883-9	1	UND	02	2.588,3333	5.176,6666
- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUÁLQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);	14	BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTATICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS,	179883-9	1	UND	02	2.588,3333	5.176,6666
CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);	14	BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS.	179883-9	1	UND	02	2.588,3333	5.176,6666
- A EMPRÈSA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);	14	BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:	179883-9	1	UND	02	2.588,3333	5.176,6666
- A EMPRÈSA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);	14	BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C, A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMPETAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES	179883-9	1	UND	02	2.588,3333	5.176,6666
NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);	14	BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;	179883-9	1	UND	02	2.588,3333	5.176,6666
	14	BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;	179883-9	1	UND	02	2.588,3333	5.176,6666
	14	BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30 LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL, CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA ELETROSTATICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE +-2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL	179883-9	1	UND	02	2.588,3333	5.176,6666

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,



RESPONSABILIZANDO

PELA

TREINAMENTO OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA

INSTALAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO PMVG

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; APRESENTAR FOLDERS, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA **PORTUGUESA** ONDE CONSTEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO MESMOS. PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS BANHO MARIA: BANHO MARIA SOROLÓGICO DIGITAL 105 TUBOS, CAPACIDADE APROXIMADA: 3 LITROS, ESTRUTURA EM ACO 1020, COM PINTURA CUBA FM FLETROSTATICA. ACO INOX. TEMPERATURA DE 0 A 110 GRAUS, CONTROLE DE TEMPERATURA COM MARCADOR DIGITAL, ENTRADA PARA DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA, TAMPA TIPO PINGADEIRA EM INOX, COM ANEIS REDUTORES, DIMENSOES INTERNA: 30X15X15CM (CXLXA) E DIMENSOES EXTERNAS: 33X18X22CMM (CXL X A), ALIMENTACAO: 220V, POTENCIA: 600W CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; 15 REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE 419078-5 1 UND 03 1.533,3333 4.599,9999 VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; **APRESENTAR** FOLDERS, **ENCARTES,** FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS ELÉTRICO: **BISTURI EQUIPAMENTO** MICROPROCESSADO UTILIZADO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS; COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 WATTS, COM NO MÍNIMO AS FUNÇÕES: FUNÇÕES CORTE, 3 NÍVEIS DE BLEND, COAGULAÇÃO E BIPOLAR. CARACTERÍSTICAS PARA AS POTÊNCIAS DAS FUNÇÕES DE NO MÍNIMO: CORTE: PURO - 300W; BLEND 1 - 250W; BLEND 2 -200W; BLEND 3 - 150W; COAGULAÇÃO: SPRAY -120W; BIPOLAR - 70W, NO MÍNIMO; DISPLAY DIGITAL DE FÁCIL LEITURA; PAINEL À PROVA D'AGUA; ALARMES AUDIOVISUAIS DE SEGURANÇA; ACIONAMENTO DE CORTE E COAGULAÇÃO POR PEDAL OU CANETA COM COMANDO MANUAL; SAÍDA BIPOLAR INDEPENDENTE; COM DUAS SAÍDAS INDEPENDENTES PARA CANETA DE COMANDO MANUAL FACILITANDO O TRABALHO DE DOIS CIRURGIÕES; COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GÁS ARGÔNIO: SISTEMA DE SEGURANÇA; POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA POTÊNCIA NA UND 3.968,7000 167796-9 12 47,624,4000 CANETA E/OU NO PEDAL; MEMORIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÕES REALIZADAS; INDICAÇÃO SONORA DA FUNÇÃO ACIONADA; ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 1 PEDAL DUPLO, 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL; 1 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL; 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX; 1 CABO BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL; 1 CABO DE FORÇA (3M); 1 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE; 1 CONJUNTO COM MÍNIMO DE 6 ELETRODOS; 1 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA; 1 CABO DE PLACA NEUTRA DUPLA (MONITORA CONTATO PACIENTE). ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT OU 110 V. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SF

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

,		ADMINISTRATIVO N° 501467/2016				• • •	eguo Licti e	onico N° 03/2
		USUARIOS E TECNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ / VÁRZEA GRANDE); - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PRTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
	17	CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA PARA ADULTO: CADEIRA DE BANHO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E EM CHUVEIRO; ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL, APOIO PARA OS BRAÇOS E PARA OS PÉS FIXOS, FREIO BILATERAIS, RODAS TRASEIRA E DIANTEIRA EM ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS; LARGURA APROX. DO ASSENTO 0,50CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 120 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO.	87872-3	1	UND	150	537,6667	80.650,0050
	18	CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA PARA OBESO: CADEIRA DE BANHO PARA OBESO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 1½ X 1,50 MM; ENCOSTO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1,20 MM; ASSENTO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1,20 MM, ESTRUTURADO COM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 25 X 25 X 1,20 MM, COM ESPUMA DE 10 CM D33; RODÍZIOS: GIRATÓRIOS DE Ø 8", SENDO 2 COM FREIOS TRASEIROS; DIMENSÕES ÚTEIS: 0,71X0,53X0,43; DIMENSÕES EXTERNAS: 1,00X0,95,0,90 APROXIMADAMENTE; CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO.	301639-0	1	UND	20	1.349,9333	26.998,6660
	19	CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA PEDIÁTRICA: CADEIRA DE BANHO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E EM CHUVEIRO; ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL, APOIO PARA OS BRAÇOS E PARA OS PÉS FIXOS, FREIO BILATERAIS, RODAS TRASEIRA E DIANTEIRA EM ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS; LARGURA APROXIMADAMENTE DO ASSENTO 0,50CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 90 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO.	124589-9	1	UND	04	404,6433	1.618,5732
	20	CADEIRA DE RODAS ADULTO: CADEIRA DE RODAS FABRICADA EM AÇO CARBONO COM ASSENTO/ENC OSTO EM NYLON ALMOFADADO, DOBRÁVEL, APOIO PARA OS BRAÇOS E PÉS REMOVÍVEIS, RODAS TRASEIRAS ARO 24" COM PNEUS MACIÇOS OU INFLÁVEIS E DIANTEIROS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS, FREIOS BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAL. LARGURA DO ASSENTO: 40CM. ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM ALTURA DO	124068-4	1	UND	150	2.267,3000	340.095,0000

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

D	Flat\$! a a	NO 02	/2010
Pregao	Eletrônico	N 03	/ 2019

	•					eguo Lictio	-
	ASSENTO AO CHÃO: 50CM ALTURA DO CHÃO Á MANOPLA: 90CM. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 120 KG. COR PRETA. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA						
	QUE PERMITA AO USUARIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO. CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: CADEIRA DE RODA PARA OBESO, ESTRUTURAS CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI, DE Ø 1¼ X 1,50 MM; ENCOSTO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 1,50 MM,						
21	REVESTIDO EM COURVIN; DOBRÁVEL EM DUPLO X; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, APOIO PARA PÉS REMOVÍVEL, ARO DE PROPULSÃO CROMADO; ASSENTO REFORÇADO COM TIRAS TENSORAS ESPECIAIS; ALMOFADA EM ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM COURVIN; PNEUS TRASEIROS INFLÁVEIS; TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; DIMENSÕES ÚTEIS: ASSENTO 60CM; LARGURA ABERTA 81CM; PROFUNDIDADE ASSENTO APROXIMADAMENTE 48CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 250 KG. COR PRETA. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE) - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER	174579-4	1	UND	10	1.683,2767	16.832,7670
22	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO. CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA: CADEIRAS DE RODAS PEDIÁTRICAS, FABRICADA EM AÇO CARBONO, DOBRÁVEL, COM ENCOSTO ALMOFADADO, ASSENTO DUPLO ALMOFADADO EM NYLON, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL DUPLO NA ESTRUTURA, APOIO PARA OS BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, RODAS TRASEIRAS ARO 20" EM ALUMÍNIO COM PNEUS INFLÁVEIS E DIANTEIROS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS, RODAS TRASEIRAS REMOVÍVEIS COM SISTEMA QUICK RELEASE, LARGURA 35CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO 40CM, ALTURA DO ENCOSTO 43CM, ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 46CM, COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA 81CM, LARGURA TOTAL ABERTA 58CM, LARGURA TOTAL FECHADO 35CM, ALTURA DO CHÃO A MANOPLA 85CM, PESO DA CADEIRA 13,5KG. CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 60 KG; ALTURA DO ASSENTO AO APOIO DE BRAÇO 20CM. COR PRETA. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO.	139000-7	1	UND	06	1.119,5100	6.717,0600
23	CAIXAAQUECEDORA:CAIXAAQUECEDORADEBAIXATEMPERATURA DESTINA-SEAOAQUECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS EMGERAL, PARA O AQUECIMENTO PRÉVIO DE	232627-2	1	UND	01	4.063,0000	4.063,0000

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE



LICITAÇÃO PMVG

PROCESS

	SECRETARIA M	MUNICIPA	L DE S	AÚDE				
ESSO	ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018				Pr	egão Eletrô	nico Nº 03	/2019
	FRASCOS DE CONTRASTE E SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM GERAL. POSSUI TEMPERATURA FIXA EM 37°C, CONTROLADA POR UM SENSOR DIGITAL E COM A UNIFORMIZAÇÃO FEITA ATRAVÉS DA CIRCULAÇÃO INTERNA DOAR AQUECIDO. VOLUME: 28 LITROSPOTÊNCIA: 400WDIM. INT: LARG 452MM FUNDO 302MM ALTURA 206MM. DIM. EXT: LARG 515MM; FUNDO 305MM; ALTURA 31.0MM; 127V; 50/60HZ; 220V - 50/60HZ. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.							
24	CAIXA DE PRISMAS: CAIXA DE PRISMA COM 17 LENTES PARA EXECUÇÃO DE TESTES DE ESTRABISMO E FORIA. ACOMPANHA MALETA EM METAL FORRADA. MEDIDAS PRISMÁTICAS: 0,5; 1; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50 E ACOMPANHA UMA LENTE VERMELHA. MEDIDAS APROXIMADAS: DIMENSÕES: 7 X 27 X 17 CM (A X L X P). PESO: 0,80 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.	123633-4	1	UND	01	2.439,9967	2.439,9967	
25	CARDIOVERSOR: TIPO BIFÁSICO, COMANDO NAS PÁS AJUSTE, CARGA E DISPARO, MEMÓRIA DE ECG, IMPRESSORA, MODULO DEA, BATERIA. DESFIBRILADOR PORTÁTIL COM TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA, COM NÍVEL DE ENERGIA DE ATÉ 360J; POSSIBILIDADE DE DESFIBRILAÇÃO EM MODO SINCRONIZADO (CARDIOVERSÃO) E NÃO SINCRONIZADO; DESFIBRILAÇÃO MANUAL COM ESCALA, SELECIONÁVEL NO PAÍNEL FRONTAL E NAS PÁS DE DESFIBRILAÇÃO, COM BOTÃO DE SELEÇÃO DE ENERGIA, CARGA E CHOQUE, PÁS DE DESFIBRILAÇÃO EXTERNA ADULTA COM PEDIÁTRICA EMBUTIDA; DEVE PERMITIR A CARGA DE ENERGIA MÁXIMA EM ATÉ 9 SEGUNDOS COM BATERIA TOTALMENTE CARREGADA; MONITOR DE ECG COM TRAÇADO CONTÍN UO ATRAVÉS DE TELA LCD COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MÍNIMO 7 POLEGADAS; DEVE POSSUIR DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE MARCAPASSO; CAPTAÇÃO DO ECG ATRAVÉS DE CABO DE PACIENTE, ELETRODO DE MULTIFUNÇÃO OU ATRAVÉS DAS PÁS EXTERNAS; ELETRODOS DE DESFIBRILAÇÃO E PÁ DE DESFIBRILAÇÃO DEVEM UTILIZAR O MESMO CONECTOR. DEVE POSSUIR MODOS MANUAL E SEMI-AUTOMÁTICO DE DESFIBRILAÇÃO (DEA); DEVE POSSUIR MARCA PASSO; REGISTRO DE ECG ATRAVÉS DE PAPEL COM LARGURA MÍNIMA DE SOMM, MANUAL OU AUTOMÁTICO, APÓS DE EIGURA MÍNIMA DE SOMM, MANUAL OU AUTOMÁTICO, APÓS	346439-3	1	UND	30	19.996,6667	599.900,0010	

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 Pregão Eletrônico Nº 03/2019

	ADITION SOLION, LOID				• •	cgao Lictio	
	DESFIBRILAÇÃO OU QUALQUER EVENTO	1					
	ACIONADOR DE ALARME; DEVE REALIZAR						
	AUTOTESTE PARA VERIFICAR A FUNCIONALIDADE						
	DO EQUIPAMENTO, CARGA EDESCARGA DO						
	CHOQUE E CARGA DA BATERIA; FONTE INTERNA						
	PARA ALIMENTAÇAO EM REDE ALTERNADA						
	110/220V AUTOMÁTICO E RECARGA DA						
	. , , , ,						
	BATERIA;BATERIA RECARREGAVEL DE ÎON LÎTIO						
	COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 2 (DUAS) HORAS						
	DE MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DÈ ECG SEM A						
	,						
	NECESSIDADE DE TROCA OURECARGA DURANTE						
	ESTE PERÍODO; BATERIAS COM FÁCIL REMOÇÃO						
	, -						
	PARA TROCAS PODENDO SER FEITA PELO PROPRIO						
	USUARIO, SEM A NECESSIDADE DE DESMONTAR O						
	EQUIPAMENTO, AS MESMAS DEVE POSSUIR LEDS						
	~						
	DE INDICAÇÃO DO NIVEL DA CARGA. DEVE						
	POSSUIR PROTEÇAO CONTRA ENTRADA DE						
	LÍQUIDOS (LIGADO COM BATERIA) IGUAL OU						
	SUPERIOR A IP44; DEVE PESAR 6KG (+/- 10%)						
	COM A BATERIA INSTALADA.ACESSÓRIOS DO						
	EQUIPAMENTO: BOLSA PARA ALOJAMENTO E						
	TRANSPORTE, 01 JOGO DE PÁS REUTILIZÁVEIS						
	CONJUGADAS (CORPO ÚNICO - ADULTO E						
				I	I	İ	
	INFANTIL), 01 CABO DE PACIENTE 05 VIAS, 01 PAR				Ī		
	DE ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA MARCA			1	1		
	PASSO, 01 PAR DE ELETRODOS DESCARTÁVEIS			1	1		
	,				Ī		
	PARA MODO DEA, 05 ELETRODOS DESTACAVEIS DE				Ī		
	AG/AGCL, 01 TUBO DE GEL. ALIMENTAÇÃO			1	1		
	ELÉTRICA: BIVOLT (127 V/220 V).			I	I	İ	
					Ī		
	CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:				Ī		
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES A						
	CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO						
	EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A						
	ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO						
	•						
	EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA						
	REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS						
	~						
	MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO,						
	COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ						
	OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE						
	FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE						
	SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS;						
	- DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE						
	MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO						
	POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA						
	ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA						
	GARANTIA DO EQUIPAMENTO;						
	- CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE						
	FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO						
	IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS						
	PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA			I	I	İ	
	SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO			1	1		
				I	I	İ	
	REGISTRO;			I	I	İ	
	- DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE			1	1		
	TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO			I	I	İ	
					Ī		
	PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM			1	1		
	TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ,			I	I	İ	
	TARDE E NOITE, SE NECESSÁRIO);				Ī		
	DECICEDO DO FOLIDAMENTO COM VALIDADE			1	1		
	- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE				Ī		
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO			1	1		
	JUNTO A ANVISA;			1	1		
					Ī		
	- A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL			1	1		
	NA REGIÃO (CUIABÁ / VÁRZEA GRANDE);			I	I	İ	
				Ì	Ì		
	I MANITAL DE ODEDACAO EM LINICITA DODITUCUECA I					1	1
	-MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA	' I					
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER						
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER						
	QUE PERMITA AO ÚSUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES						
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO;						
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO;						
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES,						
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS						
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES,						
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA						
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS						
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO						
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS						
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE						
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE						
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. CENTRIFUGA DE BANCADA PARA SOROLOGIA:						
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - ÀPRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. CENTRÍFUGA DE BANCADA PARA SOROLOGIA: COM						
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. CENTRIFUGA DE BANCADA PARA SOROLOGIA: COM CAPACIDADE PARA 16 TUBOS DE 15 ML, COM						
26	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - ÀPRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. CENTRÍFUGA DE BANCADA PARA SOROLOGIA: COM	100040-3	1	UND	03	6.619,9967	19.859,9901
26	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. CENTRIFUGA DE BANCADA PARA SOROLOGIA: CENTRÍFUGA DE BANCADA PARA SOROLOGIA COM CAPACIDADE PARA 16 TUBOS DE 15 ML, COM VELOCIDADE REGULÁVEL, COM CONTROLADOR	100040-3	1	UND	03	6.619,9967	19.859,9901
26	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. CENTRÍFUGA DE BANCADA PARA SOROLOGIA: CENTRÍFUGA DE BANCADA PARA SOROLOGIA COM CAPACIDADE PARA 16 TUBOS DE 15 ML, COM VELOCIDADE REGULÁVEL, COM CONTROLADOR ELETRÔNICO LINEAR DE VELOCIDADE DE ATÉ 4000	100040-3	1	UND	03	6.619,9967	19.859,9901
26	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. CENTRÍFUGA DE BANCADA PARA SOROLOGIA: CENTRÍFUGA DE BANCADA PARA SOROLOGIA COM CAPACIDADE PARA 16 TUBOS DE 15 ML, COM VELOCIDADE REGULÁVEL, COM CONTROLADOR ELETRÔNICO LINEAR DE VELOCIDADE DE ATÉ 4000 RPM, ROTOR HORIZONTAL, COM CONTROLES	100040-3	1	UND	03	6.619,9967	19.859,9901
26	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. CENTRÍFUGA DE BANCADA PARA SOROLOGIA: CENTRÍFUGA DE BANCADA PARA SOROLOGIA COM CAPACIDADE PARA 16 TUBOS DE 15 ML, COM VELOCIDADE REGULÁVEL, COM CONTROLADOR ELETRÔNICO LINEAR DE VELOCIDADE DE ATÉ 4000	100040-3	1	UND	03	6.619,9967	19.859,9901

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2

		,,					- 3	
		ALARME (S) ABERTURA DA TAMPA (TRAVAMENTO), MOSTRADORES DIGITAIS, ACOMPANHA: ROTOR E PORTA TUBOS COM ASSENTO DE BORRACHA, ADAP- TADORES, ALIMENTACAO: 110/220 V - 60 HZ POTÊNCIA: 300 VA. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. CENTRÍFUGA DIGITAL DE BANCADA:						
	27	CENTRÍFUGA DIGITAL DE BANCADA; CAPACIDADE 12 TUBOS TIPO EPPERNDORF DE 10 ML, TIPO DE ROTOR: ÂNGULO FIXO; VELOCIDADE MÁXIMA DE ROTAÇÃO: 12.000; FORÇA CENTRÍFUGA RELATIVA MÁXIMA: 13.400; FAIXA DE TEMPORIZAÇÃO: 1 MIN - 99H 59 MIN; PROGRAMAS DE OPERAÇÕES: 20; NÍVEIS DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO: 10; RUÍDO: 65 DB: PESO: 17 KG; DIMENSÕES: 380X260X310 MM: POTENCIA: 350 W; TENSÃO: 220 V (60 HZ); APRESENTA ESTRUTURA TOTAL DE AÇO, COM CAMARA INTERNA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL; POSSUI MOTOR DE INDUÇÃO DE ALTO TORQUE E INECOLÓGI VARIÁVEL; CONTROLADA POR MICROPROCESSADOR, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO DIRETO; MONITOR DIGITAL TFT-LCD WIDESCRREN, COM PAINEL DE TOQUE DE FÁCIL CONTROLE, QUE INDICA SIMULTANEAMENTE OS INECOLÓGI DE AJUSTE E OPERAÇÃO; POSSUI VÁRIOS MECANISMOS DE PROTEÇÃO, COMO PROTEÇÃO CONTRA AUMENTO DE VELOCIDADE, SUPERAQUECIMENTO E DESBALANCEAMENTO AUTOMÁTICO, PARA MANTER O MOTOR FUNCIONANDO SUAVEMENTE; POSSUI TRIPLA CAMADA PROTETORA DE BUCHAS DE AÇO PARA GARANTIR OPERAÇÃO SEGURA, TANTO PARA O OPERADOR COMO PARA O EQUIPAMENTO; POSSUI TRAVA DO MOTOR DE INTEGRAÇÃO INECOLÓ E ELÉTRICA; POSSUI TECLA QUE INDICA A FORÇA CENTRÍFUGA; TEMPO ÓTIMO DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO DE 30 SEGUNDOS; ALARME SONORO E VISUAL AO FINAL DO PROCESSO; ABERTURA DE TAMPA ATRAVÉS DE ACIONAMENTO DE BOTÃO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; ROTOR DE ÂNGULO FIXO DE 45°. CRITÉRIO PARA ANÁLISE PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.	122810-2	1	UND	02	8.700,0000	17.400,0000
	28	COLPOSCÓPIO – LED: COLPOSCÓPIO COM CABEÇA ÓPTICA DIVISOR DE LUZ E IMAGEM COM CÂMERA DE VÍDEO, O REFERIDO EQUIPAMENTO DEVERÁ FUNCIONAR COMO UM MICROSCÓPIO BINOCULAR ILUMINADO PARA AMPLIAR A VISÃO DO COLO UTERINO, VAGINA, VULVA E DE SUPERFÍCIES, SENDO INDICADO PARA A PREVENÇÃO DE CÂNCER GINECOLÓGICO, DEVE POSSUIR CABEÇA ÓPTICA ESTEREOSCÓPICA COM REGULAGEM DE ALTURA E	171246-2	1	UND	02	23.377,0400	46.754,0800
Ĺ		DISTÂNCIA, IMAGEM DE ALTA DEFINIÇÃO OBTIDA					<u> </u>	

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico	Nº 03	/2019
-------------------	-------	-------

_								
		ATRAVÉS DE PRISMAS E LENTES DE CRISTAL,						
		BINÓCULO RETO E ANGULADO PROPORCIONANDO						
		MAIOR NITIDEZ DA IMAGEM, FOCALIZAÇÃO						
		AJUSTÁVEL ATRAVÉS DA MACRO REGULAGEM						
		REALIZADA COM A MOVIMENTAÇÃO DA ESTATIVA E						
		DA MICRO REGULAGEM DE DISTÂNCIA REALIZADA						
		POR AJUSTE MANUAL, MACRO REGULAGEM DE						
		ALTURA ENTRE A MÍNIMA DE 85 ATÉ A MÁXIMA DE						
		130 CM E A MICR REGULAGEM DE ALTURA						
		REALIZADA PELA ALAVANCA LATERAL COM						
		~						
		CREMALHEIRA, OBJETIVA DE ALTA RESOLUÇAO						
		COM DISTÂNCIA FOCAL DE 300 M, DIÂMETRO DO						
		CAMPO DE VISÃO: 22 MM E CAMPO ILUMINADO 40						
		MM, OCULARES: GRANDE ANGULAR 12,5 X, UMA						
		FIXA OUTRA MÓVEL E REGULÁVEL ATRAVÉS DO						
		AJUSTE DE DIOPTRIAS, UTILIZADA PARA QUE						
		SEJAM COINCIDENTES À LINHA DE VISÃO COM						
		PRECISÃO DA DIP (DISTÂNCIA INTERPUPILAR)						
		REGULAVEL, AUMENTO FIXO DE 16 VEZES						
		PROPORCIONADO EXCELENTE DEFINIÇÃO DA						
		IMAGEM, FILTRO MÓVEL LUZ VERDE, ALIMENTAÇÃO						
		ELÉTRICA 220 V. 50/60 HZ, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS						
		l		Ī	Ī	Ī		
		DE LED, PERMITE A REGULAGEM DA INTENSIDADE		Ī	Ī	Ī		
		DE LUZ ATRAVÉS DO POTENCIÓMETRO OU						
		"DIMMER". PINTURA EPOXI A 250°C PERMITINDO		Ī	Ī	Ī		
		ALTA RESISTÊNCIA E EVITANDO CORROSÃO,						
1		DIMENSÕES: MODELO R (L.P.A.) 50 X 50 X 130 CM,						
1				Ī	Ī	Ī		
1		COM SISTEMA DE ROZIDIZIO QUE PERMITA SEU		Ī	Ī	Ī		
1		DESLOCAMENTO.						
		CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:						
		- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES		Ī	Ī	Ī		
		CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;						
		- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE						
		VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO						
		JUNTO A ANVISA;						
		- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA						
		QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER						
		APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES						
		DO EQUIPAMENTO;						
		l						
		- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES,						
		FOLHETOS TECNICOS OU CATALOGOS DOS						
		PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA						
		PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS						
		ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO						
		DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE						
		AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
		COMADRE: COMADRE AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO						
		ADULTO, PADRÃO MUNDIAL, TIPO PÁ COM ALÇA,						
		SEM GRADUAÇÃO DE FÁCIL LIMPEZA. A						
		APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A						
		LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.						
		CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:						
	29	~	31355-6	1	UND	150	176,6533	26.497,9950
	-	- DECLARAÇAO DE GARANTIA DE 12 MESES		1 -			-,	,
		CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;		Ī	Ī	Ī		
		- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA		Ī	Ī	Ī		
		QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER		Ī	Ī	Ī		
				Ī	Ī	Ī		
		APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES		Ī	Ī	Ī		
L		DO EQUIPAMENTO.		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
		CRIOCAUTERIO: APARELHO DERMATOLÓGICO DE						
		NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA CRIOTERAPIA DE ALTA		Ī	Ī	Ī		
		TECNOLOGIA COM CAPACIDADE INTERNA DE 300		Ī	Ī	Ī		
				Ī	Ī	Ī		
		ML. FABRICADO EM MATERIAL ESPECIAL ISOLANTE.		Ī	Ī	Ī		
		AMPOLA E SISTEMA DE VALVULA TOTALMENTE EM		Ī	Ī	Ī		
		AÇO INOXIDÁVEL, DEVE SER ACOMPANHADO DE 06		Ī	Ī	Ī		
		PONTEIRAS, 02 PONTEIRAS DE CONTATO E 01		Ī	Ī	Ī		
		ADAPTADOR DE AGULHA DESCARTÁVEL.		Ī	Ī	Ī		
				Ī	Ī	Ī		
	30	CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:	0004473	1	UND	01	3.296,8300	3.296,8300
	50	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES	00044/3	1 -	5,40	01	3.230,0300	3.230,0300
		CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;		Ī	Ī	Ī		
		- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE		Ī	Ī	Ī		
		VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO		Ī	Ī	Ī		
				1	1			
- 1		JUNTO A ANVISA;		1	1			
		L MANUAL DE ODERAÇÃO EM LÍNICUA DORTUCUECA		Ī	Ī	Ī		
		- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA		Ì	I	Ì		1
		QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER						
		QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES						
		QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO.						
		QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES						
		QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO. CUBA PARA ASSEPSIA: CUBA PARA ASSEPSIA				_		
	31	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO. CUBA PARA ASSEPSIA: CUBA PARA ASSEPSIA PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL.	316869-7	1	UND	65	37,6200	2.445,3000
	31	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO. CUBA PARA ASSEPSIA: CUBA PARA ASSEPSIA PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMANHO: 9,00X5,00CM. CAPACIDADE 250 ML.	316869-7	1	UND	65	37,6200	2.445,3000
	31	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO. CUBA PARA ASSEPSIA: CUBA PARA ASSEPSIA PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL.	316869-7	1	UND	65	37,6200	2.445,3000

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

	Pregão	Eletrônico	Nº 03	/2019
--	--------	------------	-------	-------

	ADMINISTRATIVO N 501407/2010						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE						
	FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES						
32	DO EQUIPAMENTO. CUBAS REDONDAS MÉDIA: CUBAS REDONDAS, 12 CM DE DIÂMETRO, EM AÇO INOXIDÁVEL, BORDAS NÃO CORTANTES. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER	160869-0	1	UND	85	23,6133	2.007,1305
	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO. CUBAS REDONDAS PEQUENA: CUBAS						
33	REDONDAS, MÉDIA, 10X5CM (APROXIMADAMENTE 300 ML) EM AÇO INOXIDÁVEL, BORDAS NÃO CORTANTES. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO.	277090-3	1	UND	85	23,0300	1.957,5500
34	CUBAS RIM: CUBAS RIM, EM AÇO INOXIDÁVEL BORDAS NÃO CORTANTES, CAPACIDADE 700 ML. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO.	242100-3	1	UND	85	68,7300	5.842,0500
	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL: DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL FOI PROJETADO PARA DAR GRANDE FACILIDADE À AUSCULTA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, UTILIZANDO UM PRÁTICO DISPLAY DIGITAL. APLICAÇÕES: AUSCULTA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL A PARTIR DA 10° SEMANA DE GESTAÇÃO; LOCALIZAÇÃO DA PLACENTA E CORDÃO UMBILICAL; DETECÇÃO DE GRAVIDEZ MÚLTIPLA; DIAGNÓSTICO DE MORTE FETAL; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PESO: 1400G; DIMENSÕES: 10X18X26CM; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (127 V / 220 V); SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO TRANSDUTOR; TRANSDUTOR COM CONEXÃO NO GABINETE (MAIOR FACILIDADE NA MANUTENÇÃO); DISPLAY NUMÉRICO COM ESCALA DE 50 A 220 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO); GABINETE PLÁSTICO EM ABS (AUTO-IMPACTO) ANTIFERRUGEM; AJUSTE DE SENSIBILIDADE; ACESSÓRIOS ACOMPANHANTES: TRANSDUTOR 2,2 MHZ, GEL E						
35	MANUAL. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAL E DATA INDICADOS PELO CONTRATANTE E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA;	179417-5	1	UND	30	986,8567	29.605,7010
	- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO						

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

	7 ADMINISTRATIVO N° 501487/2018					0940 2.04.0	mico Nº 03/
	DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
36	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL: DETECTOR DIGITAL DE FREQÜÊNCIA CARDÍACA FETAL PORTÁTIL PARA MONITORAÇÃO CONTINUA DE FREQÜÊNCIA CARDÍACA FETAL. PEÇA ÚNICA DE MÃO COM TRANSDUTOR DE 2 MHZ E AUTOFALANTE EMBUTIDO DE 1,2 W E GABINETE EM ABS; DISPLAY LCD COM MOSTRADOR DIGITAL, APRESENTAÇÃO DE F.C.F; ESCALA DE MEDIÇÃO DA FCF DE 50 A 240 BPM; CONTROLE DE VOLUME; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO; 1 BATERIA RECARREGÁVEL, CARREGADOR DE BATERIA; BOLSA PARA TRANSPORTE; ALIMENTAÇÃO: BATERIA 9V RECARREGÁVEL. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES CONTRA QUALQUER DEFETO DE FABRICAÇÃO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAL E DATA INDICADOS PELO CONTRATANTE E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.	181027-8	1	UND	20	792,8333	15.856,6660
37	DOPPLER VASCULAR PORTÁTIL: O DOPPLER VASCULAR FOI PROJETADO PARA A LOCALIZAÇÃO DE PULSOS ARTERIAIS E VENOSOS COM GRANDE FACILIDADE, UTILIZANDO UM TRANSDUTOR NA FREQÜÊNCIA DE 10 MHZ COM ALTO NÍVEL DE SENSIBILIDADE. APLICAÇÕES: ANGIOLOGIA, VETERINÁRIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA; PEDIATRIA, CARDIOLOGIA ENTRE OUTRAS; DIAGNÓSTICO IMEDIATO DA OCLUSÃO ARTERIAL AGUDA E TROMBOSE VENOSA; PRECISO NA MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL DOS MI E MS; INDICAÇÃO DO NÍVEL VIÁVEL PARA AMPUTAÇÃO; DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ARTÉRIA VENOSA. CONTROLE PÓS-OPERATÓRIO DOS ENXERTOS. ESO: 0,500KG.MODELO PORTÁTIL.TRANSDUTOR 10 MHZ.DIMENSÕES APROXIMADAS: 4,5 X 8,5 X 18 CM, CAPA PROTETORA EM COURO SINTÉTICO.ALIMENTAÇÃO: 2 BATERIAS DE 9 VOLTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAL E DATA INDICADOS PELO CONTRATANTE E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.	395296-7	1	UND	02	1.018,5567	2.037,1134

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 ELETROENCEFALÓGRAFO: ELETROENCEFALÓGRAFO POLÍGRAFO COMPUTADORIZADO DIGITAL, DE 24 CANAIS P/EEG, SENSIBILIDADE (GANHO) 2MV/MM 200 MV/MM (EM SETE PASSOS CALIBRADO, FILTROS DE 60 HZ EM CADA CANAL, CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, DE ACORDO COM A NORMA NBR IEC 601, PROCESSAMENTO COMPUTADOR COMPATÍVEL C/PENTIUM III 700MHZ; 128MB RAM DISCO DE 20GB,, IMPRESSÃO POR JATO DE TINTA DE ALTA RESOLUÇÃO, ACOMPANHA FOTO ESTIMULADOR E AUDIO ESTIMULADOR, JOGO DE 30 ELETRODOS PARA EEG DIGITAL, ALIMENTAÇÃO: 110/220V. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; RESPONSABILIZANDO PE FORNECEDOR PELA INSTALAÇÃO 38 TREINAMENTO OPERACIONAL DOS EOUIPAMENTOS 111120-5 UND 01 24.170,0000 1 24,170,0000 EM LOCAL E DATA INDICADOS PELO CONTRATANTE E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA: - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; APRESENTAR FOLDERS, **ENCARTES**, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA **PORTUGUESA** ONDE CONSTEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS ELETROMIÓGRAFO DIGITAL: ELETROMIÓGRAFO DIGITAL POSSUIR NO MÍNIMO 04 CANAIS DE EMG; POSSUIR TAXA DE AQUISIÇÃO DE NO MÍNIMO 2000 AMOSTRAS/ SEGUNDO POR CANAL; COMUNICAÇÃO COM MICROCOMPUTADOR; POSSIBILIDADE DE GRAVAR ENSAIOS; VISUALIZAÇÃO DOS SINAIS DURANTE O ENSAIO; POSSIBILIDADE DE EXPORTAR DADOS PARA ARQUIVOS DE TETO; POSSIBILIDADE DE REALIZAR SESSÕES DE BIOFEEDBACK COM RECURSOS MULTIMÍDIA PARA ESTIMULAR O PACIENTE: POTENCIAL SENSITIVO: POTENCIAL DE AÇÃO MUSCULAR COMPOSTO; ONDAS F; REFLEXO INCHING; REFLEXO BLINK PISCAMENTO; REPETITIVA; FSTIMULAÇÃO MONITORIZAÇÃO INTRAOPERATÓRIA; POTENCIAL EVOCADO SOMATO-SENSITIVO. ACESSÓRIOS: SENSORES DE EMG QUE POSSIBILITEM O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; CABO DE COMUNICAÇÃO; CABOS EM TRÊS PONTAS: ATIVO, REFERENCIA E TERRA TIPO JACARÉ PARA CONDUÇÃO NERVOSA: CABOS COM TRÊS PONTAS EM ELETRODO DE DISCO; ELETRODOS TERRA TIPO BARRA OU DISCO; PARES 39 ELETRODO DE ANEL/DEDOS PARA ESTÍMULO OU 385139-7 UND 01 45.794,5000 45.794,5000 1 **ELETRODOS** CAPTAÇÃO; DE BARRA ESTIMULAÇÃO REPETITIVA. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO TREINAMENTO OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS LOCAL DATA INDICADOS **PELO** CONTRATANTEE QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

ENCARTES.

CONSTEM

APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES

FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA

ONDE

FOLDERS.

DO EQUIPAMENTO;
- APRESENTAR

PORTUGUESA





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

CL330 AD	DMINISTRATIVO Nº 561487/2018				PI	egao Eletio	nico Nº 03/
DOS	PECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO OS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE ALIAÇÃO DOS ITENS.						
POI ABI COL TRAA POR ABI COL TRAA POR ABI COL TRAA POR ABI COL TRAA POR ABI COL TRAA POR ABI COL TRAA POR ABI COL TRAA POR ABI COL TRAA ATR ABI COL TRAA POR ABI COL TRAA POR ABI COL TRAA POR ABI COL TRAA POR ABI COL TRAA POR ABI COL TRAA POR ABI COL TRAA POR ABI COL TRAA POR ABI COL TRAA POR ABI COL TRAA POR ABI COL TRAA POR ABI COL TRAA POR ABI COL TRAA POR ABI COL TRAA POR ABI COL TRAA POR ABI COL TRAA BAN DE MUIL TRAA BAN DE	RITATIL (BLOQUEID DO PLANO TRANSVERSO IDOMINAL): EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM LORIDO PORTÁTIL (BLOQUEID DO PLANO ANSVERSO ABDOMINAL) SISTEMA DE ULTRASSOM RITÁTIL DIGITAL COLORIDO, COM SISTEMA ERACIONAL WINDOWS, PARA EXAMES DOMINALS, VASCULARES, CARDIOLÓGICOS, SISTÉTRICOS, GINECOLÓGICOS, NEONATAIS, OLÓGICOS, GINECOLÓGICOS, NEONATAIS, OLÓGICOS, GINECOLÓGICOS, NEONATAIS, OLÓGICOS, GINECOLÓGICOS, NEONATAIS, OLÓGICOS, GINECOLÓGICOS, NEONATAIS, OLÓGICOS, GINECOLÓGICOS, NEONATAIS, OLÓGICOS, PEQUENAS PARTES E TRAOPERATÓRIO, A LÉM DE ANESTESIA LOQUEIOS PERIFÉRICOS), MEDICINA ESPORTIVA, ERGÉNCIA E REUMATOLOGIA. MÍNIMO DE 1024 NAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO. OPERAÇÃO RAVÉS DE BATERIA COM NO MÍNIMO 1 HORA DE RAÇÃO. SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE RAÇÃO. SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE RAÇÃO. SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE RAÇÃO. SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE RAÇÃO. SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE RAÇÃO. SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE RACENS EM DADOS BRUTOS, POSSIBILITANDO TUDOS EM IMAGENS ARQUIVADAS. SOFTWARE RA OTIMIZAÇÃO DE IMAGENS EM TODOS OS DIDOS, COM APENAS UM TOQUE. MÍNIMO DE 28 OTOCOLOS PRÉ-DEFINIDOS PELO USUÁRIO. STEMA DE RECONSTRUÇÃO TRIDIMENSIONAL DE AGENS EM MODO B, COM VISUALIZAÇÃO EM ANOS CARTESIANOS E SOFTWARE PARA PREPÉFÍCIE. TECNOLOGIA DE FEIXES CRUZADOS MA AJUSTE DE ÂNGULOS PARA TRANSDUTORES. AGEM PANORÂMICA EM TEMPO REAL PARA ANSDUTORES LINEARES COM CAPACIDADOE PARA VISÃO, ANOTAÇÕES E MEDIDAS. TRANSDUTORES ETRÓNICOS MULTIFREQUENCIAIS DO TIPO NOVEXO, LINEAR, SETORIAL E MÍCRO CONVEXO. DOVEXO, LINEAR, SETORIAL E MÍCRO CONVEXO. DOVERO DE OPERAÇÃO: MODO B, B/B E MODO M, DOPPLER COLORIDO, DOPPLER PULSADO. AGEM TRAPEZÓIDAL PARA TRANDUTORES LIEARES COM CAPACIDADE PARA VISÂO, ANOTAÇÕES E MEDIDAS. TRANSDUTORES LERRES COM GANAS FOCAJO, COMBENO DE SOMO DE MODOS B, ME DOPPLER PULSADO. AGEM TRAPEZÓIDAL PARA TRANDUTORES LERRES COM GANHO REAL DE 20% DE ÁREA DE AME. ACESSO PARA VISUALLIZAÇÃO DE IMAGENS LOS DE LOGO GENDO DE NO MÍNIMO 15" LCD, COM GULO DE VISÃO DE MEDIDAS PARA ANGULO DE MODOS B, ME DOPLER PULSADO. AGEM TRAPEZODO	261006-0	1	UND	02	153.766,3333	307.532,6666

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE



LICITAÇÃO PMVG

PROCESS

	SECRETA	RIA	MUNICIPA	L DE S	AÚDE					
ESSO	ADMINISTRATIVO Nº 561487/2	018				Pr	egão Eletrô	nico Nº	03/2	2019
	TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO. VÍDEO PEBRANCO/PRETO. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCI - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃ TREINAMENTO DE OPERACÃO DO EQUIPAN PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADO TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (M TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LO DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODO CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTO - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VAL VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO N JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTU QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILII DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCA FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM L ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZ DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSIS	MINTER NICO: MESES); SE MENTO S EM ANHĂ, CAL E SS; IDADE MESMO GUESA PODER APODER APODER ARTES, DOS ÍNGUA ZAÇÃO								
41	FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM L PORTUGUESA, ONDE CONSTEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZ DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSIS AVALIAÇÃO DOS ITENS.	ENTES UTROS DO EM ITROS, LE DE ROS E NICO: MESES O ENTOS TANTE VOS A IDADE IDA	00022801	1	UND	04	67.956,8333	271.827,	3332	
42	FOCO CIRÚRGICO DE PEDESTAL-LED: FO LED AUXILIAR COM RODÍZIOS COM BA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CIRÚRGICO PORTÁTIL COMPOSTO POR BASE J COM RODÍZIO E CÚPULA (S), FOCO CIRÚ AUXILIAR COM TECNOLOGIA DE ILUMINAÇ LED. INTENSIDADE LUMINOSA MÍNIMA DI 81.000 A 130.000 LUX MEDIDO A1 METE DISTÂNCIA DO VIDRO OU ACRÍLICO PROTETI- SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA CÚPULA. A C DEVERÁ FORNECER ENERGIA IRRADIADAD MÁXIMO 3,53 MW/M²LUX. A CÚPULA CIRÚ DEVERÁ POSSUIR UM CONSUMO MÁXIMO DE (OU VA). TEMPERATURA DA COR DE 4.5 DIÂMETRO DE CAMPO CIRÚRGICO NO MÍ ENTRE 16 MM (±10%) A 19 MM (±10%). VID DE LED DE, PELO MENOS, 40.000 HORAS. MÓVEL COMPOSTO POR NO MÍNIMO 04 (QU RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIM (UM) COM FREIO. AS DISTÂNCIAS ENTE RODÍZIOS E O EIXO CENTRAL DO EQUIPAR DEVEM SER IGUAIS ENTRE SI, PARA	TERIA, FOCO MÓVEL RGICO ÇÃO A E LED RO DE ROR DO ÚPULA DE NO RGICA ESO K. INIMO, A ÚTIL FOCO AND RE OS MENTO ASSIM	0009893	1	UND	20	14.296,6667	285.933,		

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 Pregão Eletrônico Nº 03/2019

	•						
	PROMOVER MAIOR ESTABILIDADE DO EQUIPAMENTO. MANOPLA DE PLÁSTICO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 100- 240 V /50/60 HZ. QUANTIDADE DE LEDS NA CÚPULA DE NO MÍNIMO DE 18 LEDS. ACESSÓRIOS MÍNIMOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 04 (QUATRO) MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS, COM PEDESTAL COM RODÍZIOS, BRAÇO ARTICULADO, PAR DE MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS, AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;						
	- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALÍDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; - A EMPRESA DEVERÁ TER UM TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);						
	- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. FOCO CIRÚRGICO DE TETO-2 CÚPULAS-LED:						
43	FOCO CIRÚRGICO DE TETO, COM DUAS CÚPULAS, PARA USO EM SALA CIRÚRGICA, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: FOCO CIRÚRGICO FIXO COM DUAS CÚPULAS COM GERAÇÃO DE LUZ ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE DIODOS EMISSORES DE LUZ (LED), ILUMINAÇÃO ISENTA DE INFRAVERMELHO SEU ULTRAVIOLETAS; CÚPULAS COM ILUMINAÇÃO COMPOSTA POR CONJUNTO COM DIODOS EMISSORES DE LUZ (LED); ACIONAMENTO DA CÚPULA (LIG/DESL), E DE AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA NA PRÓPRIA CÚPULA OU NO BRAÇO CARDAN ACOPLADO À CÚPULA, COM INDICADOR DE NÍVEL DE LUMINOSIDADE; AJUSTE DE ILUMINAÇÃO DOS LED DE 40% A 100%, COM FUNÇÃO DE AJUSTE DE LUMINOSIDADE PARA CIRURGIAS MINIMAMENTE INVASIVAS; NÍVEL DE ILUMINAÇÃO MÍNIMA: CÚPULA PRINCIPAL DE 160.000 LUX E CÚPULA SECUNDÁRIA DE 140.000 LUXA 01 (UM) METRO DE DISTÂNCIA, DE FORMA NATIVA SEM NECESSIDADE DE RECURSOS EXTRAS; DEVE POSSUIR PREPARAÇÃO PARA CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO (FULL HD) CENTRALIZADA NA CÚPULA DO FOCO. AS CÚPULAS DEVEM TER NÍVEIS AJUSTES DE ILUMINAÇÃO INDEPENDENTES; TAMANHO DO CAMPO A 1 METRO DE DISTÂNCIA: 20 CM NO MÍNIMO; AJUSTE DE TEMPERATURA DE COR ENTRE 3.500 E 5.000 °K, NO MÍNIMO; O AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA NÃO PODE INTERFERIR OU SOFRER INFLUÊNCIA DE OUTRAS CARACTERÍSTICAS, COMO O AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA NÃO PODE INTERFERIR OU SOFRER INFLUÊNCIA DE OUTRAS CARACTERÍSTICAS, COMO O AJUSTE DE ILUMINAÇÃO DE PELO MENOS 94 CM; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) DE NO MÍNIMO 96; BRAÇOS DE ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; O BRAÇO DEVE PERMITIR MOVIMENTO DE GIRO DE300°, NO MÍNIMO; CÚPULA METÁLICA OU DE MATERIAL LISO E ANTICORROSIVO; A CÚPULA DEVE APRESENTAR EMPUNHADEIRAS (PEGADORES) PARA MOVIMENTAÇÃO PELO CIRCULANTE DE SALA; A MANOPLA DEVE SER AUTOCLAVÁVEL: DURAÇÃO	0009894	1	UND	03	49.000,0000	147.000,0000

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,



DO EOUIPAMENTO;

ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDI



LICITAÇÃO PMVG

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 DE LED DE, NO MÍNIMO, 50.000 HORAS; OS LEDS DEVEM SER SUBSTITUÍDOS DE FORMA INDIVIDUAL; A CÚPULA PRINCIPAL DEVE TER NO MÍNIMO 90 LEDS E A SECUNDÁRIA NO MÍNIMO 60 LEDS; GRAU DE TURBULÊNCIA MÁXIMO PARA COMPATIBILIDADE COM FLUXO LAMINAR: 36%; TAMANHO DA CÚPULA ENTRE 580 ATÉ 740 MM; ACESSÓRIOS: 03 (TRÊS) MANOPLAS ESTERILIZÁVEIS E AUTOCLAVÁVEIS POR CÚPULA. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA 110 220 VAC/60HZ. POTÊNCIA MÁXIMA DE 80 W PORCÚPULA. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRIÇAÇÃO; CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO: REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; A EMPRESA DEVERÁ TER UM TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; APRESENTAR FOLDERS, **ENCARTES** FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA ONDE CONSTEM **PORTUGUESA** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS FOCO REFLETOR AMBULATORIAL LED: FOCO DE ESPĘCIFICAÇÕES LED AUXILIAR, TÉCNICAS MÍNIMAS: FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO A LED. INTENSIDADE LUMINOSA MÍNIMA DE 80.000 LUX MEDIDO A 1 METRO DE DISTÂNCIA DO VIDRO OU ACRÍLICO PROTETOR DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA CÚPULA. A CÚPULA DEVERÁ FORNECER ENERGIA IRRADIADA DE NO MÁXIMO 3,53 MW/M² LUX. A CÚPULA CIRÚRGICA DEVERÁ POSSUIR UM CONSUMO MÁXIMO DE 50 W (OLL MÁX) CONSUMO MÁXIMO DE 50 W (OU VA). TEMPERATURA DA COR DE 4.500 K. DIÂMETRO DE CAMPO CIRÚRGICO NO MÍNIMO, ENTRE 16 MM (±10%) A 19 MM (±10%). VIDA ÚTIL DE LED DE, PELO MENOS, 40.000 HORAS. SISTEMA DE BRAÇO DUPLO COM NO MINIMO 800MM/718MM, MANOPLA DE PLÁSTICO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 100- 240 V /50/60 HZ. QUANTIDADE DE LEDS NA CÚPULA DE NO MÍNIMO DE 18 LEDS. ACESSÓRIOS MÍNIMOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 04 (QUATRO) MANOPLAS AUTO CLAVÁVEIS 0009896 UND 45 633,3333 28.499,9985 44 1 CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS: NBR-IEC 60601-1 E NBR-IEC 60601-1.2 DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA: **CERTIFICADO** DE BOAS PRÁTICAS FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; A EMPRESA DEVERÁ TER UM TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE): MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROC

	SECRETARIA	MUNICIPA	LDES	AUDE			
CESSO	ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018				Pr	egão Eletrô	nico Nº 03/201
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
45	FOTÓFORO (OTORRINOLARINGOLOGIA) – LED: FOTÓFORO FONTE LUZ APLICÁVEL RECOMENDÁVEL PARA USO DURANTE EXAMES E PEQUENOS PROCEDIMENTOS EM CONSULTÓRIO. LUZ BRANCA E HOMOGÊNIA DE ALTA QUALIDADE. EFEITO SIMÉTRICO FOCO AJUSTÁVEL PEQUENO FLEXÍVEL MALETA PARA TRANSPORTE E BATERIA DE LITHIUM RECARREGÁVEL BIVOLT AUTOMÁTICO CONFORTÁVEL ECONÔMICO LUZ DE LED DE 3W85.000 LUX. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.	96897-8	1	UND	01	4.112,0233	4.112,0233
46	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL, CÚPULA CONSTRUÍDA COM PAREDES DUPLAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE EM TODA A SUA SUPERFÍCIE. BASE EM MATERIAL PLÁSTICO DE ENGENHARIA, GARANTINDO LEVEZA E DURABILIDADE. PARA- CHOQUE CIRCUNDANTE QUE PROTEGE TODO O PERÍMETRO DA INCUBADORA; PORTAS AMPLAS DE ACESSO FRONTAL E POSTERIOR E PORTA DE ACESSO LATERAL; 3 PORTINHOLAS DE ACESSO PARA AS MÃOS; LEITO COM DIMENSÕES QUE PERMITAM ERGONOMÍA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE, MÍNIMO DE 32X62CM; DESLOCAMENTO DO LEITO PARA FORA, SOMENTE NA REGIÃO DA CABEÇA, MANTENDO A PROTEÇÃO DA CÚPULA SOBRE O CORPO DO PACIENTE; RÁPIDA RETIRADA E INSTALAÇÃO MANUAL DOS CILINDROS DE GASES, SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS; ENTRADA DE OXIGÊNIO SEM DESPEJO DE GÁS PARA A ATMOSFERA; ILUMINAÇÃO AUXILIAR COM HASTE FLEXÍVEL; CINTO DE SEGURANÇA DO PACIENTE; UMIDIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ESPUMA SOB O LEITO; PAINEL DE CONTROLE NÃO REMOVÍVEL PARA EVITAR ACIDENTES E MOTOR DE EIXO VERTICAL; SISTEMA DE AUTO-TESTE DAS FUN,ÇÕES E ALARMES AUDIOVISUAIS PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, FALTA DE CIRCULAÇÃO DO AR, ALTA TEMPERATURA DO AR (PARA TEMPERATURAS MAIORES QUE 1ºC EM RELAÇÃO À PROGRAMADA), HIPERTERMÍA, HIPOTERMÍA, BAIXA TENSÃO DAS BATERIAS; INDICAÇÃO LUMINOSA DO NÍVEL DE POTÊNCIA DE AQUECIMENTO; INDICAÇÃO DE BATERIAS EM CARGA; INDICADORES DO MODO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AC/DC; INDICAÇÃO DE BATERIAS EM CARGA; INDICADORES DO MODO DE ALIMENTAÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO MESMO EM AMBIENTES DE BAIXA LUMINOSIDADE; COMPARTIMENTO INTERNO COM DUAS BATERIAS DE 12 V E AUTONOMÍA DE, NO MÍNIMO, 4 HORAS. CARREGADOR AUTOMÁTICO DO TIPO FLUTUANTE QUE EVITA EXCESSO DE CORRENTE DURANTE A CARGA; CABO DE ALIMENTAÇÃO EM ACENDEDOR DE TIRANSPORTE COM ALTURA AJUSTÁVEL EM TRÊS	348058-5	1	UND	06	27.282,2233	163.693,3398

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 Pregão Eletrônico Nº 03/2019

	MECÂNICOS. CILINDRO TAMANHO "E" PARA						
	^						
	MANÔMETRO; CILINDRO TAMANHO "E" PARA AR						
	COMPRIMIDO COM VÁLVULA REDUTORA E						
	MANÔMETRO; PRATELEIRA AMPLA EM MATERIAL						
	NÃO FERROSO PARA ACOPLAR PERIFÉRICOS COM						
	CAPACIDADE DE 10 KG, COM DIMENSÕES MÍNIMAS						
	DE 27X70CM; RESSUSCITADOR INFANTIL COM						
	AJUSTE DAS PRESSÕES PIP, PEEP E DE SEGURANÇA						
	^ /						
	MECANICAS; JOGO DE TRES MASCARAS DE						
	SILICONE REDONDAS E AUTOCLAVÁVEIS (Nº 00, 0						
	E 1); PULMÃO TESTE EM SILICONE; ALIMENTAÇÃO						
	ELÉTRICA: 127V OU 220V (60 HZ), CONFORME						
	LOCAL DE INSTALAÇÃO; CERTIFICADO DE ACORDO						
	COM AS NORMAS NBR IEC 60601-1(SEGURANÇA						
	,						
	ELETRICA), NBR IEC 60601-2-20 (SEGURANÇA EM						
	INCUBADORAS DE TRANSPORTE) E NBR IEC 60601-						
	1-2 (COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA).						
	` ,						
	CRITERIO PARA ANALISE E PARECER:						
	- DEVERA SER APRESENTADOS O CERTIFICADO DE						
	CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR IEC 60601-						
	1, NBR IEC 60601-1-2 E NBR IEC 60601-2-20 DO	ļ	1	1			
	EQUIPAMENTO E SEUS ACESSÓRIOS, EMITIDO POR		1	1			
	LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO;		1	1			
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES A						
	~		1	1			
	CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO						
	EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A		1	1			
	ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO		1	1			
	EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA						
	DENTITAÇÃO DOS TESTES PRESONTANDOS NOS		1	1			
	REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS						
	MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO,						
	COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ						
	OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE						
	FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE						
	SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS;						
	- DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE						
	MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO						
	POSSUIR PERIODICIDADE MINMA DE UMA VISITA						
	ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA						
	GARANTIA DO EQUIPAMENTO;						
	~	ļ	1	1			
	- DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE						
	RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E						
-	TREINAMENTO OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA						
	USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS						
	~						
	DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHA, TARDE E						
	NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA						
	INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS						
	RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS;						
	- A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL						
	NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);						
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
	- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE	'					
ľ		'					
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA;						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA;						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO;						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES,						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA: INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA: INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA: COM TECNOLOGIA AVANÇADA PARA						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA: INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA COM TECNOLOGIA AVANÇADA PARA CURANATURAL, CALMA, PARA PROMOVER UMA						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA: INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA: COM TECNOLOGIA AVANÇADA PARA						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA: INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA COM TECNOLOGIA AVANÇADA PARA CURANATURAL, CALMA, PARA PROMOVER UMA LIGAÇÃO ENTRE FAMÍLIAS E SEU BEBÊ COM						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA: INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA: INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA: CALMA, PARA PROMOVER UMA LIGAÇÃO ENTRE FAMÍLIAS E SEU BEBÊ COM PERMISSÃODELAS A ESTAR PRESENTE PARA CADA						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA: INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA COM TECNOLOGIA AVANÇADA PARA CURANATURAL, CALMA, PARA PROMOVER UMA LIGAÇÃO ENTRE FAMÍLIAS E SEU BEBÊ COM PERMISSÃODELAS A ESTAR PRESENTE PARA CADA ETAPA. CÚPULA COM PAREDE DUPLA DE ACESSO						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA: INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA: INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA: CALMA, PARA PROMOVER UMA LIGAÇÃO ENTRE FAMÍLIAS E SEU BEBÊ COM PERMISSÃODELAS A ESTAR PRESENTE PARA CADA	180471-5	1	UND	08	23.371,4800	186.971,8400
47	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA: INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA: OM TECNOLOGIA AVANÇADA PARA CURANATURAL, CALMA, PARA PROMOVER UMA LIGAÇÃO ENTRE FAMÍLIAS E SEU BEBÊ COM PERMISSÃODELAS A ESTAR PRESENTE PARA CADA ETAPA. CÚPULA COM PAREDE DUPLA DE ACESSO FRONTAL E POSTERIOR; CONTROLE DE	180471-5	1	UND	08	23.371,4800	186.971,8400
47	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA: INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA COM TECNOLOGIA AVANÇADA PARA CURANATURAL, CALMA, PARA PROMÓVER UMA LIGAÇÃO ENTRE FAMÍLIAS E SEU BEBÊ COM PERMISSÃODELAS A ESTAR PRESENTE PARA CADA ETAPA. CÚPULA COM PAREDE DUPLA DE ACESSO FRONTAL E POSTERIOR; CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE DE AR (ATC),	180471-5	1	UND	08	23.371,4800	186.971,8400
47	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA: INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA: INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA: CALMA, PARA PROMOVER UMA LIGAÇÃO ENTRE FAMÍLIAS E SEU BEBÊ COM PERMISSÃODELAS A ESTAR PRESENTE PARA CADA ETAPA. CÚPULA COM PAREDE DUPLA DE ACESSO FRONTAL E POSTERIOR; CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE DE AR (ATC), TEMPERATURA DE PELE (ITC); SATURAÇÃO DE	180471-5	1	UND	08	23.371,4800	186.971,8400
47	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA: INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA COM TECNOLOGIA AVANÇADA PARA CURANATURAL, CALMA, PARA PROMÓVER UMA LIGAÇÃO ENTRE FAMÍLIAS E SEU BEBÊ COM PERMISSÃODELAS A ESTAR PRESENTE PARA CADA ETAPA. CÚPULA COM PAREDE DUPLA DE ACESSO FRONTAL E POSTERIOR; CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE DE AR (ATC),	180471-5	1	UND	08	23.371,4800	186.971,8400
47	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA: INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA: INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA: COM TECNOLOGIA AVANÇADA PARA CURANATURAL, CALMA, PARA PROMOVER UMA LIGAÇÃO ENTRE FAMÍLIAS E SEU BEBÊ COM PERMISSÃODELAS A ESTAR PRESENTE PARA CADA ETAPA. CÚPULA COM PAREDE DUPLA DE ACESSO FRONTAL E POSTERIOR; CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE DE AR (ATC), TEMPERATURA DE PELE (ITC); SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E BALANÇA INCORPORADA AO LEITO	180471-5	1	UND	08	23.371,4800	186.971,8400
47	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA: INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA: INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA COM TECNOLOGIA AVANÇADA PARA CURANATURAL, CALMA, PARA PROMOVER UMA LIGAÇÃO ENTRE FAMÍLIAS E SEU BEBÊ COM PERMISSÃODELAS A ESTAR PRESENTE PARA CADA ETAPA. CÚPULA COM PAREDE DUPLA DE ACESSO FRONTAL E POSTERIOR; CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE DE AR (ATC), TEMPERATURA DE PELE (ITC); SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E BALANÇA INCORPORADA AO LEITO GRANDE ESTABILIDADE DAS CONDIÇÕES	180471-5	1	UND	08	23.371,4800	186.971,8400
47	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA: INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA COM TECNOLOGIA AVANÇADA PARA CURANATURAL, CALMA, PARA PROMOVER UMA LIGAÇÃO ENTRE FAMÍLIAS E SEU BEBÊ COM PERMISSÃODELAS A ESTAR PRESENTE PARA CADA ETAPA. CÚPULA COM PAREDE DUPLA DE ACESSO FRONTAL E POSTERIOR; CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE DE AR (ATC), TEMPERATURA DE PELE (ITC); SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E BALANÇA INCORPORADA AO LEITO GRANDE ESTABILIDADE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DA CÂMARA; UMIDIFICAÇÃO SERVO	180471-5	1	UND	08	23.371,4800	186.971,8400
47	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA: INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA: INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA COM TECNOLOGIA AVANÇADA PARA CURANATURAL, CALMA, PARA PROMOVER UMA LIGAÇÃO ENTRE FAMÍLIAS E SEU BEBÊ COM PERMISSÃODELAS A ESTAR PRESENTE PARA CADA ETAPA. CÚPULA COM PAREDE DUPLA DE ACESSO FRONTAL E POSTERIOR; CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE DE AR (ATC), TEMPERATURA DE PELE (ITC); SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E BALANÇA INCORPORADA AO LEITO GRANDE ESTABILIDADE DAS CONDIÇÕES	180471-5	1	UND	08	23.371,4800	186.971,8400
47	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA: INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM BALANÇA COM TECNOLOGIA AVANÇADA PARA CURANATURAL, CALMA, PARA PROMOVER UMA LIGAÇÃO ENTRE FAMÍLIAS E SEU BEBÊ COM PERMISSÃODELAS A ESTAR PRESENTE PARA CADA ETAPA. CÚPULA COM PAREDE DUPLA DE ACESSO FRONTAL E POSTERIOR; CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE DE AR (ATC), TEMPERATURA DE PELE (ITC); SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E BALANÇA INCORPORADA AO LEITO GRANDE ESTABILIDADE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DA CÂMARA; UMIDIFICAÇÃO SERVO	180471-5	1	UND	08	23.371,4800	186.971,840

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

U	ADMINISTRATIVO N° 501467/2016			egao Lieti c	offico N° 03/	201
	AR MEDIDA NA ZONA DE CONTROLE, TEMPERATURA					
	DE AJUSTE DO CONTROLADOR SELECIONADO PELO					
	USUÁRIO. ESTABILIDADE DA INCUBADORA:					
	CONDIÇÃO ALCANÇADA QUANDO A TEMPERATURA					
	DA INCUBADORA NÃO VARIAR MAIS QUE 1,0 °C					
	POR UM PERÍODO DE 1: 00 HORA. ESTAS MEDIDAS					
	SÃO TOMADAS EM TEMPERATURA DE CONTROLE DE					
	32 ° C E/OU 36° C.O TEMPO NECESSÁRIO PARA A					
	INCUBADORA ELEVAR A TEMPERATURA EM 11°C,					
	QUANDO A TEMPERATURA DE CONTROLE DO AR					
	FOR PELO MENOS 12°C ACIMA DA TEMPERATURA					
	AMBIENTE. O VALOR DA TEMPERATURA INTERNA					
	QUE EXCEDER A TEMPERATURA MÉDIA DA					
	INCUBADORA NA CONDIÇÃO DE ESTABILIDADE DE					
	TEMPERATURA, COMO RESULTADO DE UMA					
	MUDANÇA NO CONTROLE DE TEMPERATURA.					
	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127					
	V~OU_220V~ ± 10%					
	FREQUENCIA50 OU 60 HZ					
	BATERIA RECARREGAVEL 9 V CC					
	CORRENTE DE FUGA < 100 μA					
	POTÊNCIA DE SAÍDA 300 W					
	POTENCIA DE ENTRADA 300 W					
	POTÊNCIA DE SAÍDA DA REDE (PARA TOMADAS					
	AUXILIARES) 200 W					
	TOMADAS AUXILIARES 127 V~7 A - TIPO F					
	TOMADAS AUXILIARES 220 V~3 A - TIPO F CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER:					
	,					
	- DEVERA SER APRESENTADOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR IEC 60601-					
	1, NBR IEC 60601-1-2 E NBR IEC 60601-2-20 DO					
	EQUIPAMETNO E SEUS ACESSÓRIOS, EMITIDO POR					
	LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO;					
	- CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE					
	FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO					
	IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS					
	PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA					
	SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO					
	REGISTRO;					
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES A					
	CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO					
	EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇAO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO					
	EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA					
	REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS					
	MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO,					
	COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ					
	OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE					
	FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE					
	SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS;					
	- DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE					
	MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO					
	POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA					
	ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA					
	GARANTIA DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE					
	- DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E					
	TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO					
	PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM					
	TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ,					
	TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL É					
	DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS					
	CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS;					
	- A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL					
	NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);					
	- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE					
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO					
	JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA					
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER					
	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES					
	DO EQUIPAMENTO;					
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES,					
	FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS					
	PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA					
	PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS					
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO					
	DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE					
	AVALIAÇÃO DOS ITENS.					l

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - **www.varzeagrande.mt.gov.br** Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,



48

ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/20

		,					- 5	
INCUBA		INCUBADORA						
,	AL, CÚPULA DE DUPLA							
	O TRANSPARENTE; QUATRO							
	ECHADAS SOBRE GUARNIÇÕ							
	TIPO IRIS NO CENTRO DA							
	IOLA PARA RETIRADA DE I							
	POSTO; PORTAS DE ACESS							
	OR, REBATÍVEIS EM TODA A PERMITINDO OPERAÇÃO C							
	OPERADORES SOBRE O PA							
	UBOS FLEXÍVEIS; SISTEM							
	JO E SUAVE PARA AJUSTE							
	ENBURG, PRÓCLIVE EM							
ANGULA	ÇÃO ENTRE 0 E 12º, BE	M COMO EM						
POSIÇÕE	S HORIZONTAIS ALTA E	BAIXA; LEITO						
RADIO T	RANSPARENTE COM GAVETA	PARA CHASSI						
	RAFICO. DIMENSOES MINIM							
33X60CM								
	LE E MONITORIZAÇÃO DAS T							
	E DA PELE DO PACIENTE O AO PAINEL DE CONTROLE							
	RIZARÃO DA TEMPERATU							
	ICA DO PACIENTE; ALARME							
	TEMPERATURAS DO AR, H							
	RMIA, DESCONEXÃO DO SE							
	IENTÉ, FALTA DE SENSOR;							
	ONTROLE E MONITOR	~						
UMIDIFIC	CAÇÃO SERVO-ATIVA <u>,</u> II	NTEGRADO À						
	OORA, CONTROLE CONTÍNUO							
	E RELATIVA DE 30%UR A							
	A CADA 1%UR, COM ALARM							
	E, FALTA DE AGUA E FALHA I	,						
UMIDADE	. ,	MOVIVEL E						
	AVAVEL PARA LIMPEZA E A FECHADO, SEM DERRAMAR							
INCLINA	~	PERMITE						
	FECIMENTO DE ÁGUA SEM IN							
	NAMENTO NORMAL DO							
SISTEMA	DE SERVO-CONTROLE E MO	ONITORIZARÃO						
	CENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO D		348058-5	1	UND	11	30.501,6667	335.518,3337
	S DE ALTA E BAIXA CON		340030-3	1	UND	11	30.301,0007	333.310,3337
,	A CADA 1%, COM MEDIDAS							
	ELULAS DE OXIGENIO, CONF	~						
	OORA ELABORADA EM MA							
	D, PLASTICO DE ENGENHAR INTERNA E A CAIXA EXTERNA	•						
	ĎES QUE PROPICIEM AM	•						
	AS E PARA AUMENTO DA							
	MENTO. PAINEL DE CONTRO							
LOCALIZ	ADO DE FORMA A PERN	MITIR QUE O						
	OR O VISUALIZE ESTANDO	-						
	AO MESMO TEMPO EM							
	MENTO AO PACIENTE SOBRE	,						
	OS PARÂMETROS AGRE A GRÁFICA PARA TEMPERA							
	A GRAFICA PARA TEMPERA ATURA DA PELE, UMIDADE RE	,						
	PACIENTE. ACESSO PARA							
	O E MONTAGEM MANUAL							
	S DA INCUBADORA, SEM NE							
FERRAME	ENTAS. ACESSÓRIOS QUE	ACOMPANHAM:						
	COM RODÍZIOS DE 4" CO							
	AVETAS; DUAS PRATELEIRA							
	SUPORTE DE MONITORES							
	E DE SORO E SUPORTE F							
	ÇÃO DE CIRCUITOS DE V AÇÃO ELÉTRICA: 127V OU							
	ME LOCAL DE INSTALAÇÃO.	22UV (6U HZ),						
	IO PARA ANÁLISE E PAREC	CER TÉCNICO:						
	Á SER APRESENTADOS O CE							
	MIDADE COM AS NORMAS N							
	IEC 60601-1-2 E NBR IEC 6							
	IETNO E SEUS ACESSÓRIOS,							
	TÓRIO CREDENCIADO PELO I	, '						
	~	RÁTICAS DE						
FABRICA	ÇÃO (CBPF). NO CASO DE	EQUIPAMENTO						
	ADO, APRESENTAR CERTIFIC							
	S DE FABRICAÇÃO DE PRI PARA O FABRICANTE E I							
REGISTR		SEILMION DO						
	ARAÇÃO DE GARANTIA DE	24 MESES A						

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE



LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO COMPROMISSO SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; DECLARAÇÃO **FORNECEDOR** DO RESPONSABILIŽANDO PELA INSTALAÇÃO TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; APRESENTAR FOLDERS, **ENCARTES,** FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA **PORTUGUESA** ONDE CONSTEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. LAVADORA ULTRASSÔNICA 42 LITROS: LAVADORA ULTRASSONICA, EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS E UTENSÍLIOS METÁLICOS ATRAVÉS DA ENERGIA SÔNICA. PARA CAMULADOS; SISTEMA AUTOMÁTICO DE DOSAGEM DE DETERGENTE LUBRIFICANTE. UM GERADOR PRODUZ SINAIS OUE ELÉTRICOS CONVERTIDOS EM VIBRAÇÕES MECÂNICAS NA FREQUÊNCIA DE NO MÍNIMO 40 KHZ; SISTEMA AUTOMÁTICO PROGRAMÁVEL PARA FASES DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO. DOTADO DE COMANDO TOUCH SCREEN. GABINETE CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304, ESCOVADO, POSSUI UMA CUBA POLIDA COM CANTOS ARREDONDADOS DE NO MÍNIMO 42 LITROS; TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL, COM GUARNIÇÃO PARA VEDAÇÃO; COMANDO ISOLADO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ULTRASSOM QUE EVITA A INIBIÇÃO DE COMUNICAÇÃO. DOIS TAMPOS TRASEIROS REMOVÍVEL PARA MANUTENÇÃO E UM LATERAL 49 PARA ACESSO AO COMANDO. DOTADO DE SISTEMA 314880-7 UND 03 30.485,0000 91.455,0000 DE DRENAGEM, ATRAVÉS DE VÁLVULA SOLENÓIDE CONTROLADA AUTOMATICAMENTE E MECÂNICO. DOTADO DE FILTRO DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS PROVENIENTE DO PROCESSO DE CANULADOS. CONTROLE DE NÍVEIS DOTADO DE SEGURANÇA DE RESISTÊNCIA E TRANSDUTORES, OPERAÇÃO E EM CASO DE FALHA. CONEXÃO DE PARA ENTRADA DE ÁGUA QUENTE E FRIA. DOTADO DE LADRÃO LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR TRASEIRA DA CUBA. DIMENSÕES MÍNIMAS DA CUBA: C X L X H = 700MM X 300MM X 200MM. DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO - 1000 MM X 500 MM X 520 MM +/- 5%; TEMPERATURA DE TRABALHO CONTROLADA DA ÁGUA DE ENTRADA QUENTE ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA ADESIVA DE 60°C OU FRIA. SISTEMA DE ENTRADA DE ÁGUA

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

FRTA

OU

OUFNTF

SOLENÓIDE

ATRAVÉS

SISTEMA DE CONTROLE DO NÍVEL DO TANQUE <u>LOCALIZADO NA ÁREA DE MANUTE</u>NÇÃO

CONTROLADA AUTOMATICAMENTE.

DF

VÁLVULA



DO FOUTPAMENTO:

ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO PMVG

Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 POTÊNCIA ULTRASONICA DE NO MÍNIMO 1200W E TIMER ATÉ 999 MINUTOS. 220V/60HZ.CESTO INTERNO DOTADO DE 10 BICOS DE CANULADOS COM ENGATES RÁPIDOS. COPO ADAPTADOR, DEVE VARIA DE 1 A 10MM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; APRESENTAR FOLDERS, **ENCARTES** FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA **PORTUGUESA** ONDF CONSTEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS MARCAPASSO CARDÍACO EXTERNO: MARCAPASSO DEMANDA, UNICAMERAL; **EXTERNO** DE FREQUENCIA DE ESTIMULAÇÃO BÁSICA: 40 A 180PPM AJUSTÁVEL, CONTINUAMENTE ERRO MÁXIMO DE 10%; FREQUENCIA ESTIMULAÇÃO ALTA: 160A 720PPM, AJUSTÁVEL: CONTINUAMENTE ERRO MÁXIMO 10 %. AMPLITUDE DE PULSO: MIN A 10 V DE TENSÃO CONSTANTE, LIMITADA 12 V ERRO MÁXIMO DE 10%. SENSIBILIDADE 1 A 20MV REFERIDA A ONDA SEM DE 1MV, 45MS CONVERTE-SE EM ASSÍNCRONO APÓS A SENSIBILIDADE DE 20MV ERRO MÁXIMO DE 15%. LARGURA DE PULSO: 2,0 MS 0,2MS. PERÍODO REFRATÁRIO: 300 MS 10%, INDICADO APÓS ESTÍMULO ENVIADO OU CAPTADO DE ATIVIDADES ESPONTÂNEAS. INTERVALO DE ESCAPE DE 1500MS (40PPM) A 320MS (180PPM), DEPENDENDO DA FREQÜÊNCIA DE ESTIMULAÇÃO ERRO MÁXIMO DE 10%, BATERIA ALCALINA 9V, POTÊNCIA: 200MW MÁXIMO COM 180PPM, 10 V DE AMPLITUDE E CARGA DE 500 CLASSE DE PROTEÇÃO: CF MODO DE OHMS. OPERAÇÃO CONTÍNUA. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER: DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA NBR IEC 60601-1; IEC 60.601-1-2 E IEC 60.601-2-12; REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES A 351283-5 UND 02 9.399,4400 18.798,8800 50 1 DATA ACEITACÃO CONTAR DA DF EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ MANUAIS OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE COMPROMISSO FUNCIONAMENTO Е SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE PREVENTIVAS, MANUTENCÕES OUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL É DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

AVALIAÇÃO DOS ITENS.

- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA

PORTUGUESA, ONDÉ CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE

MICROSCÓPIO BINOCULAR BIOLÓGICO: MICROSCÓPIO BINOCULAR BIOLÓGICO COMPOSTO COM QUATRO OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE

E					
	Pr	egão Eletrô	nico Nº	03/2	2019
	02	4.116,6667	8.233,3	334	

51	COM QUATRO OBJETIVAS PLANACROMATICAS DE 4X 10X 40X E 100X TOTALIZANDO UM AUMENTO DE 1000X EM ALTA RESOLUÇÃO. DISTÂNCIA PARFOCAL: 60MM; ILUMINADOR LED BRANCO DE ALTA LUMINOSIDADE (ECOILUMINAÇÃO). FOCALIZAÇÃO: FOCALIZAÇÃO COAXIAL, MACROMÉTRICA / MICROMÉTRICA, DIREITA: MICROMÉTRICA, ESQUERDA: MACRO/MICRO, CURSO DE FOCALIZAÇÃO: 26,5 MM, MACROMÉTRICA: 37,7 MM/VOLTA, FINO: 0,2 MM/VOLTA, TORQUE DA ROTAÇÃO MACROMÉTRICA AJUSTÁVEL, FUNÇÃO DE REFOCALIZAÇÃO. TUBO DA OCULAR: TUBO BINOCULAR, OCULAR/PORTA: 100/0, 0/100, ROTATIVO 360°, TUBO ERGONÔMICO BINOCULAR, INCLINAÇÃO: 10 A 30 GRAUS, EXTENSÃO: ATÉ 40MM. PLATINAS: PLATINA RETANGULAR (DENTRO DA CARCAÇA PRINCIPAL), COM SUPORTE DE ESPÉCIME, CURSO TRANSVERSAL: 78(X)X54(Y)MM. MÉTODOS DE OBSERVAÇÃO: CAMPO CLARO, EPIFLUORESCÊNCIA, CAMPO ESCURO, CONTRASTE DE FASE, POLARIZAÇÃO SIMPLES. PESO APROXIMADO: 7,0 KG (CONJUNTO BINOCULAR PADRÃO). CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.	00014252	1	UND	02	4.116,6667	8.233,3334
52	OTICA DE CORREÇAO INFINITA: ECLIPSE E-200, ESTATIVA COMPOSTA DE BASE E COLUNA DE DESIGN MODERNO E ERGOMETRICO, REVOLVER INVERTIDO PARA 04 OBJETIVAS CFI, 60 PLANACROMATICAS DE 4X, 10 X, 40X E 100X IMERSAO E RETRATIL, PLATINA DE 78 X 54 MM COM TRAVA DE SEGURANCA QUE EVITA A QUEBRA DE LAMINAS, MOVIMENTO CRUZADO EM X E Y COM CHARRIOT E CURSO DE 216 MM X 150MM, PLATINA COM SISTEMA DE PRE-FOCAGEM AUTOMATICA, SISTEMA OTICO COM TRATAMENTO ANTIFUNGO, CHARRIOT QUE PERMITE A LEITURA DE 02 LAMINAS SIMULTANEAMENTE, CABECOTE BINOCULAR MOD. E2-TB COM INCLINACAO DE 30 GRAUS, COM ROTACAO DE 360 GRAUS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE DEFEITOR MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE A CONSISTENTE DEFEITOR MUNICIPAL DE VÁRSEA GRANDE A CONSISTENTE DEFEITOR MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE A CONSISTENTE DEFEITOR MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE A CONSISTENTE DEFEITOR MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE A CONSISTENTE DEFEITOR MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE A CONSISTENTE DEFEITOR MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE A CONSISTENTE DEFEITOR MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - WWW.VAZECE EFEITOR DE VÁRZEA GRANDE - WWW.VAZECE EFEITOR MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - WWW.VAZECE EFEITOR MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - WWW.VAZECE EFEITOR MUNICIPAL DE CONSTENTE DE CENT	00014252	1	UND	01	3.181,6633	3.181,6633





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

	AVALIAÇÃO DOS ITENS.					J	onico N° 03/
	TWILL GIO DOS TILIO.						
53	MONITOR DE PRESSÃO INTRACRANIANA (PIC): MONITOR DE PRESSÃO INTRACRANIANA PROPORCIONA VISUALIZAÇÃO DO VALOR MÉDIO DA PIC, CPP, PRESSÕES SISTÓLICAS E DIASTÓLICAS, TEMPERATURA INTRACRANIANA E VISUALIZAÇÃO DA FORMA DE ONDA DE PIC, ALÉM DE HISTÓRICO DAS ÚLTIMAS 12 E 24 HORAS. EMBORA CONCEBIDO PARA OPERAR DE MODO INDEPENDENTE, PERMITE INTEGRAÇÃO A SISTEMAS DE MONITORAÇÃO À BEIRA DO LEITO. ALARME REGULÁVEL SONORO E VISUAL PARA AS SPESSÕES INTRACRANIANA PERENSÃO CEREBRAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO TANTO NO LEITO COMO EM SUPORTES PARA SORO. SAÍDA PARA CONEXÃO A MONITORES EXTERNOS. SISTEMA DE MONITORAÇÃO À DE PRESSÃO INTRACRANIANA VENTRICULAR CONTEM UM CATETER VENTRICULAR ESTÉRIL, EM SILICONE, COM 38 CM (+-2CM) DE COMPRIMENTO UTIL, RADIOPACO AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO, COM DIÂMETRO EXTERNO DE 9FR A 10,2FR, COM SENSOR DE PRESSÃO INTRACRANIANA VENTRICULAR CONTINUA DA PRESSÃO INTRACRANIANA PERESSÃO INTRACRANIANA VENTRICULAR CONTINUA DA PRESSÃO INTRACRANIANA PERESSÃO INTRACRANIANA PERESSÃO INTRACRANIANA PRESSÃO INTRACRANIANA DE PRESSÃO INTRACRANIANA DE PRESSÃO INTRACRANIANA DE PRESSÃO INTRACRANIANA DE PRESSÃO INTRACRANIANA DE PRESSÃO INTRACRANIANA DE PRESSÃO INTRACRANIANA DE PRESSÃO INTRACRANIANA DE PRESSÃO INTRACRANIANA DE PRESSÃO INTRACRANIANA DE PRESSÃO INTRACRANIANA DE PRESSÃO INTRACRANIANA DE PRESSÃO INTRACRANIANA DA PRESSÃO INTRACRANIANA DE PRESSÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRACRANIANA DE PRESSÃO DA PRODUTOS PARA DE DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA QUE PERMITA AO USUÁRIO CON DE EQUIPAMENTO DE PRODUTOS PARA A SUA UTILIZAÇÃO DE FABRICAÇÃO DE	325261-2	1	UND	03	5.174,3333	15.522,9999
54	CAPNOGRAFIA: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA MONITORAÇÃO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS OU NEONATOS; COM BATEIRA INTERNA DE LÍTIO, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 120 MINUTOS, PARA A MONITORAÇÃO DOS SEGUINTES PARÂMETROS DE SINAIS VITAIS: ECG, RESP (RESPIRAÇÃO), SPO2 (SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO), PNI (PRESSÃO NÃOINVASIVA), TEMPERATURA, PI (PRESSÃO INVASIVA), ETCO2 (CAPNOGRAFIA); DEVE POSSUIR TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDA (LCD) TOUCHSCREEN DE PELO MENOS,	371656-2	1	UND	10	21.928,8067	219.288,0670

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

12 POLEGADAS; DEVE PERMITIR AEXECUÇÃO DE CÁLCULOS DE PARÂMETROS HEMODINÂMICOS; DEVE POSSUIR MENUS PARA CONFIGURAÇÃO E AJUSTES DE SEUS DIVERSOS PARÂMETROS; DEVE POSSUIR MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E TABULARES PARA, PELO MENOS, 120 HORAS; EXIBIÇÃO DE PELO MENOS 10 CURVAS SIMULTÂNEAS; DEVE POSSUIR ALARMES VISUAIS ESONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES ALTO E BAIXO), COM NÍVEIS DE PRIORIDADE ESTABELECIDOS (BAIXO, MÉDIO E ALTO), E ALARMES FUNCIONAIS RELACIONADOS AO MONITOR MULTIPARAMÉTRICO **SEUS** ACESSÓRIOS (SENSOR, ELETRODOSOLTO, ETC.); DEVE PERMITIR POSSIBILIDADE DE CONEXÃO A (COM DE MONITORIZAÇÃO CENTRAL REGISTRO PRÓPRIO NA ANVISA). ESPECIFICAÇÕES DOS PARÂMETROS DE MONITORAÇÃO: ECG-MONITORAÇÃO EM 7 (SEȚE) DERIVAÇÕES (L,II III, AVF, AVR, AVL, V) ATRAVÉS DE UM CABO DE ECG 5 (CINCO)VIAS; FAIXA DE MEDIDA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC): 30 A 280BPM; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DE FC: 1 BPM; DEVE POSSUIR ANÁLISE DE SEGMENTO ST; DEVE POSSUIR PELO MENOS 18 SEGMENIO C., ANÁLISES DE ARRITMIAS (ACCIFIBRILAÇÃO VENTRICULAR / TAQUICARDIA
FIB ATRIAL, ETC.), DETECÇÃO
MADCAPASSO; AUTOMÁTICA DE **PULSO** MARCAPASSO; ACESSÓRIOS: 1 (UM) CABO DE ECG 5 VIAS; RESPIRAÇÃO; AQUISIÇÃO DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE IMPEDÂNCIA TRANSTORÁCICA, FEITA PELO CABO DE ECG; FAIXA DE MEDIDA DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (FR): 6 A100 RPM; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DA FR: 1 RPM; DEVE PERMITIR AJUSTE DE ALARME DE APNEIA, OXIMETRIA (SP02), DEVE APRESENTAR A CURVA PLETISMOGRÁFICA, ÍNDICE DE PERFUSÃO; FAIXA DE SATURAÇÃO DE 02(SP02): PRECISÃO ENTRE 70% E 100% DE SATURAÇÃO, NÃO SUPERIOR A ± 2 %; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DE SP02: 1 %; FAIXA DA FREQUÊNCIA DE PULSO (FP): 40 A 240BPM; RESOLUÇÃO DA MEDIDADE FP: 1 BPM; ACESSÓRIOS: 1 (UMA) EXTENSÃO PARA SENSOR DE SP02, 1 (UM) SENSOR DE SP02 REUTILIZÁVEL ADULTO; PRESSÃO NÃOINVASIVA (PNI); DEVE APRESENTAR OS VALORES DE PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA (PAS), PRESSÃO ARTERIAL DIASTÓLICA (PAD) EPRESSÃO ARTERIAL MÉDIA (PAM); MODOS DE MEDIDA: MANUAL, AUTOMÁTICO; FAIXA DA MEDIDA DA PRESSÃO: 30 A 240 MMHG; ACESSÓRIOS: 1 (UMA) EXTENSÕES DE AR; 1 (UMA) BRAÇADEIRA ADULTO; TEMPERATURA; DEVE POSSUIR, PELO MENOS, 2 MONITORAÇÃO CANAIS DE TEMPERATURA; DEVE PERMITIR AMEDIDA DA TEMPERATURA POR SENSOR ADERIDO NA PELE DO PACIENTE, OU ATRAVÉS DE CAVIDADES, COMO O ESÔFAGO OU RETO;FAIXA DE MEDIDA DA TEMPERATURA: 5 A 45 °C; **ACESSÓRIOS**: 1 (UM) SENSOR DE TEMPERATURA REUTILIZÁVEL TIPO PELE. PRESSÃO INVASIVA (PI); DEVE MONITORAR PELO MENOS 2 CANAIS DEPRESSÃO INVASIVA, FAIXA DE MEDIDA: 10 A 300 MMHG; RESOLUÇÃO: 1 MMHG; CAPNOGRAFIA (ETCO2), DEVE POSSUIR TECNOLOGIA SIDESTREAM, QUE ATENDA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS; FAIXA DE MEDIDA: 0 A 90MMHG; RESOLUÇÃO DE MEDIDA DE CO2 EXPIRADO: 1 MMHG; FAIXA DEMEDIDA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 6 A 100RPM; ACOMPANHA: 01 CABO DE ECG 5 VIAS, 01 MANGUEIRA DE PNI, 02 MANGUITO ADULTO, 01 PEDIÁTRICO E 01 NEONATAL, E 02 SENSORDE SPO2 ADULTO / PEDIÁTRICO E 01 NEONATAL, 02 SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE, 02 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO / RETAL, 10 LINHAS AMOSTRAGEM CAPNOGRAFIA, 05 COLETORES DE ÁGUA, 01 CABO DE PRESSÃO INVASIVA E 01 KIT DEPI; PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO IPX1

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:





LICITAÇÃO PMVG

Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 - DEVERÁ SER APRESENTADOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 E NBR IEC 60601-2-20 DO EQUIPAMETNO E SEUS ACESSÓRIOS, EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 36 MESES A ĎΑ DATA DE ACEITAÇÃO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO COMPROMISSO Ε SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; - DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; **FORNECEDOR** DECLARAÇÃO DO RESPONSABILIZANDO PFI Δ INSTALAÇÃO TREINAMENTO DE OPERACÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA E REGISTRO OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO AO INMETRO; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; FOLDERS, **APRESENTAR ENCARTES**, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA. ONDE CONSTEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS MULTIPARÂMETRO MONITOR TRANSPORTE: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE TRANSPORTE PARA MONITORAÇÃO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS OU NEONATOS, COM BATEIRA INTERNA DE LÍTIO, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 90 MINUTOS, PARA A MONITORAÇÃO DOS SEGUINTES PARÂMETROS DE SINAIS VITAIS: ECG, RESP (RESPIRAÇÃO), SPO2 (SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO), PNI (PRESSÃO NÃOINVASIVA), TEMPERATURA; DEVE POSSUIR TELA DE CRISTAL NÃOINVASIVA), LÍQUIDO COLORIDA (LCD) DE, PELO MENOS, 10 (DEZ) POLEGADAS; EXIBIÇÃO DE PELO MENOS 10 SIMULTÂNEAS; CURVAS DEVE PERMITIR EXECUÇÃO DE CÁLCULOS DE PARÂMETROS 337876-4 UND 20 11.630,3250 232,606,5000 55 HEMODINÂMICOS; DEVE POSSUIR MENUS PARA CONFIGURAÇÃO E AJUSTES DE SEUS DIVERSOS PARÂMETROS; DEVE POSSUIR MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E 1 TABULARES PARA, PELO MENOS, 120 HORAS; EXIBIÇÃO DE PELO MENOS 10 CURVAS SIMULTÂNEAS; DEVE POSSUIR ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES ALTO E BAIXO), COM NÍVEIS DE PRIORIDADE ESTABELECIDOS (BAIXO, MÉDIO EALTO), E ALARMES FUNCIONAIS RELACIONADOS MONITOR MULTIPARAMÉTRICO Е SEUS ACESSÓRIOS (SENSOR, ELETRODOSOLTO, ETC.);

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

DEVE PERMITIR POSSIBILIDADE DE CONEXÃO A





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO REGISTRO PRÓPRIO NA ANVISA). ESPECIFICAÇÕES PARÂMETROS DE MONITORAÇÃO: DOS ECG MONITORAÇÃO EM 7 (SETE) DERIVAÇÕES (L, II III, AVF, AVR, AVL, V) ATRAVÉS DE UM CABO DE ECG 5 (CINCO)VIAS; FAIXA DE MEDIDA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC): 30 A 280BPM; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DE FC: 1 BPM; DEVE POSSUIR ANÁLISEDE SEGMENTO ST EM TODAS AS DERIVAÇÕES; DEVE POSSUIR PELO MENOS 18 ANÁLISES DE ARRITMIAS (ASSISTOLIA, FIBRILAÇÃO VENTRICULAR/ **TAQUICARDIA** VENTRICULAR, FIB ATRIAL, ETC.), DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE PULSO MARCA-PASSO; ACESSÓRIOS: 1(UM) CABO DE ECG 5 VIAS; RESPIRAÇÃO, AQUISIÇÃO DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE IMPEDÂNCIA TRANSTORÁCICA, FEITA PELO CABO DE ECG; FAIXA DE MEDIDA DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (FR): 6 A 100 RPM; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DA FR: 1 RPM; DEVE PERMITIR AJUSTE DE ALARME DE APNEIA. OXIMETRIA (SPO2) - DEVE APRESENTAR A CURVA PLETISMOGRÁFICA ÍNDICE DE PERFUSÃO; FAIXA DE SATURAÇÃO DE (SP02): PRECISÃO ENTRE 70%E 100% DE SATURAÇÃO, NÃO SUPERIOR A \pm 2 %; RESOLUÇÃO DAMEDIDA DE SP02: 1 %; FAIXA DA FREQUÊNCIA DE PULSO (FP): 40 A240BPM; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DE FP: 1 BPM; ACESSÓRIOS: 1 (UMA) EXTENSÃO PARA SENSOR DE SP02, 1 (UM) SENSOR DE SP02REUTILIZÁVEL ADULTO; PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI); DEVE APRESENTAR OS VALORES DE PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA (PAS), PRESSÃO ARTERIAL DIASTÓLICA (PAD) E PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA (PAM); MODOS DE MEDIDA: MANUAL, AUTOMÁTICO; FAIXA DAMEDIDA DA PRESSÃO: 30 A 240 MMHG; ACESSÓRIOS: 1 (UMA)EXTENSÃO DE AR, 1 (UMA) BRAÇADEIRA ADULTO; TEMPERATURA DEVE POSSUIR 2 (DOIS) CANAIS DE MONITORAÇÃO DA TEMPERATURA; DEVE PERMITIR A MEDIDA DA TEMPERATURA POR SENSOR ADERIDO NA PELE DO PACIENTE, OU ATRAVÉS DE CAVIDADES, COMO O ESÔFAGO OU RETO; FAIXA DE MEDIDA DATEMPERATURA: 5 A PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO IPX1 CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DEVERÁ SER APRESENTADOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 E NBR IEC 60601-2-20 DO EQUIPAMETNO E SEUS ACESSÓRIOS, EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 36 MESES A DATA ACEITAÇÃO CONTAR DA DE DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE COMPROMISSO FUNCIONAMENTO SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; - DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; FORNECEDOR DECLARAÇÃO DO RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO TREINAMENTO OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA E REGISTRO OU CADASTRO DE

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

ISENÇÃO DO MESMO JUNTO AO INMETRO;





LICITAÇÃO PMVG

Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; APRESENTAR FOLDERS, **ENCARTES**, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA **PORTUGUESA** ONDE CONSTEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. MULTIPARÂMETRO: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA MONITORAÇÃO DE ADULTOS, PACIENTES PEDIÁTRICOS OU NEONATOS, COM BATEIRA INTERNA DE LÍTIO, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 120MINUTOS, PARA A MONITORAÇÃO DOS SEGUINTES PARÂMETROS DESINAIS VITAIS: ECG, RESP (RESPIRAÇÃO), SPO2 (SATURAÇÃO DEOXIGÊNIO), PNI (PRESSÃO NÃO INVASIVA), TEMPERATURA, PΙ (PRESSÃO (DÉBITO INVASIVA), DC CARDIACO), ETCO2(CAPNOGRAFIA); DEVE POSSUIR TELA DE CRISTAL LÍQUIDOCOLORIDA (LCD) TOUCHSCREEN DE, PELO MENOS, 15 (QÙINZÉ) POLEGADAS; EXIBIÇÃO DE PELO MENOS 11 CURVAS SIMULTÂNEAS; DEVE PERMITIR A EXECUÇÃO DE CÁLCULOS DE PARÂMETROS HEMODINÂMICOS; DEVE POSSUIR MENUS PARA CONFIGURAÇÃO E AJUSTES DE SEUS DIVERSOS PARÂMETROS; DEVE POSSUIR MEMÓRIADE ARMAZENAMENTO TENDÊNCIAS GRÁFICAS E TABULARES PARA, PELO MENOS, 120 HORAS; DEVE POSSUIR ALARMES VISUAIS ESONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES ALTO E BAIXO), COM NÍVEIS DE PRIORIDADE ESTABELECIDOS (BAIXO, MÉDIO EALTO), E ALARMES FUNCIONAIS RELACIONADOS AO MONITOR MULTIPARAMÉTRICO E SEUS ACESSÓRIOS (SENSOR, ELETRODOSOLTO, ETC.); DEVE PERMITIR POSSIBILIDADE DE CONEXÃO A UMA CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO (COM (COM REGISTRO PRÓPRIO NA ANVISA). ESPECIFICAÇÕES DOS PARÂMETROSDE MONITORAÇÃO: ECG-MONITORAÇÃO EM 7 (SETE) DERIVAÇÕES (L,II III, AVF, AVR, AVL, V) ATRAVÉS DE UM CABO DE ECG 5 (CINCO)VIAS; FAIXA DE MEDIDA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC): 30 A 280BPM; RESOLUÇÃO DA 355273-0 UND 14.881,4900 892.889,4000 1 MEDIDA DE FC: 1 BPM; DEVE POSSUIR ANÁLISEDE SEGMENTO ST EM TODAS AS DERIVAÇÕES; DEVE POSSUIR PELO MENOS 18 ANÁLISES DE ARRITMIAS (ASSISTOLIA, FIBRILAÇÃO VENTRICULAR / TAQUICARDIA VENTRICULAR, FIB ATRIAL, ETC.), DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE PULSO MARCA PASSO; ACESSÓRIOS: 1 (UM) CABO DE ECG 5 VIAS RESPIRAÇÃO; AQUISIÇÃO DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA ATRAVÉS DA **TECNOLOGIA** DEIMPEDÂNCIA TRANSTORÁCICA, FEITA PELO CABO FAIXA DEMEDIDA DA FREQUÊNCIA DE ECG; RESPIRATÓRIA (FR): 6 A 100 RPM; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DA FR: 1 RPM; DEVE PERMITIR AJUSTE DEALARME DE APNEIA; OXIMETRIA (SP02)- DEVE APRESENTAR A CURVA PLETISMOGRÁFICA, ÍNDICE DE PERFUSÃO; FAIXA DE SATURAÇÃO DE 02 (SP02): PRECISÃO ENTRE 70% E 100% DE SATURAÇÃO, NÃO SUPERIOR A ± 2 %; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DE SP02: 1 %; FAIXA DA FREQUÊNCIA DE PULSO (FP): 40A 240BPM; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DE FP: 1 BPM; ACESSÓRIOS: 1(UMA) EXTENSÃO PARA SENSOR DE SP02, 1 (UM) SENSOR DE SP02 REUTILIZÁVEL ADULTO; PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI); DEVE APRESENTAR OS VALORES DE PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA (PAS), PRESSÃO ARTERIAL DIASTÓLICA (PAD) E PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA(PAM); MODOS DE MEDIDA: MANUAL, AUTOMÁTICO; FAIXA DAMEDIDA DA PRESSÃO: 30 A 240 MMHG; ACESSÓRIOS: 1 (UMA) EXTENSÕES DE AR; 1 (UMA) BRAÇADEIRA ADULTO; TEMPERATURADEVE POSSUIR, PELO MENOS, MONITORAÇÃODA (DOIS) CANAIS DE TEMPERATURA; DEVE PERMITIR A MEDIDA DA TEMPERATURA PORSENSOR ADERIDO NA PELE DO

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

D = == = =	Flat \$!	NIO OO	12010
Pregao	Eletrônico	Nº U3	/ 2019

	,,							•
	PACIENTE, OU ATRAVÉS DECAVIDADES, COMO O							
	ESÔFAGO OU RETO; FAIXA DE MEDIDA DA							
	TEMPERATURA: 5 A 45 °C; ACESSÓRIOS: 1 (UM)							
	SENSOR DE TEMPERATURA REUTILIZAVEL TIPO							
	PELE. PRESSÃO INVASIVA (PI); DEVE MONITORAR							
	PELO MENOS 2 (DOIS) CANAIS DE PRESSÃO							
	INVASIVA, FAIXA DE MÉDIDA: 10 A 300 MMHG;							
	RESOLUÇÃO: 1MMHG; ACOMPANHA: 01 CABO DE							
	PRESSAO INVASIVA E 01 KIT DE PI; CAPNOGRAFIA							
	(ETCO2); DEVE POSSUIR TECNOLOGIA							
	SIDEȘTREAM, QUE ATENDA PACIENTES ADULTOS,							
	PEDIÁTRICOS E NEONATAIS; FAIXA DE MEDIDA: 0							
	A 90MMHG; RESOLUÇÃO DE MEDIDA DE CO2							
	EXPIRADO: 1 MMHG; FAIXA DE MEDIDA DE							
	FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 6 A 100RPM;							
	ACOMPANHA: 10 LINHAS DE AMOSTRAGEM							
	CAPNOGRAFIA, 05COLETORES DE AGUA; DEBITO							
	CARDIACO, POR METODO DE TERMODILUIÇAO,							
	CAPACIDADE DE MEDIR A TEMPERATURA							
	SANGUÍNEA E A TEMPERATURA DO INJETADO,							
	FAIXA DE MEDIDA DE 0,5 A 20L/MIN; ACOMPANHA:							
	02 CABOS PERMANENTES DE DC E 02 CABOS DE							
	TEMPERATURA DO SANGUE E SERINGA PARA							
	INFUSAO; PROTEÇAO DO EQUIPAMENTO IPX1.							
	CRITERIO PARA ANALISE E PARECER TECNICO:			1				
	- CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS							
	NORMAS NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 E							
	NBR IEC 60601-2-20 DO EQUIPAMETNO E SEUS			1				
	ACESSÓRIOS;							
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 36 MESES A							
	CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO							
	EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A							
	ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO							
	EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA							
	REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS							
	MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO,							
	COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ							
	OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE							
	FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE							
	~							
	SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS;							
	- DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE							
	MANUTENÇOES PREVENTIVAS, QUE DEVERAO							
	POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA							
	ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA							
	GARANTIA DO EQUIPAMENTO;							
	- DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE							
	RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E							
	TREINAMENȚO DE OPEŖACÃO DO EQUIPAMENTO							
	PARA USUARIOS E TECNICOS INDICADOS EM							
	TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ,							
	TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E							
	DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS							
	CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS;							
	, '							
	FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO							
	IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS							
	PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA							
	SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO							
	REGISTRO;							
	- A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL							
	NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);							
	- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE							
				1				
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO			1				
	JUNTO A ANVISA E REGISTRO OU CADASTRO DE			1				
	ISENÇÃO DO MESMO JUNTO AO INMETRO;			1				
	- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA			1				
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER			1				
	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES			1				
	DO EQUIPAMENTO;							
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES,							
	FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS							
	PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA							
	PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS							
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO							
	DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE							
	AVALIAÇÃO DOS ITENS.							
	NEGASTOSCÓPIO DE 2 CORPOS:							
	NEGASTOSCÓPIO DE 2 CORPOS VISOR							
5/	TRANSLÚCIDO, FLEXÍVEL, COM MOLDURA EM PVC	228889-3	1	UND	27	784,7133	21.187,259	1
	RÍGIDO OU METÁLICA COM PINTURA							
	MIGIDO OU METALICA COM PINTURA			<u> </u>				
_								

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 Pregão Eletrônico Nº 03/2019

CESSC	ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018				Pr	egão Eletró	nico Nº 03/
	ELETROSTATICA EPOXI-PO, COR BRANCA, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PAREDE, PRENDEDORES DE CHAPA RADIOGRÁFICA, TECLA LIGA E DESLIGA, LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 1500 NIT DE LUMINÂNCIA. APRESENTAR EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE). - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO.						
58	OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL: OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL PERMITE A MONITORAÇÃO CONSTANTE DO PACIENTE, DESDE NEDONATAL ATÉ ADULTO. APRESENTA TÉCNICAS DE ESPECTROFOTOMETRIA E PLETISMOGRAFIA. MOSTRA OS VALORES MEDIDOS DE SPO2 E PULSO, INDICA QUALIDADE DO SINAL, PROCURANDO PULSO E PULSO FRACO. INDICA VALORES-MEDIDAS DE SPO2 E PULSO. CURVA PLETISMOGRÁFICA. INDICA A QUALIDADE DO SINAL (PULSO E PULSO FRACO), CONTROLE DIGITAL DO VOLUME DO BIP DE PULSO E ALARMES; AJUSTE DE VELOCIDADE DE TRAÇADO PARA 25 OU 50MM/S; INDICAÇÃO DE CARREGAMENTO DE BATERIA, BATERIA FRACA, REDE ELÉTRICA OU SÓ BATERIA; ALARMES DE SITUAÇÃO PARA AUSÊNCIAS DE SENSOR DE OXIMETRIA, LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PARA OXIMETRIA E PULSO; INDICAÇÃO SONORA COM 3 TONS DIFFERENTES E VOLUME AJUSTÁVEIS DE 30 MIN. FAIXA DE MEDIÇÃO O A 100% DE SATURAÇÃO E 30 A 300 BPM DE FREQUÊNCIA DE PULSO. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO, ENTENDENO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO, ENTENDENO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO, ENTENDENO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERAÇÃO E DE SERVIÇO COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO; DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERAÇÃO E PARA USUÁRIOS E TECNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PROVOSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TECNICOS SIDICADAS EN CINTUROS DEFINIDOS PRODUTOS OFERAÇÃO E	240021-9	1	UND	45	2.062,5000	92.812,5000

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESS

	SECRETARIA I	MUNICIPA	L DE S	SAÚDE				
ESSO	ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018				Pr	egão Eletrô	nico Nº 03/	2019
59	OXÍMETRO PORTÁTIL PARA TRANSPORTE: OXÍMETRO PORTÁTIL PARA TRANSPORTE 01 (UM) SENSOR DE DEDO ADULTO, AJUSTÁVEL E MALEÁVEL, TOTALMENTE EM SILICONE, NÃO DESCARTÁVEL, 01 (UM) SENSOR DE DEDO INFANTIL, AJUSTÁVEL E MALEÁVEL, TOTALMENTE EM SILICONE, NÃO DESCARTÁVEL, 01(UM) SENSOR DE DEDO NEONATAL, AJUSTÁVEL E MALEÁVEL, NÃO DESCARTÁVEL, PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS E NEONATAIS, FUNCIONAMENTO COM PILHAS DESCARTÁVELS AUTONOMIA MÍNIMA DE 15 HORAS DE OPERAÇÃO. MEMÓRIA INTERNA MÍNIMA DE 30 HORAS. TECLA LIGA/DESLIGA PARA ACIONAMENTO, MENU OU TECLAS PARA CONFIGURAÇÕES DOS PARÂMETROS FUNCIONAIS A SEREM MONITORADOS E AJUSTES DO DISPLAY, DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: BOLSA DE TRANSPORTE QUE PERMITA O ARMAZENAMENTO DO EQUIPAMENTO E DOS SENSORES, COM ALÇA DE TRANSPORTE E PASSA CINTO. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA; DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHĂ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁZZEA GRANDE); AROLA SERVIÇO DE PERMITAM IDENTIFICAR AS OE EQUIPAMENTO, OPERACÃO DO EQUIPAMENTO, CONTENDO INFORMAÇÕES QUE PERMITAM IDENTIFICAR AS CARACTERÍ		1	UND	10	1.603,6800	16.036,8000	
60	PAPAGAIO: PAPAGAIO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, SEM GRADUAÇÃO DE FÁCIL LIMPEZA, PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS. SENDO ACEITO ATÉ 10% DE VARIAÇÃO NO TAMANHO. CAPACIDADE DE 1000ML. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;	306128-0	1	UND	150	101,6667	15.250,0050	
61	PERFURADOR ÓSSEO CANULADO: PERFURADOR PNEUMÁTICO CANULADO E AUTOCLAVÁVEL, COM TURBINA MOTORA DE NO MÍNIMO 36.000 RPM E COM ACIONAMENTO PROGRESSIVO ATRAVÉS DO GATILHO OU PEDAL, MADRIL DE APERTO RÁPIDO EM AÇO INOX E COM AJUSTE DE 0 A 6,5 MM CANULADO, PARA BROCAS, COM VELOCIDADE DE TRABALHO DE 0 A 1.000 RPM, MANDRIL DE ALTO TORQUE COM AJUSTE DE 0 A 10MM PARA UTILIZAÇÃO DE FRESAS E RASPAS, COM VELOCIDADE DE TRABALHO DE 0 A 250 RPM, POSSUI SISTEMA DE REVERSÃO E TRAVA DE SEGURANCA.	380363-5	1	UND	14	23.636,9067	330.916,6938	

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

SEGURANÇA. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão	Eletrônico	No U3	/2019
rieuau	LICH OHICO	14 03	<i>,</i> 2013

- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA DELA	
EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; - DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁTIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERA TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO	
DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.	
SELADORA PAPEL CIRÚRGICO AUTOMÁTICA: SELADORA AUTOMÁTICA COM ESTEIRA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PARA SELAGEM ARRASTE DA EMBALAGEM POR CORREIAS SINCRONIZADAS, CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA, COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO INDEPENDENTE DO MOTOR; TEMPERATURA ATÉ 300°C, PESO MÍNIMO DE ATÉ 14 KG. DIMENSÕES: ALTURA: 250 MM; LARGURA: 450 MM; PROFUNDIDADE: 300 MM; CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE 62 VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE	21.593,3334
AVALIAÇÃO DOS ITENS. SELADORA PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM SUPORTE PARA ROLO: SELADORA DE MESA, ACIONAMENTO MANUAL COM GUILHOTINA; CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PRODUTO; SISTEMA PARA AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA BLINDADA; PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA; ÁREA PARA SELAGEM: ATÉ 31CM. LARGURA PARA SELAGEM: 13MM; BIVOLT (110/200 V) AUTOMÁTICO. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; POTÊNCIA MÁXIMA: 100 W; TEMPERATURA: ATÉ 200°C; GARANTIA DE 12 MESES; ACOMPANHA UM SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONFECCIONADO EM METAL COM PINTURA	7.500,0000

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico	Nº 03/2019
-------------------	------------

-		ADMINISTRATIVO N° 561467/2016				• •	eguo Eletro	mico N° U3/2
		ELETROSTÁTICA. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
	64	SERRA PARA CORTAR GESSO: SERRA ELÉTRICA PARA GESSO, COM 18.000 OSCILAÇÕES POR MINUTO, TENSÃO 220 VOLTS, POTENCIA DE 180 WATTS, PESO APROXIMADO DE 1,7 KG, CABO DE FORÇA DE 3 METROS, COM 02 LAMINAS: UMA DE 2" E OUTRA DE 2,5". CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	228919-9	1	UND	07	3.000,0000	21.000,0000
	65	SISTEMA DE INFUSÃO VASCULAR INTRAÓSSEA PEDIÁTRICO: PISTOLA PARA PUNÇÃO INTRAÓSSEA PEDIÁTRICA PARA ACESSO VASCULAR IMEDIATO, COM ACESSO VASCULAR OU NECESSITANDO DE ACESSO INTRAÓSSEO IMEDIATO EM CRIANÇAS GRAVEMENTE ENFERMAS. É UM PROCEDIMENTO ESSENCIAL PARA O RESTABELECIMENTO DA VOLEMIA E A ADMINISTRAÇÃO DE FÁRMACOS NAS EMERGÊNCIAS PEDIÁTRICAS. COM AGULHA DE CORTE QUE PERMITE AO MÉDICO O CONTROLE COMPLETO DO PROCEDIMENTO EVITANDO O USO DA FORÇA, FORNECENDO UMA PENETRAÇÃO RÁPIDA E SUAVE NA CAVIDADE CANAL IMEDIATO PARA A CIRCULAÇÃO CENTRAL EM QUESTÃO DE SEGUNDOS, ENTREGA MEDICAÇÕES, FLUIDOS INTRAVENOSOS E PRODUTOS DE SANGUE PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO CUIJABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERACÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALLAÇÃO DOS ITENS.	00022021	1	UND	05	1.500,0000	7.500,0000
	66	SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL: SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL, COMPOSTO POR 01 PROCESSADORA DE IMAGENS, 01 FONTE DE LUZ, 01 MONITOR, 01 VÍDEO GASTROSCÓPIO, 01 VIDEO COLONOSCÓPIO E ACESSÓRIOS. PROCESSADORA DE IMAGENS:	358335-0	1	UND	01	231.797,0000	231.797,0000

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE VÍDEO DE ALTA DEFINIÇÃO, QUE POSSUA MAGNIFICAÇÃO, WIDE SCREEN E SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS. COM BALANÇO DE BRANCO, AJUSTE DE VERMELHO E AZUL INDEPENDENTES, SELEÇÃO DE NITIDEZ DE IMAGEM, ENHANCEMENT E COM SISTEMA DE SHUTTER MANUAL OU AUTOMÁTICO; COM SISTEMA DE CONGELAMENTO DE IMAGENS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE E DO MÉDICO, DATA E HORA DO EXAME. COM SAÍDA DE VÍDEO COMPOSTO, VÍDEO COMPONENTE E DIGITAL: NTSC; Y/C; RGB; FONTE DE ILUMINAÇÃO LED OU XENON COM POTÊNCIA COMPATÍVEL MÍNIMA DE COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA (CASO A FONTE DE ILUMINAÇÃO SEJA XENON) E AJUSTE MANUAL E AUTOMÁTICO DO NÍVEL DE INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO. MONITOR: COLORIDO; TELA DE CRISTAL LÍQUIDO DE MATRIZ ATIVA COM TAMANHO MÍNIMO DE 19 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO DE MÍNIMA DE 1280 X 1024 PIXELS E COM ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO, VÍDEO COMPONENTE E DIGITAL: NTSC; Y/C; RGB. SELEÇÃO DE TEMPERATURA DE COR, COM AJUSTE DE BRILHO, COR E CONTRASTE; VIDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICO FLEXÍVEL COM CCD COLORIDO, COM SISTEMA ÓTICO COM CAMPO DE VISÃO FRONTAL, ÂNGULO DE VISÃO DE APROXIMADAMENTE140 GRAUS, PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 3 A 100 MM, COM CAPACIDADES DE ANGULAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 210 GRAUS PARA CIMA, 90 GRAUS PARA BAIXO E 100 GRAUS PARA DIREITA E PARA ESQUERDA; TUBO DE INSERÇÃO COM DIÂMETRO EXTERNO APROXIMADO DE 9,2 MM, DIÂMETRO DISTAL DE APROXIMADAMENTE DE 9,2 MM E DIÂMETRO APROXIMADO DO CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM; COMPRIMENTO DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 1.100MM E COMPRIMENTO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 1350 MM; ESTERILIZÁVEL POR TEMPERATURA; **PROCESSO** DE BAIXA VÍDEOCOLONOSCÓPIO ELETRÔNICO FLEXÍVEL COM CCD COLORIDA, SISTEMA ÓTICO COM CAMPO DE VISÃO FRONTAL, ÂNGULO DE APROXIMADAMENTE 140 GRA VISÃO GRAUS, PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 3 A 100MM, TUBO DE INSERÇÃO COM DIAMETRO ENCLUDED APROXIMADO DE 12,8MM, PONTA DISTAL COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 12,8MM E CANAL PARA MISTRUMENTOS COM DIÂMETRO INTERNO INSERÇÃO COM DIÂMETRO EXTERNO INSTRUMENTOS COM DIÂMETRO INTERNO APROXIMADO DE 3,8MM. COMPRIMENTO DE APROXIMADO TRABALHO DE 1600 MM. COMPRIMENTO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 2000 MM; CONTROLE DE ANGULAÇÃO MÍNIMA DO TUBO DE INSERÇÃO DE APROXIMADAMENTE 180 GRAUS PARA CIMA E PARA BAIXO E APROXIMADAMENTE 160 GRAUS PARA DIREITA E PARA ESQUERDA; ESTERILIZÁVEL POR PROCESSO DE BAIXA TEMPERATURA; ACESSÓRIOS: 01 CARRO DE TRANSPORTE QUE COMPORTE DE MANEIRA ADEQUADA O SISTEMA COMPLETO, 01 NO-BREAK QUE COMPORTE DE MANEIRA QUE GARANTA 10 MINUTOS DE OPERAÇÃO PARA O SISTEMA EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, 01 TECLADO ALFANUMÉRICO, CABOS DE CONEXÃO PARA O SISTEMA, MALETAS PARA TRANSPORTE, SENDO 01 PARA O GASTROSCÓPIO E 01 PARA O COLONOSCÓPIO, PINÇAS PARA BIÓPSIA FENESTRADAS, SENDO 04 PARA O GASTROSCÓPIO O COLONOSCÓPIO, CONJUNTOS E 04 PARA COMPLETOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS **DEMAIS** GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EOUIPAMENTO. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL





LICITAÇÃO PMVG

PROCE

	SECRETARIA	MUNICIPA	L DE S	SAUDE				
ESSO	ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018				Pr	egão Eletrô	nico Nº 03/	2019
	NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE							
67	VENTILADOR PULMONAR PARA TRANSPORTE PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL: VENTILADOR PULMONAR PORTÁTIL PARA TRANSPORTE ELETRÓNICO MICROPROCESSADO, VOLUMÉTRICO, DESTINADO A ATENDER PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS PARA TRANSPORTE ELETRÓNICO MICROPROCESSADO, VOLUMÉTRICO, DESTINADO A ATENDER PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS PARA TRANSPORTE E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA, COM VÁLVULA DE PEEP, MODALIDADES, PRESSÃO CONTROLADA / VOLUME CONTROLADO/CMV, ASSISTIDA, SIMV E CAPAP/PSV; CONTROLES DIRETOS PARA VOLUME CONTROLADO/CMV, ASSISTIDA, SIMV E CAPAP/PSV; CONTROLES DIRETOS PARA VOLUME CORRENTE MÍNIMO DE 50 A 2000 ML, FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA MÍNIMA DE 5 A 50 RPM. SENSIBILIDADE ASSISTIDA, CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, TEMPO INSPIRATÓRIO DE 0,2 A 3S, NO MÍNIMO, FLUXO INSPIRATÓRIO DE 2 A 100 LPM, NO MÍNIMO, FLUXO INSPIRATÓRIO DE 2 A 100 LPM, NO MÍNIMO, FLUXO INSPIRATÓRIO DE 2 A 100 LPM, NO MÍNIMO, PRESSÃO DE SUPORTE MÍNIMA DE 5 A 35 CM, PRESSÃO DE PICO, ALTO E BAIXO VOLUME CORRENTE, FREQÜÊNCIA ALTA OU APNÉIA, DESCONEXÃO DE SONDA, BATERIA FRACA E FALHA NA REDE DE GASES. COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS. MISTURADOR DE AR AMBIENTE, QUE PERMITA AJUSTE DE 21 A 100% DE OXIGÊNIO. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 01 CIRCUITO RESPIRATÓRIO COMPLETO PARA PEDIÁTRICO E 04 CIRCUITO RESPIRATÓRIO COMPLETO PARA PEDIÁTRICO E 04 CIRCUITO RESPIRATÓRIO COMPLETO PARA PACIENTES ADULTOS, SENSORES DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL PARA PACIENTES ADULTOS, SENSORES DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL PARA PACIENTES ADULTOS, SENSORES DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL PARA PACIENTES ADULTOS, SENSORES DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL PARA PACIENTES ADULTOS, SENSORES DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL PARA PACIENTES ADULTOS, SENSORES DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL PARA PACIENTES ADULTOS, SENSORES DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL PARA PACIENTES ADULTOS, SENSORES DE FUXO AUTOCLAVÁVEL PARA PACIENTES ADULTOS, SENSORES DE FUXO AUTOCLAVÁVEL PARA PACIENTES ADULTOS, SENSORES DE FUXO AUTOCLAVÁVEL PARA PACIENTES ADULTOS, SENSORES DE FUXO AUTOCLAVÁVEL PARA PACIENTES DE CONFORMISO DE R	173817-8	1	UND	15	45.433,3333	681.499,9995	

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

	Pregão	Eletrônico	Nº 03	/2019
--	--------	-------------------	-------	-------

	71.211.2011.211.21011 002.107, 2020						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM						
	TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);						
	- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA E ABNT; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES						
	DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO						
	DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
68	VENTILADOR PULMONAR - PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL: VENTILACION PULMONAR NEONATAL, PEDIÁTRICO E ADULTO MICROPROCESSADO, CICLADO A TEMPO, VOLUME E FLUXO, COM MONITOR GRÁFICO DE VENTILAÇÃO LCD COLORIDO SENSÍVEL AO TOQUE DE NO MÍNIMO 10 POLEGADAS, COLORIDA, INTEGRADO A UNIDADE PRINCIPAL, SENSÍVEL AO TOQUE. VENTILADOR QUE ATENDA PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. OPERADO POR REDE DE GÁS DE ALTA PRESSÃO, O VENTILADOR DEVE POSSUIR SISTEMA QUE PERMITA SEU FUNCIONAMENTO CONECTADO A GÁS (O2 OU AR MEDICINAL). O VENTILADOR DEVE POSSUIR SISTEMA AUTOTESTE PARA DETECÇÃO DE VAZAMENTO NO CIRCUITO RESPIRATÓRIO, SENSIBILIDADE DE DISPARO A FLUXO, FLUXO EXPIRATÓRIO COM AJUSTE MANUAL, LIBERAÇÃO DE OXIGÊNIO A 100% POR DOIS ATÉ DOIS MINUTOS COM RETORNO AUTOMÁTICO A CONCENTRAÇÃO ORIGINAL, FUNÇÃO DE SUCÇÃO/ASPIRAÇÃO QUE INTERROMPA O FUNCIONAMENTO DO VENTILADOR ASSIM QUE DESCONECTADO E RETORNE AUTOMATICAMENTO BESURA O SENSOR DE OXIGÊNIO E AUSTAMENTO SENDER DE O2 ELETRÔNICO E INTERNO, COM CALIBRAÇÃO DO SENSOR DE OXIGÊNIO E AJUSTE DE ALARMES, DEVERÁ ARMAZENAR NA MEMÓRIA OS ÚLTIMOS PARÂMETROS AJUSTADOS QUANDO O APARELHO FOR COLOCADO EM MODO DE ESPERA (SATND-BY). DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA COM AUTONOMÍA DE ATÉ 1 HORAS, BRAÇO ARTICULADO PARA SUPORTE DO CIRCUITO RESPIRATÓRIO, PEDESTAL COM RODÍZIOS E TRAVA EM PELO MENOS DOIS DELES. MODOS DE VENTILAÇÃO: VCV; VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM GARANTIA DE VOLUME; SIMV/VC+OS; VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO DE SUPORTE; SIMV/PC+OS. MODO DE VENTILAÇÃO PACIENTE; SIMV/PC+OS. WENTILAÇÃO PACIENTE; SIMV/PC+OS. WENTILAÇÃO PACIENTE; SIMV/PC+OS. VENTILAÇÃO PACIENTE; SIMV/PC+OS. WENTILAÇÃO PACIENTE; SIMV/PC+OS. WENTILAÇÃO PACIENTE; SIMV/PC+OS. VENTILAÇÃO PACIENTE; SIMV/PC+OS. MODO DE VENTILAÇÃO PACIENTE; SIMV/PC+OS. POR POR POR CIONAL COM SINCRONISMO/ADAPTAÇÃO PACIENTE; SIMV/PC+OS. MODO DE VENTILAÇÃO PACIENTE; SIMV/PC+OS. MODO DE VENTILAÇÃO PACIENTE; SIMV/PC+OS. POR POR POR CIONAL COM SINCRONISMO/ADAPTAÇÃO PACIENTE; SIMV/PC+OS. POR POR SINCRONIZADA A PRESSÃO CONTROLADA A PRESSÃO DE S	239560-6	1	UND	50	52.890,0000	2.644.500,0000

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

J	ADMINISTRATIVO N 501407/2010			• •	094000.0		
	PRESSÃO, CONTROLADA A TEMPO LIMITADA A						
	PRESSÃO, COM PRESSÃO DE SUPORTE ASSOCIADA						
	A PRESSÃO BAIXA. PSV; PRESSÃO DE SUPORTE:						
	VENTILADOR COM VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA COM						
	COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO E						
	OXIGENIOTERAPIA DE ALTO FLUXO. VENTILADOR						
	,						
	COM AJUSTE DO TEMPO DE APNEIA DE ATÉ 30						
	SEGUNDOS, COM VENTILAÇÃO DE BACK-UP, NOS						
	MODOS PSV, APRV, BINIVEL. O VENTILADOR DEVE						
	POSSUIR MODO DE VENTILAÇÃO NÃO-INVASIVA.						
	VENTILADOR COM NEBULIZADOR INTEGRADO						
	SINCRONIZADO COM A FASE INSPIRATÓRIA OU						
	SISTEMA DE MICRO BOMBA OU ULTRASSÔNICO OU						
	PNEUMÁTICO. AJUSTES: FREQUÊNCIA						
	RESPIRATÓRIA PROGRAMÁVEL: 1 ATÉ 100						
	CICLOS/MIN; TEMPO INSPIRATÓRIO						
	PROGRAMÁVEL: DE 0,2 ATÉ 8,0 SEGUNDOS;						
	VOLUME CORRENTE PROGRAMÁVEL: 10ML ATÉ						
	2000ML; FLUXO INSPIRATORIO DE ATÉ 100 L/MIN;						
	PRESSAO CONTROLADA INSPIRATORIA AJUSTAVEL:						
	5 A 100 CMH2O; PRESSAO DE SUPORTE ATE 60					1	
	CMH2O; PEEP/CPAP: ATÉ 50 CMH2O;						
	CONCENTRAÇÃO DE OXIĢÊNIO: 21-100%; RISE			1		1	
	TIME/SLOPE RISE AJUSTÁVEL E/OU AUTOMÁŢICO			1		1	
	OU MODO SIMILAR; TRIGGER EXPIRATÓRIO						
	AJUSTÁVEL E/OU AUTOMÁTICO DENO MÍNIMO 10%					1	
	A 70% DO PICO DE FLUXO; SENSIBILIDADE POR					1	
	FLUXO E PRESSÃO AJUSTÁVEL; RELAÇÃO I:E: INSP.						
	4:1 E EXP. 1:4 NO MÍNIMO; PAUSA INSPIRATÓRIA E					1	
	EXPIRATÓRIA MANUAL: ATÉ 2,0 SEGUNDOS NO						
	MÍNIMO; AJUSTE DE ALARMES; MONITORIZAÇÃO:					1	
	CONCENTRAÇÃO AJUSTADA E MEDIDA DE 02						
	•						
	INSPIRADO, VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO,						
	FREQUÊNCIA RESPIRATORIA, PRESSÃO DE PICO,						
	PRESSAO MEDIA DE VIAS AEREAS, PRESSAO DE						
	PLATÔ, TRABALHO RESPIRATÓRIO, ÍNDICE DE						
	RESPIRAÇÃO RÁPIDA E SUPERFICIAL (IRRS), PEEP						
	INTRÍNSECA MECÂNICA PULMONAR:						
	COMPLACÊNCIA (ESTÁTICA E DINÂMICA) E						
	RESISTÊNCIA; APRESENTAÇÃO DAS CURVAS:						
	PRESSÃOXTEMPO, VOLUME X TEMPO, FLUXO X						
	TEMPO, COM APRESENTAÇÃO DAS TRÊS CURVAS						
	SIMULTANEAMENTE NA TELA DO EQUIPAMENTO,						
	DIFERENCIADAS POR COR; APRESENTAÇÃO DOS						
	LOOPS: PRESSÃO X VOLUME, FLUXO X VOLUME E						
	PRESSÃO X FLUXO, COM APRESENTAÇÃO DE NO						
	MÍNIMO UM LOOP NA TELA DO EQUIPAMENTO;						
	TRÊS CURVAS E UM LOOP SIMULTÂNEOS. ALARMES						
	E REGISTROS; TENDÊNCIAS GRÁFICAS E						
	TABULARES DE 72HORAS; REGISTRO DOS ÚLTIMOS						
	500 EVENTOS; ALARMES DIVIDIDOS POR NIVEL DE						
	PRIORIDADE; CONCENTRAÇÃO DE O2 DIFERENTE						
	DA PROGRAMADA, APNÈIA, VOLUME MINUTO					1	
	BAIXO, PRESSÃO ALTA E BAIXA DE VIAS AÉREAS,					1	
	DESCONEXÃO DO CIRCUITO, TAQUIPNEIA,					1	
	ACIONAMENTO DA VENTILAÇÃO DE BACK-UP,						
	PERDA DE UMA DAS FONTES DE GASES OU AS						
	DUAS, FALHA DE ENERGIA, CARGA DE BATERIA						
	BAIXA, FALHA INTERNA DO EQUIPAMENTO;						
	ACESSÓRIOS: BASE MÓVEL COM RODÍZIOS E					1	
	FREIOS; BRAÇO ARTICULADO COM SUPORTE PARA					1	
	OS CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS; MANGUEIRAS DE					1	
	EXTENSÃO PARA O2; POSSIBILIDADE FUTURA DE						
	COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO; ALIMENTAÇÃO:						
	REDE ELÉTRICA 110/220VOLTS, COMUTAÇÃO						
	AUTOMÁTICA, BATERIA INTERNA AO GABINETE,						
	AUTOMATICAMENTE RECARREGÁVEL, COM						
	AUTONOMIA PARA 90MIN MINUTOS EM					1	
	VENTILAÇÃO NORMAL EM CASO DE FALTA DE					1	
	ENERGIA. ENTRADAS: REDE ELÉTRICA:						
	110/120/220/240VAC-60HZ; ACESSÓRIOS: CADA						
	EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE 03						
	CIRCUITOS REUTILIZÁVEIS ADULTOS, 03						
	CIRCUITOS REUTILIZÁVEIS PEDIÁTRICOS, 2						
	VALVULAS EXPIRATORIAS/CASSETES						
	RESPIRATÓRIOS COMPLETOS. UMIDIFICADOR					1	
	AQUECIDO COM CONTROLE DE TEMPERATURA,					1	
	NEBULIZADOR INTERNO AO EQUIPAMENTO,						
	SENSOR E INDICAÇÃO DA TEMPERATURA DOS						
	GASES E ALARME DE TEMPERATURA ALTA, BRAÇO						
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 				_

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

_		 		
ARTICULADO, 01 JARRA TÉRMICA, PARA				
UMIDIFICADOR, COM ENTRADA INDIVIDUAL PARA				
REABASTECIMENTO COM SERINGA.				
CRITÉIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:				
- DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE				
CONFORMIDADE COM A NORMA NBR ISO 80601-2-				
12 (SEGURANÇA E DESEMPENHO);				
- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 36 MESES A				
CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO				
EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A				
ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO				
EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA				
REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS				
MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO,				
COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ				
OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE				
SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS;				
- DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE				
MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO				
POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA				
ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA				
GARANTIA DO EQUIPAMENTO;				
1 ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
- DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE				
RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E				
TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO				
PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM				
TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ,				
TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E				
DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS				
CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS;				
- A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL				
NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);				
- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE				
VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO				
JUNTO A ANVISA:				
- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA				
QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER				
APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES				
DO EQUIPAMENTO;				
- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES,				
FOLHETOS TECNICOS OU CATALOGOS DOS				
PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA				
PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS				
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO				
DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE				
AVALIAÇÃO DOS ITENS.				
/\v/\LI/\g/\O DOO ITLI\O.	ļ			

MÓVEIS HOSPITALARES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	CÓD TCE	UNID FORN	UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
69	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS: ARMÁRIO VITRINE COM 02 PORTAS DE VIDRO COM FECHADURA, 4 PRATELEIRAS E LATERAIS DE VIDRO, TETO E FUNDO EM CHAPA DE AÇO. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RESINA EPÓXIPOLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,65 X 0,65 X 0,40M. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;	184095-9	1	UND	75	715,6600	53.674,5000
70	BANQUETA GIRATÓRIA HOSPITALAR: TIPO MOCHO GIRATÓRIOESTRUTURA INOX COM ASSENTO EM INOX ASSENTO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 430 COM 0,75MM DEESPESSURA; ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL DE 0,50M ATÉ 0,70M; QUATRO PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 50 MM (2") DE DIÂMETRO. PESO MÁXIMO SUPORTADO: 120 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	188152-3	1	UND	70	531,6667	37.216,6690
71	BERÇO AQUECIDO DIGITAL COM COLCHÃO: BERÇO AQUECIDO DIGITAL, EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL	251298-0	1	UND	20	11.853,3000	237.066,0000

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS-X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIOTRANSPARENTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS TRENDELENBURG E PRÓCLIVE; COLCHÃO ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL ATÓXICO AUTOCLAVÁVEL, COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIOS E PÁRACHOQUES FRONTAL E TRASEIRO; DISPLAY A LED OU LCD PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA, RELÓGIO APGAR E ALARMES; MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS. SISTEMA DECONTROLE MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS DE SENSOR LIGADO E MANUAL; RN RELÓGIO APAGAR ALARMES AUDIOVISUAIS INCORPORADO: INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO DA FALTA DE FALHA NA RESISTÊNCIA ΓΟ; FALTA DE SENSOR ENERGIA; DF AQUECIMENTO; FALTA DE DESALOJAMENTO DO SENSOR OU NO PACIENTE; HIPOTERMIA E HIPERTERMIA; ALTA TEMPERATURA PROLONGADA; ADVERTÊNCIA DE ROTINA. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: BANDEJA SOB O LEITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE DE SORO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ASERDEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-2-21 E NBR IEC 60601-1-1-2 PARA EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS; DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES A DATA DE CONTAR ĎΑ ACEITAÇÃO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE CURRETITUÇÃO IMPEDIATA OU DE REPARADOS SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE ANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO MANUTENCÕES POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; PLCLARAÇÃO DO RESPONSABILIZANDO PF FORNECEDOR PFΙΔ INSTALAÇÃO TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES

- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS

DO EQUIPAMENTO;





LICITAÇÃO PMVG

Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 OFERTADOS, REDIGIDOS PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS BERÇO FAWLER MECÂNICO COM COLCHÃO: BERÇO FAWLER MECÂNICO C/ 03 MANIVELAS, O BERÇO POSSUI CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS TERMOPLÁSTICO MATERIAL DE ALTA POLIURETANO RESISTÊNCIA, INJETADO DETALHE DECORATIVO ACABAMENTO COM INFANTIL. SUA BASE ÉCONSTRUÍDA EM TUBO 50 X 30 X 1,5MM, COM PÉS RECUADOS TOTALMENTE REVESTIDOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; ESTRUTURA DO ESTRADO CONSTRUÍDO EM METALOM 50 X 30 X 1,5MM; ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO 1,5MM; FOWLER, SEMI-FAWLER, MOVIMENTOS DORSO, JOELHO, TRENDELEMBURG, SENTADO, ELEVAÇÃO VASCULAR DOI FITO ACIONADOSATRAVÉS ACIONADOSATRAVÉS DE 03 MANIVELAS INOXIDÁVEIS E ESCAMOTEÁVEIS COM CABO DE TAMBÉM POSSUI BAOUELITE. SISTEMA DEACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS EM TUBO REDONDO DE 35 X 1,5MM. GRADES LATERAIS DE ABAIXAR PINTADA COM GUIAS INOX, RODÍZIOS DE 04 POLEGADAS DE DIÂMETRO COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL, PARA-CHOQUE FIXADO ÀS EXTREMIDADES PARA PROTEÇÃO CONTRA DANOS POR CHOQUES EM PAREDES E/OU OUTROS MÓVEIS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: DE 1,30 M A 1,70M. LARGURA: DE 0,50 M A 1,00M; ALTURA: AJUSTÁVEL DE 0,53 ATÉ 0,78M; CAPACIDADE DE ATÉ 180 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: CERTIFICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 72 0009903 1 UND 25 1.326,6633 33.166,5825 IEC 60601-1 (SEGURANÇA ELÉTRICA), NBR IEC 60601-2-21 (SEGURANÇA EM BERÇOS ÁQUECIDOS) 60601-1-1-2 (COMPATIBILIDADE NBR IEC ELETROMAGNÉTICA) DEMAIS Е NORMAS APLICÁVÉIS: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃ INSTALAÇÃO TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ / VÁRZEA GRANDE); REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; -MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS. **REDIGIDOS** EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS **ITFNS** BERCO PARA RECÉM-NASCIDOS: BERCO PARA

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

346454-7

UND

20

1.206,6633

24.133,2660

RECÉM NASCIDOS ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO

<u>DE AÇO PINTADO DE, NO MÍNIMO, UMA POLEGADA</u>





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

	·					_	•
	DE DIÂMETRO, SEM PONTOS APARENTES DE SOLDA, APOIADA SOBRE RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE TRÊS POLEGADAS DE DIÂMETRO, SENDO DOIS COM FREIO; DEVE POSSUIR ALÇA QUE PERMITE AO OPERADOR TRANSPORTAR O BERÇO ESTANDO EM POSIÇÃO ERETA E SEM NECESSIDADE DE COLOCAR AS MÃOS NO INTERIOR DA CUBA DE ALOJAMENTO DO PACIENTE E COM PRATELEIRA AUXILIAR PARA SUPORTE DE MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS PROCEDIMENTOS COM O PACIENTE; DEVE PERMITIR POSIÇÕES DO LEITO EM TRENDELENBURG, PRÓCLIVE E HORIZONTAL, COM TRAVA DE SEGURANÇA; CESTO DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E REMOVÍVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS, PARA FÁCIL LIMPEZA E DESINFEÇÇÃO, COM ELEVAÇÃO DE ALTURA NA REGIÃO DA CABEÇA DO RN E COM ABA EM TODO O CONTORNO QUE PERMITE FÁCIL EMPUNHADURA E REFORÇO; COLCHÃO DE ESPUMA REVESTIDO EM PLÁSTICO ANTIALÉRGICO E ATÓXICO COM NO MÍNIMO 2 CM DE ESPESSURA; PORTA-FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE EM LOCAL VISÍVEL, AO NÍVEL DA CUBA DE ACRÍLICO; SUPORTE A MEIA ALTURA SOB O LEITO, CONFECCIONADO EM MATERIAL NÃO-FERROSO, COM COMPARTIMENTOS PARA GUARDA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS COM O PACIENTE. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAR TE DETENTOR DO REGISTRO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ / VÁRZEA GRANDE); - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA OU EPERMITA AO USUÁRIO CONHEC						
74	TECNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. BIOMBO TRIPLO: BIOMBO DE 03 FACES PINTANDO, ESTRUTURA TUBULAR REDONDA, DUAS FACES ARTICULÁVEIS COM TECIDO EM ALGODÃO CRU, UMA FACE COM PONTEIRAS E UMA COM RODÍZIOS, PINTURA ELETROSTÁTICA APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. DIMENSÕES: 60X66X175. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;	260223-7	1	UND	100	512,3567	51.235,6700
75	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM ASSENTO ESTOFADO E APOIO PARA O BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA E ENCOSTO FIXO. CONTÉM: ESTRUTURA TUBULAR QUADRADA EM AÇO; ASSENTO ESTOFADO; APOIO DE BRAÇO REGULÁVEL ESTOFADO COM REGULAGEM DE ALTURA SUPORTE DE SORO; PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; MEDIDAS: 0,54CM X 0,66CM X 0,51CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER	184954-9	1	UND	50	636,6533	31.832,6650

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão	Eletrôni	ico Nº 03	/2019
--------	----------	-----------	-------

	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO;						
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
76	CAMA BELICHE COM COLCHÃO: CAMA BELICHE, PADRÃO SOLTEIRO, PROTEÇÃO CONTRA A CORROSÃO, PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICO PÓ FUNDIDA EM ALTA TEMPERATURA. COR CINZA. CAPACIDADE DE CARGA DE 200 KG. ACOMPANHA COLCHÃO REVESTIDO EM COURVIN COMPATÍVEL, DENSIDADE MÍNIMA 33. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.	200305-8	1	UND	60	916,6667	55.000,0020
77	CAMA HOSPITALAR FAWLER COM GRADE LATERAL COM COLCHÃO: CAMA HOSPITALAR FAWLER SIMPLES MOVIMENTOS, COM ELEVAÇÃO DE CABECEIRA REGULÁVEL MANUALMENTE ATRAVÉS DE CREMALHEIRA; PÉS COM PONTEIRAS; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,90CX0,90LX 0,50A DESCRIÇÃO DAS GRADES: DUAS GRADES LATERAIS, REGULÁVEIS, REMOVÍVEIS, ARMAÇÃO EM TUBOS DE AÇO ESMALTADO, SISTEMA DE ABAIXAR POR CORREDIÇA EM AÇO CROMADO MANUAL, COM SUPORTE PARA FIXAR NA CAMA HOSPITALAR. COLCHÃO: O COLCHÃO DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE E SUPORTAR A CARGA DE TRABALHO EXIGIDA DA CAMA, COLCHÃO REVESTDO EM COURVIM AZUL, DENSIDADE 33, ESPESSURA DE 10 CM; A CAPA DEVE SER LAVÁVEL E UTLIZAR MATERIAL A PROVA D'ÁGUA, COM MATERIAL PERMEÁVEL AO VAPOR E ELÁSTCO EM DUAS DIREÇÕES. OS MATERIAIS UTLIZADOS NESTE COLCHÃO DEVERÁ REDUZIR COMPLETAMENTE OS PADRÕES DE INFAMABILIDADE. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.	177096-9	1	UND	20	2.723,8867	54.477,7340
78	CAMA HOSPITALAR FAWLER ELÉTRICA PARA OBESO COM COLCHÃO: CAMA HOSPITALAR ADULTA ELÉTRICA PARA OBESOS; DEVE ATENDER AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CARGA DE TRABALHO SEGURA MAIOR OU IGUAL A 250 KG (OBESO); MÍNIMO DE 04 MOTORES, COM CONTROLE AUXILIAR REMOTO E/OU MÍNIMO DE 2 CONTROLES EM MEMBRANA ICONOGRÁFICOS VIA BOTOEIRAS COM ACESSO INTERNO/EXTERNO,	359250-2	1	UND	10	11.746,3333	117.463,3330

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

LOCALIZADOS NAS GUARDAS LATERAIS DO LEITO: OS COMANDOS ELÉTRICOS INCLUEM (VARIAÇÃO DE ALTURA ALTO/BAIXO, TREND/REVERSO, ELEVAÇÃO SEMI-CADEIRA, CABECEIRA, CARDÍACA), TODOS ACIONADOS COM O AUXÍLIO DE COMANDO ÚNICO E DEDICADO PARA MÁXIMA EFICIÊNCIA DO CUIDADOR E FLUXO DE TRABALHO OTIMIZADO E ERGONOMICO; PIVÔ DUPLO DE ARTICULAÇÃO DE CABECEIRA CAPAZ DE AUMENTAR ÁREA DE CONTATO NA REGIÃO SACRAL, REDUZINDO ESTRESSE TISSULAR (FORÇA DE TRAÇÃO, FRICÇÃO E CISALHAMENTO), ALÉM DE IMPEDIR O DESLOCAMENTO INVOLUTÁRIO DO PACIENTE EM DIREÇÃO A PESEIRA; ARTICULAÇÃO DA CEBECEIRA E JOELHOS SIMULTÂNEOS; POSIÇÃO DE PÉS VASCULARES MECÂNICO OU ELÉTRICO; DE INDICADOR VISUAL EXTERNO ÂNGULO TREND/REVERSO VISUALMENTE LOCALIZADO NA GRADE LATERAL DA PLATAFORMA PARA AUXILIAR O EFETIVO CUMPRIMENTO BUNDLES DE PREVENÇÃO DEIRASS (INFECÇÃO RESPIRATORIAS ASSOCIADAS A ASSISTÊNCIA A SAÚDE; MÍNIMO DE 2 RODÍZIOS COM ACIONAMENTO DE FREIOS E DIREÇÃO CENTRAL, POSICIONADOS LONGE DAS ZONAS DE SAÍDA DO LEITO QUE POSSIBILITE O TRANSPORTE INFICIENTE E SEGURO INTRA-HOSPITALAR ATRAVÉS DE 1 SÓ PROFISSIONAL; PLACAS DE CABEÇEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS PARA ACESSO CEFÁLICO E UTILIZAÇÃO EVENTUAL COMO SUPERFÍCIE RÍGIDA PARA MASSAGEM CARDÍACA, COM PEGAS VAZADAS NA CABECEIRA E NA PESEIRA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS E ERGONOMIA DURANTE O TRANSPORTE DA CAMA; GRADES LATERAIS BIPARTIDAS, COM SISTEMA DE LIBERAÇÃO ÚNICO, PNEUMÁTICO, SEM RUÍDO, REVESTIDA EM TERMOPLÁSTICO; GRADES LATERAIS DEVE POSSIBILITAR ZONA DE SAÍDA SEGURA MAIOR OU IGUAL A 318MM, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60.601.2.52 (REQUISITO); PARA-CHOQUES EMBORRACHADOS POSICIONADOS NAS 04 EXTREMIDADES DA CAMA; ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO RETANGULAR COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO OUANTI-FERRUGINOSO, REVESTIDA POR TERMOPLÁSTICO, COMESTRUTURAABERTA PARA FÁCIL LIMPEZA E DESINFEÇÃO; DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO OU RETENÇÃO DO COLCHÃO EM TODOS OS PERFIS DO ESTRADO CAPAZ DE ADAPTAR O COLCHÃO A PLATAFORMA DE REPOUSO F PREVENTR PONTOS DF APRISIONAMENTO DE CABEÇA, TÓRAX E DEMAIS MEMBROS; BATERIA DE BACKUPE/OURESERVA INTEGRADA PARA CASOS DE PANE ELÉTRICA TEMPORÁRIA 220 VOLTS; ALÇA BILATERAL DE CPR COM DESTRAVAMENTO MECÂNICO PARA ACESSO EFICIENTE E RESSUSCITAÇÃO CARDÍACA EM TEMPO HÁBIL; TRAVA DE CONTROLES E FUNÇÕES ELÉTRICAS; SUPORTE DE SORO; ESTRADOR E MOVÍVEL EM TERMO PLÁSTICO OU ABS OU URETANO OU POLIURETANO INJETADO E/OU PLÁSTICO INFLADO OU MOLDADO, COM ESTRUTURA ABERTA, SEM REBARBAS, PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO EFICIENTE DO LEITO; GANCHOS PARA BOLSA DE DRENAGEM; ELEVAÇÃO DE CABECEIRA MAIOR OU IGUALA 65°; VISANDOEGRESSOSEGURO, A POSIÇÃO BAIXA DO CHÃO A PLATAFORMA DEVE SER MENOR OU IGUAL A 43CM, SEM AUXÍLIO DE ESCADA; COMPRIMENTO 2200MM TOTAL/LARGURA DE 1020MM; COMPRIMENTO PADRÃO DO LEITO DEVE VARIAR MÍNIMO DE 10CM PARA + DE FORMA MECÂNICA E ELÉTRICA; DECLIVE (REVERSO) ORTOSTÁTICO PARA APLICAÇÃO DE PROTOCOLOS DE MOBILIDADE E VERTICALIZAÇÃO PRECOCE MAIOR OU IGUAL A 14°; ROLDANAS ENTRE 13CM A 15CM: COLCHÃO HOSPITALAR SUGERIDO PARA PACIENTES COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO ENTRE 9 A 6 PONTOS (ALTO RISCO). SUPERFÍCIE DEVE AUXILIAR PROTOCOLOS DÉ PREVENCÃO

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

ESTRESSE TISSULAR, TRATAMENTO E CONTROLE





LICITAÇÃO PMVG

Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 EFETIVO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO DE NÍVEL IV. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DENSIDADE PRIMÁRIA (AR) NÃO MOTORIZADA, PODENDO TER COMO COMPOSIÇÃO (AR+ESPUMA ELÁSTICA) E/OU (AR+ESPUMA VISCO-ELÁSTICA) E/OU (AR+GEL) E/OU PROPRIEDADE SUPERIOR ASSOCIADA A AR); CAPA ΕM POLIURETANO **BIDIRECIONAL** FUNGISTATICO E BACTERIOSTÁTICO, SEM COSTURA, SOLDADA, SEM ZÍPER E/OU ZÍPER EMBUTIDO, COM CAPA OU CAMADA INFERIOR EM VINILE/OUSIMILARE/OU SUPERIOR CAPAZ REDUZIR E ABSORVER A CONCENTRAÇÃO DE FORÇA DE TRAÇÃO E ESTRESSE TISSULAR (DORSO, SACRO, PANTURRILHA E CALCANHOS). SUPERFÍCIE DEVE ÁSSEGURAR MÁXIMA EFICIÊNCÍA (IMERSÃO, ENVELOPAMENTO E REDISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO) SEM AUXÍLIO DA UTILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE SUPORTE OU COLCHÃO PNEUMÁTICO; DENSIDADE DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU MAIOR QUE 250 KG. É REQUISITO, A APRESENTAÇÃO DE TESTES QUE COMPROVEM PERFORMANCE TÉCNICA E CLÍNICA DO PRODUTO. DIMENSÕES APROXIMADAS PARA ADAPTAÇÃO EM PLATAFORMA DE REPOUSO: ENTRE 210 A 213 CM X 89 A 90 CM X 14 A 15C M; **COLCHÃO:** COLCHÃO REVESTDO EM COURVIM AZUL, DENSIDADE 33, ESPESSURA DE 10CM; A CAPA DEVE SER LAVÁVEL E UTLIZAR MATERIAL A PROVA D'ÁGUA, COM MATERIAL PERMEÁVEL AO VAPOR E ELÁSTCO EM DUAS DIREÇÕES. OS MATERIAIS UTLIZADOS NESTE COLCHÃO DEVEM REDUZIR COMPLETAMENTE OS PADRÕES INFAMABILIDADE. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS. **REDIGIDOS** EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS **ITENS** CAMA HOSPITALAR FAWLER MOTORIZADA COM COLCHÃO: CAMA FAWLER MOTORIZADA COM BALANCA PARA PACIENTES EM **AMBIENTE** HOSPITALAR, CLÍNICO OU UTI OFERECE CONFORTO, SEGURANÇA, MOBILIDADE E PRATICIDADE; ATRAVÉS DOS CONTROLES DIGITAIS LOCALIZADOS NAS GRADES LATERAIS, O PRÓPRIO PACIENTE E ENFERMEIROS PODEM EXECUTAR A MOVIMENTAÇÃO DO LEITO DA CAMA NAS POSIÇÕES DISPONÍVEIS; DOTADA DE CONTROLE SUPERVISÓRIO NA PESEIRA PARA A MOVIMENTAÇÃO GERAL PELA EQUIPE DE COM A POSSIBILIDADE ENFERMAGEM. TRAVAMENTO DE MOVIMENTOS DO PACIENTE; PARA PACIENTES CRÍTICOS ESTE MODELO DE CAMA UND 79 10 11.320,0000 113,200,0000 190014-5 1 OFERECE A SOLUÇÃO PRÁTICA DA BALANÇA INCORPORADA À CAMA, QUE POSSIBILITA PESAGEM NO LEITO, SEM A NECESSIDADE DE DO PACIENTE DA CAMA PARA REMOÇÃO ACOMPANHAMENTO; **CABECEIRA** PESEIRA: REMOVÍVEIS, **ESTRUTURADA** NAS LATERAIS EM MATERIAL INJETADO POLIETILENO. CHASSI: BASE EM PERFIS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 50X30HX1,5MM, COM PÉS RECUADOS, TAMPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTÊNCIA; AI TA **ESTRUTURA** DF DO ESTRADO: EM CHAPA DE AÇO 3,2MM DE

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

U:

SECCÕES

PERFILADOS

EM

EΜ

4

ESPESSURA.

ESTRADO: ARTICULADO





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

ESTRUTURA EM TUBOS DE 50X30X2,0 MM, TOTALMENTE REVESTIDO EM ABS TERMO-CONFORMADO RÁDIO-TRANSPARENTE DE ALTO IMPACTO. GRADES LATERAIS: DOIS PARES DE GRADES LATERAIS, SENDO UM PAR NO DORSO E UM PAR NA PERNA, DE ATUAÇÃO INDEPENDENTE, ESTRUTURADA DE ALTA RESISTÊNCIA EM MATERIAL INJETADO EM POLIETILENO, COM MOVIMENTAÇÃO PELO SISTEMA DE PISTÃO, PERMITINDO QUE FIQUEM ACIMA E ABAIXO DA CAMA, COM TRAVA DE SEGURANÇA, E SISTEMA DE EMBUTI-LAS SOB O LEITO. CONTROLE DIGITAL COM TECLADO DE MEMBRANA BLINDADO: 2 LOCALIZADOS NAS 2 GRADES LATERAIS EXISTENTES NO DORSO DA CAMA, COM ACIONAMENTO INTERNO E EXTERNO, 1 LOCALIZADO NA PESEIRA COM CONTROLE GERAL CAMA INCLUSIVE DOS MOVIMENTOS DA TRAVAMENTO DOS MOVIMENTOS, PCR E
TRENDELEMBURG COM UM ÚNICO TOQUE DE
COMANDO. SUPORTE DE SORO: EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTURA REGULÁVEL, ADAPTÁVEL NOS 4 CANTOS DO LEITO. PARA-CHOQUE: NOS 4 CANTOS DA CAMA PARA PROTEÇÃO DE PAREDE. RODÍZIOS: DIÂMETRO DE 150 MM COM BANDA DE RODAGEM CONDUTIVA EM POLIETILENO, COM SISTEMA DE MOVIMENTO/FREIO ACIONADO POR UM ÚNICO PEDAL, COLOCADO EM DOIS LADOS DA BASE DA CAMA, PERMITINDO O MOVIMENTO LIVRE DOS 4 RODÍZIOS EM TODAS AS DIREÇÕES, PODENDO DIRECIONAR 2 RODÍZIOS PARA LONGOS CURSOS E TRAVAR OS 4 RODÍZIOS, IMPEDINDO QUE A CAMA MOVIMENTE. INDICADOR LUMINOSO DE DNAMENTO DE FREIO NA MEMBRANA ACIONAMENTO DE FREIO MEMBRANA SUPERVISORA. BALANÇA: INCORPORADA À CAMA PESAGEM DO PACIENTE, ELIMINA NECESSIDADE DE REMOÇÃO DO PACIENTE PARA UMA BALANÇA SEPARADA; COM CONTROLE DIGITAL LOCALIZADO NA PARTE EXTERNA DA PESEIRA, DE FÁCIL MANUSEIO. ATRAVÉS DE UM ÚNICO TOQUE DE COMANDO MANTEM-SE O PESO DO PACIENTE, SENDO POSSÍVEL A INCLUSÃO OU A RETIRADA DÉ ACESSÓRIOS SOBRE A CAMA OU SOBRE O PACIENTE. PESA O PACIENTE EM QUALQUER POSIÇÃO. CAPACIDADE DE CARGA 350 KG.COR VERDE CLARO. COLCHÃO REVESTDO EM COURVIM AZUL, DENSIDADE 33, ESPESSURA DE 10CM. A CAPA DEVE SER LAVÁVEL E UTLIZAR MATERIAL A PROVA D'ÁGUA, COM MATERIAL PERMEÁVEL AO VAPOR E ELÁSTCO EM DUAS DIREÇÕES. OS MATERIAIS UTLIZADOS NESTE COLCHÃO DEVEM REDUZIR COMPLETAMENTE OS PADRÕES DE INFAMABILIDADE. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA: - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO;

- A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL
 NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);
 - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA

PELA

TREINAMENTO DE OPERACÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS

- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS

FORNECEDOR

INSTALAÇÃO

QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;

RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS;

DO

-DECLARAÇÃO

RESPONSABILIZANDO





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 Pregão Eletrônico Nº 03/2019

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,



INDICADOR

INTRA-

PNEUMÁTICO,

60.601.2.52

TERMOPLÁSTICO;

EMBORRACHADOS

ANTICORROSIVO

Е

REPOUSO

HÁBIL:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

ERGONOMIA DO CUIDADOR; ARTICULAÇÃO DA CEBECEIRA E JOELHOS SIMULTÂNEOS CAPAZ DE O DESLOCAMENTO INVOLUTÁRIO PACIENTE EM DIREÇÃO A PESEIRA; POSIÇÃO DE VASCULARES MECÂNICO OU ELÉTRICO; CADOR VISUAL EXTERNO DE ÂNGULO

TREND/REVERSO VISUALMENTE LOCALIZADO NA GRADE LATERAL DA PLATAFORMA PARA AUXILIAR O CUMPRIMENTO EFETIVO DE BUNDLES DE PREVENÇÃO DE IRASS (INFECÇÃO RESPIRATORIAS ASSOCIADAS À ASSISTÊNCIA A SAÚDE), MESMO QUE NO AMBIENTE DE ENFERMARIA; MÍNIMO DE 02 RODÍZIOS COM ACIONAMENTO DE FREIOS E DIREÇÃO CENTRAL, POSICIONADOS LONGE DAS ZONAS DE SAÍDA DO LEITO; PLACAS DE CABECEIRA

E PESEIRA REMOVÍVEIS PARA ACESSO CEFÁLICO E

UTILIZAÇÃO EVENTUAL COMO SUPERFÍCIE RÍGIDA PARA MASSAGEM CARDÍACA, COM PEGAS VAZADAS NA CABECEIRA E NA PESEIRA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS E ERGONOMIA DURANTE O TRANSPORTE

BIPARTIDAS, COM SISTEMA DE LIBERAÇÃO ÚNICO

SEM RUÍDO,

(REQUISITO);

OU REVESTIDA POR TERMOPLÁSTICO, COM ESTRUTURA ABERTA PARA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO; DISPOSITIVO DEFIXAÇÃO OU RETENÇÃO DO COLCHÃO EM TODOS OS PERFIS DO ESTRADO CAPAZ DE ADAPTAR O COLCHÃO A PLATAFORMA DE

GRADES

POSSIBILITAR ZONA DE SAÍDA SEGURA MAIOR OU IGUAL A 318 MM, EM CONFORMIDADE COM A IEC

EXTREMIDADES DA CAMA; ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO RETANGULAR COM ACABAMENTO EM

PREVENIR

APRISIONAMENTO DE CABEÇA, TÓRAX E DEMAIS MEMBROS; BATERIA DE BACKUPE/OU RESERVA INTEGRADA PARA CASOS DE PANE ELÉTRICA TEMPORÁRIA; 220 VOLTS; ALÇA BILATERAL DE CPR COM DESTRAVAMENTO MECÂNICO PARA ACESSO EFICIENTE E RESSUSCITAÇÃO CARDÍACA EM TEMPO TRAVA DE CONTROLES E FUNÇÕES

ELÉTRICAS; SUPORTE DE SORO; ESTRADO FIXO EM AÇO E/OU REMOVÍVEL EM TERMOPLÁSTICO OU ABS

POSICIONADOS

ELETROSTÁTICA, COM TRATAMENTO

GRADES

REVESTIDA

LATERAIS

LATERAIS

DEVEM

PARA-CHOQUES

NAS

ANTIFERRUGINOSO,

PONTOS

HOSPITALAR:

ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Pregão Eletrônico Nº 03/2019

LICITAÇÃO

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, **REDIGIDOS** EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS **ITENS** CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA ADULTO: CAMA HOSPITALAR ADULTO TIPO FAWLER ELÉTRICA PARA ENFERMARIAS, DEVE ATENDER AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CARGA DE TRABALHO SEGURA MAIOR OU IGUAL A 200 KG; MÍNIMO DE 03 MOTORES, COM CONTROLE AUXILIAR REMOTO E/OU MÍNIMO DE 02 CONTROLES EM MEMBRANA ICONOGRÁFICOS VIA BOTOEIRAS COM ACESSO INTERNO/EXTERNO, LOCALIZADOS NAS GUARDAS LATERAIS DO LEITOE/QU LOCALIZADO NA PESEIRA; OS COMANDOS ELÉTRICOS INCLUEM (VARIAÇÃO DE ALTURA ALTO/BAIXO, TREND/REVERSO, ELEVAÇÃO DE CABECEIRA, SEMICADEIRA, CADEIRA CARDÍACA), ACIONADOS ATRAVÉS DE COMANDO E MANOBRAS ELÉTRICAS PARA EFICIENCIA DO FLUXO DE TRABALHO E

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

233043-1

LIND

100

1

9.899.4533

989.945,3300



PLÁSTICO

ADAPTÁVEL

RESISTENTE

FABRICANTE DA CAMA

JUNTO A ANVISA;

DO EQUIPAMENTO;

OFFRTADOS

82

ESTRUTURAABERTA,

ESTADO DE MATO GROSSO **MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COM

PARA



LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

INFLADO

Α

OU URETANO OU POLIURETANO INJETADO E/OU OU

SEM

HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO EFICIENTE DO LEITO; GANCHOS PARA BOLSA DE DRENAGEM; ELEVAÇÃO DE CABECEIRA MAIOR OU IGUAL A 65°; VISANDO É EGRESSO SEGURO, A POSIÇÃO BAIXA DO CHÃO A PLATAFORMA DEVE SER MENOR OU IGUAL A 45 CM, SEM AUXÍLIO DE ESCADA; COMPRIMENTO TOTAL/LARGURA TOTAL DO LEITO DE 2200 MM X 1020 MM; DECLIVE (REVERSO) SEMI-ORTOSTÁTICO MAIOR OU IGUAL A 12°; ROLDANAS ENTRE 13 CM A 15 CM; COLCHÃOEMESPUMA

ESTRUTURA

ADAPTAVEL A ESTRUTURA DA CAMA, COMCAPACIDADE DE PESO MÍNIMA MAIOR OU IGUAL A 150 KG, COM PROPRIEDADES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE ÚLCERAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO FABRICANTE

ATRAVÉS DE TESTES DE QUALIDADE, CAPA DEVE SER EM POLIURETANO BIDIRECIONAL OU NYLON,

FUNGOS

RESISTENTE A FUNGOS E BACTERIAS, ISENTODELÁTEX, RESPIRÁVEL, IMPERMEÁVEL A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS E PERMEÁVEL A MOLÉCULAS DE VAPOR E UMIDADE CAPAZ DE PRESERVAR A TEMPERATURA ADEQUADA ENTRE PELE/COLCHÃO, ZÍPER EMBUTIDO OU SEM ZÍPER, ADENSIDADE DEVE SER EM ESPUMA ELÁSTICA, COM 03 OU MAIS ZONAS DE PRESSÃO (CABEÇA, OMBROS, TÓRAX, PANTURRILHAS E CALCANHARES), COM ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 6" A 7" PARA MAIOR CONFORTO, REDISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E ENVOLVIMENTO DO PACIENTES OBR SUPERFÍCIE, DENSIDADE DEVE SER RESILIENTE CAPAZ DE AUMENTAR ÁREA DE CONTATO ENTRE PELE/COLCHÃO, ALÉM DE REDUZIR FORÇAS DE TRAÇÃO NA PELE E PONTOS DE PICOS DE PRESSÃO, COLCHÃO DEVE SER PRODUZIDO

CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO

- CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O

MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES

- A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA

- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS
OFERTADOS. REDIGIDOS EM LÍNGUA

FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO;

QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO.

MOLDADO,

DA

Е

BACTÉRIAS,

REBARBAS,

•							
	Pr	egão	Eletrô	nico I	No ()3/2	2019
		1		Ī			

PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.							
CAMA COM MOVIMENTOS MOTORIZADOS DE PARTO HOSPITALAR PARA USO EM QUARTO NO SISTEMA PPP - PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO COM COLCHÃO: CAMA COM MOVIMENTOS MOTORIZADOS DE ENCOSTO PARA PARTO NORMAL (PARTO HUMANIZADO); UTILIZADA COMO CAMA HOSPITALAR (PRÉ-PARTO), ADEQUANDO-SE ÀS CONDIÇÕES DE UM MELHOR POSICIONAMENTO PARA O PARTO NATURAL NAS SUAS DIVERSAS ALTERNATIVAS (PARTO), RETORNANDO À POSIÇÃO ORIGINAL (PÓS-PARTO); ESTRUTURA: TUBULAR EM AÇO PINTADO A PÓ ELETROSTÁTICO; BASE COM PÉS RECUADOS, QUATRO RODÍZIOS DE 4 COM FREIO; SISTEMA DE ELEVAÇÃO ATRAVÉS DE MOTORES ELÉTRICOS, COM COMANDO ENCOSTO BASCULANTE MÓVEL QUE PERMITE O MOVIMENTO ELEVATÓRIO SUPERIOR EM 9 (NOVE) POSIÇÕES PARA MELHOR ACOMODAR A PARTURIENTE,	338907-3	1	UND	05	11.685,9633	58.429,8165	

LÍNGUA

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

DURANTE O PARTO, COM PROTEÇÃO AMORTECE O FECHAMENTO COMPLETO; AJUSTE DE ALTURA POR ACIONAMENTO ELÉTRICO, COM MOTOR BLINDADO; CAPACIDADE MÍNIMA PARA 220 KG; ASSENTO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; SUPORTE MÓVEL PARA APOIO DOS PÉS, AJUSTÁVEL EM 08 (OITO) POSIÇÕES, ALÉM DE MOVIMENTO GIRATÓRIO (30º) NO PLANO HORIZONTAL; TANQUE DE PLACENTÀ, EM AÇO INOXIDÁVEL; COMPLEMENTO PARA OS PÉS REMOVÍVEL, DE ENGATE RÁPIDO, PERMITE O ACESSO DO OBSTETRA PARA EXECUÇÃO ADEQUADA DO PARTO E, QUANDO INSTALADO, PERMITE A UTILIZAÇÃO COMO CAMA HOSPITALAR; CABECEIRA EΜ LAMINADO, REMOVÍVEI TRANSPORTE Е EMERGÊNCÍA; COLCHÃO TRIPARTIDO, EM ESPUMA DE PU DE ALTA DENSIDADE, PERMITINDO O USO CONFORTÁVEL COMO CAMA E TAMBÉM PERMITINDO O ACESSO ADEQUADO DO OBSTETRA NO INSTANTE DO PARTO, ALÉM DE PROPICIAR CONFORTO AO PACIENTE E PERMITIR FÁCIL ASSEPSIA; SUPORTE LOMBAR ACOLCHOADO QUE PODE SER UTILIZADO COMO TRAVESSEIRO OU COMO MELHORIA DO CONFORTO DA PARTURIENTE DURANTE O PARTO (APOIO DAS COSTAS E COLUNA CERVICAL); BRAÇOS DE ESFORÇO LATERAIS REBATÍVEIS, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANȚE O PARTO PARA PROPICIAR A FIRMEZA NECESSÁRIA PARTURIENTE PROCEDIMENTO DE ESFORÇO PARA EXPULSÃO DA CRIANÇA; ARCO DE ESFORÇO E SUSTENTAÇÃO REMOVÍVEL, QUE PERMITE A PARTURIENTE ALTERAR A POSIÇÃO DAS MÃOS DURANTE O ESFORÇO DO PARTO; PORTA COXA REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS, POSSIBILITAM O APOIO CONFORTÁVEL PARTURIENTE DURANTE CERTOS PROCEDIMENTOS NO PARTO, GRANDE BARRA DE APOIO REMOVÍVEL PARA PARTO DE CÓCORAS; CONSTRUÍDOS COM ALMA DE ALUMÍNIO E REVESTIDOS EM MATERIAL CONFORTÁVEL RESISTENTE. APROPRIADOS ATÉ PARA PARTURIENTES OBESAS GRADES LATERAIS RETRÁTEIS. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA 89CMXCOMPRIMENTO187CM; ALTURA ATÉ O COLCHÃO: VARIÁVEL DE 70 A 95 CM OU 60 A 90 MM ATRAVÉS DE COMANDO ELÉTRICO. ACOMPANHA: MOCHO COM AJUSTE DE ALTURA E RODÍZIOS, ASSENTO ATIVO TIPO CAVALINHO E SACO DE BOLAS PARA PARA RELAXAMENTO; O ESTRADO É ARTICULADO E SUBDIVIDIDO EM 4 SEÇÕES; POSSUIR JOELHEIRAS; POSSUIR ESTRUTURA DE ARMAÇÃO TUBULAR DE CONSTRUÇÃO SÓLIDA; POSSUIR LASTRO EM AÇO PERFILADO U; SER REVESTIDA COM PINTURA EPÓXI; ACESSÓRIOS: KIT LATERAL DE PROTEÇÃO DA CAMA (DIREITA/ESQUERDA); SUPORTE DE SORO MONTADO; BANDEJA PARA DOPPLER. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA: - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; DECLARAÇÃO FORNECEDOR DO RESPONSABILIŽANDO PELA INSTALAÇÃO TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS

A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA

RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS;





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico	Nº 03/201	9
-------------------	-----------	---

	ADMINISTRATIVO N° 561467/2016				• •	eguo Licti e	mico N° 03/
	QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
83	CARRO DE EMERGÊNCIA: CARRO DE EMERGÊNCIA INOX, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, TAMPO SUPERIOR DIVIDIDO EM 2 PARTES, COM BANDEJA GIRATÓRIA PARA DESFIBRILADOR, 4 GAVETAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO A PRIMEIRA COM DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS, PARA-CHOQUE DE BORRACHA, RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 4" SENDO 2 COM FREIOS, HASTE DE SORO REGULÁVEL CROMADO, SUPORTE PARA CILINDRO DE O², TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA EM MDF OU ACRÍLICO, RÉGUA ELÉTRICA COM 4 TOMADAS. PUXADOR EM TUBOS REDONDOS, SUPORTE PARA LIXEIRA. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINOO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.	347078-4	1	UND	50	2.533,3100	126.665,5000
84	CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS: CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CONFECIONOADO EM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOXÁVEL, 3 PRATELEIRAS, COM PÁRA-CHOQUE ENVOLVENTE, 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, 100 CM, 50 CM, 85 CM, COM ALÇA E FREIOS, 2 PORTAS COM TRAVAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 LITROS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.	352013-7	1	UND	14	2.967,8133	41.549,3862
85	CARRO MACA PARA TRANSPORTE AVANÇADO: CARRO MACA PARA TRANSPORTE AVANÇADO, ELEVAÇÃO HIDRÚALICA CONSTRUÍDO EM TUBOS REDONDOS INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO (GRADES), RODAS GIRATÓRIAS DE 6 DIÂMETRO,(MÍNIMO), COM ARO DE BORRACHA TERMOPLÁSTICA, SENDO DUAS COM FREIO EM DIAGNONAL. LEITO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 20 PADRÃO 304, GRADES LATERIAIS EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL E PARA CHOQUES DE POLIETILENO EM TODA VOLTA. CABECEIRA REGULÁVEL EM ALTURA EM ALTURA POR MEIO DE CREMALHEIRAS, SISTEMA DE AMORTECEDOR DO LEITO COM 04 PISTÕES.	87237-7	1	UND	20	8.226,6667	164.533,3340

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 Pregão Eletrônico Nº 03/2019

ESS	O ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018				Pr	egao Eletro	onico Nº 03/
	ACESSÓRIOS: 01 SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDÁVEL E 01 COLCHONETE REVESTIDO EM NAPA COM ZIPER, DIMENSÕES APROXIMADAMENTE: 0,60M LARGUAR X 1,90M COMPRIMENTO X 080M ALTURA, CAPACIDADE ATÉ 180 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEMA AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, DEPMITINDO A CONSISTENTE AVALAÇÃO DOS DES						
86	PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. CARRO PARA CURATIVO: CARRO PARA CURATIVO INOX COM TAMPO SUPERIOR E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX COM VARANDAS DE AÇO INOX EM TODA VOLTA. ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇOINOX REDONDO. RODÍZIOS DE Ø 2" (50MM). DIMENSÕES: 0,43 X 0,75 X 0.80M. OPCIONAIS: COM SUPORTE PARA BALDE E BACIA; COM ACOMPANHAMENTO DE BALDE E BACIA EM AÇO INOX; COM SUPORTE PARA FRASCOS SOBRE O TAMPO; VARIAÇÃO NO DIÂMETRO DOS RODÍZIOS; VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES DO PRODUTO; ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS. ACESSÓRIOS COM BALDE E BACIA ACOPLADOS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.	35129-6	1	UND	50	844,3267	42.216,3350
87	CARRO PARA TRANSPORTE DE CADÁVERES: CARRO PARA TRANSPORTE DE CADÁVER-CARRO MACA: ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO FERRO REDONDO COM BITOLA DE 1 ½ E ESPESSURA DE 1,25MM. SOLDA TIG OU SIMILAR, LEITO FIXO, EM AÇO INOX 304, MONTADO EM RODÍZIOS DE 5 , REVESTIDOS EM BORRACHA, SUBSTITUÍVEIS, DIMENSÃO PADRÃO. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.	228446-4	1	UND	05	3.226,3100	16.131,5500

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - **www.varzeagrande.mt.gov.br** Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

CLSS	O ADMINISTRATIVO N° 501467/2016					egao Lieti d	niico N° 03/
88	CARRO TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA: CARRO TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA ESTRUTURA TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOX TAMPA REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, DIVIDIDO EM 3 PRATELEIRAS, COM ALÇA E COM PARA - CHOQUE DE BORRACHA EM TODA VOLTA E RODÍZIOS DE 6". DIMENSÕES APROXIMADAS: 0.90CM X 0.50CM X 1.15CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.	288504-2	1	UND	18	3.073,2667	55.318,8006
89	CARRO TRANSPORTE DE ROUPA SUJA: CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA, TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOX 1,2 MM. COM DRENO PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDO, ALÇA, TAMPA E PARA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA VOLTA. RODÍZIOS DE 125 MM DEDIÂMETRO. MEDIDAS APROXIMADAS: 0,90 X 0,60 X 0,80 M. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.	192041-3	1	UND	18	3.805,5533	68.499,9594
90	DIVÃ PARA EXAMES DE ULTRASOM (ALTURA 53 CM) CAPACIDADE PARA PACIENTES DE ATÉ 200 KG, PRÓPRIO PARA EXAMES, ESMALTADO, LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA E NAPA, CABECEIRA RECLINÁVEL. ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 50CM. DIMENSÕES: 180CMX80CMLARGX53 CM (COMPXLARGXALT). COR PRETA. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.	324556-0	1	UND	08	1.033,6500	8.269,2000
91	ESCADA DE 7 DEGRAUS: ESCADINHA 7 DEGRAUS , EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG.	181478-8	1	UND	19	248,7967	4.727,1373
92	ESCADA DE 2 DEGRAUS: ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX. ESCADINHA DE 2 DEGRAUS EM TUBOS DE AÇO INOX REDONDO, COM DEGRAUS EM CHAPA DE AÇO INOX REVESTIDA POR BORRACHA ANTIDERRAPANTE E CINTA DE AÇO INOX NASBORDAS. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. DIMENSÕES: 0,34 X 0,34 X 0,34M. OPCIONAIS: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX QUADRADO; DEGRAU EM CHAPA DE AÇO INOX; TOTALMENTE EM	51360-1	1	UND	110	183,3567	20.169,2370

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão	Eletrônico	Nº 03	/2019

	AÇO ESMALTADO; VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES DO						
	PRODUTO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTAR ATÉ 250 KG.						
93	MACA DE TRANSPOSIÇÃO - CARRO MACA PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO CENTRO CIRÚRGICO: MACA DE TRANSFERÊNCIA PARA CENTRO CIRÚRGICO COM GRADE; CARRO MACA QUE PERMITA A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INFANTIS ATÉ ADULTOS COM OBESIDADE MÓRBIDA; O CONJUNTO DEVE SER COMPOSTO POR O2 (DOIS) CARROS/CAVALETES E 01 (UM) LEITO DESLIZANTE COM DISPOSITIVO DE TRAVA DE SEGURANÇA E ESTRUTURA EM AÇO INOX OU DE MATERIAL SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA COM ROLDANAS QUE PERMITA UMA TRANSFERÊNCIA SEGURA; POSSUIR ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO INOX AISI 304 OU SUPERIOR; POSSUIR RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM RODAS DE TAMANHO ENTRE 8" E 10"; POSSUIR SISTEMA DE FREIOS; POSSUIR GRADES DE SEGURANÇA; POSSUIR SISTEMA DE "PARA-CHOQUES" EM TUBOS DE AÇO CARBONO, REVESTIDO DE BORRACHA PVC OU MATERIAL SUPERIOR; POSSUIR ESTRUTURA QUE PERMITA CARGA SEGURA DE PACIENTES SUPERIOR A 230KG; POSSUIR DIMENSÕES TOTAIS CXLXH (2,00X0,70X0,80M) PODENDO VARIAR EM ATÉ ±0,10M. POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: COLCHONETE REVESTIDO EM COURVIN FABRICADO EM ESPUMA LAMINADA NAS DIMENSÕES DO LEITO. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS STENTINO DO SUSTENTE AVALIAÇÃO DOS STENTINO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS STENTINO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS STENTENCO.	179703-4	1	UND	05	4.439,3333	22.196,6665
94	ITENS. MACA PARA TRANSPORTE SIMPLES: MACA PARA TRANSPORTE SIMPLES/PADIOLA DE PACIENTE, COM LEITO REMOVÍVEL CONSTRUÍDO EM AÇO INOX, COM CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, PARA-CHOQUE DE BORRACHA. BASE CONSTRUÍDA EM TUBOS REDONDOS PINTADO, PROVIDA DE RODAS GIRATÓRIAS DE 5" SENDO DUAS COM FREIOS NA DIAGONAL, COM GRADES, SUPORTE DE SORO. ACOMPANHA: COLCHONETE REVESTIDO EM COURVIN NAS DIMENSÕES DO LEITO. CARGA SEGURA DE PACIENTES SUPERIOR A 200KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS	198085-8	1	UND	100	2.316,2000	231.620,000
95	ITENS. MESA AUXILIAR HOSPITALAR: MESA AUXILIAR INOX AISI 304, COM TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX; ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOX; PÉS COM RODÍZIOS DE	123188-0	1	UND	50	716,6367	35.831,8350

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,



96

ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE



LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO

	SECRETARIA N	MUNICIPA	L DE S	AÚDE				
כ	ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018				Pr	egão Eletrô	nico Nº 03	/2019
	4"; DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,60 X 0,60 X 0,80 CM, OPCIONAIS: VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES DO PRODUTO; VARANDAS LATERAIS NO TAMPO E NA PRATELEIRA; VARIAÇÃO NO DIÂMETRO DOS RODÍZIOS;PARCIALMENTE EM AÇO INOX; PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES							
	TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.							
	MESA CIRÚRGICA UNIVERSAL PARA CIRURGIA GERAL: MESA CIRÚRGICA UNIVERSAL QUE PERMITA GRANDE DIVERSIDADE DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS; DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 350 KG; DEVE POSSUIR BASE INTEGRADA COM RODAS PARA MOVIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO E SISTEMA DE FREIO COM COMANDO ÚNICO; DEVE POSSUIR ESTRUTURA FÍSICA FEITA EM MATERIAL AÇO INOX OU SUPERIOR, E TAMPO DA MESA CIRÚRGICA EM MATERIAL RADIO TRANSPARENTE E LIVRE DE BARRAS TRANSVERSAIS, PARA PERMITIR O USO DE EQUIPAMENTOS COM TECNOLOGIA DE RAIOS-X; DEVE POSSUIR TAMPO CIRÚRGICO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES PARTES: CABECEIRA, DORSO, ASSENTO, PLACAS DE APOIO PARA AS PERNAS; DEVE POSSUIR SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO PARA A CABECEIRA E PLACAS DE APOIO PARA AS PERNAS; DEVE POSSUIR COMPRIMENTO DO TAMPO DA MESA CIRÚRGICA DE 2100 MM, PODENDO ESTA DIMENSÃO VARIAR ± 150 MM; DEVE POSSUIR LARGURA DO TAMPO DA MESA CIRÚRGICA DE 550 MM, PODENDO ESTA DIMENSÃO VARIAR ± 50 MM; DEVE POSSUIR SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO ELETROHIDRÁULICO COM ACIONAMENTO VIA COMANDO DIGITAL DEDICADO, ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO SEM FIO, NO MÍNIMO PARA OS SEGUINTES MOVIMENTOS: ALTURA, INCLINAÇÃO FRONTAL E LATERAL, E DORSO; POSSUIR AINDA COMANDO DIGITAL DEDICADO, NO CONTROLE REMOTO SEM FIO, QUE RETORNA O TAMPO DA MESA PARA POSIÇÃO HORIZONTAL; PERMITIR AINDA O AJUSTE MANUAL DA CABECEIRA E PLACAS DE APOIO PARA AS PERNAS; POSSUIR SISTEMA DE SEGURANÇA, TIPO FIM DE CURSO OU SIMILAR, PARA EVITAR DANOS AO EQUIPAMENTODURANTE O ACIONAMENTO DAS MOVIMENTAÇÃO DE ALTURA DO TAMPO, EM RELAÇÃO AO SOLO, COM FAIXA DE AJUSTE NO MÍNIMO DE 700 MM ATÉ 950 MM; POSSUIR A MOVIMENTAÇÃO DE DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DO TAMPO, EM RELAÇÃO À BASE DO EQUIPAMENTO, COM FAIXA DE AJUSTE NO MÍNIMO DE 0 ATÉ 300 MM; POSSUIR A MOVIMENTAÇÃO DE INCLINAÇÃO LATERAL DO TAMPO, EM RELAÇÃO AO EIXO HORIZONTAL, COM FAIXA DE AJUSTE NO MÍNIMO ENTRE 25° PARA CIMA E 25° PARA BAIXO; POSSUIR A MOVIMENTAÇÃO DE INCLINAÇÃO LATERAL DO TAMPO, EM RELAÇÃO AO EIXO HORIZONTAL, COM	274866-5	1	UND	05	120.000,0000	600.000,0000	

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

TAMPO, EM RELAÇÃO AO EIXO HORIZONTAL, COM FAIXA DE AJUSTE NO MÍNIMO ENTRE 15º PARA ESQUERDA E 15º PARA DIREITA; POSSUIR A MOVIMENTAÇÃO DO DORSO DO TAMPO, EM

RELAÇÃO AO EIXO HORIZONTAL, COM FAIXA DE AJUSTE NO MÍNIMO ENTRE 70° PARA CIMA E 40° PARA BAIXO; POSSUIR A MOVIMENTAÇÃO DE FLEXÃO ABDOMINAL, RELATIVO AO ÂNGULO





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão	Eletrônico	No 03	/2019

						_	
	SUPERIOR ENTRE DORSO E ASSENTO, COM FAIXA						
	DE AJUSTE NO MÍNIMO DA POSIÇÃO HORIZONTAL						
	(180°) ATÉ 110° ENTRE DORSO E ASSENTO;						
	POSSUIR A MOVIMENTAÇÃO DE FLEXÃO LOMBAR,						
	RELATIVO AO ANGULO SUPERIOR ENTRE 29 DORSO						
	E ASSENTO, COM FAIXA DE AJUSTE NO MÍNIMO DA						
	POSIÇÃO HORIZONTAL (180°) ATÉ 220° ENTRE						
	DORSO E ASSENTO; POSSUIR SISTEMA DE						
	AUTONOMIA DE ENERGIA COM BATERIA INTERNA						
	RECARREGÁVEL DE TECNOLOGIA SEM EFEITO						
	MEMÓRIA E CARREGAMENTO, ACOPLADA AO						
	EQUIPAMENTO; POSSUIR INDICAÇÃO PARA						
	EQUIPAMENTO LIGADOEM REDE ELÉTRICA OU						
	BATERIA; POSSUIR INDICAÇÃO PARA BATERIA COM						
	CARGA BAIXA; TENSÃO DE ENTRADA 110V;						
	ATENDER NO MINIMO AS NORMAS TECNICAS ABNT						
	NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 E ABNT						
	NBR IEC 60601-2-46; POSSUIR NO MINIMO OS						
	SEGUINTES ACESSÓRIOS:						
	- 01 CONTROLE REMOTO SEM FIO E						
	RETROILUMINADO, COM TODOS OS COMANDOS						
	DIGITAIS DOS MOVIMENTOS ELETROHIDRÁULICO, E						
	COM BATERIA COM TECNOLOGIA SEM EFEITO						
	MEMÓRIA E CARREGAMENTO ACOPLADO AO						
	CONTROLE;						
	- 01 CARREGADOR DE PAREDE PARA O CONTROLE						
	REMOTO SEM FIO, COM TENSÃO DE ENTRADA 110V;						
	- 01 TAMPO COMPLETO, COMPOSTO POR CABECEIRA			1	1		
	(COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL, PARA CIMA E PARA			1	1		
	BAIXO), DORSO, ASSENTO E PAR DE PLACAS DE						
	APOIO PARA AS PERNAS (SEPARÁVEIS E						
	ARTICULADAS);						
	- 01 CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TODA A						
	~						
	. ,						
	TRANSPARENTE, COM ESPESSURA DE NO MINIMO						
	60MM E REVESTIMENTO QUE PERMITA FACIL						
	ASSEPSIA; O 01 CONJUNTO DE CINTA PARA						
	FIXAÇÃO DO CORPO;						
	- 01 PAR DE CONJUNTO DE APOIO PARA OS						
	BRAÇOS, COM CINTA DE FIXAÇÃO;						
	OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O						
	COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E						
	SUAS ESPECIFICAÇÕES SUPRACITADAS.						
	CRITERIO PARA ANALISE E PARECER TÉCNICO:						
	- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO						
	JUNTO A ANVISA;						
	- CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO						
	(CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO,						
	APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE						
	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O						
	FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO;			1	1		
	- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA						
	OUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER						
	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES						
				1	1		
	DO EQUIPAMENTO;			1	1		
	- DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE						
	MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO						
	POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA						
	ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA			1	1		
	GARANTIA DO EQUIPAMENTO;			1	1		
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA			1	1		
	QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;						
	- DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE						
	RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO DO			1	1		
	EQUIPAMENTO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E						
	QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A						
	ESTES PROCEDIMENTOS;						
	- A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL			1	1		
	NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);			1	1		
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS						
	TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS						
	OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA						
	PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES			1	1		
	TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS,			1	1		
	PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS						
	ITENS.						
07	MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO	12221= 2	_		200	1 001 000	206 200 0000
97	ACOPLADA: MESA DE CABECEIRA COM MESA DE	132247-8	1	UND	300	1.021,3333	306.399,9900
	REFEIÇÃO ACOPLADA E COM RODÍZIOS; 01 GAVETA						

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

	ADMINISTRATIVO N SULTO// LUIO					- 5	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	E 01 PORTA COM PRATELEIRA INTERNA, ESTRUTURA DO TAMPO DE REFEIÇÃO EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO, TAMPO DE REFEIÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA; PUXADORES CROMADOS, PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO, DIMENSÃO APROXIMADA: 510 X 400 X 800 MM - ALTURA MÁXIMA: 1230 MM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
98	MESA DE EXAME CLÍNICO EM AÇO INOX: MESA EM CHAPA DE AÇO E ESTRUTRA EM AÇO INOX CABECEIRA REGULÁVEL RODAS COM 4 RODÍZIOS DE 6", FREIOS EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS, COMPRIMENTO 2M, LARGURA 1M E ALTURA DE 0,80M. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.	250676-9	1	UND	16	2.078,5000	33.256,0000
99	MESA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO: MESA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, SEMICIRCULAR INOX MESA R SEMICIRCULAR COM TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX. ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOX. PÉS COM RODÍZIOS DE 3". DIMENSÕES APROXIMADAS: 80X45X110CM. OPCIONAIS: VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES DO PRODUTO; VARIAÇÃO NO DIÂMETRO DOS RODÍZIOS; PARCIALMENTE EM AÇO INOX; PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA; ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE AÇO INOX. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.	141905-6	1	UND	16	1.013,6367	16.218,1872
100	MESA DE MAYO: MESA TIPO MAYO INOX (MESA AUXILIAR TIPO MAYO COM BANDEJA SUPERIOR REMOVÍVEL E CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOX. ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOX COMALTURA REGULÁVEL E FIXAÇÃO POR MEIO DE MANÍPULO TERMOPLÁSTICO. BASE TIPO GARFO. SOBRE RODÍZIOS MEDINDO APROXIMADAMENTE: 48X33CM. OPCIONAIS: ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO PINTADO COM BANDEJA INOX,	174709-6	1	UND	55	626,0000	34.430,0000

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

D	Flat\$! a a	NO OO	/2010
Pregao	Eletrônico	N 03	/ 2019

	ADMINISTRATIVO N SULTO// 2010						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES DO PRODUTO, VARIAÇÃO NO DIÂMETRO DOS RODÍZIOS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
101	MESA DIVÃ PARA EXAMES CLÍNICOS: MESA PARA EXAME CLÍNICO, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR PINTADO, LEITO EM AÇO INOX, CABECEIRA REGULÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,80X65X80 CM. DEVERÁ SER FORNECIDA COM O COLCHÃO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO. CAPACIDADE QUE SUPORTE MÍNIMO DE 200KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.	273856-2	1	UND	300	939,8767	281.963,0100
102	MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE: LEITO ESTOFADO EM ESPUMA DENSIDADE 33, ESPESSURA 50 MM, COM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETA; CABECEIRA REGULÁVEL POR SISTEMA DE CREMALHEIRAS (04 POSIÇÕES) EM AÇO INOXIDÁVEL, MONTADO SOBRE GABINETE CONFECCIONADO EM MDF 15 MM, COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS DOTADAS DE GUIAS DESLIZANTES E PUXADORES EM ALUMÍNIO; REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM LAMÍNADO MELAMÍNICO (TIPO FÓRMICA).EQUIPAMENTO FORNECIDO COM: 01 PAR DE PORTAS COXAS COM SUPORTES E HASTES (REGULÁVEIS EM ALTURA) CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E APOIOS FUNDIDOS EM ALUMÍNIO QUE RECEBEM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ESTOFADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA QUALIDADE; E 01 DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FIBERGLASS, ACABAMENTO EM GEL COAT. ACOMPANHA: SUPORTE PARA LENÇOL, PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 150 A 200 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: L:600MMX C:1.900MMXA:850MM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PROMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER	366087-7	1	UND	05	3.274,0000	16.370,0000

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES						
	DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS						
103	MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO EPERNEIRA E COMANDO COM PEDAL, APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/ OU VÁRZEA GRANDE); APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.	103634-3	1	UND	02	13.346,6667	26.693,3334
104	MESA GINECOLÓGICA: MESA GINECOLÓGICA, LEITO ESTOFADO DIVIDIDO EM 3 PARTES, SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA REGULÁVEL E ASSENTO FIXO. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO, PORTA COXAS ESTOFADO COM ALTURA REGULÁVEL E HASTES CROMADAS. ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL, SUPORTE PARA BOBINA DE PAPEL LENÇOL, PORTA SORO, PESEIRA, COLCHONETE DE ESPUMA DE POLIURETANO DIVIDO EM 03 PARTES DE ACORDO COM AS PAREDES DA MESA, REVESTIDO EM COURVIN COM FECHAMENTO TÉRMICO SEM COSTURA, DIMENSÕES APROXIMADAS (1,70X0,65)M E ALTURA APROXIMADAS (1,70X0,65)M E ALTURA APROXIMADA DE 0,80M. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE REGISTRO; A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); A PRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.	229036-7	1	UND	40	1.552,6300	62.105,2000
105	POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR PARA ACOMPANHANTE OBESO: POLTRONA HOSPITALAR COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO. ENCOSTO, ASSENTO, DESCANSA PÉS E BRAÇOS, ESTOFADOS COM ESPUMA D26, REVESTIDO EM COURVIM MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO	150598-0	1	UND	50	2.950,0000	147.500,0000

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 Pregão Eletrônico Nº 03/2019

OCLOS	O ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018				PI	egao Eleti t	onico Nº 03/2
	ENCOSTO, DESCANSA PÉS E BRAÇOS COMANDADOS POR MEIO DE ENGATE RÁPIDO ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL. RECLINÁVEL, COM 04 POSIÇÕES, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES DA POLTRONA HOSPITALAR: 1600@X750(L)X550(A) MM; LARGURA ASSENTO (INTERNO): 530 MM PROFUNDIDADE ASSENTO 430 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 760MM. CAPACIDADE: ATÉ 300 KG.COR: VERDE CLARO CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
106	POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR PARA ACOMPANHANTE: POLTRONA HOSPITALAR COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO. ENCOSTO, ASSENTO, DESCANSA PÉS E BRAÇOS, ESTOFADOS COM ESPUMA D26, REVESTIDO EM COURVIM MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO, DESCANSA PÉS E BRAÇOS COMANDADOS POR MEIO DE ENGATE RÁPIDO ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL. RECLINÁVEL, COM 04 POSIÇÕES, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES DA POLTRONA HOSPITALAR: 1600© X750(L)X550(A)MM; LARGURA ASSENTO (INTERNO): 530 MM PROFUNDIDADE ASSENTO 430 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 760MM.	188740-8	1	UND	300	1.144,9967	343.499,0100
107	POLTRONA PARA HIDRATAÇÃO E COLETA DE SANGUE: POLTRONA RECLINÁVEL PARA HIDRATAÇÃO E COLETA DE SANGUE COM SUPORTE DE SORO E APOIO CONCHA, LATERALESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO REDONDO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO EÁCIL	64497-8	1	UND	50	1.437,0267	71.851,3350

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Elet	rônico N ^o	03/2019
-------------	-----------------------	---------

CLOSC	ADMINISTRATIVO N° 561467/2016				• •	eguo Lictio	onico N° 03/2
	COM PONTEIRA PLÁSTICA; POSIÇÃO NORMAL: C=1,00 X L=0,75 A=0,55; POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65M X L=0,75M. COR: VERDE CLARO. CAPACIDADE 150 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
108	SUPORTE DE HAMPER: SUPORTE PARA SACO HAMPER INOXSUPORTE PARA SACO HAMPER COM ARMAÇÃO EM TUBO REDONDO DE AÇO INOX, COM 3 PÉS E RODÍZIOS. DIMENSÕES: 0,50X0,90CM; OPCIONAIS: VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES DO PRODUTO; VARIAÇÃO NO DIÂMETRO DOS RODÍZIOS; SACO DE TECIDO (ALGODÃO CRU);ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS;ESTRUTURA ESMALTADA. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO.	41200-7	1	UND	50	459,2000	22.960,0000
109	SUPORTE PARA SORO: SUPORTE DE SORO COM ALTURA REGULÁVEL, COM RODÍZIOS INOX CONSTRUÍDO EM TUBOS DE AÇO INOX PADRÃO. HASTE EM AÇO INOX COM 04 GANCHOS EM FORMATO DE "X", REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVA GIRATÓRIA. BASE EM AÇO INOX EM FORMA DE "X" COM 4 RODÍZIOS DE 2" EM TERMOPLÁSTICO. APROXIMADAS: ALTURA MÁXIMA 2,4M. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO.	22662-9	1	UND	300	452,2400	135.672,0000
110	CAMA HOSPITALAR FAWLER SEM GRADE LATERAL COM COLCHÃO: CAMA HOSPITALAR FAWLER SIMPLES MOVIMENTOS, COM ELEVAÇÃO DE CABECEIRA REGULÁVEL MANUALMENTE ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. PÉS COM PONTEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,90CX0,90LX0,50 A; COLCHÃO: COLCHÃO REVESTDO EM COURVIM AZUL, DENSIDADE 33, ESPESSURA DE 10CM, A CAPA DEVE SER LAVÁVEL E UTLIZAR MATERIAL A PROVA D'ÁGUA, COM MATERIAL PERMEÁVEL AO VAPOR E ELÁSTCO EM DUAS DIREÇÕES, OS MATERIAIS UTLIZADOS NESTE CM OLCHÃO DEVEM REDUZIR COMPLETAMENTE OS PADRÕES DE INFAMABILIDADE. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO;	239106-6	1	UND	15	2.439,6667	36.595,0005

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

	- A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
111	SOFÁ CAMA HOSPITALAR: SOFÁ CAMA HOSPITALAR EM COURVIN, COM 02 LUGARES, DIMENSÕES POSIÇÃO CAMA: 188 ATÉ 220CM; COR: VERDE CLARO. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.	427148-3	1	UND	10	2.821,3333	28.213,3330

2.4. DO CUSTO TOTAL ESTIMADO

- **2.4.1** O Valor estimado totaliza a importância global de R\$ 14.535.945,77, sendo que R\$ 2.320.710,53 de Emenda Parlamentar e R\$ 12.215.235,24 pelo recurso próprio, estadual e federal.
- **2.4.2** As despesas decorrentes da presente Licitação correrão a conta dos recursos Próprio, Federal e Estadual, seguinte dotação orçamentárias:

PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	META/INDICADOR PDI
2305	4.4.90.52	0102/0146	
2304	4.4.90.52	0102/0142/0146	2.1.5.3
2303	4.4.90.52	0102/0146	

- 2.4.3 O órgão gerenciador e órgãos participantes:
- 2.4.4 O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Saúde;
- **2.4.5** São participantes os seguintes órgãos:

a) Não há participantes

3.DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

- **3.1** Conforme previsto no Art. 18 do Decreto n. 5.450/05, até **02 (dois)** dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá **impugnar** o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica.
- **3.2** Conforme previsto no Art. 19 do Decreto n. 5.450/05, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar **esclarecimento** referente ao ato convocatório do pregão, na forma eletrônica.
- **3.3** As petições devem ser redigidas de maneira clara, objetiva e devidamente instruídas (assinatura, endereço, razão social, n. do processo, n. do pregão e telefone para contato), a qual deverá ser protocolizada na **Superintendência de Licitação** da Prefeitura de Várzea Grande, sito a Avenida Castelo Branco, 2.500 Bairro Água Limpa Várzea Grande/MT, nos dias úteis das 08h às 12h, e das 14h às 18h **ou por meio do endereço eletrônico**: bllcompras.org.br, devidamente instruídos.





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

- **3.4** Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer dentro dos prazos citados nos itens 3.1 e 3.2.
- **3.5** Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os vícios e, caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada pela Administração, para a realização do certame.
- **3.6** A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei n. 10.520/02 e legislação vigente.
- **3.7** Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8666/93.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- **4.1** A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. 8.666/93 ,na Lei 10.520/02 e Decreto nº 7.892/2013 alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.
- **4.2** Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes;
- **4.3** As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a **cinquenta por cento** dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
- **4.4** As ADESÕES à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, **ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro** de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do numero de órgãos não participante que aderirem conforme Artigo 22 Decreto 7.892 de 23/01/2013 alterado pelo Decreto 9.488 de 31 de agosto de 2018 e Decreto Municipal 61/2014.
- **4.5** Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
- **4.6** Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
- **4.6.1** Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

Nota explicativa: De acordo com o art. 22 §9º do Decreto n. 7.892, de 2013 e art. 53 do Decreto Municipal n. 09/2010 é permitida a adesão à ata de registro de preços por órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais que **não** participaram do certame.

5. DO CREDENCIAMENTO





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

5.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no BLL Compras, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

Nota explicativa 01: O credenciamento exigido no §2º do art. 3º do Decreto n. 5.450/05, constitui-se em cadastro prévio de identificação, com a finalidade de agilizar o procedimento e permitir a efetiva participação dos interessados no certame.

Nota explicativa 02: O Município de Várzea Grande-MT, através de Termo Cooperação Técnica passou a realizar seus Pregões Eletrônicos através da plataforma da Bolsa de Licitações e Leilões – BLL, e aquele que deseje participar na forma de licitante, terá que se cadastrar inicialmente no Portal da BLL, ao qual implicará pagamento de taxa de utilização da plataforma à BLL, conforme termo de adesão da própria.

- **5.2** O cadastro no BLLCOMPRAS poderá ser iniciado através o portal www.bllcompras.org.br;
- **5.3** O Credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão.
- **5.4** O uso de senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Várzea Grande-MT, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
- **5.5** A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

6. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

6.1 Poderão participar do certame todos os interessados que comprovarem por meio de documentação que a atividade da empresa é pertinente ao objeto desta licitação e que atendem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

6.2 Não poderão participar desta licitação os interessados:

- I. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o Município de Várzea
 Grande, durante o prazo da sanção aplicada;
- II. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
- III. Empresário impedido de licitar nos moldes do artigo 7º da lei n. 10.520/02;
- IV. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
- V. Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste pregão;
- **VI.** Empresário que se encontre em processo de dissolução, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
- **VII**. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômicas, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
- VIII Sub- empreitadas quais seja sua modalidade de serviços e/ou aquisições;
- IX. Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações.
- **X.** Que tenham em seu quadro servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a PMVG/MT, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico;

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

- XI. Que não atendam a todos os termos e condições do edital e legislação pertinente.
- **6.3** No caso de desconexão do pregoeiro com o sistema, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos seus lances. Retornando a conexão do pregoeiro ao sistema, todos os atos praticados pelos licitantes junto ao sistema, serão considerados válidos.
- **6.4** Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- **6.5** Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.

7. DO ENVIO DA PROPOSTA

- **7.1** O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcado para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
- **7.2** Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília-DF.
- **7.3** Os licitantes serão responsáveis por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
- **7.4** Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- **7.5** Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
- **7.6** O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento no sistema eletrônico.
 - **7.7** Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.
 - **7.8** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens;
 - **7.9** O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
 - **7.10** Fica VEDADO ao licitante qualquer tipo de identificação no sistema eletrônico, quanto ao registro de sua proposta de preços sob pena de desclassificação da empresa no certame, pelo Pregoeiro (a);
 - **7.11** A marca deverá ser obrigatoriamente especificada, sob pena de desclassificação, se a marca identificar a empresa, colocar "marca própria".
 - **7.12** Após a realização da sessão pública (disputa de lances) a licitante convocada pelo Sr.(a) Pregoeiro(a) deverá enviar a Proposta de Preços atualizada e os documentos de Habilitação em original ou cópia autenticada, à Superintendência de Licitações de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Várzea Grande, sito à Avenida Castelo Branco, n. 2500, CEP. 78125-700 Várzea Grande/MT, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados pela da convocação do Sr.(a)Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação da proposta;

8. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

- **8.1** A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital;
- **8.2** O pregoeiro verificará as propostas apresentas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.
- **8.2.1** A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- **8.2.2** A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- **8.3** O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- **8.4** O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o pregoeiro e os licitantes.
- **8.5** Iniciadas a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo menor preço unitário.
- 8.6 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.
- **8.7** No caso de haver dois lances de mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- **8.8** Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação dolicitante.
- **8.9** Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
- **8.10** No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- **8.11** Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes;
- **8.12** A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo Sistema Eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01s (um segundo) a 30min (trinta minutos), aleatoriamente determinado pelo Sistema Eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances (**FECHAMENTO RANDÔMICO**), exceto quando o Pregoeiro chamar o vencedor para negociar o último valor ofertado.
- **8.13** Em relação aos itens **não** exclusivos a microempresas e empresa de pequeno porte quando está tenha a melhor oferta apresentada por empresa de maior porte e, como segunda colocada encontrar-se-á microempresa e empresa de pequeno porte nas condições estabelecidas no artigo 44 e 45 da LC 123/2006, o sistema convocará a mais bem colocada para que no prazo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances apresente nova proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

- **9.1** Encerrada a etapa de lances, o licitante deverá encaminhar a proposta realinhada junto com a documentação de habilitação no **prazo de 02 (dois) dias úteis** a contar da data que sagrou vencedor da etapa de lances;
- **9.2** Seremos desclassificadas a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço estimado pelo município;
- **9.3** O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto do art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
- **9.4** Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
- **9.5** Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- **9.6** Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.
- **9.7** O pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas no edital;
- **9.7.1** Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor;
- **9.7.2** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

10. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

- 10.1 O critério de julgamento das propostas será o de menor PREÇO POR ITEM e o tipo da licitação será o de MENOR PREÇO devendo o Pregoeiro (a), realizá-lo em conformidade com o tipo da licitação e os critérios previamente estabelecidos no instrumento convocatório, e em sessão ou reunião do Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, que poderá, a seu critério, solicitar auxílio e assessoria de pessoal qualificado do quadro de servidores do município ou externos a ele;
- 10.1.1 Será admitido apenas 01 (um) licitante vencedor para cada item.
- **10.2** Será efetuada a verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do instrumento convocatório e com os preços correntes no mercado, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;
- **10.3** O resultado do julgamento estará a disposição dos interessados, bem como os pareceres, relatórios e atos registrados no processo licitatório. Os autos do processo poderão ser examinados pelos que demonstrarem o desejo de fazê-lo;
- **10.4** É facultada ao Pregoeiro (a), em qualquer fase da licitação, proceder à promoção de diligência ou verificações, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo;
- **10.6** Não será motivo de desclassificação, simples omissão que seja irrelevante para o entendimento da proposta de preços que não venham causar prejuízo para a Administração Pública, e nem firam os direitos dos licitantes.





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

11- DA HABILITAÇÃO

11.1 Enviar **OBRIGATORIAMENTE** os documentos de habilitação (inclusive os originais ou copias autenticadas) no **prazo Maximo de 02 (dois)** dias úteis, depois de **declarado arrematante**, destinados à Prefeitura de Várzea Grande/MT – Superintendência de Gestão (Secretaria de Saúde) Endereço: Avenida Castelo Branco, 2.500 - Água Limpa – CEP. 78125-700 - Várzea Grande/MT, mediante envelope fechado e lacrado, consignando-se externamente o nome da proponente e as expressões:

No envio da proposta de preços original e Documentos de habilitação via "CORREIOS", solicitamos que seja anexado no campo "CHAT MENSAGEM" da Plataforma BLL o numero do rastreamento, para que o Pregoeiro (a) possa estar realizando a pesquisa da localização dos referidos documentos. Caso a Licitante não forneça o numero do rastreamento, a Licitante poderá ser desclassificada caso os documentos não chegue em 02 (dois) dias úteis.

- **11.1.2** Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- **a)** Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União www.portaldatransparencia.gov.br/ceis-;
- **b)** Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantida pelo Conselho Nacional de Justiça- htpp://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php;
- **c)** Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União TCU. Cédula de Identidade (sócio proprietário/administrador).
- **11.1.3** A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n. 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário;
- **11.1.4** Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

Nota Explicativa: A consulta aos dois cadastros – CEIS e CNJ -, na fase de habilitação é recomendação do TCU (Acórdão n. 1.793/2010- Plenário). Trata-se de verificação da própria condição de participação na licitação.

11.2.1. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

11.2.2. Os documentos de habilitação deverão estar atualizados e com prazo vigente na data da sessão de abertura, e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por órgão competente ou por Servidor da Superintendência de Licitação desde que presente os documentos originais. **Não serão autenticados quaisquer documentos no ato da sessão pela CPL**. Inseridos no envelope que deverá ser entregue lacrado, identificado com o n.01, devendo constar toda à documentação a seguir listada.





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

- **11.2.3.** O Pregoeiro reserva-se ao direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
- **11.2.4.** Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos e nem documentos cujas datas estejam rasuradas.
- **11.2.5.** O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos preferencialmente em ordem, com suas páginas numeradas sequencialmente, a seguir relacionadas.

11.3. DO CRC

- **11.3.1** Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido por servidor da Superintendência de Licitação, conforme Decreto nº 86 de 03 de Dezembro de 2018, devidamente atualizado e vigente na data da sessão de abertura;
- **11.3.2.** As MICROEMPRESAS e EMPRESAS de PEQUENO PORTE interessadas em usufruir do benefício da documentação tardia, previsto no Art. 43 da Lei Complementar n. 123/2006, deverão apresentar o Certificado de Registro Cadastral (CRC), mesmo que esta apresente alguma restrição nas <u>Certidões de</u> Regularidade Fiscal e Trabalhista.
- **11.3.3** Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal do item acima, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação;
- **11.3.4** A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato a ser firmado, ou revogar a licitação.
- 11.3.5. Para as modalidades de Pregão seja na forma eletrônica ou presencial fica facultado à obrigatoriedade do item 11.3, sendo facultado ao licitante a apresentação do CRC e ou dos documentos dos subitens a seguir.

11.4 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

- **11.4.1.** Encaminhar Cópia da **Cédula de Identidade** dos responsáveis legais da empresa ou outros documentos de identificação com foto;
- **11.4.2.** No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada **EIRELI:** ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- **11.4.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor**, devidamente registrado no órgão competente, acompanhados de todas as alterações e/ou consolidação e comprovação da publicação no Diário Oficial dos atos constitutivos, quando se tratar de **sociedade por ações**, acompanhado de documento comprobatório de seus **administradores**;
- **11.4.4.** Ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado, sem prejuízo da apresentação dos demais documentos exigidos no item anterior;
- **11.4.5. No caso de sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

- **11.4.6. Em se tratando de microempreendedor individual MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº. 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
- **11.4.7.** Em se tratando de Empresário Individual EI Apresentar o registro mercantil no órgão do comercio.
- **11.4.8**. Decreto de autorização, quando se tratar de empresa ou **sociedade estrangeira** em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- **11.4.9.** Todos os documentos solicitados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
- **11.4.10.** Todos os atos constitutivos apresentados deverão guardar similaridade entre o objeto social e o objeto da contratação, sob pena de inabilitação.

11.5. RELATIVOS Á REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- 11.5.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- 11.5.2. Certidão de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- **11.5.3.** Certidão de Regularidade relativa a débitos trabalhistas **(CNDT)**, de acordo com a lei nº. 12.440 de 2011 e Resolução Administrativa 1.470, editada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) em 24 de agosto de 2011, ela poderá ser obtida gratuitamente nos sítios daquele tribunal (www.tst.jus.br), do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (www.csjt.jus.br), ou de qualquer Tribunal Regional do Trabalho (TRT).
- **11.5.4.** Inscrição no Cadastro de Contribuintes <u>Estadual</u> e/ou <u>Municipal</u>, relativa ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- **11.5.4.1.** A comprovação de inscrição de contribuinte poderá se dar através de Alvará de Funcionamento;
- **11.5.4.2.** Em se tratando de microempreendedor individual MEI, não será obrigatório à comprovação deste item.

11.5.5. Certidão de regularidade de débito com as fazendas:

- **11.5.5.1. FEDERAL**: Certidão de Regularidade_fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão de Tributos federais e quanto a Dívida Ativa da União, situação do sujeito passivo em relação aos tributos federais expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº. 1.751, de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- **11.5.5.2. ESTADUAL:** Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual, a Certidão Regularidade de Débito Fiscal (CND) expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda e/ou Finanças do domicílio tributário da licitante.
- **11.5.5.2.1.** Certidão de Regularidade de Dívida Ativa de competência da Procuradoria Geral do Estado do respectivo domicílio tributário da empresa. (Ressalvam-se os casos de unificação de certidão por força de legislação Estadual, quando será aceita a certidão unificada).
- **11.5.5.3. MUNICIPAL**: Certidão de Regularidade de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo domicílio tributário;





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

11.5.5.3.1. Certidão de Regularidade de Dívida Ativa de competência da Procuradoria Municipal do respectivo domicílio tributário da empresa (Ressalvam-se os casos de unificação de certidão por força de legislação municipal, quando será aceita a certidão unificada);

11.6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

- 11.6.1. Declarações, em original, Contendo As Seguintes Declarações Expressas:
- **11.6.2. Declaração** que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, inciso V, artigo 27 da Lei 8666/93.
- **11.6.3. Declaração** dos sócios e diretores de que não ocupam cargo ou função de chefia ou assessoramento, em qualquer nível, no âmbito da Administração Pública do Município de Várzea Grande.
- **11.6.4. Declaração** de que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados.
- 11.6.5. Declaração atestando a Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de sua habilitação.
- 11.6.6. Declaração que cumpre com todos os requisitos do edital para sua habilitação.
- **11.6.7. Declaração** da licitante, sob penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, do objeto licitado para realizar a entrega no prazo previsto no contrato.
- **11.6.8. Declaração de ciência** de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto desta licitação, bem como aceitamos na integra todas as condições deste edital, ressalvado o nosso direito recursal,
- 11.6.9. Declaração de requerimento benefício tratamento diferenciado para microempresas ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar Federal nº. 123/2006, LC147/2014 deverá apresentar a declaração de enquadramento em um dos dois regimes.
- **11.6.10. CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL** da Sede da Licitante, onde consta a opção de ME/EPP, ou, comprovante de OPÇÃO PELO SIMPLES obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal.
- 11.6.11. Declaração de requerimento para usufruir benefício da documentação tardia.
- **11.6.12.** Todas as Declarações deverão estar assinadas por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da empresa, devidamente identificado, sendo que, se firmado por este último deverá estar acompanhada por instrumento particular ou público de outorga de mandato.

11.7. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- **11.7.1.** Apresentar Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física.
- **11.7.2.** Para as praças onde houver mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas tantas certidões quantos forem os cartórios, cada uma emitida por um distribuidor.
- **11.7.3.** Quando ausente o prazo de validade no corpo da certidão de falência, o prazo máximo admitido será de 90 (noventa) dias, contados da data da sua apresentação, ou de acordo com a data da validade informada pelo Órgão Expedidor na própria certidão;





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

- **11.7.4.** Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício DRE, relativos ao último exercício social exigível, e apresentado na forma da lei (Registro na Junta Comercial), que comprove a boa situação financeira da proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida no período, do índice geral de preços disponibilidade interna IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas FGV, ou de outro indicador que venha a substituir;
- **11.7.5.** Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n.9.317/1996 Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "Simples", e alterações posteriores se houver: deverá apresentar fotocópia do livro diário, inclusive com os termos de abertura e de encerramento, devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou, ainda, por fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis, devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante;
- **11.7.6.** Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada LTDA, deverá ser mencionando o número do livro diário, bem como a cópia do Termo de abertura e de encerramento, com a numeração do registro/autenticação na JUNTA COMERCIAL, reservando-se ao Município o direito de exigir a apresentação do livro diário onde o balanço fiscal foi transcrito, para efeito de extração dos parâmetros para o julgamento e verificação dos valores apresentados e calculados pelas licitantes. Ou, por fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis, devidamente registrados ou autenticados pela Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante;
- **11.7.7.** Para as Sociedades Anônimas (Lei n.6.404/76) deverão ser apresentadas por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial;
- **11.7.8.** As empresas recém-constituídas cujo Balanço Patrimonial ainda não seja exigível deverão apresentar fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado pela Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante; ou, ainda, a cópia do Livro Diário, contendo o balanço de abertura, termo de abertura e de encerramento, inclusive contendo o carimbo e a assinatura do representante legal da empresa e do contador.
- **11.7.9.** O referido balanço patrimonial deverá ser devidamente assinado por Contador ou outro profissional equivalente, registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
- **11.7.10.** A boa situação financeira será avaliada pelos índices constantes na fórmula abaixo, devendo ser assinada pelo representante da empresa e pelo contador, as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço;
- **a)** Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores á 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LG =	Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo
LG -	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG =	Ativo Total
30 -	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
IC =	Ativo Circulante
LC -	Passivo Circulante







PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

11.7.11. As empresas que apresentarem resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos índices referidos na alínea "a", quando de suas habilitações deverão comprovar, o patrimônio líquido ou capital social, no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

11.7.12. DA JUSTIFICATIVA DE EXIGÊNCIA DE ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Nos termos específicos do inc. I, do art. 31, da Lei 8.666/93, a documentação relativa à qualificação econômico-financeira limita-se à apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis. Sendo que, de acordo com a doutrina de Jessé Torres PEREIRA JUNIOR, os índices econômico-financeiros autorizados por lei a figurarem nos editais, são: liquidez corrente, liquidez geral e endividamento. (MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 153.).

Deve-se "fixar um índice que atenda a segurança da contratação sem afetar a competitividade" (TCU. Acórdão 932/13. Órgão Julgador: Plenário. Relatora: Ministra Ana Arraes. DOU: 17/04/13. Citação que se faz a título meramente referencial a esta Entidade Consulente.), sob pena de se incorrer em nulidade. Isto posto, e já no limiar dos cálculos propriamente ditos, cumpre-nos anotar, a título referencial e meramente informativo (vez que tal diploma não se aplica à entidade Consulente), a fórmula contida no inc. V, do art. 43, da Instrução Normativa (IN) 02/10 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), a qual estamos utilizando de parâmetro.

... Omissis

V - a comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

IG =	Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo
LO -	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG =	Ativo Total
30 -	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
IC =	Ativo Circulante
LC -	Passivo Circulante

A referida IN oferece parâmetros aptos a auxiliar no julgamento dos índices de liquidez resultantes das equações supracitadas. Para tanto, veja-se o contido no art. 44, verbis:

Art. 44. O instrumento convocatório deverá prever, também, que as empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos índices referidos no inciso V do art. 43 desta norma, quando da habilitação, deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º, do art. 31 da Lei nº8.666, de 1993, como exigência para sua habilitação, podendo, ainda, ser solicitada prestação de garantia na forma do §1º do art. 56 do referido diploma legal, para fins de contratação(sem grifos no original).

Extrai-se da leitura do dispositivo normativo que não há um valor mínimo ou máximo a ser estabelecido. Trata-se de percentual flutuante, adaptável, portanto, às nuances da contratação. Assim, se superiores a 1 (um), serão de todo indicativo de boa situação econômica do particular e porquanto atestarão efetiva segurança na contratação, sem a necessidade de apresentação de garantia, por exemplo. Se inferiores ou iguais a 1 (um), podem indicar que o rendimento não foi tão bom, assim, aplicando a exigência de comprovação do capital mínimo.





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

Assim, as exigências solicitadas neste certame, inicialmente, em face do permitido no parágrafo 5º do artigo 31 da Lei Federal nº 8.666/93, de modo a se avaliar a real situação financeira das empresas licitantes, com o objetivo de verificar a capacidade de execução das obrigações assumidas, além da capacidade de cumprimento dos encargos econômicos decorrentes da contratação, considerado o prazo de duração da mesma.

11.8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- **11.8.1.** Apresentar atestado de capacidade técnica em original, cópia autenticada em cartório ou por servidor da Superintendência de Licitação desde que presente os documentos originais, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e a favor da empresa licitante, que comprove a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em características com o objeto da licitação. Caso o atestado seja emitido por pessoa jurídica de direito privado, devera obrigatoriamente ser apresentado com firma reconhecida em cartório.
- **11.8.2**. Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (ais) da licitante:
- **11.8.3.** A responsabilidade é da empresa licitante pela autenticidade da documentação solicitada no item acima, artigos 297 a 301 do Código Penal.

11.9. REFERENTE AO PROPONENTE

- **11.9.1.** Autorização de Funcionamento (AFE), expedida pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA), do licitante **ou comprovante de que a empresa é isenta**.
- **11.9.2.** Autorização de Funcionamento Estadual ou Municipal, emitido pelo Serviço de Vigilância Sanitária da sede do licitante **ou comprovante de que a empresa é isenta**.
- **11.9.3.** Caso o produto for importado deve apresentar CBPF de Produtos para Saúde para o Fabricante e detentor do registro **ou comprovante de que a empresa é isenta.**

11.10. REFERENTE AO PRODUTO/EQUIPAMENTO

- **11.10.1. Certificado do Registro de produto/Equipamento**, emitido pela ANVISA/MS em vigor ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União DOU relativa ao registro do equipamento;
- **11.10.1.1.** Caso o produto/equipamento isento de registro da ANVISA ou não considerados produtos para saúde a empresa deverá apresentar a certidão de isenção ou outro instrumento que comprove a situação do produto/equipamento junto à Ministério da Saúde/ANVISA. Quanto ao grau de risco, deve ser comprovada a qual classificação o item está submetido;
- **11.10.1.2.** Os números do Registro/Certificado de Dispensa do Registro deverão ser identificados com o número do item a que se referem, em ordem crescente, a fim de facilitar o julgamento;
- **11.10.2.** Ficará a cargo do proponente, fabricante ou importadora, provar que o produto objeto da licitação não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
- **11.10.3.** Certificado de Boas Práticas de Fabricação, emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA/MS), para os itens sujeitos ao registro na ANVISA. **No caso de equipamento importado**, apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação de produtos para saúde para o Fabricante e detentor do registro.
- **11.10.4. Certificado** do Registro do Equipamento no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Tecnologia INMETRO.





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

- **11.10.5. Declaração** de que todos os produtos estão de acordo com as normas da ABNT e/ou normas de padrões internacionais, quando for o caso, de forma a atender as resoluções, portarias e outros dispositivos legais estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- **11.10.6.** Declaração de que a licitante prestará garantia e assistência técnica e/ou terá técnico responsável na região (Cuiabá e/ou Várzea Grande) dos produtos ofertados durante todo o período de garantia dos produtos na forma exigida no Termo de Referência sem ônus para a Contratante, arcando inclusive com o deslocamento do equipamento, caso seja necessário, enquanto vigorar o período de garantia, contra qualquer defeito de fabricação com vigência mínima de 12 (doze) meses de garantia, com exceção dos itens 54, 55, 56, 67 e 68, que será mínimo de 03 (três) anos e dos itens 01, 03, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 58, 59, 61, 65, 66, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 97, que será de 24 (vinte e quatro) meses, contados da solicitação e data de entrega definitiva, e havendo o compromisso expresso da Contratada de troca do mesmo, acaso se dê defeito do equipamento durante o prazo contratual.
- **11.10.7.** Declaração do fornecedor se responsabilizando pela instalação e treinamento operacional dos servidores que irão utilizar os equipamentos, disponibilizando um <u>especialista</u> com qualificação pelo fabricante, que promoverá nas dependências das Unidades onde serão instalados os equipamentos, durante o período estabelecido pela SMS, **treinamento e/ou orientação necessárias** à correta operacionalização dos produtos fornecidos e que assume todos os custos relativos a estes procedimentos.
- **11.10.8. Declaração** assinada pelo "Responsável Técnico e/ou Legal da Empresa" que ficará obrigada a garantir, após a instalação dos equipamentos: assistência técnica e/ou técnico responsável na região (Cuiabá / Várzea Grande), treinamento de operação, calibração, manutenção preventiva, manutenção corretiva e peças de reposição correspondente aos equipamentos da proposta.
- **11.10.9.** Declaração Original do Fabricante ou representante oficial registrado na ANVISA (comprovado através de documentação), de que o equipamento ofertado é novo, de fabricação seriada da empresa e de que as peças de reposição estarão disponíveis no mercado por um prazo não inferior a 5 (cinco) anos, **nos casos em que couber**.
- **11.10.10. Declaração** informando a relação dos materiais de apoio que acompanham o produto, tais como manuais, termos de garantia, produtos para sua montagem e proteção, entre outros.
- **11.10.11.** Apresentar Folders, encartes, folhetos técnicos ou catálogos dos produtos **ofertados**, redigidos em língua Portuguesa, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens.

11.11 Da apresentação folders, encartes, folhetos técnicos ou catálogos.

11.11.1. Os licitantes previamente classificados deverão <u>enviar junto com os documentos de habilitação</u>, **folders, encartes, folhetos técnicos ou catálogos** com foto dos equipamentos e móveis hospitalares a **Superintendência de Licitação - SAD**, sito a Avenida Castelo Branco, nº 2500, Bairro: Água Limpa, na Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT, CEP: 78125-700.

11.11.2. A metodologia de avaliação técnica consiste de etapas que estão descritas abaixo:

- **a)** Verificar e validar a documentação técnica apresentada, incluindo os documentos pertinentes a licitante e ao produto se atende ao descritivo do Edital, bem como se o mesmo está dentro daquilo que a licitante apresentou como proposta;
- b) Avaliar tecnicamente no que tange a qualidade do mesmo; Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, N°.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 Fone: (65) 3688-8000/3688-8020





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

- c) Analisar o atendimento a legislação vigente em especial aquelas exigidas como documentação específica do Termo de Referência.
- **11.11.2.1.** Nesse sentido, no caso de divergência entre o produto ofertado e os **Folders, encartes, folhetos técnicos ou catálogos**, a proposta será desclassificada convocando as empresas remanescentes na ordem de classificação, até que seja classificada uma empresa que atenda plenamente as exigências do ato convocatório.

12. DOS RECURSOS

- **12.1** Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
- **12.2** A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito
- **12.3** Após a manifestação de intenção de interpor recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de **03 (três) dias** para apresentar o memorial recursal, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- **12.4** Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste edital.
- **12.5** Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.
- **12.6**Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- **13.1** O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
- **13.2** Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- **14.1** Comparecer quando convocado no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da convocação formal, para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor a ela adjudicado.
- **14.2** Retirar a Nota de Empenho no prazo de **05 (cinco) dias**, contados do recebimento da convocação formal.
- **14.3** O prazo de validade da Ata de Registro de Preços para a aquisição será de **12 (doze)** meses, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.
- **14.4** Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata de registro de preços injustificadamente será aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da Prefeitura Municipal de Várzea Grande **www.varzeagrande.mt.gov.br** Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

assinatura da ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na Lei 8.666/93, 10.520/02 e demais disposições vigentes.

- **14.5** No caso de descumprimento (não assinatura), a Prefeitura de Várzea Grande-Secretaria de Saúde, se reserva no direito de convocar outro licitante observado a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo este o novo detentor.
- **14.6** Na ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos neste edital.
- **14.7** A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, estará disponível no site da Prefeitura de Várzea Grande, portal de aquisições, no mesmo link onde é retirado o edital.
- **14.8** Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços.
- **14.9** A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:
- **14.10** Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no Edital e da Ata de Registro de Preços;
- **14.11** Quando o fornecedor/consignatário der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII, do art. 78 da Lei 8.666/93;
- **14.12** Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;
- **14.13** Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas.
- **14.14** Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de Preços.
- **14.15** No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
- **14.16** A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Órgão/Entidade, facultando-se a este neste caso, a aplicação das penalidades previstas em Edital.
- **14.17** Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades do FORNECEDOR relativas ao fornecimento de itens, permanecendo mantido o compromisso da garantia e assistência técnica dos equipamentos entregues anteriormente ao cancelamento.
- **14.18** Caso a Prefeitura de Várzea Grande- Sec. de Saúde não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de Preços, o seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
- **14.19** Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a ata de registro de preços.
- **14.20** Vedado caucionar ou utilizar a ata decorrente do registro de preços para qualquer operação financeira sem a prévia e expressa autorização da Secretaria de Estado de Administração.

15 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

- **15.1.** A CONTRATADA obriga-se a cumprir todos os itens do edital do processo licitatório, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
- **15.2.** Efetuar a entrega e instalação do objeto em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
- **15.3.** Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
- **15.4.** Reparar, corrigir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, o material em que se verifiquem vícios, defeitos, incorreções ou danos em decorrência do transporte e manuseio ou que apresente defeito durante o período de garantia, bem como, providenciar a substituição do mesmo, contados da comunicação da SMS;
- **15.5**. A licitante deverá responsabilizar-se por vícios ou defeitos de fabricação, bem como por desgastes anormais dos equipamentos, suas partes e acessórios, obrigando-se a ressarcir os danos e ainda a substituir as peças ou os equipamentos, caso estes venham apresentar defeitos repetitivos durante o período de garantia, sem ônus para SMS.
- **15.5.** Garantir a qualidade do objeto licitado, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeitos, nos termos do subitem anterior;
- **15.6.** Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a SMS ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e o acompanhamento da Secretaria;
- **15.7.** Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
- **15.8.** Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- **15.9.** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- **15.10.** Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência;
- **15.11.** Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
- **15.12.** A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todas as despesas decorrentes de transportes dos materiais;
- **12.13.** Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do Contrato e também às demais informações internas da Contratante, a que a Contratada tiver conhecimento;
- 15.14. Não serão aceitos para fins de processo licitatório equipamentos com fabricação descontinuada;





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

- **15.15.** Será de responsabilidade da CONTRATADA: desembalar os produtos, **montagem, instalação** e configuração de todos os seus recursos e funções dos equipamentos, bem como fornecer todas as orientações e treinamentos necessários e **montagem e instalação** dos móveis hospitalares;
- **15.16.** Fornecer produtos novos e de primeiro uso acompanhados dos manuais de operação e ainda dos termos de garantia e prazo de garantia;
- **15.17.** Fazer a instalação e montagem dos equipamentos e móveis conforme as recomendações do fabricante e entregar certificado de calibração do equipamento;
- **15.18.** A garantia deverá cobrir os bens em sua totalidade, contados a partir da data do recebimento e instalação dos mesmos;
- **15.19.** Todos os equipamentos entregues durante a vigência do Contrato deverão ser iguais entre si (mesmo modelo, marca, componentes e versão), ou de tecnologia superior com a devida aprovação formal da CONTRATANTE;
- **15.20.** O padrão de qualidade e descrição dos objetos encontra-se definido na planilha deste termo. Os itens cotados/entregues deverão estar de acordo com as definições aqui enunciadas, bem como àquelas apresentadas na proposta;
- **15.21.** Todas as despesas necessárias a entrega do objeto deste Termo bem como a montagem e/ou instalação e treinamento operacional e técnico, quando necessárias, tais como, deslocamento de técnico, alimentação e hospedagem correrão exclusiva e inteiramente por conta da Contratada;
- **15.22.** O objeto deste termo deverá ser entregue **montado e/ou ser instalado** no local a ser indicado pelo Fundo Municipal de Saúde, sendo de responsabilidade da empresa vencedora, todos os custos e despesas necessários a montagem e instalação;
- **15.23.** Na eventualidade de um dos itens do objeto não esteja mais disponível no mercado, a CONTRATADA deve substituir por um com a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha ou superior;
- **15.24.** Todos os equipamentos e móveis hospitalares deverão cumprir integralmente, todas as normas, métodos e especificações da ANVISA, INMETRO e estar de acordo com as normas da ABNT, no que couber;
- **15.25.** Garantir, durante 05 (cinco) anos, a contar da data de aceitação dos equipamentos, a disponibilidade de peças de reposição e de insumos, comprometendo-se a fornecê-los no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento do pedido da Secretaria Municipal de Saúde;
- **15.26.** Fornecer uma relação completa de todos os materiais de consumo necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos, com a respectiva procedência (fabricante e nacionalidade). **A relação deverá estar anexada à proposta comercial**;
- **15.27.** Realizar treinamento operacional para os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, para conhecimento das partes internas do equipamento;
- **15.28.** Prestar treinamento operacional aos colaboradores técnico-assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, para conhecimento operacional do equipamento
- **15.29.** Todos os equipamentos entregues durante a vigência do Contrato deverão ser iguais entre si (mesmo modelo, marca, componentes e versão), ou de tecnologia superior com a devida aprovação formal da CONTRATANTE;
- 15.30. Os produtos quando compostos em courvin e ou em aço inoxidável deverão apresentar courvin e aço inoxidável que atende as seguintes especificações técnicas:





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

- **15.30.1. Especificação técnica courvin:** courvin especial com elevada resistência a fungos e bactérias e raios ultravioleta de laminado sintético de policloreto de vinila (PVC), reforçado em 100% de poliéster com gramatura aproximada de 79 g/m2 acabamento em poliuretano com espessura de 1 mm, não amarelar se exposto ao sol;
- 15.30.2. Especificação técnica do aço inoxidável: Aço Inoxidável AISI 304;
- **15.31.** A licitante deverá encaminhar, quando da entrega do equipamento, os manuais de serviço e de operação, ambos em português ou acompanhado de tradução, para cada item distinto do objeto da licitação;

15.32. O manual de operação deve possuir minimamente:

- **a)** Índice, sumário, descrição das aplicações clínicas do dispositivo, instruções operacionais claras (funções e utilização correta do equipamento), descrição de todos os controles da unidade e dados técnicos gerais e específicos;
- b) Advertências necessárias para garantir a segurança do paciente, do operador e do ambiente;
- c) Todos os suprimentos auxiliares necessários para uso e segurança do operador;
- d) Os métodos, procedimentos e produtos de limpeza adequados;
- e) O manual de operação deve atender às disposições de Registro de Produto na ANVISA;
- 15.33. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA dos equipamentos: BIVOLT (127 V / 220 V).
- **15.34.** Na hipótese de impossibilidade de operacionalização dos equipamentos por culpa da Administração, a empresa contratada deverá emitir um relatório das condições necessárias para a instalação com qualidade e segurança, e o pagamento será efetuado a partir do recebimento provisório. Nesse caso, a contratada fica obrigada a proceder à nova orientação em data posterior, que será fixada pela contratante, sem quaisquer custos adicionais.

16 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- **16.1.** Conferir se o fornecimento do produto está de acordo com o inicialmente proposto, embora o fornecedor seja o único e exclusivo responsável pelo fornecimento nas condições especificadas.
- **16.2.** Proporcionar condições ao fornecedor para que possa executar o objeto dentro das normas estabelecidas.
- **16.3.** Comunicar ao fornecedor qualquer irregularidade na entrega do produto e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
- **16.4.** Solicitar a substituição do produto que não apresentar condições de ser utilizado, mediante comunicação a ser feita pelo setor de compras/responsável da fiscalização.
- **16.5.** Prestar a contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato.
- **16.6.** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivos.
- **16.7.** Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
- **16.8.** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através do servidor especialmente designado.
- **16.9.** Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência.





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

16.10. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

17 - DO PRAZO PARA ENTREGA/FORMA DE FORNECIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

- 17.1. Prazo de entrega dos equipamentos e móveis hospitalares <u>nacionais</u> será de 30 (trinta) dias úteis e para os equipamentos e móveis hospitalares <u>importados</u> o prazo de entrega será de90 (noventa) dias úteis para aqueles com importação comprovada, a contar a partir do recebimento da Nota de Empenho, pelo CONTRATADO, e deverão estar devidamente montados, instalados no local a ser designado pela SMS.
- **17.2.** O pedido de prorrogação do prazo de entrega, concedido em caráter excepcional e sem efeito suspensivo, deverá ser encaminhado por escrito, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias do seu vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela CONTRATADA, em conformidade com o Art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93.

17.2. DA FORMA DE FORNECIMENTO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- **17.2.1.** O fornecimento dos equipamentos e móveis hospitalares será efetuado de forma parcelada, conforme necessidade, da Secretaria Municipal de Saúde e de acordo com os quantitativos por esta solicitada.
- **17.2.2**. O recebimento dos equipamentos se dará de forma provisória e definitiva, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93:
- a) provisoriamente, pelo órgão recebedor do objeto, para efeito de posterior verificação da conformidade das especificações; e
- b) definitivamente, pelo servidor responsável pela fiscalização do ajuste, contados da data do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, após verificação das quantidades, especificações do objeto e da conclusão das etapas de instalação, montagem, treinamento das funcionalidades e testes dos equipamentos, previstas neste termo de referência.
- **17.2.3**. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato

18. LOCAL DA ENTREGA

18.1. Os equipamentos e móveis hospitalares deverão ser entregues na Gerência de Patrimônio, sito a Avenida Júlio Campos Nº 7.100, loteamento Jardim Ana Luiza, Bairro: Jardim dos Estados, Várzea Grande-MT, cujo horário para entrega será das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min; de segunda a sexta.

19. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- **19.1.** O fornecimento será executado por item, compreendendo a entrega, instalação, montagem, treinamentos, testes e garantias dos equipamentos nas unidades, relacionados por item de equipamento, em perfeitas condições de funcionamento.
- **19.2.** Os equipamentos e móveis hospitalares deverão ser entregues em sua embalagem original, de forma a não ser danificado durante a operação de transporte, carga e descarga, assinalando-se na embalagem: marca, registro no Ministério da Saúde, destino, número de licença de importação ou documento equivalente, quando for o caso e as demais características que os identifiquem, selo de garantia do fabricante, modelo, fabricante e procedência e acompanhados de acessórios para o completo funcionamento, manual de operação em português, redigidos em português e certificado de garantia do fabricante ou fornecedor;





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

- **19.3.** Todos os equipamentos e móveis devem ser novos, de primeiro uso, ou seja, não possuir nenhum componente/peça/parte com características de ser recondicionado, remanufaturado ou reaproveitado de outros equipamentos e encontrar-se em perfeitas condições de uso e que esteja na linha de produção atual do fabricante;
- **19.4.** A empresa deverá entregar o equipamento calibrado e funcionando com capacidade total de funcionamento descrito em proposta e disponibilizar os acessórios para o completo funcionamento e manual de operação em português;
- **19.5.** Os equipamentos deverão ser entregues em embalagens resistentes que proporcione integridade do produto até o seu uso.

20. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- **20.1.** Os equipamentos e móveis hospitalares deverão **ter garantia mínima de 12 (doze) meses,** podendo em alguns casos ser de **24 (vinte e quatro) meses** a **36 (trinta e seis) meses**, contados a partir da data do recebimento definitivo e devida **instalação, montagem, treinamento e testes preconizados nos manuais de operação**, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condições de normalidade.
- **20.2.** Todas as despesas havidas no período de garantia, tais como conserto, reposição de peças, visitas técnicas, transporte, mão-de-obra e manutenção corretiva dos bens, correrão por conta da Contratada, não cabendo ao Contratante quaisquer ônus.
- **20.3**. Fica a contratada obrigada a manter a garantia mínima dos produtos exigida neste Termo de Referência sob pena das sanções legais aplicáveis, sendo ainda, lhe imputando a contratada os ônus decorrentes da cobertura dos prejuízos pela entrega dos mesmos em desconformidade com o especificado no Termo de Referência.
- **20.4.** Todos os custos de manutenção preventiva e corretiva e de instalação serão de responsabilidade da empresa vencedora, durante o período de garantia;
- **20.5.** Quando houver, no Manual Operacional e/ou no Manual Técnico do Fabricante, orientação para realização de Manutenções Preventivas, as mesmas serão cobertas pela garantia sem ônus para CONTRATANTE. Estas deverão ser executadas de acordo com as atividades e periodicidades indicadas no manual, incluindo substituição de itens consumíveis (baterias, células de oxigênio, filtros, kits de peças, válvulas, coolers, borrachas, mangueiras, o-rings, vedações e etc.).
- **20.6**. Os equipamentos, durante o período de garantia, devem ser calibrados, na instalação e periodicamente, salvo as dispensas declaradas formalmente no TERMO DE INSTALAÇÃO, devendo ter como intervalo máximo entre calibrações o período de 01 (um) ano. Deverão ser emitidos e entregues certificados de calibração em conformidade a NBR ISO/17.025;
- **20.7.** Os Certificados de Calibração devem estar em conformidade com os normativos do sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade, e demais normas e/ou legislações aplicáveis, e apresentar ainda no mínimo os padrões utilizados com suas respectivas rastreabilidades, os pontos de aferição, os valores das leituras realizadas para cada ponto, o valor da média das leituras em cada ponto, a faixa de aceitação para cada ponto, a faixa da "média das leituras ± Uk" para cada ponto e o resultado da conformidade normativa para cada ponto de aferição.
- 21. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E DE SUPORTE TÉCNICO/TREINAMENTO E INSTALAÇÃO 21.1. As soluções de manutenção corretiva e preventiva e ou suporte técnico poderão ser realizadas através de técnicos responsáveis especializados indicados pela contratada na região (Cuiabá e/ou Várzea





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

Grande) e deverá prestar assistência técnica, durante o período de garantia com peças novas e originais do fabricante dos equipamentos e móveis hospitalares;

- **21.2**. O prazo máximo para atendimento e reparo/solução a problemas nos equipamentos e seus componentes, contando a partir da abertura do chamado, é de 48 (quarenta e oito) horas;
- **21.3.** Nos casos em que a solução do problema for ultrapassar os prazos previstos acima, o equipamento deverá ser substituído por outro, de igual ou maior desempenho, até que o defeituoso seja recolocado em operação;
- **21.4**. Em caso de substituição do equipamento, esta deverá ser realizada no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após a notificação da SMS/VG.

21.5. É da responsabilidade da contratada e/ou do técnico responsável indicado para assistência técnica:

- **a)** Fornecer aos seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços, bem como produtos ou materiais indispensáveis;
- b) Obter todas as licenças, autorizações e franquias necessárias à execução da assistência técnica;
- **c)** Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidos, referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm vínculo empregatício com a SMS/VG.

21.1.1. DO TREINAMENTO (quando solicitado no item):

- **21.1.2** Concluída a fase de instalação do equipamento, a CONTRATADA iniciará a fase do treinamento das funcionalidades dos equipamentos em turnos definidos pelo CONTRATANTE (manhã, tarde e noite) se necessário em datas a serem acordadas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, data esta que não poderá **ser superior a 30 (trinta) dias corridos** a contar do recebimento definitivo, através de **aula expositiva de 4 (quatro) horas de duração**, com conteúdo prático e teórico para os servidores das unidades, sem ônus adicional para a SMS, com fornecimento de manual de operação detalhado e de fácil compreensão.
- **21.1.3. Treinamento de operadores:** A contratada deverá ministrar treinamento de operadores das informações técnicas no uso correto e seguro do equipamento nos locais indicados pela CONTRATANTE.
- **21.1.4. Treinamento de técnicos em manutenção:** Deverá ser disponibilizado treinamento para a equipe técnica da instituição pelo fornecedor para prestação destes serviços após o término do período de garantia do equipamento, **englobando, no mínimo:** visão geral do sistema, ajustes e rotinas de calibração, entendimento de Logs de erros, identificação de falhas e correção das mesmas, solução de problemas e configurações, manutenção e autoteste;
- **21.1.5.** Todas as despesas relativas aos treinamentos são por conta da licitante, inclusive em caso de necessidade de deslocamentos e/ou estadias;
- 21.1.6. Os treinamentos deverão ser agendados antecipadamente junto ao setor de solicitante.

21.2.. DA INSTALAÇÃO (quando solicitado no item)

- **21.2.1.** Após a entrega dos equipamentos, a CONTRATADA terá um **prazo de até 30 (trinta) dias corridos** para efetuar a instalação do equipamento no local definido pela CONTRATANTE.
- **21.2.2.** Os equipamentos devem ser instalados e configurados nos setores conforme indicação da SMS/VG.
- **21.2.3**. Ficará sob responsabilidade da CONTRATADA o transporte dos equipamentos até o local de instalação.





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

- **21.2.4.** Toda a instalação do equipamento, montagem de móveis, material, mão de obra e configuração necessária para o funcionamento dos equipamentos será de responsabilidade da empresa vencedora deste processo, sem ônus para o Município, **conforme abaixo:**
- **a)** Os equipamentos e móveis hospitalares licitados deverão ser entregues devidamente instalados, montados, conectados e colocados em pleno funcionamento no local determinado pela Contratante.
- **b)** Todas as despesas necessárias a montagem e/ou instalação, quando necessárias, tais como, deslocamento de técnico, alimentação, hospedagem, etc. correrão exclusiva e inteiramente por conta da empresa a ser contratada.
- **21.2.5. A instalação compreende:** a conferência de partes e peças, montagem do equipamento, a realização de testes finais, ajustes, calibrações que coloquem o equipamento em funcionamento e Prazo de Entrega e Instalação;
- **21.2.6.** Não serão aceitos produtos com modulações, ou seja, itens que sofreram transformações ou adaptações em suas configurações originais apenas para atender o Edital.
- **21.2.7.** A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE, na ocasião da instalação, o Calendário de Manutenção Preventiva e Calibração para o todo o período de garantia.

22. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

22.1. Nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, deverão ser adotadas as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber.

23 - DA SUBCONTRATAÇÃO

23.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

24 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

24.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da data da publicação, vedada sua prorrogação.

25 - DO PAGAMENTO

- **25.1.** O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento e atestado da nota fiscal. A contratada deverá no ato de apresentação da nota fiscal, durante a vigência do contrato, apresentar todas às certidões de regularidade (Municipal, Estadual, União, Trabalhista);
- **25.2.** Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação;
- 25.3. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações.

26 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- **26.1.** Comete infração nos termos da Lei nº 12.486, de 2013 aqueles que cometerem atos lesivos à administração pública, assim definidos, no tocante a licitações e contratos, a Contratada que:
- **a)** Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
- b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
- c) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
- d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
- **e)** Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

- **f)** Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;
- **g)** Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.
- **26.2.** Nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo de referência e das demais penalidades legais, aquele que:
- **a)** Não assinar o Contrato ou retirar a Autorização de Fornecimento quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- **b)** Apresentar documentação falsa;
- c) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;
- **26.3.** Com fundamento no art. 9º da Lei n. 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, sem prejuízo, o Fornecedor ficará sujeito, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

26.3.1. Advertência;

- **26.3.1.1.** A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes casos:
- **a)** Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não acarretem prejuízos para a Contratante, independentemente da aplicação de multa;
- **b)** Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou inidoneidade;
- c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Contratante, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais grave;

26.3.2. Multa;

- **26.3.2.1.** Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento convocatório ou no Contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL correspondente a:
- **a)** 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de fornecimento ou prestação de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
- **b)** O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias;
- **c)** 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis; e 5% pela inexecução parcial;
- **d)** 15% (quinze por cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimento/Empenho, pelo descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega;
- **e)** 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, não comparecendo à Prefeitura, o proponente convocado para a assinatura do contrato.
- **26.3.2.2.** A Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, previamente autorizado pela Contratante, em decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal;
- **26.3.2.3.** A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança Administrativa ou Judicial;





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

- **26.3.2.4.** Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior.
- **26.3.3.** Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- **26.3.3.1.** A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação;
- **26.3.3.2.** A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações:
- **26.3.3.** Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:
- **a)** Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado prejuízos para a Contratante;
- b) Execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados;
- 26.3.3.4. Por 02 (dois) anos, nos seguintes casos:
- a) Não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados;
- **b)** Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização;
- c) Prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste ajuste;
- **d)** Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, ensejando a rescisão do contrato.
- 26.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- **26.3.4.1**. Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sansão aplicada com base no inciso anterior.
- **26.3.4.2.** A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à Contratada nos casos a seguir indicados:
- a) Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato;
- **c)** Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, em virtude de atos ilícitos praticados, tais como:
- I. Praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que evidenciem interesses escusos ou má-fé;
- II. Apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte;
- **III.** Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto deste contrato sem o consentimento da Contratante, por escrito.
- **Parágrafo Primeiro -** Independentemente das sanções administrativas previstas neste Termo de Referência, a Contratada está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante;

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

Parágrafo Segundo- Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

- **26.4.** A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666.
- **26.5**. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade.

27 - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

- **27.1.** Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
- **27.2.** A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
- **27.3.** O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos preços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
- **27.4.** A fiscalização da futura Ata de Registro de Preços e do Contrato dela decorrente ficará a cargo dos seguintes servidores:
- **27.4.1.** A fiscalização ficará a cargo do servidor **FILIPE AUGUSTO DE CAMPOS LIMA,** Gestor Público, Matrícula: 130019 portador da Cédula de Identidade RG nº 1573647 SSP/MT data de emissão: 12/06/2017, inscrito no CPF sob nº 023.054.551-35, telefone: (65) 98122-3670, e-mail: filipe.acampos@gmail.com.

28- DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

- **28.1** Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes interessados poderão via chat, manifestar interesse em reduzir seus preços ao valor da proposta mais bem classificada.
- **28.1.1** O licitante que manifestar interesse em figurar no cadastro de reserva deverá, após a fase de competitiva encaminhar via email declaração que aceita reduzir o valor da proposta mais bem classificada;
- **28.2** Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da ultima proposta individual apresentada durante a fase competitiva.
- **28.3** Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizado acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n. 7.892/13.
- **28.4** Na utilização do cadastro de reserva, a empresa registrada que aderiu ao cadastro, no ato de sua convocação terá que encaminhar os documentos de habilitação previstos neste edital no prazo estabelecido no item deste edital.





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

29- DAS DISPOSICÕES GERAIS

- **29.1** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro;
- **29.2** No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 29.3 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- **29.4** As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- **29.5** Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- **29.6** Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- **29.7** O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- **29.8** Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo prevalecerá as deste Edital.

30. DO FORO

30.1 As partes contratantes elegem o foro de Várzea Grande-MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

31. INTEGR	AM ESTE EDITAL, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES ANEXOS:
ANEXO I	TERMO DE REFERÊNCIA
	MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO III	MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA C.F.
ANEXO IV	MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (ME ou EPP) COM RESTRIÇÃO NA REGULARIDADE FISCAL E PROPOSTA INDEPENDENTE.
ANEXO V	DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA
ANEXO VI	FICHA CADASTRAL
ANEXO VII	MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO VIII	MINUTA DO CONTRATO

Várzea Grande/MT, X de março de 2019.

Diógenes Marcondes Secretario de Saúde /SMSVG





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA)

SECRETARIA MUNICIPAL	DE SAÚDE DE VÁR	ZEA GRANDE
TERMO DE REFERÊNCIA	Nº 01/2	2019 – 2ª RETIFICAÇÃO
Número do Processo	Exclusiva	Reserva de quota ME/EPP?
561487/2018	ME/EPP?	□Sim ⊠Não ⊠Ampla
	□Sim ⊠Não	Concorrência
Objeto	l.	
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVEN	TUAL AQUISIÇÃO	DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS
HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDA	DES DA ATENÇÃO I	BÁSICA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE	-MT.	
Valor total estimado: R\$ 14.535.945,77	Vistoria?	Demonstração? Folders,
Sendo: R\$ 2.320.710,53 de Emenda Parlamentar	□Obrigatória	encartes, folhetos técnicos ou
e pelo recurso próprio, estadual e federal: R\$	□Facultativa	<u>catálogos</u>
12.215.235,24	⊠Não se aplica	⊠Sim □Não
Admite subcontratação	-	
□Sim ⊠Não		
Modalidade	SRP?	Adjudicação
Pregão Eletrônico	⊠Sim □Não	□Global ⊠Item □Lote
Documenta	⊥ ção de Habilitação	
Requisitos		
1. Habilitação Jurídica;		
2. Regularidade Fiscal e Trabalhista;		
3. Qualificação Econômico-Financeira;		
4. Qualificação Técnica;		
5. Documentos Complementares.		
JUSTIFICATIVA NÃO APLICAÇÂ	O DA LEI COMPLE	MENTAR 147/2014
A Lei Complementar nº 123/2006, elencou no	art. 49, algumas h	ipóteses que, se presentes no caso
concreto, dispensam ou eximem a autoridade respons	ável pela licitação de a	aplicar os benefícios materiais previstos
nos artigos 47 e 48. Vejamos:		
Art. 49. Não s		o nos <u>arts. 47 e 48 desta Lei</u>
Complementar quan		
		fornecedores competitivos enquadrados
		pequeno porte sediados local ou
	oazes de cumprir as e	xigências estabelecidas no instrumento
convocatório;	diforanciado o cimplific	ada nara as misraamprosas a amprosas
	·	ado para as microempresas e empresas
		a administração pública ou representar
	ou complexo do objeto	
		el, nos termos dos <u>arts. 24 e 25 da Lei</u>
		tuando-se as dispensas tratadas pelos
		nas quais a compra deverá ser feita
o disposto no inciso	·	presas de pequeno porte, aplicando-se
บ นารคอรเบ ทาบ ทานารอ	י עט מונ. אט.	

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

No caso em tela, o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não é vantajoso para a administração pública, pois representa prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado. O artigo 49, inciso III, reserva duas conjunturas: o efeito negativo em razão da ampliação dos custos; e, o risco de se ter uma pluralidade de sujeitos executando o objeto.

Aquisição de equipamentos e móveis hospitalares, o risco decorre de se ter uma pluralidade de sujeitos executando o objeto, que poderá comprometer a prestação final que se objetiva com o certame, justificando-se, assim, a não aplicação da licitação diferenciada.

Cabe acrescentar, por fim, a ressalva feita por Ronny Charles:

"Importante perceber que a obrigatoriedade do certame exclusivo sempre deve ser temperada pela observância dos princípios que conformam a atividade administrativa (como a eficiência) e pelas restrições legais dispostas pelo artigo 49 da LC 123/2006." (TORRES, Ronny Charles Lopes de. Leis de licitações públicas comentadas. 5ª edição. Salvador: JusPODIVM, 2013, p. 806.)

O que se observa é que a Lei Complementar 123/2006 visa ampliar a participação das ME/EPP nas licitações, mas não elevar a hipossuficiência econômica das mesmas acima do interesse público. Dessa forma, é importante sopesar princípios pertinentes ao presente certame como o da competitividade, da economicidade e da eficiência, buscando-se a proposta mais vantajosa para a administração conforme é vislumbrado no artigo 3º da Lei 8.666/93:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Destarte, o artigo 5º do Decreto n. 8.538/2015 não desampara as ME/EPP, contemplando o critério de desempate ficto, oportunizando equilíbrio na disputa com as demais empresas:

"Art. 5º Nas licitações, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte."

Em síntese, realizar, o presente certame, prevendo a possibilidade de exclusividade e de cotas para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte poderá apresentar prejuízos para Administração Pública. A não aplicação do dispositivo, que prevê a obrigatoriedade, é atenuada com o disposto na própria Lei, que, em seu inciso II e III, do artigo 49 prevê a possibilidade da não aplicação como já descrito.

2ª RETIFICAÇÃO AO TERMO DE REFERÊNCIA N. 01/2019

1. DA SECRETARIA GESTORA

Secretaria Municipal de Saúde

1.1. DO SECRETÁRIO

Diógenes Marcondes

2. CI DE ORIGEM N. 412/2018/SMS/VG

3. DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS HOSPITALARES** PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

4. DA JUSTIFICATIVA

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, N°.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 Fone: (65) 3688-8000/3688-8020

DATA: 08/11 /2018.





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

Tendo em vista que o Município de Várzea Grande possui uma população aproximada de 271.339 pessoas (IBGE) com taxa populacional crescente, necessitando cada vez mais dos serviços de saúde com qualidade assistencial ao usuário do SUS- Sistema Único de Saúde, que procura atendimento na Rede Municipal de Saúde e de ofertar ações em Saúde a fim de qualificar seu processo de atenção e, consequentemente, ampliar seu impacto positivo sobre as condições de saúde.

A aquisição desses equipamentos e móveis hospitalares tem como objetivo estruturar as Unidades de Saúde Municipal, haja vista que serão utilizados recursos provenientes do Ministério da Saúde, através de Emendas Parlamentares – propostas nº 11364.895000/1140-01; 11364.895000/1140-02; 11364.895000/1140-03; 11364.895000/1150-03; 11364.895000/1160-06; 11364.895000/1160-10; 11364.895000/1160-11; 11364.895000/1160-12; 11364.895000/1160-14; 11364.895000/1160-19 e 11364.895000/1170-02.

Em virtude disso, faz-se necessária a modernização das Unidades de Saúde de Várzea Grande, elevando a segurança para os pacientes e colaboradores, com foco contínuo na melhoria da qualidade, produção e ampliação dos procedimentos/exames oferecidos, possibilitando uma redução no tempo de internação e proporcionando melhor qualidade na recuperação dos pacientes atendidos nas Unidades de Pronto Atendimento e maior agilidade no diagnóstico dos exames dos pacientes ambulatoriais, pois a modernização, além de proporcionar maior segurança, qualidade e agilidade na recuperação dos pacientes, possibilitará uma redução significativa nos custos de manutenção com equipamentos antigos e tecnologicamente ultrapassados, ampliando a disponibilidade de máquinas.

Portanto, com os novos equipamentos, as Unidades da Saúde terão condição de superar a atual defasagem em tecnologia e estrutura que permeia a vida dos funcionários e usuários do sistema de saúde pública de Várzea Grande.

5. DESCRIÇÃO DOS ITENS, QUANTIDADES E VALOR DE REFERÊNCIA

	EQUIPAMEN	ITOS HOSPI	TALARE	s			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	CÓD TCE	UNID FORN	UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
01	APARELHO DE FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA NEONATOLOGIA): APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATAL COM RODÍZIOS MICROPROCESSADA DE SUPER LED, SISTEMA DE FOTOTERAPIA POR SUPER LEDS MICROPROCESSADO COM INTENSIDADE DE RADIAÇÃO AJUSTÁVEL, RADIÔMETRO ACOPLADO ACOMPANHADO DE SONDA ÓPTICA OU RADIÔMETRO EXTERNO, POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO COM IMPRESSORA OU RECURSO COMPATÍVEL. COMPOSTO DE 05 (CINCO) LEDS AZUL COM VIDA ÚTIL MÉDIA DE NO MÍNIMO 18.000 HORAS AFIRMADA EM DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE, POSSUIR PICO DE IRRADIAÇÃO EM APROXIMADAMENTE 450NM. COM ALTURA REGULÁVEL, ÂNGULO REGULÁVEL. PERMITIR VISUALIZAÇÃO DO TOTAL DE HORAS DE TRATAMENTO OU SINALIZADOR DE VIDA ÚTIL DAS LÂMPADAS. COM PEDESTAL COM RODÍZIOS PARA SER USADO EM BERÇO OU INCUBADORA, COM VENTILAÇÃO POR TOTALIZADOR DE HORAS INDICANDO O TEMPO TOTAL DE UTILIZAÇÃO DAS LÂMPADAS OU RECURSO COMPATÍVEL. ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS, 60HZ, DIMENSÕES PADRÃO, ACOMPANHA TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO		1	UND	10	5.611,7567	56.117,5670

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 DO EQUIPAMENTO. BRAÇO COM PIVOTAMENTO E BLOCO DE ADAPTAÇÃO PARA FIXAÇÃO NA COLUNA; MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO E INCLINAÇÃOE DISTÂNCIA; HASTE VERTICAL COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO. ACOMPANHA TODOS OS DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES A DATA DE ACEITAÇÃO ĎΑ EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; RESPONSABILIZANDO PE FORNECEDOR SE INSTALAÇÃO PELA TREINAMENȚO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL É DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS. DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNIMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; · A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; APRESENTAR FOLDERS, **ENCARTES** FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS AQUECEDOR DE SORO HOSPITALAR DIGITAL: 00021996 02 LIND 237.1033 7.113.0990 30 AQUECEDOR DE SORO DIGITAL (MATERIAL IMPERMEÁVEL, FECHADURA EM ZÍPER) PARA IMPERMEÁVEL. AUXÍLIO EM CIRURGIAS COM CAPACIDADE DE 1000 ML E DISPLAY DIGITAL CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - GARANTIA DE12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO. APRESENTAR FOLDERS, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA. ONDE CONSTEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL: ASPIRADOR 421141-3 UND 35 4.249,5000 148.732,5000 CIRÚRGICO PORTÁTIL MONTADO SOBRE PEDESTAL COM QUATRO RODÍZIOS DE 3 POLEGADAS, COM FREIO; ALÇA DE EMPUNHADURA PARA LOCOMOÇÃO DO APARELHO; CAIXA DE PROTEÇÃO DO MOTOR EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE COM PROTEÇÃO IPX1; PERMITE SELEÇÃO PELO OPERADOR PARA USO EM MODOS CONTÍNUO OU INTERMITENTE. PEDAL COM PROTEÇÃO IPX8 CONTRA A ENTRADA DE LÍQUIDOS; FUNCIONAMENTO INTERNO SEM SUPERFÍCIES DE FRICÇÃO; RUÍDO MÁXIMO DE 60

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

DBA; MICRO-FILTRO NA SAÍDA DE AR, ATÉ 0,5 MÍCRON, PARA EVITAR A DIFUSÃO DE BACTÉRIAS





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 Pregão Eletrônico Nº 03/2019

PARA O AMBIENTE DE USO DO EQUIJAMENTO; FILTRO HIDROFORDICO LOCALIZADO DE ININA ANTES DA ENTRADA DO COMPRESSOR DARA ANTES DA ENTRADA DO COMPRESSOR DARA ANTES DA ENTRADA DO COMPRESSOR DARA ANTES DA ENTRADA DO COMPRESSOR DARA ANTES DA ENTRADA DO COMPRESSOR DARA ANTES DA ENTRADA DO COMPRESSOR DARA ANTES DA ENTRADA DO COMPRESSOR DARA ENTRADA MAXIMA DE -90RPA OU -675WHING; FILIXO MININO DE SO 1, JMIN ARIAL DE CONTROLES MICROPROCESSADOS COM LEDSS DE ALTO DE PROPAÇÃO, DE MODO DE OPERAÇÃO, DO MODO DE OPERAÇÃO, DEVE PERMITIR AO OPERADOR A SELEÇÃO DO MODO DE OPERAÇÃO DE DISPONIBILIZAR A INFORMAÇÃO DE ESSPERA PAGE DISPONIBILIZAR A INFORMAÇÃO DE ESSPERA PAGE DISPONIBILIZAR A INFORMAÇÃO DE ESSPERA PAGE DISPONIBILIZAR A INFORMAÇÃO DE ESSPERA PAGE DISPONIBILIZAR A INFORMAÇÃO DE ESSPERA PAGE COLLITORES COM CAPACADOR SOO MIC ACAD UM, TOTALIZANDO 10.000ML, EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA A IMPRESTOR, AUTOCLAVAVEL, AC COMPRESIDADA DE PROPERTO SA MOTOCLAVAVEL, AC QUE PERMITIA VEDAÇÃO HERBÉTICAS, ALARME AUDIOVISUAL, DE FRASCO CHEIO, TECLA PARA SUENCIAR ALARME; INDICAÇÃO VISUAL DE SOM MOLI NÃO PERMITE O, BRASME BIQUANTO O FRASCO ESTIVER O FLORE SOM MOLI NÃO PERMITE O, BRASME BIQUANTO O FRASCO ESTIVER O FLORE SOM DIVERSOMO FO FLORE OS SOM BIOLITO PARA ANALISE ES PARECER FÉCNICO DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE CONFORMIDADO COM A ROMBONISTO DE SEGURANCO JUNTO À TAMÍNA DO FRASCO QUE BINTENOMO FO PARA ANALISE ES PARECER FÉCNICO DE OLIVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE CONFORMIDADO COM A ROMBONISTO PERMITIRADO DE SUBMENTINO, PARA PARA DE ACELITAÇÃO DO COULTARO, DATA DE ACELITAÇÃO DO COULTARO, DATA DE ACELITAÇÃO DO COULTARO, DATA DE ACELITAÇÃO DO COULTARO, DATA DE ACELITAÇÃO DO COULTARO, DATA DE ACELITAÇÃO DO COULTARO, DATA DE ACELITAÇÃO DO COULTARO, DATA DE ACELITAÇÃO DO COULTARO, DATA DE ACELITAÇÃO DO COULTARO, DATA DE ACELITAÇÃO DO COULTARO, DATA DE ACELITAÇÃO DO COULTARO, DATA DE ACELITAÇÃO DO COULTARO, DATA DE ACELITAÇÃO DO COULTARO, DATA DE ACELITAÇÃO DO COULTARO, DATA DE ACELITAÇÃO DO COULTARO, DATA DE ACELITAÇÃO DO C	SSO	ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018				P	regão Eletrô	nico Nº (03/20
ANTES DA ENTRADA DO COMPRESSOR PARA PROTEGA ONTENANA DO CARECOTE, ROTAD DE ALISTE DE VACUO DE DISSOS PINO, WACUÓNETRO, MINNO DE SO LAMIN, PANILL DE CONTROLES MICROPROCESSADOS COM LEOSS DE ALTO BRILLIOS, INDICAÇÃO VISUAL DE EQUIPAMENTO ENERGIZADO; INDICAÇÃO SUAL DE EQUIPAMENTO ENERGIZADO; INDICAÇÃO DE MODO DE SELEÇÃO DO MODO DE OFERAÇÃO E DISPÓNIBILIZAR A INFORMAÇÃO DE ESPERA PARA USO, SUPORTE PARA CAMULAS; DOIS FRASCOS COLETORES COM CAMACIDADE S.000 MI. CADA UM, ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, AUTOCLAVÁVEL, COM GRADUAÇÃO, TAMPA COM HASTE PARA ALTA RESISTENCIA A IMPACAÇÃO MEDITERIA, ALARME MINIBIO DO ALANME; SISTEMA DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITE O PERMITE DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITE O REAME ENQUANTE INTERSOMPE O FULNO DE ASPRAÇÃO EM CADA UM, INTERSOMPE O FULNO DE ASPRAÇÃO EM CASO DE FRASCO CILIDO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIUNÇI (127 V /22 V), CRITERIO PARA ANALISE ED PARECAT ECKLOCO. CRITERIO PARA ANALISE ED FARECE ENCUSO. CRITERIO PARA ANALISE ED FARECE ENCUSO. CRITERIO PARA ANALISE ED AGECET ECKLOCO. CONFORMIDADE COM A NORMA USE ELECTRODO DE FRASCO CILIDO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIUNÇI (127 V /22 V), CRITERIO PARA ANALISE ED AGECET ECKLOCO. CONFORMIDADE COM A NORMA USE ELECTRODO DE FRASCO CONTROMIDADO O CENTIFICADO DE COURMENTO, ENTENDEMO-SE POR ACESTRAÇÃO DO EQUIPAMENTO E QUE ACESTRAÇÃO DO EQUIPAMENTO E QUE ACESTRAÇÃO DO EQUIPAMENTO E QUE ACESTRAÇÃO DO EQUIPAMENTO E QUE COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPROMISSO DE FRASCO COMPROVANDO PELO CONTRATATATE (MANIÁ, TARDE E ROTADO DE CONTRATATATE (MANIÁ, TARDE E ROTADO DE CONTRATATATE (MANIÁ, TARDE E ROTADO DE CONTRATATATE (MANIÁ, TARDE E ROTADO DE CONTRATATATE (MANIÁ, TARDE E ROTADO DE CONTRATATATE (MANIÁ, TARDE E ROTADO DE CONTRATATATE (MANIÁ, TARDE E ROTADO SE POLOS EM LIGUADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATATATE (MANIÁ, TARDE E ROTADOS AS ENUÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO O CONSTENIOS DE TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATATATE (MANIÁ, TARDE E									
PROTEÇÃO INTERNA DO CARECOTE; BOTÃO DE AUSTE DE VACUO DE PASSO TINO; VACUOMETRO, FAXA MAXIMA DE **JORRA OU **GENEMICS, FLUXOS FAXA MAXIMA DE **JORRA OU **GENEMICS, FLUXOS FAXA MAXIMA DE **JORRA OU **GENEMICS, FLUXOS FAXA MAXIMA DE **JORRA OU **GENEMICS, FLUXOS FAXA MAXIMA DE **JORRA OU **GENEMICS, FLUXOS FAXA MAXIMA DE **JORRA OU **GENEMICS, FLUXOS FAXA MAXIMA DE **GENEMICA DE									
AUSTÉ DE VÁCUO DE PASSO FINÓ; VACUÓMETRO; FAIXA MAXIMA DE -906PA OU -675MHRG; FAIXA MAXIMA DE -906PA OU -675MHRG; FAIXA MAXIMA DE -906PA OU -675MHRG; MININO DE 50 LIMIN. PAINEL DE CONTROLES MININO DE 50 LIMIN. PAINEL DE CONTROLES MININO DE 50 LIMIN. PAINEL DE CONTROLES MININO DE 100 LIMIN. PAINEL DE CONTROLES MININO DE 100 MODO DE OPERAÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO DE PERAÇÃO; DEVE PERMITIR AO OPERADOR A SELEÇÃO DO MODO DE OPERAÇÃO DISFONIBLIZAR A INFORMAÇÃO DE ESPERA PARA COLETORES COM CAPACIDADE 5.000 MI. CADA UM, TOTALIZAMO DI. 0.000M. PER POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, AUTOCLAVÁVEL, COM GRADUAÇÃO, TAMBACOM HASTE PARA TRANSPORTE, DE FAIL DESMONDATE E IMPARA TRANSPORTE, DE FAIL DESMONDATE E IMPARA TRANSPORTE, DE FAIL DESMONDATE E IMPARA AUDIOVISIAL DE FRASACO CHEIO, TECLA PARA SILENCIAR ALAMRE; INDICAÇÃO VISUAL DE SOM INIBIDO DO ALARME; SISTÉMA DE SEGURANÇA QUE NÃO PRAMITE O REARME ENQUANTO O DE SEGURANÇA AUTOT A TAMPA DO TRASCO QUE INTERROMBE O FLUXO DE ASPIRAÇÃO EM CASO DE FRASCO CHEIO. ALIBMATAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLIT (127 V / 220 V). CETATOR DARA ALANDAS PORECER TÉCNICO. CULTRANTO, CENTRO DO CENTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA NBR IEC 60601-1; - DECLARAÇÃO DOS TESTES PERCONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS COMOÇÕES DE PRANCOUTO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS COMOÇÕES DE PRANCOUTO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE PERAÇÃO DO EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS COMOÇÕES DE PRANCOUTO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE PROPAÇÃO DO EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE PROPAÇÃO DO EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE PROPAÇÃO DO MESMO DECLARAÇÃO DO CONTENTAN E QUE DEVERÃO POSSUIR PRETODICIDADE MINMA DE UMA VISITA ANAULA OS ESVEÇO DE MANDATE CODO O PEDIDODO SO CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCCUEDADOS DO PRODUTOS OPERAÇÃO DO O CONTENTO. PO ELARAÇÃO DO CONTENTO O CONTENTO. PO ELARAÇÃO DO CONTENTO O CONTENTO. PO ELARAÇÃO DO CONTENTO O CONTENTO. PO ELARAÇÃO DO CONTE		~ .							
MÍNIMO DE 50 L/MIN. PAINEL DE CONTROLES MICROPROCESSADOS COM LEDSS DE ALTO BRILITO: MIDICAÇÃO VISUAL DE EQUIPAMENTO BRILITO: MIDICAÇÃO VISUAL DE EQUIPAMENTO BRILITO: MIDICAÇÃO VISUAL DE EQUIPAMENTO BRILITO: MIDICAÇÃO VISUAL DE EQUIPAMENTO BRILITO: MIDICAÇÃO VISUAL DE EQUIPAMENTO BRILITO: MODO DE OPERAÇÃO E DISPONIBILIZAR A INFORMAÇÃO DE ESPERADOR A SELEÇÃO DO MODO DE OPERAÇÃO E DISPONIBILIZAR A INFORMAÇÃO DE ESPERA PARA USO; SUPORTE PARA CÂMULAS; DOIS FRASCOS COLETONES COM CAPACIDOS 5000 ML CADA UM. BRILITAR RESISTÂNCIA A INFACTOS, AUTOCLAVÁVEL, COM GRADUAÇÃO, TAMPA COM HASTE PARA TRANSPORTE, DE FÁCIL DESMONTACEM E LIMPEZA, QUE PERMITA VEDAÇÃO HERMÉTICA; ALARME MINIBIDO DO ALARME; SISTEMA DE SEGURANCA QUE NÃO PERMITE O REARME ENQUANTO O PRASCO ESTIVER CHEIO; SISTEMA POLIDAMENTE DE SEGURANCA JUNTO À TAMPA DO FRASCO QUE BRINGADO DALARME; SISTEMA DE SEGURANCA QUE NÃO PERMITE O REARME ENQUANTO O PRASCO ESTIVER CHEIO; SISTEMA POLIDAMENTE DE SEGURANCA JUNTO À TAMPA DO FRASCO QUE BRINGADO CHEIO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT (127 V / 220 V). CRITITÂNO PARA ANALÍSE E PARECER TÉCNICO: - DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE COMPONIDAMENTO, PARA DEL SERVICO, COMPROVANTO, PARA PANALÍSE E PARECER TÉCNICO: - DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICAZO DE COMPONIDAMENTO, PARA DEL SERVICO, COMPROVANTO, PARA PANALÍSE E PARECER TÉCNICO: - DEVERA SER APRESENTADO O DE ESTRUCO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO DE COMPONIDAMENTO, PARA DEL SERVICO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ O PERANDO DENTRO DE DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ O PERANDO DENTRO DE DE SERVIÇO DE COMPONISOS DE FUNCIONAMENTO, EN ECHICAÇÃO DE TURROS DEFINIDOS PELO CONTRATAME (MANHA, TARDE E MONTES PELO CONTRATAME (MANHA, TARDE E MONTES PELO CONTRATAME (MANHA, TARDE E MONTES PELO CONTRATAME (MANHA, TARDE E MONTES PELO CONTRATAME (MANHA, TARDE E MONTES PELO CONTRATAME (MANHA, TARDE E MONTES PELO CONTRATAME (MANHA, TARDE E MONTES PELO CONTRATAME (MANHA, TARDE E MONTES PELO CONTRATAME (MANHA, TARDE E MONTES PELO CONTRATAME (MANHA, TARDE E MONTES PELO CONTRATAME									
MICROPROCESSADOS COM LEDSS DE ALTO BRILHO; INDICAÇÃO VISUAL DE EQUIPAMENTO ENREGIZADO; INDICAÇÃO DO MODO DE SOURCESCO DE SOURCESCO DE SOURCESCO DE SOURCESCO DE SOURCESCO DE SOURCESCO									
BRILHO; INDICAÇÃO VISUAL DE EQUIPAMENTO ENREGIZADO, INDICAÇÃO DO MODO DE OPERAÇÃO, DEVE PREMITIR AO OPERADOR A SELEÇÃO. DEVE PREMITIR AO OPERADOR A SELEÇÃO. DEVE PREMITIR AO OPERADOR A SELEÇÃO. DEVE PREMITIR AO OPERADOR A SELEÇÃO. DEVE PREMITIR AO OPERADOR A SELEÇÃO. DEVE PREMITIR AO OPERADOR A SELEÇÃO. DE CADA MA SELEÇÃO DE A SELEÇÃO DE CADA MA SELEÇÃO DE CADA MA SELEÇÃO DE CADA MA TOTALIZANDO 10.000M. EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA A IMPROCOS, ALITOCALVÁNEE, COM GRADUAÇÃO, TAMPA COM HASTE PARA MA TOTALIZANDO 10.000M. EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA A IMPROCOSA OLIVADA LA ESTA MA TOTALIZANDO 10.000M. EMPOLICARBONATO DE CADA MA SELEÇÃO DE PRASCO CHEIO, TECLA PARA SILENCIAR ALAME; INDICAÇÃO VISUAL DE SOM INIBIDO DO ALAME; SISTEMA DE SEGURANÇA QUE NÃO PREMITE O REARME ENQUANTO O EMPOLICAÇÃO VISUAL DE SOM INIBIDO DO ALAME; SISTEMA DE SEGURANÇA QUE NÃO PREMITE O REARME ENQUANTO O EMPOLICAÇÃO VISUAL DE SOM INIBIDO DO ALAME; SISTEMA DE FRASCO CHEIO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BUOLT (27 V / 22 0), CRITÉRIO PARA ANALISE E PARECER TÉCNICO. CONTRA DE ALEMENTAÇÃO DE CADA MA SELEÇÃO DO ENCUERANÇA DE CADA MA SELEÇÃO DO ENCUERAÇÃO DE GRANATIA DE 24 MESES A CONTRA DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDENDE A SERVIÇO, ENTENDENDE A SERVIÇO, ENTENDENDE A SERVIÇO, ENTENDENDE A SERVIÇO DE SERVIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SERVIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SERVIÇÃO DO EXEMPA DO ENTEND		•							
ENERGIZADO, INDICAÇÃO DO MODO DE OPERAÇÃO DE OPERAÇÃO, DEVE PERMITE AO OPERAÇÃO DE OPERAÇÃO DO MODO DE OPERAÇÃO DE SELEÇÃO DO MODO DE OPERAÇÃO DE SELEÇÃO DO MODO DE OPERAÇÃO DE SELEÇÃO DO MODO DE OPERAÇÃO DE OP									
SELEÇÃO DO MODO DE OPERAÇÃO E DISPONIBILIZAR A INFORMAÇÃO DE ESPERA PARA USO: SUPORTE PARA CÂNULAS; DOIS FRASCOS, COLETORES COM CAPACIDOS ESOO MI CADA UM; ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, AUTOCLAVÁVEI, COM GRADUAÇÃO, TAMPA COM HASTE PARA TRANSPORTE, DE FÁCIL DESMONTAGEM E LIMPEZA, QUE PERMITA VEDAÇÃO HERMÉTICA; ALARME AUDIOVISUAL DE FRASCO CHEID, TECLA PARA SILENCIAR ALARME; INDICAÇÃO VISUAL DE SOM UNE NÃO PERMITE O REAME ENQUANTO O FRASCO ESTUTRE CHEIO; SISTEMA REDUNDANTE DE SEGURANÇA JUNTO À TAMPA DO FRASCO QUE INTERROMPE O FLUXO DE ASPIRAÇÃO BE CASO DE FRASCO CINEDO, ALIMENTAÇÃO LETRICA: BORDANIA DE PARA ANALISE PARA FERNICA: CONTRANDO PARA ANALISE PA PARECER TRECNICO: CONTRANDIDADE COM A NORMA NOR IEC GOGO 1; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ACCETAÇÃO DO EQUIPAMENTO, INTENDENDO SE POR ACETTAÇÃO DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA FELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUALIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ DEPRANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE PUNICIONAMENTO E DE CASA CENTEZA FELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUALIS DE OPERAÇÃO E DE SUAS CONDIÇÕES DE PUNICIONAMENTO E DE SUAS CONDIÇÕES DE PUNICIONAMENTO E DE SUAS CONDIÇÕES DE PUNICIONAMENTO E DE SUAS CONDIÇÕES DE PUNICIONAMENTO DE PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUA PREFODIOLODO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUA PREFODIOLODO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUA PREFODIOLODO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUA PREFODIOLODO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUA PRODUCIO DA PARA DE SANDA CONTRADOR DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUA PRODUCIO DA CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUA PRODUCIO DA CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUA PRODUCIO DA CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUA PRODUCIO DA CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUA PRODUCIO DA CRONOGRAMA DE MANUTENCA DE PRODUCIO DA CRONOGRAMA DE MANUTENCA DE PRODUCIO DA									
DISPÓNIBILIZAR A INFORMAÇÃO DE ESPÉRA PARA USO, SUPORTE PARA CÁNULAS; DOIS FRASCOS COLOTORES COM CAPACIDADE 5.000 ML CADA UM, TOTALIZANDO 10.000ML PM POLICARDORATO DE ALTA RESISTÈNCIA A IMPACTOS, AUTOCLAVARIA CAPACIDADE ALTA RESISTÈNCIA A IMPACTOS, AUTOCLAVARIA CAPACIDADE ALTA RESISTÈNCIA A IMPACTOS, AUTOCLAVARIA CAPACIDADE ALTA RESISTÈNCIA A IMPACTOS, AUTOCLAVARIA CAPACIDADE ALTA RESISTÈNCIA A IMPACTOS, AUTOCLAVARIA CAPACIDADE ALTA RESISTÈNCIA A IMPACTOS, AUTOCLAVARIA CAPACIDADE ALTA RESISTÈNCIA A IMPACTOS, AUTOCLAVARIA CAPACIDADE ALTA RESISTÈNCIA A IMPACTOS, AUTOCLAVARIA CAPACIDADE ALTA RESISTÈNCIA A IMPACTOS, AUTOCLAVARIA CAPACIDADE ALTA RESISTÈNCIA A IMPACTOS, AUTOCLAVARIA CAPACIDADE ALTA RESISTÈNCIA A IMPACTOS, AUTOCLAVARIA CAPACIDADE ALTA RESISTÈNCIA A IMPACTOS, AUTOCLAVARIA CAPACIDADE ALTA CAPACI		~ ·							
USO: SUPORTE PARA CÂNULAS; DOIS FRASCOS COLETORES COM CAPACIDADE 5.00 M. CADA UM, TOTALIZANDO 10.000ML, EN POLICARBONATO DE ALTA RESISTÈNCIA A IMPACTOS, AUTOCLAVÍVEL, COM GRADUAÇÃO, TAMPA COM HASTE PARA TOTALIZANDO 10.000ML, EN POLICARBONATO DE ALTA RESISTÈNCIA A IMPACTOS, AUTOCLAVÍVEL, COM GRADUAÇÃO, TAMPA COM HASTE PARA AUDIOVISUAL DE FRASCO CHEIO, TECLA PARA SILENCIAR ALARME; INDICAÇÃO VISUAL DE SOM NIBIDO DO ALARME; SISTEMA DE SEGURANCA QUE NÃO PERMITE O REAME ENQUANTO O FRASCO ESTIVER CHEIO, SISTEMA DE SEGURANCA QUE NÃO PERMITE O REAME ENQUANTO O FRASCO CHEIO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIOVALT (127 V / 22 V), CRITÉRIO PARA ANALISE E PARECER TÉCNICO: - DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA NER IC 60601-1; - DECLARAÇÃO DE GRANTID DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DA ELARA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVADO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONJOÇÕES DE FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE SIN DECLARAÇÃO CONTENDO O ERONOGRAMA DE MANUTENCOSE PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUALA DO SERVIÇO DEVARINTO TODO O PERÍODO DA GRARATITA DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO CONTENDO O FORNOGRAMA DE MANUTENCOSE PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUALA DO SERVIÇO DEVARINTO TODO O PEROLODO E SOLILARAÇÃO CONTENDO O FORNOGRAMA DE MANUTENCOSE PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUALA DO SERVIÇO DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUALA DE OUERAÇÃO EN MINORADOS EM TURROS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHA, TARDE E NOTIFE) SE NECESSARIO, EM DOVERSO DO SELILARAÇÃO CONTENDO O CONTRATANTE (MANHA, TARDE E NOTIFE) SE NECESSARIO, EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITITA AO USUÁRIZO CONHECEDO SE CUSTOS RELITADOS PELO CONTRATANTE (MANHA, TARDE E NOTIFE) SE NECESSARIO, EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITITA AO USUÁRIZO CONHECES PELODOS PELÍDADOS POLÍDADOS POLÍDADOS POLÍDADOS POLÍDADOS POLÍDADO									
COLÉTORES COM CAPACIDADE S.000 ML CADA UM, TOTALIZANDO 10.000ML, EM POLICARDONATO DE ALTA RESISTÈNCIA A IMPACTOS, AUTOCLAVÁVEL, COM GRADUAÇÃO, TAMPA COM HASTE PARA TRANSPORTE, DE FACIL DESMONTAGEM E LIMPEZA, QUE PRIVITIA FUERAÇÃO, HENVÉRICA, ALANIA SILENCIAR ALARME: INDICAÇÃO VISUAL DE SOM INIBIDO DO ALARME; SISTEMA DE SEGURANCA QUE NÃO PERMITE O REARME ENQUANTO O FRASCO ESTIVER CHEIO; SISTEMA PER SEGURANCA QUE NÃO PERMITE O REARME ENQUANTO O FRASCO ESTIVER CHEIO; SISTEMA PER SEGURANCA QUE NÃO PERMITE O REARME ENQUANTO O FRASCO ESTIVER CHEIO; SISTEMA PER SEGURANCA QUE NÃO PERMITE O REARME ENQUANTO O FRASCO CENTRO. ALIMENTAÇÃO LETRICA: BIOCHO PARA AMALISE PARACER TECNICO: COLVERNO ALIMENTAÇÃO LETRICA: BIOCHO PARA AMALISE PARACER TECNICO: COLVERNO ALIMENTAÇÃO LETRICA: BIOCHO PARA AMALISE PARACER TECNICO: COLVERNO ALIMENTAÇÃO LETRICA: CONTRA DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A RORMA NOR RICE GEOGOL; - DECLARAÇÃO DOS ESTES PRECONIZADO NO COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDICOS DE FUNCIONAMENTO E OURS CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS ESTES PRECONIZADO NO COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDICOS DE FUNCIONAMENTO E OURS CONDICOS DE FUNCIONAMENTO E OURS CONDICOS DE FUNCIONAMENTO E OURS CONDICOS DE FUNCIONAMENTO E OURS CONDICOS DE FUNCIONAMENTO E OURS CONDICOS DE FUNCIONAMENTO DE OURS CONDICOS DE FUNCIONAMENTO DE OURS CONTICOS DE FUNCIONAMENTO DE OURS CONTICOS DE FUNCIONAMENTO DE OURS CONTICOS DE FUNCIONAMENTO DE OURS CONTICOS DE FUNCIONAMENTO DE OURS CONTICOS DE FUNCIONAMENTO DE PLA INSTALAÇÃO E TELIBARÇÃO CONTENDA DE CULSTOS RETERITIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PRINCIPIOLO PLA INSTALAÇÃO DE TELIBARÇÃO DE PLA INSTALAÇÃO DE TELIBARÇÃO DE PLA INSTALAÇÃO DE TELIBARÇÃO DE PLA INSTALAÇÃO DE TELIBARÇÃO DE PLA INSTALAÇÃO DE TELIBARÇÃO CONTICOS DE TORDA SERVICOS DISTALAÇÃO DE TELIBARÇÃO CONTICOS DE CONTICOS DE TORDA SIGURAÇÃO DE CONTICOS DE TORDA SIGURAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE SOUSITEMA AS SEPCEJAÇÃO DOS TERRADOS PROPAGAÇÃO DE SOUS									
TOTALIZANDO 10.000ML, EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNICA A IMPACTOS, AUTOCLAÚVEL, COM GRADUAÇÃO, TAMPA COM HASTE PARA TRANSPORTE, DE FACIL DESMONTAGEM EL IMPEZA, QUE PERMITA UEDAÇÃO HEMBETICA, ALAMA ANTA ANTA COMPANIA DE PERMITA DE LEDROS DE MEMBETICA, ALAMA ANTA SILENCIAR ALARME, INDICAÇÃO VISUAL DE SOM INBIDO DO ALARME; SISTEMA DE SEGURANCA QUE NÃO PERMITE O REAMBE ENQUANTO O FRASCO ESTIVER CHEIO; SISTEMA DE SEGURANCA QUE NÃO PERMITE O REAMBE ENQUANTO O FRASCO ESTIVER CHEIO; SISTEMA REDUNDANTE DE SEGURANCA JUNO TA TAMPA DO FRASCO QUE INTERROMPE O FLUXO DE ASPIRAÇÃO EM CASO DE PRISCO CUE INTERROMPE O FLUXO DE ASPIRAÇÃO EM CASO DE PRISCO CUE INTERROMPE O FLUXO DE ASPIRAÇÃO EM CASO DE PRISCO CUE INTERROMPE O FLUXO DE ASPIRAÇÃO EM CASO DE CONFORMIDADE COM A NORMA NOR IEC 60601-1; DECLARAÇÃO DA CONTRA DA DATA DE ACETIAÇÃO A DE CONFORMIDADE COM A NORMA NOR IEC 60601-1; DECLARAÇÃO DE SE CARACITERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE DE QUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMON DE QUE PERMONDO SE DE RESPONSABILIZANDO DE PERMONDO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
COM GRADUAÇÃO, TAMPA COM HASTE PARA TRANSPORTE, DE FÁCIL DESMONTAGEM ELIMPEZA, QUE PERMITA VEDAÇÃO HEMÉTICA; ALARMÉ AUDIOVISUAL DE FRASCO CHEIO, TECLA PARA SILENCIAR ALARME; INDICAÇÃO VISUAL DE SOM INIBIDO DO ALARME; SISTEMA DE SEURANÇA OR DE ALARME; SISTEMA DE SEURANÇA OR DE ALARME; SISTEMA DE SEURANÇA OR DE ALARME; SISTEMA REDUNDANTE DE SEGURANÇA DUMTO A TAMPA DO FRASCO QUE INTERROMPE O FLUXO DE ASPIRAÇÃO EM CASO DE FRASCO CHEIO. ALIMENTAÇÃO EM CASO DE FRASCO CHEIO. ALIMENTAÇÃO EM CASO DE FRASCO CHEIO. ALIMENTAÇÃO EM CASO DE FRASCO CHEIO. ALIMENTAÇÃO EM CASO DE CONFORMIDADE COM A ROMAN ANR IEC 60601-1; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 21 MESES O CONFORMIDADE COM A ROMAN ANR IEC 60601-1; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 21 MESES O COUNTAMENTO, ENTENDONO-SE POR ACETIAÇÃO A ETARA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO, ENTENDONO-SE POR ACETIAÇÃO A ETARA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUALIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E OS SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E OS SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DE PELA PARA DE REPARA DE REMA VISITA ANUAL AO SERVIÇÃO DIRATE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUBARIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANIÁ, E TORADA PEROPROPIOS PELO CONTRATANTE (MANIÁ, E TORADA SERVIÇÃO DE CONTRATANTE (MANIÁ, E TORADA SERVIÇÃO DE CONTRATANTE (MANIÁ, E TORADA SERVIÇÃO DE CONTRATANTE (MANIÁ, E TORADA SERVIÇÃO DE CONTRATANTE (MANIÁ, E TORADA SERVIÇÃO DE CONTRATANTE (MANIÁ, E TORADA SERVIÇÃO DE CONTRATANTE (MANIÁ, E TORADA SERVIÇÃO DE CONTRATANTE (MANIÁ, E TORADA SERVIÇÃO DE CONTRATANTE (MANIÁ, E TORADA SERVIÇÃO DE CONTRATANTE (MANIÁ, E TORADA SERVIÇÃO DE MESONOS, REDIGIDOS DES PODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EN ENCAT		•							
TRANSPORTE, DE FÁCIL DESMONTAGEM E LIMPEZA, QUE PERMITA VEDAÇÃO HERMÉTICA; ALARME AUDIOVISUAL DE FRASCO CHEIO, TECLA PARA SILENCIAR ALARME; INJOCAÇÃO VISUAL DE SOM INIBIDO DO ALARME; SISTEMA DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITE O DE SUQUANTO O BESEGURANÇA JUNTO À TAMPS DE DACCO, QUE INTERDOMPE O FLUXO DE ASPIRAÇÃO BUDACCO, QUE INTERDOMPE O FLUXO DE ASPIRAÇÃO BUDACCO, QUE INTERDOMPE O FLUXO DE ASPIRAÇÃO BUDACCO, QUE INTERDOMPE O FLUXO DE ASPIRAÇÃO BUDACCO, QUE INTERDOMPE O FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NORMA NIBE IEC 60601-1; - DECLARAÇÃO DO GRANATIA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO DO ECOMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO DE EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO DA ETAMA QUE SE SUCEDE A ENTRECA DA REDITARIO DE SUBSTITULIÇÃO INDENDAMENTO DE SUBSTITULIÇÃO INDENDAMENTO DE SUBSTITULIÇÃO INDENDAMENTO DE SUBSTITULIÇÃO INDENDAMENTO DE SUBSTITULIÇÃO INDENDAMENTO DE OFERANDO O CRONDOGRAMA DE MANULANO PERDOMICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUALA DO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍDODO DA GRANATIA DO EQUIPAMENTO DO CRONDOGRAMA DE MANULA DO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍDODO DA GRANATIA DO EQUIPAMENTO DO PERÍDODO DA GRANATIA DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIDOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÁ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EN LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICOR ESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIDAMENTO DO CORTATORIO MALDADE VIGENTE DO L'ACASTRO DE ISINGAD DO MESMO DO MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALLAÇÃO DOS TIENS. PODUTAMENTO; - APERSENTAR FÓLICOR ESPONSÁVEL NA REGIADO (CONTRATANTE (MANHÁ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EN LOCAL E DATA INDICADOS E DO CONTRATOR MAS SEPECIFICAÇÃO DO MESMOS, REDIGIDOS EDE MINGULA PORTUGUESA, ONDE CARACTERISTICAS DE UM AUTO REFRATOR, OUERASOR EN LÍNGAD DO SMESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALLAÇÃO DOS TIENS. VALIDAÇÃO DOS		~							
QUE PERMITA VEDAÇÃO HERMÉTICA; ALAMÉ AUDIOVISUAL DE FRASCO CHEIO, TECLA PARA SILENCIAR ALARNE; INDICAÇÃO VISUAL DE SOM INBIDO DO ALARNE; SISTEMA DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITE O REARNE ENQUANTO. O QUE NÃO PERMITE O REARNE ENQUANTO. O DE SEGURANÇA JUED O ALARNES DO DE COLOR DE SEGURANÇA JUED O ALARNES DO DE COLOR INTERROMPE O FLUXO DE ASPIRAÇÃO EM CASO DE FRASCO CHEIO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT (127 V / 220 V). CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE CONFORNIDADE COM A NORMA NOR IEC 66061-1; - DECLARAÇÃO DE GARANITIA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE SACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUALS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE SUBSTITUÇÃO INEDISTA DO DO REPRODO DA GARANITA DO EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO PERIODICIDADE MÍNMA DE LIMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERIODO DA GARANITA DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO CONTENDO O GRONOGRAMA DE NOSSULIR PERIODICIDADE MÍNMA DE LIMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERIODO DA GARANITA DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USURIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEPINIDOS PELO CONTRATANTE (MANÍA), TARDE E NOTIFE) SE NECESSÂNIO, EM LOCAL ES DO SUBSTITUÇÃO SE SETES PROCEDIMENTOS; - A BENPESA DEVERA TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIDAS FOUNÇOS E POSSIBILIDADOES DO SENTINA O SUARIO CONHECRE E PODER APICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADOES DO SENTINA O SUARIO CONHECRE E PODER APICAR TODAS SE FUNÇÕES E MINGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECRE E PODER APICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADOES DO SENTOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALLAÇÃO DOS TIESS. 4 ANDRESSA DEVERA TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIDAS FOUNÇOS E POSSIBILIDADOES O PRODUTOS OPERADOS, REDIGIBOS ES POSSIBILIDADOES DO SEMISOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALLAÇÃO DOS TIESS. 4 ANDRESSA									
AUDIOVISUAL DE FRÁSCO CHEIO, TECLA PARA SILENCIAR ALARME; ISIOLAÇÃO VISUAL DE SOM INIBIDO DO ALARME; SISTEMA DE SEGURANÇA QUE NÃO PERNITE O FRARME ENQUANTO O FRASCO ESTIVER CHEIO; SISTEMA REDUNDANTE DE SEGURANÇA JUMTO À TAMPA DO FRASCO QUE INTERROMPE O FLUXO DE ASPIRAÇÃO EM CASO DE BIVOLT (27 V / 220 M.MENTAÇÃO EM CASO DE SIDVOLT (27 V / 220 M.MENTAÇÃO EM CASO DE BIVOLT (27 V / 220 M.MENTAÇÃO EM CASO DE CONFORMIDADE COM A NORMA NBR IEC 60601-1; - DECLARAÇÃO DO RARANTIA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETARA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO, ENTENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETARA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO, ENTENDO-SE POR ACEITAÇÃO NO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANDAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANDAMENTO E COMPROMÍSSO DE SUBSTITULIÇÃO INEDIATA OU DE REPAROS; - DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSULI PREFIDIOLICIDADE MÍNMA DE LUMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍDOD DA GARANITA DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO PRIECEDOR SE TREINMOSITO DE PERÍDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSULI PREDIDICIDADE MÍNMA DE LUMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍDOD DA GARANITA DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO PRIECEDOR SE TREINMOSITO DE OPERAL DO CONTRATANTE (MANHA, TARDE E NOTTE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL MA REGIÃO (CUIDAM ENTODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL MA REGIÃO (CUIDAMENTO DO MALDADE VICENTE OU CARASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANNISER ACOO STITEMS PRODUTOS OFENTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGIA DO MALDADE VICENTE OU CARASTRO DE MILMOS MALDADE VICENTE OU CARASTRO DE MILMOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGIA DOS DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSTEM MA SESPECIFICAÇÕES TÉCNICOS ES EDSCESIBILDADES DO EQUIPAMENTO; -									
INIBIDO DO ALAMME; SISTÉMA DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITE O REAME BOQUANTO O FRASCO ESTIVER CHEIO; SISTÉMA REDUNDANTE DE SEGURANÇA JUNTO À TAMPA DO FRASCO QUE INTERROMPE O FLUXO DE ASPIRAÇÃO EM CASO DE FRASCO CHEIO. ALIMENTAÇÃO EN CASO DE FRASCO CHEIO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT (127 V / 220 V). CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE CONFORNIDADE COM A NORMA NOR LEGIO DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE CONFORNIDADE COM A NORMA NOR LEGIO DECLARAÇÃO DE GARANTRA DE CHIAÇÃO DE EQUIPAMENTO, ENVENDENDO-SE POR ACETAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENVENDENDO-SE POR ACETAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENVENDENDO-SE POR ACETAÇÃO DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVICO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; - DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTEROCÓS PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UNA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERIODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZAÑO PE FECÂNICO INSTALAÇÃO E RESPONSABILIZAÑO PE FECÂNICO INSTALAÇÃO E RESPONSABILIZAÑO PE FECÂNICO INSTALAÇÃO E RESPONSABILIZAÑO PE FECÂNICO INSTALAÇÃO E RESPONSABILIZAÑO PE FECÂNICO INSTALAÇÃO E RESPONSABILIZAÑO PE FECÂNICO INSTALAÇÃO E RESPONSABILIZAÑO PE FECÂNICO RESPONSAVEL NA REGISÃO (CUIABÁ FOU VARZEA GRANDE); - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNCÔSE E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - A PRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS FERRADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNCÔSE E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - A PRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONTENSO O ESPROPAÇÃO DO PONTOS, SIMULAÇÃO DOS TERNS. 4 AUTO REFRATOR, QUERATÔ		AUDIOVISUAL DE FRASCO CHEIO, TECLA PARA							
QUE NÃO PERMITE O REARME ENQUANTO O FRASCO ESTIVER CHEIO; SISTEMA REDUNDANTE DE SEGURANCA JUNTO À TAMPA DO FRASCO QUE INTERROMPE O FLUXO DE ASPIRAÇÃO EM CASO DE FRASCO CHEIO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT (127 V / 220 V). CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE CONFORNIDADE COM A NORMA NBR IEC 60601-1; - DECLARAÇÃO DE GRANATIA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENO-SE POR ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO ES SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO ES PERMIÇÃO MOMPROVANDO QUE DE COULPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE SUBSITITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; - DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PRENDOICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GRARANTIA DE GUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USURRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÁ, TARDE E NOTTE) SE NECESSARIO, DE MLOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGISÃO (CUIJABE FOU VARZEA GRANDE); - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISEAÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUARIO CONHECRE PODER APLICAR TODAS AS PUNÇÕES E POSSISILIDADES DO EQUIPAMENTO DE SELOÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUARIO CONHECRE PODER APLICAR TODAS AS PUNÇÕES E POSSISILIDADES DO EXPRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATALOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDICIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS TIENS. 4 AUTO REFRATOR QUERATÓMETRO AUTOMÁTICO E ABERGOMETER DE RERATE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS,									
FRASCO ESTIVER CHEIG; SISTEMA REDUNDANTE DE SEGRANCA JUNTO À TAMPA DO FRASCO QUE INTERROMPE O FLUXO DE ASPIRAÇÃO EN CASO DE FRASCO CHEIO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT (127 V / 220 V). CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE CONFORNIDADE COM A NORMA INRI 1EC 60601-1; - DECLARAÇÃO DE GARANITA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ACETTAÇÃO DO ECUPAMENTO E QUE SE CARACTERICA DO ECUPAMENTO E QUE SE CARACTERICA PLA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUALS DE OPERAÇÃO E DE SERVICO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; - DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENCÔES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERIODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERACAO DO EQUIPAMENTO PARA OSUFIFINIDO TECNICO INDICADOS MEN TARDO E FOUTE) SE SESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSAVEL NA REGISA (CULIABA É POLO VARZEA GRANDE); - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECRE P PODER APICAR TODAS AS FUNICÔS E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - A PRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS DO SENCISISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. M AUTO REPRATOR QUERATÓRISTO DE SENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECRE E PODER APICAR TODAS AS FUNICÔS E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - A PRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÂLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APICAR TODAS AS FUNICÔS E DO SSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - A PRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÂLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA DA VALIAÇÃO DOS ITENS. M UTO REPRATOR QUERATÓRIFO OU ACRIBADES D									
DE SEGURANÇA JUNTO À TAMPA DO FRASCO QUE INTERROMPE O FLUXO DE ASPIRAÇÃO EM CASO DE FRASCO CHEIO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT (127 V / 220 V). CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE COMPORMIDADE COM A NORMA NBR IEC 60601-1; - DECLARAÇÃO DE GARANITIA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE SE COMPROMISSOS DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; - DECLARAÇÃO CONTRODO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNNA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOTIE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIGA (CULABA FOLO VÁRZEA GRANDE); - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRA DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DO OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS TIENS. AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRANTE DE ONDA EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS TERRATOR / QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERGOMETER DE FRANTE DE ONDA EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONDACTA DE MINEME POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PROPOGOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PROPOGOGIA; SIM									
FRASCO CHEIO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT (127 V / 220 V). CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA NBR IEC 60601-1; - DECLARAÇÃO DE GARANITIA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDRONO-SE POR ACEITAÇÃO OA ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO EQUE SE CARACTRIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATO AO DE REPAROS; - DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNNA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DE OEQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PEDA CONTRATANTE (MANHĀ, TARDE E NOTIE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIDABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - REGISTRO DE EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OPERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTEME AVALIAÇÃO DOS TIENS. 4 AUTO REFRATOR, O QUERATÔMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS DE UM AUTO REFRATOR O TERRATOR O CONSISTEME AVALIAÇÃO DE DI TERRATOR / QUERATÔMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS DE UM AUTO REFRATOR, O PERATOR DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE DI PROPAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE DONTOS, SIMULAÇÃO DE INAGEME A PRIMITIRA FUNÇÃO DE									
BIVOLT (127 V/ 220 V). CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA NBRI EC 69601-1; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE SUBSTITULÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; - DECLARAÇÃO CONTENDO O CROMOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELA CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOÎTE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOR RELATIVO A RESTES PROCEDIMINOS; - A REGIÃO CUMEA ETER VIEXTICO RENSINSAVEL N. REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONTECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATALOGOS DOS PRODUTOS OPERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 4 AUTO REFRATOR O/ QUERATÔMETRO DOS PRODUTOS OPERATOROS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 4 AUTO REFRATOR O/ QUERATÔMETRO AO EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 4 AUTO REFRATOR O/ PUERATÔMETRO DOS DOS PRODUTOS OPERATOROS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CARAC		ž , l							
CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DEVERÀ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA NBR IEC 60601-1; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTEMDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUALS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO IMBEDIATO OUD RE REPAROS; - DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÁ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÃ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIJABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDICIDOS EN LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDICIDOS EN LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS TIENS. 4 AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERISTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÓMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERISTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÓMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERISTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÓMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERISTICAS DE UM									
- DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA NBE IEC 60601-1; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERAÇÃO COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERAÇÃO COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERAÇÃO CONTENDO C RORNOGRAMA DE HUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; - DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO FOUNEAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VARZEA GRANDE); - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE AU USUARIOS EN ESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VARZEA GRANDE); - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE AU USUARIOS EN ESPONSÁVEL NA REGISTRO DE GUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE AU USUARIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AND AUTON ATRIBUENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇ									
- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO E QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUALIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE SUBSITITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; - DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIDDICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOTIE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VARZEA GRANDE); - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - A PRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS TIENS. 4 AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERISTICAS DE UM AUTO REFRATOR, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS TIENS. 4 AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERISTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERISTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERISTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERISTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERISTICAS DE UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGICI; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE DIRAGEME A PRIMETRIA PORTOGO DE									
CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERADADO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; - DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MINIMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOTTE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS EQUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTÉS PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECRE E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - A PRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLGOGS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PORDITOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALLAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALLAÇÃO DOS TERROS. PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALLAÇÃO DOS TERROS. PROPOSAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE BRORAGME A PRIMERA FUNÇÃO DE		~							
EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACÉTIAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO IMBUÍSTA OU DE REPAROS; - DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERIODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TERINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINLODS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERA TER TÉCNICO RESPONSAVEL NA REGISTÃO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VICENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - A PRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS TIENS. 4 AUTO REPRATOR (QUERATÔMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERISTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE BROPAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE MAGREME A PRIMERA FUNÇÃO DE		~							
ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; - DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABELIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OUPERAÇÃO ENTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOTIE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - A PRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICOS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALLAÇÃO DOS ITENS. MA JUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMÊNTO DE ALTAT TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE BRACAGE A PRIMERA FUNÇÃO DE									
RÉALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO IMPOIATA OU DE REPAROS; - DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDÍCADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDÍCADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - A PRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OPERATADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERISTAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALLAÇÃO DOS ITENS. 14 AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO 186320-7 OFTALMOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETE DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTEIRA DUTORS, SIMULAÇÃO DE INGRIERA FUNÇÃO DE									
MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; - DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÃ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OPERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 104 AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO OPTALMOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DOS IMAGEM E A PRIMEIRA FUNÇÃO DE									
COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; - DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOÎTE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CULBÁB É/OU VÁRZEA GRANDE); - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - A PRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALLAÇÃO DOS ITENS. 14 AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERISTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DOS IMEMICAR PUNICÃO DE									
OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; - DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CULBÁ É/OU VÁRZA GRANDE); - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALLAÇÃO DOS ITEMS. 4 AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO 186320-7 1 UND 01 33.107,1433 33.107,1433 OPTALAÇÃO DOS ITEMS. 4 AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO 186320-7 1 UND 01 33.107,1433 33.107,1433 OPTALAÇÃO DOS ITEMS.									
FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; - DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIS PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABĂ E/OU VÁRZEA GRANDE); - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - A PRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERISTICAS DE UM AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE INAGEM E A PRIMEERA FUNÇÃO DE									
- DECLARÁÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENCÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALLAÇÃO DOS ITENS. 14 AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE MAGEM E A PRIMETRA FUNÇÃO DE									
MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - A PRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 34 AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÓMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE IMAGEM E A PRIMEIRA FUNÇÃO DE									
POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIBADÉ F/OU VÁRZEA GRANDE); - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNITO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALLAÇÃO DOS ITENS. 14 AUTO REFRATOR / QUERATÓMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÓMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE IMAGEM E A PRIMEIRA FUNÇÃO DE									
ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREIMAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 14 AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE IMAGEM E A PRIMEIRA FUNÇÃO DE									
RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 14 AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE IMAGEM E A PRIMEIRA FUNÇÃO DE									
RESPONSABILIZÁNDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERACÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 14 AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE IMAGEM E A PRIMEIRA FUNÇÃO DE SIMULAÇÃO DE IMAGEM E A PRIMEIRA FUNÇÃO DE		× '							
TREINAMENTO DE OPERACÃO DO EQUIPÁMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 104 AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE IMAGEM E A PRIMEIRA FUNÇÃO DE		~							
PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDÍCADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 14 AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE IMAGEM E A PRIMEIRA FUNÇÃO DE		~							
TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL É DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABĂ E/OU VÁRZEA GRANDE); - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 104 AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE INAGEM E A PRIMEIRA FUNÇÃO DE									
DATA INDICADÓS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 14 AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE IMAGEM E A PRIMEIRA FUNÇÃO DE									
CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 34 AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE IMAGEM E A PRIMEIRA FUNÇÃO DE									
- A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 4 AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE IMAGEM E A PRIMEIRA FUNÇÃO DE									
- REGISTRÓ DO EQUIPAMENTO COM VÁLIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 186320-7 OFTALMOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE IMAGEM E A PRIMEIRA FUNÇÃO DE									
VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 186320-7 OFTALMOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS DE UM AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO OTTALMOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS DE UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE IMAGEM E A PRIMEIRA FUNÇÃO DE									
JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 04 AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE IMAGEM E A PRIMEIRA FUNÇÃO DE									
- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 14 AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE IMAGEM E A PRIMEIRA FUNÇÃO DE									
QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE IMAGEM E A PRIMEIRA FUNÇÃO DE		- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA							
DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 14 AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE IMAGEM E A PRIMEIRA FUNÇÃO DE		QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER							
- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 14 AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE IMAGEM E A PRIMEIRA FUNÇÃO DE									
FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 14 AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE IMAGEM E A PRIMEIRA FUNÇÃO DE									
PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE IMAGEM E A PRIMEIRA FUNÇÃO DE									
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 14 AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETRE DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE IMAGEM E A PRIMEIRA FUNÇÃO DE		PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA							
DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 14 AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE IMAGEM E A PRIMEIRA FUNÇÃO DE									
AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO OFTALMOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE IMAGEM E A PRIMEIRA FUNÇÃO DE									
AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO 186320-7 1 UND 01 33.107,1433 33.107,1433 OFTALMOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS DE UM AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE IMAGEM E A PRIMEIRA FUNÇÃO DE									
AUTO REFRATOR, QUERATÔMETRO AUTOMÁTICO E ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE IMAGEM E A PRIMEIRA FUNÇÃO DE	04	AUTO REFRATOR / QUERATÔMETRO	186320-7	1	UND	01	33.107,1433	33.107,14	433
ABERROMETER DE FRENTE DE ONDA EM UM INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE IMAGEM E A PRIMEIRA FUNÇÃO DE									
INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA; TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE IMAGEM E A PRIMEIRA FUNÇÃO DE									
POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS, SIMULAÇÃO DE IMAGEM E A PRIMEIRA FUNÇÃO DE									
		POSSUI FUNÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PONTOS,							
MONTAGEM DE LENTES DE CONTATO DO MUNDO A									
	_	MONTAGEM DE LENTES DE CONTATO DO MUNDO A							

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 Pregão Eletrônico Nº 03/2019

	SER DISPONIBILIZADA EM UM AUTO						
	REFRATOR/QUERATÔMETRO; SISTEMA DE FRENTE						
	DE ONDA DE TERCEIRA GERAÇÃO; MODO DE						
	LÂMPADA DE FENDA; SISTEMA DE EYE TRACKER						
	ATIVO MEDIÇÕES PRECISAS; CÂMERA COLORIDA						
	ACOPLADA, COM UMA TELA DE ALTO CONTRASTE						
	DE 6,5" A 7" COLORIDO VGA TELA BRILHANTE,						
	LCD FORNECE IMAGENS DE VÍDEO DE ALTA						
	RESOLUÇÃO; FUNÇÃO DE INCLINAÇÃO LIVRE LISA						
	TAMBÉM OFERECE UMA VISÃO CONFORTÁVEL E						
	CLARA EM QUALQUER ÂNGULO; IMPRESSORA						
	INTERNA DE LINHA TÉRMICA COM FUNÇÃO DE						
	CORTE AUTOMÁTICO; ECONOMIA DE ENERGIA:						
	DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; EXIBIÇÃO: 6,5" A						
	7" POLEGADAS WIDE COLOR LAC, PAINEL DE						
	TOQUE COM FUNÇÃO DE INCLINAÇÃO; DIMENSÕES						
	APROXIMADAS: 262(W) X 518 (D) X 441 (H) MM /						
	20,9 KG. ACOMPANHA MESA ELETRICA						
	CENTRAL : BIVOLT AUTOMATICA. TAMPO EM MDF:						
	55 CM X 47,5 CM; CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO:						
	40KG. ALTURA MÍNIMO-MÁXIMA: 68CM-88CM.						
	RODAS COM TRAVAS.						
1	CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:	1					
	- CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES]					
	CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;]					
	- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE]					
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO]					
	JUNTO A ANVISA;						
	- A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL]					
	NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);						
	- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA						
1	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER						
	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES						
	DO EQUIPAMENTO;						
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES,						
	FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS						
	PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA						
	PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS						
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO						
	DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE						
	AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
05		266126-8	1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS.	266126-8	1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE	266126-8	1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE	266126-8	1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR	266126-8	1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA,	266126-8	1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO:	266126-8	1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE	266126-8	1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L OU AISI-316TI COM ESPESSURA	266126-8	1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL	266126-8	1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L OU AISI-316TI COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75MM E ACABAMENTO POLIDO	266126-8	1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L OU AISI-316TI COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75MM E ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO OU ESPELHADO OU JATEADO,	266126-8	1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L OU AISI-316TI COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75MM E ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO OU ESPELHADO OU JATEADO, DOTADA DE VINCO CENTRAL E DESNÍVEL	266126-8	1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L OU AISI-316TI COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75MM E ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO OU ESPELHADO OU JATEADO, DOTADA DE VINCO CENTRAL E DESNÍVEL AUMENTANDO A RETIRADA DO CONDENSADO	266126-8	1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L OU AISI-316TI COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75MM E ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO OU ESPELHADO OU JATEADO, DOTADA DE VINCO CENTRAL E DESNÍVEL AUMENTANDO A RETIRADA DO CONDENSADO OTIMIZANDO O PROCESSO E ECONOMIZANDO	266126-8	1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L OU AISI-316TI COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75MM E ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO OU ESPELHADO OU JATEADO, DOTADA DE VINCO CENTRAL E DESNÍVEL AUMENTANDO A RETIRADA DO CONDENSADO OTIMIZANDO O PROCESSO E ECONOMIZANDO ÁGUA; CÂMARA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL	266126-8	1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L OU AISI-316TI COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75MM E ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO OU ESPELHADO OU JATEADO, DOTADA DE VINCO CENTRAL E DESNÍVEL AUMENTANDO A RETIRADA DO CONDENSADO OTIMIZANDO O PROCESSO E ECONOMIZANDO ÁGUA; CÂMARA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI316L OU AISI 316TI. EXTERNAMENTE, UMA CAMADA EM FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL	266126-8	1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L OU AISI-316TI COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75MM E ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO OU ESPELHADO OU JATEADO, DOTADA DE VINCO CENTRAL E DESNÍVEL AUMENTANDO A RETIRADA DO CONDENSADO OTIMIZANDO O PROCESSO E ECONOMIZANDO ÁGUA; CÂMARA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI316L OU AISI 316TI. EXTERNAMENTE, UMA CAMADA EM FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS,	266126-8	1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L OU AISI-316TI COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75MM E ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO OU ESPELHADO OU JATEADO, DOTADA DE VINCO CENTRAL E DESNÍVEL AUMENTANDO A RETIRADA DO CONDENSADO OTIMIZANDO O PROCESSO E ECONOMIZANDO ÁGUA; CÂMARA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI316L OU AISI 316TI. EXTERNAMENTE, UMA CAMADA EM FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL		1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L OU AISI-316TI COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75MM E ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO OU ESPELHADO OU JATEADO, DOTADA DE VINCO CENTRAL E DESNÍVEL AUMENTANDO A RETIRADA DO CONDENSADO OTIMIZANDO A RETIRADA DO CONDENSADO OTIMIZANDO O PROCESSO E ECONOMIZANDO ÁGUA; CÂMARA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI316L OU AISI 316TI. EXTERNAMENTE, UMA CAMADA EM FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO, DIMINUI A		1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L OU AISI-316TI COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75MM E ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO OU ESPELHADO OU JATEADO, DOTADA DE VINCO CENTRAL E DESNÍVEL AUMENTANDO A RETIRADA DO CONDENSADO OTIMIZANDO O PROCESSO E ECONOMIZANDO ÁGUA; CÂMARA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI316L OU AISI 316TI. EXTERNAMENTE, UMA CAMADA EM FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO, DIMINUI A CONDENSAÇÃO DE VAPOR E IRRADIAÇÃO DE		1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L OU AISI-316TI COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75MM E ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO OU ESPELHADO OU JATEADO, DOTADA DE VINCO CENTRAL E DESNÍVEL AUMENTANDO A RETIRADA DO CONDENSADO OTIMIZANDO O PROCESSO E ECONOMIZANDO ÁGUA; CÂMARA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI316L OU AISI 316TI. EXTERNAMENTE, UMA CAMADA EM FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO, DIMINUI A CONDENSAÇÃO DE VAPOR E IRRADIAÇÃO DE CALOR. PORTA COM FACE INTERNA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L COM		1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L OU AISI-316TI COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75MM E ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO OU ESPELHADO OU JATEADO, DOTADA DE VINCO CENTRAL E DESNÍVEL AUMENTANDO A RETIRADA DO CONDENSADO OTIMIZANDO O PROCESSO E ECONOMIZANDO ÁGUA; CÂMARA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI316L OU AISI 316TI. EXTERNAMENTE, UMA CAMADA EM FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO, DIMINUI A CONDENSAÇÃO DE VAPOR E IRRADIAÇÃO DE CALOR. PORTA COM FACE INTERNA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L COM POLIMENTO SANITÁRIO; ISOLAMENTO INTERNO COM MANTA DE FIBRA MINERAL ISENTA DE		1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L OU AISI-316TI COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75MM E ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO OU ESPELHADO OU JATEADO, DOTADA DE VINCO CENTRAL E DESNÍVEL AUMENTANDO A RETIRADA DO CONDENSADO OTIMIZANDO O PROCESSO E ECONOMIZANDO ÁGUA; CÂMARA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI316L OU AISI 316TI. EXTERNAMENTE, UMA CAMADA EM FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO, DIMINUI A CONDENSAÇÃO DE VAPOR E IRRADIAÇÃO DE CALOR. PORTA COM FACE INTERNA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L COM POLIMENTO SANITÁRIO; ISOLAMENTO INTERNO COM MANTA DE FIBRA MINERAL ISENTA DE		1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L OU AISI-316TI COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75MM E ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO OU ESPELHADO OU JATEADO, DOTADA DE VINCO CENTRAL E DESNÍVEL AUMENTANDO A RETIRADA DO CONDENSADO OTIMIZANDO O PROCESSO E ECONOMIZANDO ÁGUA; CÂMARA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI316L OU AISI 316TI. EXTERNAMENTE, UMA CAMADA EM FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO, DIMINUI A CONDENSAÇÃO DE VAPOR E IRRADIAÇÃO DE CALOR. PORTA COM FACE INTERNA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L COM POLIMENTO SANITÁRIO; ISOLAMENTO INTERNO		1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L OU AISI-316TI COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75MM E ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO OU ESPELHADO OU JATEADO, DOTADA DE VINCO CENTRAL E DESNÍVEL AUMENTANDO A RETIRADA DO CONDENSADO OTIMIZANDO O PROCESSO E ECONOMIZANDO ÁGUA; CÂMARA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI316L OU AISI 316TI. EXTERNAMENTE, UMA CAMADA EM FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO, DIMINUI A CONDENSAÇÃO DE VAPOR E IRRADIAÇÃO DE CALOR. PORTA COM FACE INTERNA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L COM POLIMENTO SANITÁRIO; ISOLAMENTO INTERNO COM MANTA DE FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, ESTRUTURA INTERNA ATRAVÉS DE		1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L OU AISI-316TI COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75MM E ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO OU ESPELHADO OU JATEADO, DOTADA DE VINCO CENTRAL E DESNÍVEL AUMENTANDO A RETIRADA DO CONDENSADO OTIMIZANDO O PROCESSO E ECONOMIZANDO ÁGUA; CÂMARA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI316L OU AISI 316TI. EXTERNAMENTE, UMA CAMADA EM FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO, DIMINUI A CONDENSAÇÃO DE VAPOR E IRRADIAÇÃO DE CALOR. PORTA COM FACE INTERNA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L COM POLIMENTO SANITÁRIO; ISOLAMENTO INTERNO COM MANTA DE FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, ESTRUTURA INTERNA ATRAVÉS DE PERFIS DE AÇO E ACABAMENTO EXTERNO POR		1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L OU AISI-316TI COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75MM E ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO OU ESPELHADO OU JATEADO, DOTADA DE VINCO CENTRAL E DESNÍVEL AUMENTANDO A RETIRADA DO CONDENSADO OTIMIZANDO O PROCESSO E ECONOMIZANDO ÁGUA; CÂMARA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI316L OU AISI 316TI. EXTERNAMENTE, UMA CAMADA EM FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO, DIMINUI A CONDENSAÇÃO DE VAPOR E IRRADIAÇÃO DE CALOR. PORTA COM FACE INTERNA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L COM POLIMENTO SANITÁRIO; ISOLAMENTO INTERNO COM MANTA DE FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, ESTRUTURA INTERNA ATRAVÉS DE PERFIS DE AÇO E ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU		1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L OU AISI-316TI COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75MM E ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO OU ESPELHADO OU JATEADO, DOTADA DE VINCO CENTRAL E DESNÍVEL AUMENTANDO A RETIRADA DO CONDENSADO OTIMIZANDO O PROCESSO E ECONOMIZANDO ÁGUA; CÂMARA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI316L OU AISI 316TI. EXTERNAMENTE, UMA CAMADA EM FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO, DIMINUI A CONDENSAÇÃO DE VAPOR E IRRADIAÇÃO DE CALOR. PORTA COM FACE INTERNA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L COM POLIMENTO SANITÁRIO; ISOLAMENTO INTERNO COM MANTA DE FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, ESTRUTURA INTERNA ATRAVÉS DE PERFIS DE AÇO E ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO ESCOVADO.		1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L OU AISI-316TI COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75MM E ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO OU ESPELHADO OU JATEADO, DOTADA DE VINCO CENTRAL E DESNÍVEL AUMENTANDO A RETIRADA DO CONDENSADO OTIMIZANDO O PROCESSO E ECONOMIZANDO ÁGUA; CÂMARA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI316L OU AISI 316TI. EXTERNAMENTE, UMA CAMADA EM FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO, DIMINUI A CONDENSAÇÃO DE VAPOR E IRRADIAÇÃO DE CALOR. PORTA COM FACE INTERNA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L COM POLIMENTO SANITÁRIO; ISOLAMENTO INTERNO COM MANTA DE FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, ESTRUTURA INTERNA ATRAVÉS DE PERFIS DE AÇO E ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO ESCOVADO. ABERTURA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACIONADOS ATRAVÉS DA INTERFACE DO		1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-3161 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75MM E ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO OU ESPELHADO OU JATEADO, DOTADA DE VINCO CENTRAL E DESNÍVEL AUMENTANDO A RETIRADA DO CONDENSADO OTIMIZANDO O PROCESSO E ECONOMIZANDO ÁGUA; CÂMARA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI316L OU AISI 316TI. EXTERNAMENTE, UMA CAMADA EM FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO, DIMINUI A CONDENSAÇÃO DE VAPOR E IRRADIAÇÃO DE CALOR. PORTA COM FACE INTERNA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L COM POLIMENTO SANITÁRIO; ISOLAMENTO INTERNO COM MANTA DE FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, ESTRUTURA INTERNA ATRAVÉS DE PERFIS DE AÇO E ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L COM POLIMENTO SANITÁRIO; ISOLAMENTO INTERNO COM MANTA DE FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, ESTRUTURA INTERNA ATRAVÉS DE PERFIS DE AÇO E ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L COM POLIMENTO SANITÁRIO; ISOLAMENTO INTERNO COM MANTA DE FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, ESTRUTURA INTERNA ATRAVÉS DE PERFIS DE AÇO E ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO ESCOVADO. ABERTURA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACIONADOS ATRAVÉS DA INTERFACE DO COMANDO, DE MOVIMENTAÇÃO VERTICAL ATRAVÉS		1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L OU AISI-316TI COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75MM E ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO OU ESPELHADO OU JATEADO, DOTADA DE VINCO CENTRAL E DESNÍVEL AUMENTANDO A RETIRADA DO CONDENSADO OTIMIZANDO O PROCESSO E ECONOMIZANDO ÁGUA; CÂMARA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI316L OU AISI 316TI. EXTERNAMENTE, UMA CAMADA EM FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO, DIMINUI A CONDENSAÇÃO DE VAPOR E IRRADIAÇÃO DE CALOR. PORTA COM FACE INTERNA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L COM POLIMENTO SANITÁRIO; ISOLAMENTO INTERNO COM MANTA DE FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, ESTRUTURA INTERNA ATRAVÉS DE PERFIS DE AÇO E ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO ESCOVADO. ABERTURA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACIONADOS ATRAVÉS DA INTERFACE DO COMANDO, DE MOVIMENTAÇÃO VERTICAL ATRAVÉS DE UM PAR DE PISTÕES PNEUMÁTICOS, SEM		1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-3161 OU AISI-316TI COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75MM E ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO OU ESPELHADO OU JATEADO, DOTADA DE VINCO CENTRAL E DESNÍVEL AUMENTANDO A RETIRADA DO CONDENSADO OTIMIZANDO O PROCESSO E ECONOMIZANDO AGUA; CÂMARA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI316L OU AISI 316TI. EXTERNAMENTE, UMA CAMADA EM FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO, DIMINUI A CONDENSAÇÃO DE VAPOR E IRRADIAÇÃO DE CALOR. PORTA COM FACE INTERNA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L COM POLIMENTO SANITÁRIO; ISOLAMENTO INTERNO COM MANTA DE FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, ESTRUTURA INTERNA ATRAVÉS DE PERFIS DE AÇO E ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO ESCOVADO. ABERTURA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACIONADOS ATRAVÉS DA INTERFACE DO COMANDO, DE MOVIMENTAÇÃO VERTICAL ATRAVÉS DE UM PAR DE PISTÕES PNEUMÁTICOS, SEM CONTRAPESO. PRESSÃO DE AR DOS PISTÕES		1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L OU AISI-316TI COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75MM E ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO OU ESPELHADO OU JATEADO, DOTADA DE VINCO CENTRAL E DESNÍVEL AUMENTANDO A RETIRADA DO CONDENSADO OTIMIZANDO O PROCESSO E ECONOMIZANDO AGUA; CÂMARA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L OU AISI 316TI. EXTERNAMENTE, UMA CAMADA EM FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO, DIMINUI A CONDENSAÇÃO DE VAPOR E IRRADIAÇÃO DE CALOR. PORTA COM FACE INTERNA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L COM POLIMENTO SANITÁRIO; ISOLAMENTO INTERNO COM MANTA DE FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, ESTRUTURA INTERNA ATRAVÉS DE PERFIS DE AÇO E ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO POSTOS PORDAMATICOS, SEM CONTRAPESO. PRESSÃO DE AR DOS PISTÕES AJUSTÁVEL PARA MOVIMENTAÇÃO SUAVE DA PORTA		1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L OU AISI-316TI COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75MM E ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO OU ESPELHADO OU JATEADO, DOTADA DE VINCO CENTRAL E DESNÍVEL AUMENTANDO A RETIRADA DO CONDENSADO OTIMIZANDO O PROCESSO E ECONOMIZANDO ÁGUA; CÂMARA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L OU AISI 316TI. EXTERNAMENTE, UMA CAMADA EM FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO, DIMINUI A CONDENSAÇÃO DE VAPOR E IRRADIAÇÃO DE CALOR. PORTA COM FACE INTERNA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L COM POLIMENTO SANITÁRIO; ISOLAMENTO INTERNO COM MANTA DE FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, ESTRUTURA INTERNA ATRAVÉS DE PERFIS DE AÇO E ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU COMANDO, DE MOVIMENTAÇÃO VERTICAL ATRAVÉS DE UM PAR DE PISTÕES PNEUMÁTICOS, SEM CONTRAPESO. PRESSÃO DE AR DOS PISTÕES DISTÂVEL PARA MOVIMENTAÇÃO SUAVE DA PORTA E PROTEÇÃO CONTRA ESMAGAMENTO AȚRAVÉS DE		1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-3161 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75MM E ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO OU ESPELHADO OU JATEADO, DOTADA DE VINCO CENTRAL E DESNÍVEL AUMENTANDO A RETIRADA DO CONDENSADO OTIMIZANDO O PROCESSO E ECONOMIZANDO ÁGUA; CÂMARA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI316L OU AISI 316TI. EXTERNAMENTE, UMA CAMADA EM FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO, DIMINUI A CONDENSAÇÃO DE VAPOR E IRRADIAÇÃO DE CALOR. PORTA COM FACE INTERNA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L COM POLIMENTO SANITÁRIO; ISOLAMENTO INTERNO COM MANTA DE FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, ESTRUTURA INTERNA ATRAVÉS DE PERFIS DE AÇO E ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO AUTOMÁTICO, ACIONADOS ATRAVÉS DA INTERFACE DO COMANDO, DE MOVIMENTAÇÃO VERTICAL ATRAVÉS DE UM PAR DE PISTÕES PNEUMÁTICOS, SEM CONTRA ESMAGAMENTO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO COM SENSORES SENSÍVEIS AO DISPOSITIVO COM SENSORES SENSÍVEIS AO		1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-3161 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75MM E ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO OU ESPELHADO OU JATEADO, DOTADA DE VINCO CENTRAL E DESNÍVEL AUMENTANDO A RETIRADA DO CONDENSADO OTIMIZANDO O PROCESSO E ECONOMIZANDO ÁGUA; CÂMARA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI316L OU AISI 316TI. EXTERNAMENTE, UMA CAMADA EM FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO, DIMINUI A CONDENSAÇÃO DE VAPOR E IRRADIAÇÃO DE CALOR. PORTA COM FACE INTERNA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L COM POLIMENTO SANITÁRIO; ISOLAMENTO INTERNO COM MANTA DE FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, ESTRUTURA INTERNA ATRAVÉS DE PERFIS DE AÇO E ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO AUTOMÁTICO, ACIONADOS ATRAVÉS DA INTERFACE DO COMANDO, DE MOVIMENTAÇÃO VERTICAL ATRAVÉS DE UM PAR DE PISTÕES PNEUMÁTICOS, SEM CONTRA ESMAGAMENTO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO COM SENSORES SENSÍVEIS AO TOQUE. TRAVAS MECÂNICAS DE SEGURANÇA		1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L OU AISI-316TI COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75MM E ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO OU ESPELHADO OU JATEADO, DOTADA DE VINCO CENTRAL E DESNÍVEL AUMENTANDO A RETIRADA DO CONDENSADO OTIMIZANDO O PROCESSO E ECONOMIZANDO OTIMIZANDO O PROCESSO E ECONOMIZANDO AGUA; CÂMARA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L OU AISI 316TI. EXTERNAMENTE, UMA CAMADA EM FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO, DIMINUI A CONDENSAÇÃO DE VAPOR E IRRADIAÇÃO DE CALOR. PORTA COM FACE INTERNA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L COM POLIMENTO SANITÁRIO; ISOLAMENTO INTERNO COM MANTA DE FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, ESTRUTURA INTERNA ATRAVÉS DE PERFIS DE AÇO E ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO ESCOVADO. ABERTURA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACIONADOS ATRAVÉS DA INTERRACE DO COMANDO, DE MOVIMENTAÇÃO VERTICAL ATRAVÉS DE UM PAR DE PISTÕES PNEUMÁTICOS, SEM CONTRAPESO. PRESSÃO DE AR DOS PISTÕES AJUSTÁVEL PARA MOVIMENTAÇÃO SUAVE DA PORTA E PROTEÇÃO CONTRA ESMAGAMENTO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO COM SENSORES SENSÍVEIS AO TOQUE. TRAVAS MECÂNICAS DE SEGURANÇA IMPEDEM A ABERTURA DAS PORTAS DURANTE O		1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000
05	AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE A VAPOR PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - 300 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM PORTA DUPLA, CAPACIDADE DE 300 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-3161 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75MM E ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO OU ESPELHADO OU JATEADO, DOTADA DE VINCO CENTRAL E DESNÍVEL AUMENTANDO A RETIRADA DO CONDENSADO OTIMIZANDO O PROCESSO E ECONOMIZANDO ÁGUA; CÂMARA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI316L OU AISI 316TI. EXTERNAMENTE, UMA CAMADA EM FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO, DIMINUI A CONDENSAÇÃO DE VAPOR E IRRADIAÇÃO DE CALOR. PORTA COM FACE INTERNA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L COM POLIMENTO SANITÁRIO; ISOLAMENTO INTERNO COM MANTA DE FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, ESTRUTURA INTERNA ATRAVÉS DE PERFIS DE AÇO E ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO AUTOMÁTICO, ACIONADOS ATRAVÉS DA INTERFACE DO COMANDO, DE MOVIMENTAÇÃO VERTICAL ATRAVÉS DE UM PAR DE PISTÕES PNEUMÁTICOS, SEM CONTRA ESMAGAMENTO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO COM SENSORES SENSÍVEIS AO TOQUE. TRAVAS MECÂNICAS DE SEGURANÇA		1	UND	02	124.160,0000	248.320,0000

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

VEDAÇÃO DA PORTA POR GUARNIÇÃO DE SILICONE ALOJADA EM CANALETA NA CÂMARA, PRESSURIZADA POR INJEÇÃO DE AR COMPRIMIDO. TANTO A FACE DA PORTA COMO A DA CANALETA SÃO RETIFICADAS PARA UM AJUSTE ADEQUADO. ENTRADAS DE VALIDAÇÃO INDEPENDENTES, EM NÚMERO DE DUAS, COM 1" DE DIÂMETRO, NA LATERAL DA CÂMARA DO EQUIPAMENTO, PARA INTRODUÇÃO DE SENSORES PARA COLETA DE DADOS DE TEMPERATURA E PRESSÃO EM PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL E DE DESEMPENHO. DRENO DA CÂMARA INTERNA PROTEGIDO COM FILTRO EM CHAPA PERFURADA DE ACO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 1", LOCALIZADO PRÓXIMA A FLANGE DA PORTA DO LADO DE CARGA. ESTRUTURA DE APOIO DA CÂMARA E COMPONENTES EM PERFIS DE AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTURA DOS PÉS REGULÁVEIS PARA PERMITIR O PERFEITO NIVELAMENTO DO EQUIPAMENTO. TUBULAÇÕES USADAS PARA A ALIMENTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DAS CÂMARAS SOB A PROTEÇÃO DO REVESTIMENTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDA EM **AÇO INOXIDÁVEL 316 OU 316L**. AS TUBULAÇÕES SOBRE O REVESTIMENTO DA CÂMARA SÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316 OU 316L; ISOLADAS POR TUBO DE SILICONE COM FIBRA DE VIDRO NO INTERIOR, COM CONEXÕES ROSQUEADAS. GABINETE **FRONTAL** ACABAMENTOS LATERAIS REMOVÍVEIS EM **AÇO**INOXIDÁVEL AISI 304 OU AISI 316, COM
ACABAMENTO ESCOVADO. UM PAINEL EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM GARANTIA DE HERMETICIDADE, FIXADO A CÂMARA DO EQUIPAMENTO COMPLETA A VEDAÇÃO ENTRE OS AMBIENTES ONDE O ESTERILIZADOR FICARÁ ANCORADO; ENTRADA DE AR LIMPO PARA QUEBRA DE VÁCUO COM FILTRO HIDRÓFOBO ESTERILIZÁVEL COM EFICIÊNCIA DE 99,9997% PARA PARTÍCULAS MAIORES OU IGUAIS A 0,22μ; SISTEMA DE VÁCUO: O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR BOMBA DE VÁCUO SECA OU DE ÁGUA **ECONOMIA** PROPORCIONA MAIS DE 70% DE ECONOMIA DA ÁGUA FILTRADA; TRIFÁSICO - 50/60 HZ, MONTADA DENTRO DO GABINETE DA AUTOCLAVE, CAPACIDADE PARA PRODUZIAR PRESSÃO INFERIOR A 80 MBAR ABSOLUTO OU EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR UMA BOMVA DE VÁCUO DO TIPO ANEL LÍQUIDO, SIMPLES OU DUPLO ESTÁGIO, DE NO MÍNIMO **3,0 CV DE POTÊNCIA; PAINEL ELÉTRICO** PARA CONEXÃO DA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AO EQUIPAMENTO, COM PROTEÇÃO DOS ELEMENTOS DE CARGA POR DISJUNTORES, NA LATERAL DO EQUIPAMENTO; PAINEL COM OS MÓDULOS DO COMANDO NA PARTE FRONTAL COM ACESSO POR PORTA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA COM SAÍDA DE BAIXA TENSÃO (24 VCC); GERADOR DE VAPOR: GERADOR DE VAPOR COM **POTÊNCIA NÃO INFERIOR A 36 KW**, INCORPORADO A AUTOCLAVE CONSTRUÍDO COM INOX **AISI 316 OU 316L** PARA TRABALHAR COM RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS, COM CONTROLE AUTOMÁTICO DO NÍVEL DA ÁGUA, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRE T EMPERATURA DAS RESISTÊNCIAS, CONTROLE AUTOMÁTICO DA PRESSÃO, BOMBA D' ÁGUA E MANÔMETRO LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL DA AUTOCLAVE. TODO O GERADOR DE VAPOR DEVERÁ SER ISOLADO TERMICAMENTE E REVESTIDO COM CHAPAS DE **ALUMÍNIO OU INO**X; A PRODUÇÃO DE VAPOR DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O VOLUME DA CÂMARA CONFORME RECOMENDAÇÃO NORMA TÉCNICA, INCLUSIVE NOTA, NBR 11816, PAINEL DE COMANDO DISPOSTO EM ALTURA QUE FACILITA VISUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO LADO DE CARREGAMENTO DO ESTERILIZADOR AGRUPA OS INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA E CONTROLE A SEGUIR: CHAVE LIGA / DESLIGA; BOTÃO DE EMERGÊNCIA; MANOVACUÔMETRO DA CÂMARA INTERNA; MANÔMETRO DA CÂMARA EXTERNA; MANÔMETRO

GERADOR

DO

DE

VAPOR

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

IMPRESSORA PARA REGISTRO DOS PARÂMETROS PROCESSO. ALCANÇADOS NO **COMANDO** MICROPROCESSADO DEDICADO TIPO INDUSTRIAL COM ROTINAS DE AUTOTESTES AUTODIAGNOSTICO E SUPERVISÃO DE CICLOS POR "WATCHDOG TIMER" (TEMPO CÃO DE GUARDA) CONFORME NORMA VIGENTE. INTERFACE HOMEM MÁQUINA (IHM) COM TELA TOUCHSCREEN COLORIDA DE NO MÍNIMO 7", PERMITE MONITORAR E CONTROLAR TODAS AS FUNÇÕES DO EQUIPAMENTO E PARÂMETROS DO CÍCLO. COM PORTA USB PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE. IMPRESSORA TÉRMICA: DE 40 COLUNAS, CONSTITUÍDA DE CORPO TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO TÉRMICA, BOBINA DE PAPEL PROTEGIDA POR TAMPA, INTERFACE SERIAL, E INSTALADA NO PAINEL FRONTAL DO ESTERILIZADOR. PERMITE A COMPLETA DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. CONTROLE DO PROCESSO: REALIZADO PELO CLP PRINCIPAL COM DADOS DE TEMPERATURA ENVIADO PELOS 2 SENSORES PT-100 DE TEMPERATURA ALOCADOS JUNTO AO DRENO UM DELES USADO PARA CONTROLE DE PROCESSO E OUTRO PARA VERIFICAÇÃO DOS DADOS DE TEMPERATURA - E COM OS DADOS DE PRESSÃO ENVIADOS PELOS TRANSDUTORES DA CÂMARA INTERNA E DA CÂMARA EXTERNA. O CLP TEM O CONTROLE INTERNO DE TEMPOS DO PROCESSO. PAINEL SECUNDÁRIO: NO LADO ESTÉRIL (DESCARGA), DOTADO DE MANÔMETRO COM GLICERINA PARA LEITURA DE PRESSÃO DA CÂMARA INTERNA, BOTÃO DE OPERAÇÃO DA PORTA DE DESCARGA, BOTÃO DE EMERGÊNCIA E LÂMPADAS PARA INDICAÇÃO DE CICLO EM ANDAMENTO, CICLO COMPLETO, PORTA DE CARGA FECHADA E ALARME ATIVO. CONTROLE DE PRESSÃO DAS CÂMARAS EXTERNA REALIZADO INTERNA TRANSDUTORES DE PRESSÃO ELETRÔNICOS, COM COMPENSAÇÃO ELETRÔNICA DA TEMPERATURA E LEITURA ABSOLUTA DA PRESSÃO. CONTROLE DA TEMPERATURA POR PAR DE SENSORES PT-100 CLASSE A, ALOCADOS JUNTO AO DRENO DA CÂMARA, QUE FAZEM A LEITURA DA TEMPERATURA DO PROCESSO. AS INDICAÇÕES DE TEMPERATURA SÃO REALIZADAS DIGITALMENTE ATRAVÉS DA INTERFACE DO PAINEL, EM °C. VÁLVULAS DE CONTROLE DE PROCESSO POR ACIONADORES PNEUMÁTICOS INDEPENDENTES AÇO EM INOXIDÁVEL AISI 316 OU AISI 316L CONTROLADOS POR VÁLVULAS SOLENOIDES DE AR 316L COMPRIMIDO, NAS LINHAS DE ALIMENTAÇÃO DE VAPOR, LINHAS DE VÁCUO E EXAUSTÃO, E NA ENTRADA DE AR FILTRADO NO FINAL DO PROCESSO. DEMAIS CONTROLES ATRAVÉS DE SOLENOIDES. **CICLOS** VÁLVULAS PROGRAMAÇÃO INCLUI NOVE CICLOS, DISTINTOS PARA MATERIAL DE DENSIDADE, LÍQUIDOS E CICLOS DE TESTE. CICLOS DE DENSIDADE COM PERFIL PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS TÊXTEIS, VIDRARIAS, INSTRUMENTOS METÁLICOS DISPOSITIVOS COM LÚMEN, E OUTROS MATERIAIS ONDE A CORRETA REMOÇÃO DO AR DA CARGA SEJA PARTE FUNDAMENTAL DO PROCESSO. CICLO 1 TÊXTEIS COM FASE DE ACONDICIONAMENTO IGUAL A DEFINIDA PARA TESTE BOWIE&DICK, TEMPERATURA 134 °C; EXPOSIÇÃO DE 04 MIN; E CICLO SECAGEM DE 15 MIN. TERMOSENSÍVEIS COM **FASE** ACONDICIONAMENTO IGUAL A DEFINIDA PARA TESTE BOWIE&DICK, TEMPERATURA 121 °C; CICLO 3 - RÁPIDO (FLASH) PARA MATERIAL DESEMBALADO OU EMBALADO ÍNDIVIDUALMENTE. FASE DE ACONDICIONAMENTO IGUAL A DEFINIDA PARA TESTE BOWIE&DICK, TEMPERATURA 134 °C; CICLO 4 - NSTRUMENTAL COM FASE DE ACONDICIONAMENTO IGUAL A DEFINIDA PARA TEMPERATURA 134 TESTE BOWIE&DICK, CICLO 8 - PARA CONFIGURAÇÃO DO USUÁRIO

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

PERFIL PARA MATERIAL DE DENSIDADE.





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

TODOS OS PARÂMETROS, INCLUSIVE FASE DE ACONDICIONAMENTO QUE PODE VARIAR RELAÇÃO AO DEFINIDO PARA B&D, CONFIGURÁVEIS NAS FAIXAS DE SEGURANÇA DEFINIDA PELO FABRICANTE. **CICLOS PARA LÍQUIDOS** EM FRASCOS ABERTOS. COM PROGRAMAÇÃO FLEXÍVEL, DEFINICÃO DOS PARÂMETROS FUNDAMENTALMENTE DAS CARACTERÍSTICAS DO LÍQUIDO E DO VOLUME DO FRASCO ONDE ELE É CONTIDO. CICLO 5 - LÍQUIDOS CONFIGURADOS COM PULSO INICIAL DE 0,5 BAR; VARREDURA A 1,15 BAR POR 10 MIN; TEMPERATURA 121 °C; EXPOSIÇÃO 30 MIN E TEMPERATURA DE FINAL DE CICLO DE 95 °C. **CICLO** COM TODOS OS PARÂMETROS IDÊNTICOS AO CICLO 5. PARÂMETROS DEVEM SER VALIDADOS PARA A CARGA DO USUÁRIO. CICLO PARA LACTÁRIO. NECESSITA DE CONFIGURAÇÃO, OCUPANDO ESPAÇO DE MEMÓRIA DO CICLO 5 OU DO USUÁRIO "B", COM PERFIL VALIDADO PARA A CARGA DO USUÁRIO. OS VALORES INICIAIS PARA VALIDAÇÃO DO PROCESSO SÃO: PULSO INICIAL DE 0,5 BAR; VARREDURA A 1,15 BAR POR 10 MIN; TEMPERATURA 110 °C; EXPOSIÇÃO 10 MIN E TEMPERATURA DE FINAL DE CICLO DE 95 °C; CICLOS PARA TESTE BOWIE & DICK: PARA VERIFICAÇÃO DA FASE DE REMOÇÃO DE AR. O PERFIL VALIDADO PARA A FASE DE REMOÇÃO DE AR E ACONDICIONAMENTO DO CICLO PARA TESTES BOWIE & DICK, É AUTOMATICAMENTE CARREGADO PARA A MESMA FASE DOS CICLOS DISPONÍVEIS PARA MATERIAL DE DENSIDADE. CICLO 7 - LEAK CICLO NÃO PROGRAMÁVEL, TEST: PARÂMETROS FIXOS DE FÁBRICA. PULSO DE VÁCUO ATÉ 0,20 BAR, INTERVALO PARA ACOMODAÇÃO DA PRESSÃO DE 05 MINUTOS E ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO A PARTIR DO NÍVEL ESTABILIZADO POR 10 MINUTOS. O TESTE É CONSIDERADO "ACEITO", QUANDO O AUMENTO DE PRESSÃO FOR MENOR QUE 0,013 BAR. ACESSÓRIOS: 1 (UM) SISTEMA DE OSMOSE REVERSA: FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO DE SISTEMA DE OSMOSE REVERSA 20 LITROS/HORA NO MÍNIMO; 1 (UM) RESERVATÓRIO: DE PELO MENOS 50 LITROS COM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE ÁGUA COMPATÍVEL COM O CONSUMO DO EQUIPAMENTO COM QUALIDADE DE ÁGUA QUE ATENDA A NBR ISO 11.134.01 (UM) RACK INTERNO: CONSTRUÍDO EM AÇO INOX 304 OU MATERIAL DEQUALIDADE SUPERIOR PARA ACONDICIONAMENTO DA CARGA E LOCAÇÃO DOS CESTOS ARAMADOS; 02 (DOIS) CARROS EXTERNO: PARA MOVIMENTAÇÃO DAS CARGAS CONSTRUÍDOS EM AÇO INOX 304 OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR; 04 (QUATRO) CESTOS ARAMADOS: TODOS ESTES MATERIAIS INTEIRAMENTE EM AÇO INOX 304 OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR; 01 (UM) CAVALETE DE AR COMPRIMIDO: DOTADO DF FILTRO COMSEPARADOR DE UMIDADE, REDUTOR DE PRESSÃO, MANÔMETRO E LUBRIFICADOR DE LINHA: 01 (UM) CAVALETE DE ÁGUA: COMPOSTO DE VÁLVULA DE RÁPIDO, MANÔMETRO, FILTRO COM ELEMENTO DE 5 MICRAS E VÁLVULA DE RETENÇÃO; 01 (UM) PRATELEIRA PARA RACK AJUSTÁVEL: CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL IASI 316 OU QUALIDADE SUPERIOR POLIDA COM FUROS PUNCIONADOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 12 MM, INCLUI TRAVESSAS PARA AJUSTE DE ALTURA E APOIO DA PRATELEIRA E TRAVESSAS SEGURANÇA. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: A EMPRESA DEVERÁ FORNECER SEU EQUIPAMENTO EM 380V-TRIFÁSICO. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES A ONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO CONTAR EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

SERVICO

OPERAÇÃO E DE

DE





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO	ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018				P	regão Eletrô	nico Nº 03/2	019
PROCESSO 06	COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; - DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZADO PELA INSTALAÇÃO SE RESPONSABILIZADO PELA INSTALAÇÃO DO CME A PELO MENOS UM TÉCNICO (NO MÍNIMO SOBRE CUIDADOS BÁSICOS E BOAS PRÁTICAS PREVENTIVAS); - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGISTO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE HORIZONTAL - 125 LITROS COM DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. AUTOCLAVE HORIZONTAL - 125 LITROS COM DOS PORTAS: AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMÁTICO, POR VAPOR SATURADO, COM 02 PORTAS; AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMÁTICO, POR VAPOR SATURADO, COM 02 PORTAS; AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMÁTICO, POR VAPOR SATURADO, COM 02 PORTAS. AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMÁTICO, POR VAPOR SATURADO, COM 02 PORTAS. AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMÁTICO, POR VAPOR SATURADO, COM 02 PORTAS. AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMÁTICO, POR VAPOR SATURADO, COM 02 PORTAS. AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMÁTICO, POR VAPOR SATURADO, COM 02 PORTAS, COM COMANDO MICROPROCESSADO DELA NORMA NBR. 11816, E A CÂMARA INTERNA EM AÇO INOX AISI-316 U U AISI-316 TI, COM ESPESSURA MÍNIMA CONFORME RECOMENDADO PELA NORMA NBR. 11816,	130505-0	1	UND	02	regão Eletrô	nico Nº 03/2	019
	AÇO INOX AISI 316L OU AISI-316 TI, COM ESPESSURA MÍNIMA CONFORME RECOMENDADO PELA NORMA NBR. 11816, E A CÂMARA EXTERNA EM AÇO INOX AISI-316L OU AISI-316 TI, COM ESPESSURA MÍNIMA CONFORME RECOMENDADO PELA NORMA NBR. 11816, COM REVESTIMENTO MANTAS DE FIBRA CERÂMICA, FIBRA VEGETAL OU LA DE ROCHA. A CÂMARA INTERNA DEVERA TERACABAMENTO COM POLIMENTO SANITÁRIO; O EQUIPAMENTO DEVERA TER DUAS ENTRADAS INDEPENDENTE DE 1" DE ROSCA TIPO BSP MACHO, PARA SENSORES DE VALIDAÇÃO; DEVERÁ CONTER DRENO DE DESCARGA COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 1" BSP, LOCALIZADO EM DISTANCIA INFERIOR A 300 MM DA FLANGE DA PORTA DO LADO NÃO ESTÉRIL, CONFORME NORMA NBR 11816; A							

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

UTILIZAÇÃO DOS SEGUINTES SISTEMAS DE

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

SEGURANÇA: - NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, A ENTRADA DE VAPOR DEVERA SER FECHADA; - NO EXCESSO DE PRESSÃO NA CÂMARA INTERNA, DEVERA FECHAR A PASSAGEM DE VAPOR. A TUBULAÇÃO SOB A PROTEÇÃO TERMICA DA CÂMARA DEVERÁ SER CONSTRUIDA EM AÇO INOX AISI-316L. DEMAIS TUBULAÇÕES ADUTORAS PODERÃO SER EM LATÃO, BRÓNZE OU AÇO INOX; O EQUIPAMENTO POSSUIRÁ UMA BOMBA DE VACUO DO TIPO ANEL LIQUIDO, MOTOR DE 220 V - TRIFÁSICO - 50/60 HZ, MONTADA DENTRO DO GABINETE DA AUTOCLAVE; AS LATERAIS E FRENTE DO GABINETE DA AUTOCLAVE CONSTRUÍDO EM ACO INOX DEVEM SER ESCOVADO, QUE PERMITA ABERTURA FRONTAL E LATERAL PARA ACESSO PARA MANUTENÇÃO; O PAINEL ELÉTRICO, DISPOSTO PARA ACESSO PAINEL ELÉTRICO, DISPOSTO PARA ACESSO FRONTAL DO LADO DE CARGA; COMANDO DEVERA SER MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL ATRAVÉS DE CLP, DOTADO DE DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO COMNO MINIMO 5' "BACKLIGHT" COM NO MÍNIMO 4 LINHAS DE 20 CARACTERES CADA, PARA VISUALIZAÇÃO DAS FASES DO CICLO, OU TIPO TOUCH SCREEN; O COMANDO DEVERA PERMITIR O ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS FASES DO CICLO, DOS PARÂMETROS DEFINIDOS PARA CADA UMA DESTAS FASES, BEM COMO DAS INDICAÇÕES DE FALHAS ATRAVÉS DE LEITURA DIRETA NO VISOR; A INDICAÇÃO DE PRESSÃO E TEMPERATURA DEVERA SER FEITA ATRAVÉS DE MOSTRADOR DIGITAL DO LADO DE CARGA; DEVERÁ POSSIBILITAR A PROGRAMAÇÃO, PROTEGIDA POR DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO, SENHA, ATRAVÉS DA TELA TOUCH SCREEN (TÁCTIL); DEVERÁ CONTER AINDA PRINTER PARA REGISTRO PARÂMETROS DE TEMPO, PRESSÃO TEMPERATURA EM CADA FASE, COM IMPRESSÃO AUTOMÁTICA DURANTE O CICLO; OS DADOS DO CICLO E TODOS OS PARÂMETROS PREVIAMENTE PROGRAMADOS DEVEM FICAR ARMAZENADOS NO CONTROLADOR MESMO NA FALTA DE ENERGIA. CONTROLE DE TEMPERATURA NA CÂMARA INTERNA; DEVERÁ SER ELETRÔNICO ATRAVÉS DE 02 SENSORES TIPO PT 100 - CLASSE
CONTROLE DO PROCESSO DEVENDO SER EFETUADO POR SENSOR PT. 100 LOCALIZADO NO DRENO DE DESCARGA DE VAPOR DA CAMARA INTERNA; COM BASE NORMA ANSI/AAMI ST-45-1992 E REGULAMENTACAO GMP-212.73; CONTROLE E INTERFACE DO USUARIO DEVERA POSSIBILITAR COMPLETA PARAMETRIZACAO DAS FASES DO CICLO, FO, PROGRAMACAO E MANUTENÇÃO; NA TELA AS INFORMAÇÕES MÍNIMAS QUE DEVERÃO SER DISPONIBILIZADAS SÃO: DATA E HORARIO DO INÍCIO DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO OU NOME DO CICLO SELECIONADO E DA CARGA; TEMPO DECORRIDO DO CICLO, TEMPO DE SECAGEM, PRESSÃO DE ESTERILIZAÇÃO, PRESSÃO ANDAMENTO OPERAÇÃO EM MENSAGENS OPERACIONAIS, MENSAGENS DE SEGURANCA E TEMPERATURA DOS SENSORES DE CONTROLE; DEVERAO SER DISPONIBILIZADAS NA IMPRESSÃO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DATA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO; HORÁRIO DE INÍCIO DO PROCESSO; NÚMERO DO PROCESSO; CÓDIGO DA CARGA; NÚMERO OU NOME DO CICLO; PARÂMETRO(S) CICLO DO SELECIONADO; OPERAÇÃO EM CURSO; VALOR DE FO (TEMPOS EQUIVALENTES DE LETALIDADE) ACUMULADO PELO SENSOR DE CONTROLE, AO TERMINO DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO E DURAÇÃO TOTAL DO CICLO DE O COMANDO DEVERÁ SER ESTERILIZAÇÃO; DOTADO DE SISTEMA COM C.L.P. PARA TRABALHOS COM SISTEMA DE ESTERILIZAÇÃO; O COMANDO DEVERÁ PREVER MINIMAMENTE 09 CICLOS: SENDO TEXTIL, BORRACHAS, INSTRUMENTOS, LIQUIDOS, TESTE BOWIE & DICK, LEAK TEST, PROGRAMACAO OU USUARIO 01, PROGRAMACAO

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

OPERADOR OU USUARIO 02 E TAMPOES, E DEVERA AINDA PREVER CONDICOES FAVORAVEIS PARA CICLOS COM CALCULO DE "FO" EQUIVALENTES DE LETALIDADE) EM PELO MENOS TRÊS DESSES CICLOS, COM O VALOR DE "FO" CALCULADO NA FASE DE AQUECIMENTO E ESTERILIZACAO, CORRESPONDENTE A UMA TEMPERATURA MEDIDA NA CAMARA (SENSOR LOCALIZADO NO DRENO OU SENSOR DA CAMARA INTERNA); O SISTEMA DE COMANDO DEVERA PERMITIR O ACIONAMENTO MANUAL DA ACIONAMENTO AUTOCLAVE, ATRAVES DE SENHA NUMERICA, QUE HABILITARÁ SEU USO PARA ESTA CONDIÇÃO; DEVE CONTER ALARME VISUAL E SONORO QUE INDIQUE FALHAS NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E DOS COMPONENTES DE CONTROLE. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 X GERADOR DE VAPOR DE NO MINIMO **24 KW**, CAMARA EM ACO INOXIDAVEL PARA FORNECER VAPOR SATURADO COM O MÍNIMO DE 95% DE PUREZA, POTENCIA ELETRICA COMPATIVEL COM A NORMA TECNICA NBR 11.816:2003; RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS BLINDADAS EM ACO INOX AISI-316 COM TERMOSTATO SEGURANÇA DE PARA PROTEÇÃO; 02 X RACKS DE CARGA ACOMODAÇÃO DA CARGA DENTRO DA CAMARA DE ESTERILIZACAO CONSTRUIDO EM ACO INOX AISI-316 COM POLIMENTO SANITÁRIO; 02 X CARROS PARA RACK CONSTRUIDO COM TRILHOS EM ACO INOXIDAVEL PARA DESLIZAMENTO DO RACK. APOIADA SOBRE QUATRO RODAS DE FERRO COM REVESTIMENTO EM BORRACHA MACICA, SENDO DUAS DELAS COM SISTEMA DOTADO DE SISTEMA DE FREIO; 04 X CESTOS ARAMADO EM PARA ESTERILIZACAO, INOXIDAVEL COM ESTRUTURA ARAMADA DE ACO INOXIDAVEL, COM ACABAMENTO ELETROPOLIDO. CADA CESTO COM UMA (UNIDADE VOLUME U.E. ESTERILIZACAO), CONFORME NORMA TÉCNICA ISSO; OSMOSE REVERSA PURIFICACAO DE ÁGUA, COM CINCO ESTÁGIOS DE ELIMINAÇÃO DE IMPUREZAS ATRAVÉS SISTEMAS DE FILTRAÇÃO, ADSORÇÃO E OSMOSE REVERSA, ESTE EQUIPAMENTO REMOVE DA ÁGUA CERCA DE 98% DAS IMPUREZAS DISSOLVIDAS E EM SUSPENSÃO, CAPACIDADE MÍNIMA NOMINAL DE PRODUÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA: 20 L/H; 01 X CAVALETE DE ÁGUA: 01 X CAVALETE DE AR COMPRIMIDO. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES A DATA DE ACEITAÇÃO CONTAR DA DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; - DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; DECLARAÇÃO **FORNECEDOR** DO PELA RESPONSABILIZADO INSTALAÇÃO TREINAMENTO OPERACIONAL AOS FUNCIONÁRIOS DO CME A PELO MENOS UM TÉCNICO (NO MÍNIMO SOBRE CUIDADOS BÁSICOS E BOAS PRÁTICAS PREVENTIVAS); · A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE).

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

- REGISTRÒ DO EQUIPAMENTO COM VÁLIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO





LICITAÇÃO PMVG

Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; **APRESENTAR** FOLDERS, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA. ONDE CONSTEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS 232983-2 UND 5.734,1767 74.544,2971 **AUTOCLAVE** HORIZONTAL 21 LITROS: 13 AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS COM ESTRUTURA INTERNA DE AÇO INOX. COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 21 (VINTE E UM) LITROS, COM VÁLVULA COM ABERTURA ÀUTOMÁTICA CONTRA SOBRE PRESSÃO E SENSOR DE SOBRE AQUECIMENTO, COM COMANDOS E DISPOSITIVOS E CONTROLE TOTALMENTE ELETRÔNICOS PARA MELHOR OPERAÇÃO E PRECISÃO NO CONTROLE DE TEMPO E TEMPÉRATURA, COM QUATRO TIPOS DE CICLO DE ESTERILIZAÇÃO PRÉ-PROGRAMADOS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO COMPROMISSO Е SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; - DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; DECLARAÇÃO DO **FORNECEDOR** RESPONSABILIŽADO PELA INSTALAÇÃO TREINAMENTO OPERACIONAL AOS FUNCIONÁRIOS DO CME A PELO MENOS UM TÉCNICO (NO MÍNIMO SOBRE CUIDADOS BÁSICOS E BOAS PRÁTICAS PREVENTIVAS): - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE). REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA: - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; **APRESENTAR** FOLDERS, **ENCARTES** FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE **CONSTEM** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS 185555-7 UND BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO: BALANÇA 1.134,3267 35.164.1277 ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO. ACABAMENTO EM TINTA POLIURETANO BRANCO. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00M EM ALUMÍNIO ANODIZADO. TAMPA DE PROTEÇÃO PARA ESTRIBOS EVITA PERDA DE PEÇAS DURANTE O TRANSPORTE, GARANTINDO A FUNCIONALIDADE. CAPACIDADE 150 KG, DIVISÕES DE 100G. PESAGEM MÍNIMA DE 2KG, RÉGUA GRADUADA EM AÇO CROMADO. CURSOR EM ACO INOXIDÁVEL, ALTURA DA COLUNA C/ 120M. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - AFERIDA PELO INMETRO; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

	DO EQUIPAMENTO;			I			
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES,						
	FOLHETOS TÉCNICOS OU CATALOGOS, DOS						
	PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA						
	PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS						
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO						
	DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE						
	AVALIAÇÃO DOS ITENS.	170000			26	200 2067	22 222 224
09	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA COM	179900-2	1	UND	36	899,9967	32.399,8812
	PAINEL DE LED DUPLA ESCALA - CAPACIDADE 25						
	KG X DIVISÃO 2G ATE 10 KG E 5G ATÉ 25 KG.						
	COBERTURA EM PLÁSTICO ABS INJETADO DE						
	LONGA DURABILIDADE NA COR EXTRABRANCO,						
	CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO						
	NA COR EXTRABRANCO COM CAPA PROTETORA						
	ALMOFADADA COM TEMAS INFANTIS, TOTALMENTE						
	HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA. UM DISPLAY LCD						
	CRISTAL LÍQUIDO EM CADA LADO PARA						
	VISUALIZAÇÃO DE "PESO". VISORES EM						
	POLICARBONATO COM ALTA RESISTÊNCIA À						
	UMIDADE ELEVADA. TECLADO DE MEMBRANA						
	VEDADO, E DE FÁÇIL E BARATA MANUTENÇÃO.						
	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA POR CONVERSOR			1			
	EXTERNO AC/DC AUTOMÁTICO 90-240 VOLTS.			1			
	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA POR PILHAS, MOSTRADOR			1			
	BARGRAHF DE CARGA CONTINUA NO VISOR LCD						
	EVITANDO SURPRESAS DURANTE O USO E			1			
	PERMITINDO O USO PORTÁTIL DO EQUIPAMENTO. TECLA LIGA/DESLIGA. TECLA TARA. TECLA			1			
	IMPRESSÃO. TECLA ZERO. CONSUMO 0,5W. PÉS DE			1			
	BORRACHA SINTÉTICA FIXOS COM ALTURA						
	REGULÁVEL. DISPOSITIVO INDICADOR DE NÍVEL						
	TIPO BOLHA. PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA.						
	DIMENSÕES DA COBERTURA: 300L X 280 P X 95						
	MM. DIMENSÕES DA CONCHA: 55 X 33 X 8,5CM.						
	MODELO COM SELO DO INMETRO E IDENTIFICAÇÃO						
	DO FABRICANTE. ALTO PADRÃO DE QUALIDADE E						
	ACABAMENTO.			1			
	CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:						
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES			1			
	CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;			1			
	- AFERIDA PELO INMETRO;						
	- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA			1			
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES			1			
	DO EQUIPAMENTO;						
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES,			1			
	FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS						
	PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA						
	PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS			1			
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO			1			
	DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE						
	AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
10	BALANÇA DIGITAL OBESO: BALANÇA PARA	348189-1	1	UND	30	1.348,5733	40.457,1990
	ADULTO DIGITAL, COM ESCALA ANTROPOMÉTRICA						
	EM CHAPA DE FERRO NA COR BRANCA, PISO			1			
	ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE DE 300 KG,			1			
	FRAÇÕES DE 100G E PÉS COM BORRACHA			1			
	SINTÉTICA. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:						
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES			1			
	CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;			1			
	- HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO			1			
	IPEM;						
	- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA			1			
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER			1			
	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES						
	DO EQUIPAMENTO;						
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES,			1			
	FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS			1			
	PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA						
				1			
	PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS					i e	
	PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO						
	PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE						
	PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
11	PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL: BALANÇA	244225-6	1	UND	20	839,3333	16.786,6660
11	PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.	244225-6	1	UND	20	839,3333	16.786,6660

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

CESSU	ADMINISTRATIVO N° 501467/2016					regao Eletro	ilico it	03/2	
	KG X DIVISÃO 2G ATÉ 10 KG E 5G ATÉ 25 KG;								l
	DIMENSÕES GABINETE: 30L X 28P X 9,5A CM,								l
	DIMENSÕES DA CONCHA: 55L X 33P X 8,5A CM; CONSUMO 0,2W, COBERTURA EM PLÁSTICO ABS								l
	INJETADO DE LONGA DURABILIDADE NA COR								l
	EXTRABRANCO; CONCHA ANATÔMICA EM PLÁSTICO								l
	VACUM-FORMING COM NAPA PROTETORA								l
	TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA; BIVOLT;								l
	PÉS DE BORRACHA SINTÉTICA FIXOS COM ALTURA								l
	REGULÁVEL. FONTE AUTOMÁTICA "FULL RANGE"								l
	EXTERNA. ENTRADA: 90-250VAC, 50/60HZ E SAÍDA								l
	9VDC/1,5ª. CAPA ALMOFADADA ANTIGERMES,								l
	TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA. POSSUI								l
	DESENHO COM TEMAS INFANTIS E PROPORCIONA								l
	MAIOR CONFORTO AO BEBÊ.A BALANÇA								l
	PEDIATRICA 25BBC É A ÚNICA NO MERCADO COM								l
	DUPLA ESCALA DE PESAGEM MUITO MAIS								l
	CAPACIDADE E MUITA MAIS PRECISÃO EM RELAÇÃO								l
	AO QUE O MERCADO OFERECE. O BEBÉ PODE SER								l
	PESADO COM ROUPAS, COBERTORES OU ATÉ								l
	APARELHOS MÉDICOS (UTILIZANDO-SE A TARA								l
	PARA DESCONTAR O PESO EXCEDENTE), COM TODA								l
	A PRECISÃO DISPONÍVEL DESDE OS PEQUENOS VALORES ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA!								l
	TECNOLOGIA DE PONTA; FUNÇÕES DO TECLADO								l
	LIGA/DESLIGA, TARA 100%, IMPRESSÃO, E Z. O								l
	BOTÃO DE TARA PODE FACILITAR O CÁLCULO DE								l
	PESO DO BEBÊ, ANTES E DEPOIS DE MAMAR, PESO								l
	DE FRALDA LIMPA E FRALDA SUJA, PESAGEM COM								l
	TRAVESSEIROS, COBERTORES, ETC; TECLADO TIPO								1
	"MEMBRANA" DE FÁCIL DIGITAÇÃO EM								l
	POLICARBONATO RESISTENTE, DISPENSANDO								l
	PROTEÇÕES ADICIONAIS. SONORIZAÇÃO DURANTE								l
	DIGITAÇÃO; DISPLAY LCD (CRISTAL LÍQUIDO),								1
	EVITANDO CONSUMO ENERGÉTICO EXCESSIVO.								l
	VISOR SOMENTE PARA OPERADOR PARA								l
	INDICAÇÃO DE PESO. PARTE DE TRÁS DA BALANÇA								l
	COM TAMPÃO, SEM DISPLAY; CONCHA ANATÔMICA								l
	CONSTRUIDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO								l
	INJETADO NA COR EXTRABRANCO, É ANTIGERMES,								1
	TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA – NÃO								l
	OFERECENDO NENHUM RISCO A SAUDE DO BEBE;								l
	GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO NA COR								l
	EXTRABRANCO. GARANTIA DE ACABAMENTO DE								l
	EXCELENTE QUALIDADE, COM RESISTENCIA E DURABILIDADE.								l
	CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:								l
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES								l
	CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;								l
	- HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO								l
	IPEM;								l
	- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA								l
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER								l
	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES								l
	DO EQUIPAMENTO;								l
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES,								l
	FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS								l
	PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA								l
	PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS								l
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO								l
	DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE								l
12	AVALIAÇÃO DOS ITENS. BALDE INOX: BALDE EM INOX COM CABO.	304947-7	1	UND	150	148,5167	22.277,	EOEO	l
12	~ ',	304947-7	1	UND	150	148,5167	22.277,	5050	1
	CAPACIDADE DE 5 LITROS. DIMENSOES APROXIMADAS: 20 X 19 CM.								l
	CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:								l
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES								l
	CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;								l
13	BANDEJA EM INOX: BANDEJA RETANGULAR LISA,	256457-2	1	UND	115	139,9900	16.098,	8500	l
	CONFECCIONADA EM AÇO INOX O QUE A TORNA	200.07 2	-	0.12	110	200/5500	20.050,		l
	MAIS LEVE. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM								l
	ESTUFAS E AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE								l
	ETILENO). MEDIDA: 40 CM X 25 CM X 5CM.								l
	CRITÉRÍO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:								l
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES								l
	CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO.								l
14	BANHO MARIA: BANHO MARIA DIGITAL 30	179883-9	1	UND	02	2.588,3333	5.176,6	6666	l
	LITROS ÚTEIS, PARA BANHO MARIA DIGITAL,								l
	CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA								l
	ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CUBA EM AÇO								l
_	Coiture Municipal de Vérzee Crende Lugary Verze				_				

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,



ARGÔNIO:

SISTEMA

POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA POTÊNCIA NA CANETA E/OU NO PEDAL; MEMORIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÕES REALIZADAS; INDICAÇÃO

REALIZADAS;

DF

ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE



LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 INOX 304, TEMPERATURA PT-100 AMBIENTE + 7 GRAUS C A 100 GRAUS C, PRECISÃO DE + 2GRAUS C, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICA DIGITAL, AQUECEDOR RESISTÊNCIA REVESTIDA EM AÇO INOX, **AQUECEDOR** TAMPA COM TAMPA DE 6 ANÉIS REDUTORES, FUNDO FALSO, COM GRADE PROTETORA E SISTEMA DE DRENAGEM PARA LIMPEZA, DIMENSÕES: 500X300X150MM, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1400 WATTS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; APRESENTAR FOLDERS. FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTLIGUESA ONDE CONSTEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 15 BANHO MARIA: BANHO MARIA SOROLÓGICO 419078-5 UND 03 1.533,3333 4.599,9999 DIGITAL 105 TUBOS, **CAPACIDADE** APROXIMADA: 3 LITROS, ESTRUTURA EM ACO 1020, COM PINTURA ELETROSTATICA, CUBA EM ACO INOX, TEMPERATURA DE 0 A 110 GRAUS, CONTROLE DE TEMPERATURA COM MARCADOR DIGITAL, ENTRADA P DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO TEMPERATURA, TAMPA TIPO PINGADEIRA EM INOX, COM ANEIS REDUTORES, DIMENSOES INTERNA: **30X15X15CM (CXLXA) E** DIMENSOES EXTERNAS: 33X18X22CMM (CXL ALIMENTACAO: 220V, POTENCIA: 600W. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA: - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; FOLDERS, **APRESENTAR ENCARTES** FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS 167796-9 UND 3.968,7000 47.624,4000 BISTURI ELÉTRICO: **EQUIPAMENTO** MICROPROCESSADO UTILIZADO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS; COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 WATTS, COM NO MÍNIMO AS FUNÇÕES: FUNÇÕES CORTE, 3 NÍVEIS DE BLEND, COAGULAÇÃO E BIPOLAR. CARACTERÍSTICAS PARA AS POTÊNCIAS DAS FUNÇÕES DE NO MÍNIMO: CORTE: PURO - 300W; BLEND 1 - 250W; BLEND 2 -200W; BLEND 3 - 150W; COAGULAÇÃO: SPRAY - 120W; BIPOLAR - 70W, NO MÍNIMO; DISPLAY DIGITAL DE FÁCIL LEITURA: PAINEL À PROVA D'AGUA; ALARMES AUDIOVISUAIS DE SEGURANÇA; ACIONAMENTO DE CORTE E COAGULAÇÃO POR PEDAL OU CANETA COM COMANDO MANUAL; SAÍDA BIPOLAR INDEPENDENTE; COM DUAS SAÍDAS INDEPENDENTES PARA CANETA DE COMANDO MANUAL FACILITANDO O TRABALHO DE DOIS CIRURGIÕES; COMPATÍVEL COM SISTEMA DE SEGUIDANCA:

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

SEGURANCA:

<u>IND</u>ICAÇÃO





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 Pregão Eletrônico Nº 03/2019

	•					_	-
	SONORA DA FUNÇÃO ACIONADA; ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 1 PEDAL DUPLO, 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL; 1 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL; 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX; 1 CABO BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL; 1 CABO BE FORÇA (3M); 1 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE; 1 CONJUNTO COM MÍNIMO DE 6 ELETRODOS; 1 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA; 1 CABO DE PLACA NEUTRA DUPLA (MONITORA CONTATO PACIENTE). ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT OU 110 V. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ / VÁRZEA GRANDE); - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PRITUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.	07077			150		
17	CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA PARA ADULTO: CADEIRA DE BANHO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E EM CHUVEIRO; ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL, APOIO PARA OS BRAÇOS E PARA OS PÉS FIXOS, FREIO BILATERAIS, RODAS TRASEIRA E DIANTEIRA EM ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS; LARGURA APROX. DO ASSENTO 0,50CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 120 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO.	87872-3	1	UND	150	537,6667	80.650,0050
18	CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA PARA OBESO: CADEIRA DE BANHO PARA OBESO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 1½ X 1,50 MM; ENCOSTO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1,20 MM; ASSENTO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1,20 MM, ESTRUTURADO COM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 25 X 25 X 1,20 MM, COM ESPUMA DE 10 CM D33; RODÍZIOS: GIRATÓRIOS DE Ø 8", SENDO 2 COM FREIOS TRASEIROS; DIMENSÕES ÚTEIS: 0,71X0,53X0,43; DIMENSÕES EXTERNAS: 1,00X0,95,0,90 APROXIMADAMENTE; CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO.		1	UND	20	1.349,9333	26.998,6660
19	CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA PEDIÁTRICA: CADEIRA DE BANHO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E EM CHUVEIRO; ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL, APOIO PARA OS BRAÇOS E PARA OS PÉS FIXOS, FREIO BILATERAIS, RODAS TRASEIRA E DIANTEIRA EM ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS; LARGURA APROXIMADAMENTE DO ASSENTO 0,50CM;	124589-9	1	UND	04	404,6433	1.618,5732

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 Pregão Eletrônico Nº 03/2019

	ADMINISTRATIVO N SOL-O//2010					regue Lieue	•
	CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 90 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO.						
20	CADEIRA DE RODAS ADULTO: CADEIRA DE RODAS FABRICADA EM AÇO CARBONO COM ASSENTO/ENC OSTO EM NYLON ALMOFADADO, DOBRÁVEL, APOIO PARA OS BRAÇOS E PÉS REMOVÍVEIS, RODAS TRASEIRAS ARO 24" COM PNEUS MACIÇOS OU INFLÁVEIS E DIANTEIROS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS, FREIOS BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAL. LARGURA DO ASSENTO: 40CM. ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50CM ALTURA DO CHÃO Á MANOPLA: 90CM. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 120 KG. COR PRETA. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO.	124068-4	1	UND	150	2.267,3000	340.095,0000
21	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: CADEIRA DE RODA PARA OBESO, ESTRUTURAS CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI, DE Ø 1½ X 1,50 MM; ENCOSTO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 1,50 MM, REVESTIDO EM COURVIN; DOBRÁVEL EM DUPLO X; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, APOIO PARA PÉS REMOVÍVEL, ARO DE PROPULSÃO CROMADO; ASSENTO REFORÇADO COM TIRAS TENSORAS ESPECIAIS; ALMOFADA EM ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM COURVIN; PNEUS TRASEIROS INFLÁVEIS; TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; DIMENSÕES ÚTEIS: ASSENTO 60CM; LARGURA ABERTA 81CM; PROFUNDIDADE ASSENTO APROXIMADAMENTE 48CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 250 KG. COR PRETA. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE) - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO.	174579-4	1	UND	10	1.683,2767	16.832,7670
22	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA: CADEIRAS DE RODAS PEDIÁTRICAS, FABRICADA EM AÇO CARBONO, DOBRÁVEL, COM ENCOSTO ALMOFADADO, ASSENTO DUPLO ALMOFADADO EM NYLON, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL DUPLO NA ESTRUTURA, APOIO PARA OS BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, RODAS TRASEIRAS ARO 20" EM ALUMÍNIO COM PNEUS INFLÁVEIS E DIANTEIROS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS, RODAS TRASEIRAS REMOVÍVEIS COM SISTEMA QUICK RELEASE, LARGURA 35CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO 40CM, ALTURA DO ENCOSTO 43CM, ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 46CM, COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA 81CM, LARGURA TOTAL ABERTA 58CM, LARGURA TOTAL FECHADO 35CM, ALTURA DO CHÃO A MANOPLA 85CM, PESO DA CADEIRA 13,5KG. CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 60 KG; ALTURA DO CHÃO AO APOIO DE BRAÇO 66 CM; ALTURA DO ASSENTO AO APOIO DE	139000-7	1	UND	06	1.119,5100	6.717,0600

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 BRAÇO 20CM. COR PRETA. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA: - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTÚGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO CAIXA AQUECEDORA: CAIXA AQUECEDORA DE 23 232627-2 UND 01 4.063,0000 4,063,0000 TEMPERATURA DESTINA-SE BAIXA AQUECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS EM GERAL, PARA O AQUECIMENTO PRÉVIO DF FRASCOS DE CONTRASTE E SERVIÇOS LABORATÓRIO EM GERAL. POSSUI TEMPERATURA FIXA EM 37°C, CONTROLADA POR UM SENSOR DIGITAL E COM A UNIFORMIZAÇÃO FEITA ATRAVÉS DA CIRCULAÇÃO INTERNA DOAR AQUECIDO. VOLUME: 28 LITROSPOTÊNCIA: 400WDIM. VOLUME: 28 LITROSPOTÊNCIA: 4 INT: LARG 452MM FUNDO 302MM ALTURA 206MM. DIM. EXT: LARG 515MM; FUNDO 305MM; ALTURA 31.0MM; 127V; 50/60HZ; 220V - 50/60HZ. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA: - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO UŠUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; **APRESENTAR** FOLDERS, ENCARTES. FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, CONSTEM ONDE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS UND CAIXA DE PRISMAS: CAIXA DE PRISMA COM 17 123633-4 01 2.439.9967 2,439,9967 LENTES PARA EXECUÇÃO DE TESTES DE ESTRABISMO E FORIA. ACOMPANHA MALETA EM METAL FORRADA. MEDIDAS PRISMÁTICAS: 0,5; 1; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50 E ACOMPANHA UMA LENTE VERMELHA. **MEDIDAS APROXIMADAS: DIMENSÕES:** 7 X 27 X 17 CM (A X L X P). PESO: 0,80 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; APRESENTAR FOLDERS, **ENCARTES,** FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS CARDIOVERSOR: TIPO BIFÁSICO, COMANDO NAS UND 25 30 19.996,6667 599.900,0010 346439-3 PÁS AJUSTE, CARGA E DISPARO, MEMÓRIA DE ECG, IMPRESSORA. MODULO DEA, BATERIA DESFIBRILADOR PORTÁTIL COM TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA, COM NÍVEL DE ENERGIA DE ATÉ **360J**; POSSIBÍLIDADE DE DESFIBRILAÇÃO EM MODO SINCRONIZADO (CARDIOVERSÃO) E NÃO SINCRONIZADO; DESFIBRILAÇÃO MANUAL COM ESCALA, SELECIONÁVEL NO PAINEL FRONTAL E NAS

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

PÁS DE DESFIBRILAÇÃO, COM BOTÃO DE SELEÇÃO

CARGA E CHOQUE, PÁS

ENERGIA,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

DESFIBRILAÇÃO **EXTERNA** PEDIÁTRICA EMBUTIDA; DEVE PERMITIR A CARGA DE ENERGIA MÁXIMA EM ATÉ 9 SEGUNDOS COM BATERIA TOTALMENTE CARREGADA; MONITOR DE ECG COM TRAÇADO CONTÍN UO ATRAVÉS DE TELA LCD COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MÍNIMO 7 POLEGADAS; DEVE POSSUIR DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE MARCAPASSO; CAPTAÇÃO DO **ECG** ATRAVÉS DE CABO DE PACIENTE, ELETRODO DE MULTIFUNÇÃO OU ATRAVÉS DAS PÁS EXTERNAS; ELETRODOS DE DESFIBRILAÇÃO E PÁ DE DESFIBRILAÇÃO DEVEM UTILIZAR O MESMO CONECTOR. DEVE POSSUIR MODOS MANUAL E SEMI-AUTOMÁTICO DE DESFIBRILAÇÃO (**DEA**); DEVE POSSUIR MARCA PASSO; REGISTRO DE ECG ATRAVÉS DE PAPEL COM LARGURA MÍNIMA DE MANUAL OU AUTOMÁTICO, 50MM. APÓS DESFIBRILAÇÃO QUALQUER ΩU **EVENTO** DE ALARME; REALIZAR ACIONADOR DEVE AUTOTESTE PARA VERIFICAR A FUNCIONALIDADE DO EQUIPAMENTO, CARGA EDESCARGA DO CHOQUE E CARGA DA BATERIA; FONTE INTERNA ALIMENTAÇÃO EM REDE PARA ALTERNADA AUTOMÁTICO 110/220V RECARGA BATERIA; BATERIA RECARREGÁVEL DE ÍON LÍTIO COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 2 (DUAS) HORAS DE MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE ECG SEM A NECESSIDADE DE TROCA OURECARGA DURANTE ESTE PERÍODO; BATERIAS COM FÁCIL REMOÇÃO PARA TROCAS PODENDO SER FEITA PELO PRÓPRIO USUÁRIO, SEM A NECESSIDADE DE DESMONTAR O EQUIPAMENTO, AS MESMAS DEVE POSSUIR LEDS DE INDICAÇÃO DO NIVEL DA CARGA. DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE LÍQUIDOS (LIGADO COM BATERIA) IGUAL OU SUPERIOR A IP44; DEVE PESAR 6KG (+/- 10%) COM A BATERIA INSTALADA.ACESSÓRIOS DO EQUIPAMENTO: BOLSA PARA ALOJAMENTO E TRANSPORTE, 01 JOGO DE PÁS REUTILIZÁVEIS CONJUGADAS (CORPO ÚNICO -ADULTO INFANTIL), 01 CABO DE PACIENTE 05 VIAS, 01 PAR DE ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA MARCA PASSO, 01 PAR DE ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA MODO DEA, 05 ELETRODOS DESTACÁVEIS DE AG/AGCL, 01 TUBO DE GEL. **ALIMENTAÇÃO** ELÉTRICA: BIVOLT (127 V/220 V).

CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:

- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES A
CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO
EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A
ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO
EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA
REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS
MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO,
COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ
OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE
FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE
SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS;

- DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO;
- CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO;
- DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE, SE NECESSÁRIO);
- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA;
- A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL
 NA REGIÃO (CUIABÁ / VÁRZEA GRANDE);
 -MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,



DO EQUIPAMENTO;

ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO PMVG

Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; APRESENTAR FOLDERS, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA. ONDE CONSTEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS 26 CENTRIFUGA DE BANCADA PARA SOROLOGIA: 100040-3 UND 03 6.619,9967 19.859,9901 CENTRÍFUGA DE BANCADA PARA SOROLOGIA COM CAPACIDADE PARA 16 TUBOS DE 15 ML, COM VELOCIDADE REGULÁVEL, COM CONTROLADOR ELETRÔNICO LINEAR DE VELOCIDADE DE ATÉ 4000 RPM, ROTOR HORIZONTAL, COM CONTROLES AUTOMATICOS DE FREIO, TEMPO, ROTACAO, COM ALARME (S) ABERTURA DA TAMPA (TRAVAMENTO), MOSTRADORES DIGITAIS, ACOMPANHA: ROTOR E PORTA TUBOS COM ASSENTO DE BORRACHA, ADAP-TADORES, ALIMENTACAO: 110/220 V - 60 HZ POTÊNCIA: 300 VA CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; APRESENTAR FOLDERS, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS DE 122810-2 UND 8.700,0000 17.400,0000 CENTRÍFUGA DIGITAL BANCADA: CENTRÍFUGA DIGITAL DE BANCADA, CAPACIDADE 12 TUBOS TIPO EPPERNDORF DE 10 ML, TIPO DE ROTOR: ÂNGULO FIXO; VELOCIDADE MÁXIMA DE ROTAÇÃO: 12.000; FORÇA CENTRÍFUGA RELATIVA MÁXIMA: 13.400; FAIXA DE TEMPORIZAÇÃO: 1 MIN - 99H 59 MIN; PROGRAMAS DE OPERAÇÕES: 20; NÍVEIS DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO: 10; RUÍDO: 65 DB: PESO: 17 KG; DIMENSÕES: 380X260X310 MM: POTENCIA: 350 W; TENSÃO: 220 V (60 HZ); APRESENTA ESTRUTURA TOTAL DE AÇO, COM CAMARA INTERNA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL; POSSUI MOTOR DE INDUÇÃO DE ALTO TORQUE E INECOLÓGI VARIÁVEL; CONTROLADA POR MICROPROCESSADOR, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO DIRETO; MONITOR DIGITAL TFT-LCD WIDESCRREN, COM PAINEL DE TOQUE DE FÁCIL CONTROLE, QUE INDICA SIMULTANEAMENTE OS INECOLÓGI DE AJUSTE E OPERAÇÃO; POSSUI VÁRIOS MECANISMOS DE PROTEÇÃO, COMO PROTEÇÃO CONTRA AUMENTO VELOCIDADE, SUPERAQUECIMENTO DESBALANCEAMENTO AUTOMÁTICO, PARA MANTER O MOTOR FUNCIONANDO SUAVEMENTE; POSSUI TRIPLA CAMADA PROTETORA DE BUCHAS DE AÇO PARA GARANTIR OPERAÇÃO SEGURA, TANTO PARA O OPERADOR COMO PARA O EQUIPAMENTO; POSSUI TRAVA DO MOTOR DE INTEGRAÇÃO INECOLÓ E ELÉTRICA; POSSUI TECLA QUE INDICA A CENTRÍFUGA; TEMPO Ó ÇÃO E DESACELERAÇÃO FORCA ÓTIMO ACELERAÇÃO DE 30 SEGUNDOS; ALARME SONORO E VISUAL AO FINAL DO PROCESSO; ABERTURA DE TAMPA ATRAVÉS DE ACIONAMENTO DE BOTÃO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; ROTOR DE ÂNGULO FIXO DE 45° CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA OUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão	Eletrônico	No 03	/2019
riegau	FIELI OILICO	14 03	<i>,</i> 2019

	ADDECENTAD FOLDEDS ENCADTES		1	1	Γ		
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS						
	PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA						
	PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS						
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO						
	DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE						
- 20	AVALIAÇÃO DOS ITENS.	171246.2	-	LINID	0.2	22 277 0400	46 754 0000
28	COLPOSCÓPIO - LED: COLPOSCÓPIO COM	171246-2	1	UND	02	23.377,0400	46.754,0800
	CABEÇA ÓPTICA DIVISOR DE LUZ E IMAGEM COM						
	CAMERA DE VIDEO, O REFERIDO EQUIPAMENTO						
	DEVERÁ FUNCIONAR COMO UM MICROSCÓPIO						
	BINOCULAR ILUMINADO PARA AMPLIAR A VISAO DO						
	COLO UTERINO, VAGINA, VULVA E DE SUPERFICIES,						
	SENDO INDICADO PARA A PREVENÇÃO DE CÂNCER						
	GINECOLÓGICO, DEVE POSSUIR CABEÇA ÓPTICA						
	ESTEREOSCOPICA COM REGULAGEM DE ALTURA E						
	DISTANCIA, IMAGEM DE ALTA DEFINIÇÃO OBTIDA						
	ATRAVÉS DE PRISMAS E LENTES DE CRISTAL,						
	BINÓCULO RETO E ANGULADO PROPORCIONANDO						
	MAIOR NITIDEZ DA IMAGEM, FOCALIZAÇÃO						
	AJUSTÁVEL ATRAVÉS DA MACRO REGULAGEM						
	REALIZADA COM A MOVIMENTAÇÃO DA ESTATIVA E						
	DA MICRO REGULAGEM DE DISTANCIA REALIZADA						
	POR AJUSTE MANUAL, MACRO REGULAGEM DE						
	ALTURA ENTRE A MÍNIMA DE 85 ATÉ A MÁXIMA DE						
	130 CM E A MICR REGULAGEM DE ALTURA						
	REALIZADA PELA ALAVANCA LATERAL COM						
	CREMALHEIRA, OBJETIVA DE ALTA RESOLUÇÃO						
	COM DISTÂNCIA FOCAL DE 300 M, DIÂMETRO DO						
	CAMPO DE VISÃO: 22 MM E CAMPO ILUMINADO 40						
	MM, OCULARES: GRANDE ANGULAR 12,5 X, UMA						
	FIXA OUTRA MÓVEL E REGULÁVEL ATRAVÉS DO						
	AJUSTE DE DIOPTRIAS, UTILIZADA PARA QUE						
	SEJAM COINCIDENTES À LINHA DE VISÃO COM						
	PRECISÃO DA DIP (DISTÂNCIA INTERPUPILAR)						
	REGULAVEL, AUMENTO FIXO DE 16 VEZES						
	PROPORCIONADO EXCELENTE DEFINIÇÃO DA						
	IMAGEM, FILTRO MÓVEL LUZ VERDE, ALIMENTAÇÃO						
	ELÉTRICA 220 V. 50/60 HZ, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS						
	DE LED, PERMITE A REGULAGEM DA INTENSIDADE						
	DE LUZ ATRAVES DO POTENCIOMETRO OU						
	"DIMMER". PINTURA EPÓXI A 250°C PERMITINDO						
	ALTA RESISTÊNCIA E EVITANDO CORROSÃO,						
	DIMENSÕES: MODELO R (L.P.A.) 50 X 50 X 130 CM,						
	COM SISTEMA DE ROZIDIZIO QUE PERMITA SEU						
	DESLOCAMENTO. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:						
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;						
	- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO						
	JUNTO A ANVISA;						
	- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA						
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER						
	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES						
	DO EQUIPAMENTO;						
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES,						
	FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS						
	PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA						
	PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS						
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO						
	DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE						
	AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
29	COMADRE: COMADRE AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO	31355-6	1	UND	150	176,6533	26.497,9950
	ADULTO, PADRÃO MUNDIAL, TIPO PÁ COM ALÇA,	31333 0	_	OND	130	170,0333	20.137,3330
	SEM GRADUAÇÃO DE FÁCIL LIMPEZA. A	1					
	APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A						
	LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.						
	CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:	1					
		1					
	I- DECLARACACI DE CARANTIA DE 17 MESES	1					
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO:	Į.			1		1
	CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;						
	CONTRA QUÁLQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA						
	CONTRA QUÁLQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER						
	CONTRA QUÁLQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES						
30	CONTRA QUÁLQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO.	0004472	1	LINID	01	3 706 8200	3 206 9200
30	CONTRA QUÁLQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO. CRIOCAUTERIO: APARELHO DERMATOLÓGICO DE	0004473	1	UND	01	3.296,8300	3.296,8300
30	CONTRA QUÁLQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO. CRIOCAUTERIO: APARELHO DERMATOLÓGICO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA CRIOTERAPIA DE ALTA	0004473	1	UND	01	3.296,8300	3.296,8300
30	CONTRA QUÁLQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO. CRIOCAUTERIO: APARELHO DERMATOLÓGICO DE	0004473	1	UND	01	3.296,8300	3.296,8300

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

ROCESSO	ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018				P	regão Eletró	ònico Nº 03/20
	AÇO INOXIDÁVEL, DEVE SER ACOMPANHADO DE 06 PONTEIRAS, 02 PONTEIRAS DE CONTATO E 01 ADAPTADOR DE AGULHA DESCARTÁVEL. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNCÕES E POSSIBILIDADES						
	DO EQUIPAMENTO.						
31	CUBA PARA ASSEPSIA: CUBA PARA ASSEPSIA PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMANHO: 9,00X5,00CM. CAPACIDADE 250 ML. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO.	316869-7	1	UND	65	37,6200	2.445,3000
32	CUBAS REDONDAS MÉDIA: CUBAS REDONDAS, 12 CM DE DIÂMETRO, EM AÇO INOXIDÁVEL, BORDAS NÃO CORTANTES. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO.	160869-0	1	UND	85	23,6133	2.007,1305
33	CUBAS REDONDAS PEQUENA: CUBAS REDONDAS, MÉDIA, 10X5CM (APROXIMADAMENTE 300 ML) EM AÇO INOXIDÁVEL, BORDAS NÃO CORTANTES. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO.	277090-3	1	UND	85	23,0300	1.957,5500
34	CUBAS RIM: CUBAS RIM, EM AÇO INOXIDÁVEL BORDAS NÃO CORTANTES, CAPACIDADE 700 ML. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO.	242100-3	1	UND	85	68,7300	5.842,0500
35	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL: DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL FOI PROJETADO PARA DAR GRANDE FACILIDADE À AUSCULTA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, UTILIZANDO UM PRÁTICO DISPLAY DIGITAL. APLICAÇÕES: AUSCULTA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL A PARTIR DA 10° SEMANA DE GESTAÇÃO; LOCALIZAÇÃO DA PLACENTA E CORDÃO UMBILICAL; DETECÇÃO DE GRAVIDEZ MÚLTIPLA; DIAGNÓSTICO DE MORTE FETAL; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PESO: 1400G; DIMENSÕES: 10X18X26CM; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (127 V / 220 V); SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO TRANSDUTOR; TRANSDUTOR COM CONEXÃO NO GABINETE (MAIOR FACILIDADE NA MANUTENÇÃO); DISPLAY NUMÉRICO COM ESCALA DE 50 A 220 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO); GABINETE PLÁSTICO EM ABS (AUTO-IMPACTO) ANTIFERRUGEM; AJUSTE DE SENSIBILIDADE; ACESSÓRIOS ACOMPANHANTES: TRANSDUTOR 2,2 MHZ, GEL E MANUAL. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:	179417-5	1	UND	30	986,8567	29.605,7010
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE						

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO TREINAMENTO OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAL E DATA INDICADOS PELO CONTRATANTE E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; **APRESENTAR** FOLDERS, **ENCARTES,** FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE DOS AVALIAÇÃO DOS ITENS. 36 PORTÁTIL UND 20 DETECTOR FETAL DIGITAL: 181027-8 792,8333 15.856,6660 DETECTOR DIGITAL DE FREQÜÊNCIA CARDÍACA FETAL PORTÁTIL PARA MONITORAÇÃO CONTINUA DE FREQÜÊNCIA CARDÍACA FETAL. PEÇA ÚNICA DE MÃO COM TRANSDUTOR DE 2 MHZ E AUTOFALANTE EMBUTIDO DE 1,2 W E GABINETE EM ABS; DISPLAY LCD COM MOSTRADOR DIGITAL, APRESENTAÇÃO DE F.C.F; ESCALA DE MEDIÇÃO DA FCF DE 50 A 240 BPM; CONTROLE DE VOLUME; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO; 1 BATERIA RECARREGÁVEL, CARREGADOR BATERIA; BOLSA PARA TRANSPORTE; ALIMENTAÇÃO: BATERIA 9V RECARREGÁVEL CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES CONTRA QUALQUER DEFETO DE FABRICAÇÃO; DECLARAÇÃO DO RESPONSABILIZANDO PE FORNECEDOR PELA INSTALAÇÃO TREINAMENTO OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAL E DATA INDICADOS PELO CONTRATANTE E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA: · MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA OUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; **APRESENTAR** FOLDERS, **ENCARTES** FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS 37 DOPPLER VASCULAR PORTÁTIL: O DOPPLER 395296-7 UND 02 1.018,5567 2.037,1134 VASCULAR FOI PROJETADO PARA A LOCALIZAÇÃO DE PULSOS ARTERIAIS E VENOSOS COM GRANDE FACILIDADE, UTILIZANDO UM TRANSDUTOR NA FREQÜÊNCIA DE 10 MHZ COM ALTO NÍVEL DE SENSIBILIDADE. APLICAÇÕES: ANGIOLOGIA, ORTOPEDIA, VETERINÁRIA, NEUROLOGIA; PEDIATRIA, CARDIOLOGIA ENTRE OUTRAS; DIAGNÓSTICO IMEDIATO DA OCLUSÃO ARTERIAL AGUDA E TROMBOSE VENOSA; PRECISO NA MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL DOS MI E MS; INDICAÇÃO DO NÍVEL VIÁVEL PARA AMPUTAÇÃO; DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ARTÉRIA VENOSA. CONTROLE PÓS-OPERATÓRIO DOS ENXERTOS. ESO: 0.500KG.MODELO PORTÁTIL.TRANSDUTOR 10 MHZ.**DIMENSÕES APROXIMADAS:** 4,5 X 8,5 X 18 CM, CAPA PROTETORA EM COURO PROTETORA SINTÉTICO.ALIMENTAÇÃO: 2 BATERIAS DE 9 **VOLTS** CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDÓR RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃ INSTALAÇÃO

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

TREINAMENTO OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAL E DATA INDICADOS PELO CONTRATANTE





LICITAÇÃO PMVG

Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; **APRESENTAR** FOLDERS, **ENCARTES,** FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS FI FTROFNCFFAI ÓGRAFO: 111120-5 UND 01 24.170,0000 24.170,0000 **ELETROENCEFALÓGRAFO** POLÍGRAFO COMPUTADORIZADO DIGITAL, DE 24 CANAIS P/EEG, SENSIBILIDADE (GANHO) 2MV/MM A 200 MV/MM (EM SETE PASSOS CALIBRADO, FILTROS DE 60 HZ EM CADA CANAL, CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, DE ACORDO COM A PROCESSAMENTO NBR IEC 601, COMPUTADOR COMPATÍVEL C/PENTIUM III 700MHZ; 128MB RAM DISCO DE 20GB,, IMPRESSÃO POR JATO DE TINTA DE ALTA RESOLUÇÃO, ACOMPANHA FOTO ESTIMULADOR AUDIO ESTIMULADOR,JOGO DE **ELETRODOS** PARA **EEG** DIGITAL, ALIMENTAÇÃO: 110/220V. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; DECLARAÇÃO DO RESPONSABILIZANDO PER TREINAMENTO FORNECEDOR PELA INSTALAÇÃO TREINAMENTO OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAL E DATA INDICADOS PELO CONTRATANTE E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA: - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA OUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; FOLDERS, **APRESENTAR ENCARTES** FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS 39 ELETROMIÓGRAFO DIGITAL: ELETROMIÓGRAFO 385139-7 UND 01 45.794,5000 45.794,5000 DIGITAL POSSUIR NO MÍNIMO 04 CANAIS DE EMG; POSSUIR TAXA DE AQUISIÇÃO DE NO MÍNIMO 2000 AMOSTRAS/ SEGUNDO POR COMUNICAÇÃO MICROCOMPUTADOR; POSSIBILIDADE GRAVAR ENSAIOS; VISUALIZAÇÃO DOS SINAIS DURANTE O ENSAIO; POSSIBILIDADE DE EXPORTAR DADOS PARA ARQUIVOS DE TETO; POSSIBILIDADE DE REALIZAR SESSÕES DE BIOFEEDBACK COM RECURSOS MULTIMÍDIA PARA ESTIMULAR O PACIENTE; POTENCIAL SENSITIVO; POTENCIAL DE AÇÃO MUSCULAR COMPOSTO; ONDAS F; REFLEXO H; INCHING; REFLEXO BLINK PISCAMENTO; ESTIMULAÇÃO REPETITIVA: MONITORIZAÇÃO INTRAOPERATÓRIA; POTENCIAL EVOCADO SOMATO-SENSITIVO. ACESSÓRIOS: SENSORES EMG OUE POSSIBILITEM O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; CABO DE COMUNICAÇÃO; CABOS EM TRÊS PONTAS: ATIVO, REFERENCIA E TERRA TIPO JACARÉ PARA CONDUÇÃO NERVOSA: CABOS COM TRÊS PONTAS EM ELETRODO DE DISCO; ELETRODOS

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

TERRA TIPO BARRA OU DÍSCO; PARES ELETRODO DE ANEL/DEDOS PARA ESTÍMULO





LICITAÇÃO PMVG

Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 OU CAPTAÇÃO; ELETRODOS DE BARRA PARA ESTIMULAÇÃO REPETITIVA. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃ INSTALAÇÃO TREINAMENTO OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS INDICADOS LOCAL DATA CONTRATANTEE QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA: - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; **APRESENTAR** FOLDERS, ENCARTES. FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIOS EM LÍNGUA ONDE PORTUGUESA. CONSTEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃ<u>O DOS ITENS.</u> EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM COLORIDO 40 261006-0 UND 02 153.766,3333 307.532,6666 PORTÁTIL (BLOQUEIO DO PLANO TRANSVERSO ABDOMINAL): EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM COLORIDO PORTÁTIL (BLOQUEIO DO PLANO TRANSVERSO ABDOMINAL) SISTEMA DE ULTRASSOM PORTÁTIL DIGITAL COLORIDO, COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PARA **EXAMES** VASCULARES, CARDIOLÓGICOS, ABDOMINAIS, GINECOLÓGICOS, OBSTÉTRICOS, NEONATAIS UROLÓGICOS, ORTOPÉDICOS, PEQUENAS PARTES E INTRAOPERATÓRIO, ALÉM ĎΕ ANESTESIA (BLOQUEIOS PERIFÉRICOS), MEDICINA ESPORTIVA, EMERGÊNCIA E REUMATOLOGIA. MÍNIMO DE 1024 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO. OPERAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIA COM NO MÍNIMO 1 HORA DE DURAÇÃO. SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE IMAGENS EM DADOS BRUTOS, POSSIBILITANDO ESTUDOS EM IMAGENS ARQUIVADAS. SOFTWARE PARA OTIMIZAÇÃO DE IMAGENS EM TODOS OS MODOS, COM ÁPENAS UM TOQUE. MÍNIMO DE 28 PROTOCOLOS PRÉ-DEFINIDOS PELO USUÁRIO. SISTEMA DE RECONSTRUÇÃO TRIDIMENSIONAL DE IMAGENS EM MODO B, COM VISUALIZAÇÃO EM PLANOS CARTESIANOS F SOFTWARE PARA SUPERFÍCIE. TECNOLOGIA DE FEIXES CRUZADOS COM AJUSTE DE ÂNGULOS PARA TRANSDUTORES. IMAGEM PANORÂMICA EM TEMPO REAL PARA TRANSDUTORES LINEARES COM CAPACIDADE PARA REVISÃO, ANOTAÇÕES E MEDIDAS. TRANSDUTORES ELETRÔNICOS MULTIFREQUENCIAIS DO CONVEXO, LINEAR, SETORIAL E MICRO CONVEXO. MODOS DE OPERAÇÃO: MODO B, B/B E MODO M B/M, DOPPLER COLORIDO, DOPPLER ESPECTRAL (PULSADO E CONTÍNUO) E POWER DOPPLER. COLORIZAÇÃO DO MODOS B, M E DOPPLER PULSADO. TRAPEZÓIDAL PARA TRANDUTORES LINEARES COM GANHO REAL DE 20% DE ÁREA DE EXAME. ACESSO PARA VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS EM 04 QUADROS SIMULTÂNEOS INCLUSIVE COM CINELOOP. MÍNIMO DE 08 ZONAS FOCAIS, PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 30 CM, 256 NÍVEIS DE ESCALA DE CINZAS, FAIXA DINAMICA MÍNIMA DE 120 DB, DISCO RIGIDO DE 40 GB. CAPACIDADE PARA PROGRAMAÇÃO DO MENU DE PALAVRAS POR PROTOCOLO EM PORTUGUÊS. MONITOR COLORIDO INCORPORADO DE NO MÍNIMO 15" LCD, COM ÂNGULO DE VISÃO DE 160 GRAUS. ZOOM PARA LCD, COM MELHOR VISUALIZAÇÃO LATERAL E ROLAGEM DA TELA DE 8 VEZES. MEDIDAS BÁSICAS: DISTÂNCIA, ÁREA, TEMPO, VELOCIDADE, VOLUME, ACELERAÇÃO E FREQÜÊNCIA CARDÍACA. MEDIDAS PARA ÂNGULO DE OUADRIL, PACOTE DE CÁLCULOS E MEDIDAS PARA EXAMES OBSTÉTRICOS E GINECOLÓGICOS. PACOTE MEDIDAS PARA CÁLCULOS Е EXAMES

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

DOPPLER

CARDIOLÓGICOS





LICITAÇÃO PMVG

Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 ESPECTRAL COM CÁLCULOS AUTOMÁTICOS EM TEMPO REAL. POSSIBILIDADE DE FAZER MEDIDAS, CÁLCULOS E ANOTAÇÕES SOBRE O CINE, COMO TAMBÉM EM IMAGENS ARQUIVADAS NO DISCO RÍGIDO OU EM MÍDIA CINE LOOP DE NO MÍNIMO 15SEG OU 300 QUADROS. ARQUIVO DE IMAGENS ESTÁTICAS OU CINELOOP NO DISCO RÍGIDO PARA MINIMO DE 20.000 IMAGEM. ARQUIVO DE IMAGENS E BACKUP EM DVD/CD EXTERNO OU PEN DRIVE. CONEXÃO DIRETA COM IMPRESSORA JATO DE TINTA OU LASER COLORIDA. DICOM 3.0 COMPLETO (WORKLIST, PRINT, STORE, VERIFY, MPPS) E INCORPORADO AO EQUIPAMENTO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC, 60 HZ, NTSC. TRANSDUTOR CONVEXO MULTIFREQUENCIAL BANDA LARGA DE NO MÍNIMO 2 A 5 MHZ E MÍNIMO DE 128 ELEMENTOS. TRANSDUTOR LINEAR MULTIFREQUENCIAL DE BANDA LARGA DE NO MÍNIMO 5 A 12 MHZ E ACIMA DE 128 ELEMENTOS. TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO MULTIFREQUENCIAL DE BANDA LARGA DE NO MÍNIMO 4 A 9 MHZ E ABERTURA DE 130 GRAUS. GUIA DE BIOPSIA PARA TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO. VÍDEO PRINTER BRANCO/PRETO CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR RESPONSABILIŽANDO PELA INSTALAÇÃO TREINAMENȚO DE OPERACÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA: MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, CONSTEM ONDE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERM AVALIAÇÃO DOS ITENS PERMITINDO A CONSISTENTE **EQUIPAMENTOS PARA BANHO DE LEITO:**SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO PARA PACIENTES ACAMADOS, COM DEFICIÊNCIA FÍSICA E/OUTROS 00022801 UND 67.956.8333 271.827.3332 PROBLEMAS DE LOCOMOÇÃO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 40 LITROS, ALÇA E RODÍZIOS GIRATÓRIOS, CONTROLE DE TEMPERATURA, ALARMES VISUAIS E SONOROS E PORTA FRASCOS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR RESPONSABILIŽANDO PELA INSTALAÇÃO TREINAMENTO OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAL E DATA INDICADOS PELO CONTRATANTE E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; **APRESENTAR** FOLDERS, ENCARTES. FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA ONDE PORTUGUESA. CONSTEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO PERMITINDO A CONSISTENTE MESMOS. AVALIAÇÃO DOS ITENS

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

KUCE33U	ADMINISTRATIVO N° 501467/2016				-	regao Lietio	mico N° U3/ Zi
42	FOCO CIRÚRGICO DE PEDESTAL-LED: FOCO DE	0009893	1	UND	20	14.296,6667	285.933,3340
	LED AUXILIAR COM RODÍZIOS COM BATERIA,						
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FOCO						
	CIRÚRGICO PORTÁTIL COMPOSTO POR BASE MÓVEL						
	COM RODIZIO E CUPULA (S), FOCO CIRURGICO						
	AUXILIAR COM TECNOLOGIA DE ILUMINAÇAO A LED. INTENSIDADE LUMINOSA MÍNIMA DE LED						
	81.000 A 130.000 LUX MEDIDO A1 METRO DE						
	DISTÂNCIA DO VIDRO OU ACRÍLICO PROTETOR DO						
	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA CÚPULA. A CÚPULA						
	DEVERÁ FORNECER ENERGIA IRRADIADADE NO						
	MÁXIMO 3,53 MW/M²LUX. A CÚPULA CIRÚRGICA						
	DEVERÁ POSSUIR UM CONSUMO MÁXIMO DE 50 W						
	(OU VA). TEMPERATURA DA COR DE 4.500 K.						
	DIÂMETRO DE CAMPO CIRÚRGICO NO MÍNIMO,						
	ENTRE 16 MM (±10%) A 19 MM (±10%). VIDA ÚTIL						
	DE LED DE, PELO MENOS, 40.000 HORAS. FOCO						
	MÓVEL COMPOSTO POR NO MÍNIMO 04 (QUATRO)						
	RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO 01						
	(UM) COM FREIO. AS DISTÂNCIAS ENTRE OS						
	RODIZIOS E O EIXO CENTRAL DO EQUIPAMENTO						
	DEVEM SER IGUAIS ENTRE SI, PARA ASSIM						
	PROMOVER MAIOR ESTABILIDADE DO EQUIPAMENTO. MANOPLA DE PLÁSTICO REMOVÍVEL						
	E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. ALIMENTAÇÃO						
	ELÉTRICA 100- 240 V /50/60 HZ. QUANTIDADE DE						
	LEDS NA CÚPULA DE NO MÍNIMO DE 18 LEDS.						
	ACESSÓRIOS MÍNIMOS QUE DEVERÃO						
	ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 04 (QUATRO)						
	MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS, COM PEDESTAL COM						
	RODÍZIOS, BRAÇO ARTICULADO, PAR DE						
	MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS, AJUSTE DE						
	INTENSIDADE LUMINOSA.						
	CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:						
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 ₂ MESES						
	CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;						
	- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO						
	JUNTO A ANVISA;						
	- CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO						
	IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS						
	PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA						
	SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO						
	REGISTRO;						
	- A EMPRESA DEVERÁ TER UM TÉCNICO						
	RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA						
	GRANDE);						
	- MANUÁL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA						
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER						
	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES						
	DO EQUIPAMENTO;						
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES,						
	FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS						
	PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA						
	PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO						
	DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE						
	AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
43	FOCO CIRÚRGICO DE TETO-2 CÚPULAS-LED:	0009894	1	UND	03	49.000,0000	147.000,0000
	FOCO CIRÚRGICO FIXO DE TETO, COM DUAS		_			, , , , , , , , , , , , , , , ,	,
	CÚPULAS, PARA USO EM SALA CIRÚRGICA,						
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: FOCO						
	CIRÚRGICO FIXO COM DUAS CÚPULAS COM						
	GERAÇÃO DE LUZ ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE						
	DIODOS EMISSORES DE LUZ (LED), ILUMINAÇÃO						
	ISENTA DE INFRAVERMELHO SEU ULTRAVIOLETAS;						
	CÚPULAS COM ILUMINAÇÃO COMPOSTA POR						
	CONJUNTO COM DIODOS EMISSORES DE LUZ						
	(LED); ACIONAMENTO DA CÚPULA (LIG/DESL), E DE AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA NA PRÓPRIA						
	CÚPULA OU NO BRAÇO CARDAN ACOPLADO À						
	CÚPULA, COM INDICADOR DE NÍVEL DE						
	LUMINOSIDADE; AJUSTE DE ILUMINAÇÃO DOS LED						
	DE 40% A 100%, COM FUNÇÃO DE AJUSTE DE						
	LUMINOSIDADE PARA CIRURGIAS MINIMAMENTE						
	INVASIVAS; NÍVEL DE ILUMINAÇÃO MÍNIMA:						
	CÚPULA PRINCIPAL DE 160.000 LUX E CÚPULA						
	SECUNDÁRIA DE 140.000 LUXA 01 (UM) METRO DE						
	DISTÂNCIA, DE FORMA NATIVA SEM NÉCESSIDADE						
			_				· ·

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 Pregão Eletrônico Nº 03/2019

CESSU	ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018				Р	regao Eletro	nico Nº 03/2
44	DE RECURSOS EXTRAS; DEVE POSSUÍR PREPARAÇÃO PARA CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO (FULL HD) CENTRALIZADA NA CÚPULA DO FOCO. AS CÚPULAS DEVEM TER NÍVEIS AJUSTES DE ILUMINAÇÃO INDEPENDENTES; TAMANHO DO CAMPO A 1 METRO DE DISTÂNCIA: 20 CM NO MÍNIMO; AJUSTE DE TEMPERATURA DE COR ENTRE 3.500 E 5.000 °K, NO MÍNIMO; O AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA NÃO PODE INTERFERIR OU SOFRER INFLUÊNCIA DE OUTRAS CARACTERÍSTICAS, COMO O AJUSTE DE TEMPERATURA DE COR; PROFUNDIDADE DE ILUMINAÇÃO DE PELO MENOS 94 CM; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) DE NO MÍNIMO 96; BRAÇOS DE ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; O BRAÇO DEVE PERMITIR MOVIMENTO DE GIRO DE300°, NO MÍNIMO; CÚPULA METÁLICA OU DE MATERIAL LISO E ANTICORROSIVO; A CÚPULA DEVE APRESENTAR EMPUNHADEIRAS (PEGADORES) PARA MANOPLA DEVE SER AUTOCLAVÁVEL: DURAÇÃO DE LED DE, NO MÍNIMO, 50.000 HORAS; OS LEDS DEVEM SER SUBSTITUÍDOS DE FORMA INDIVIDUAL; A CÚPULA PRINCIPAL DEVE TER NO MÍNIMO 90 LEDS E A SECUNDÁRIA NO MÍNIMO 60 LEDS; GRAU DE TURBULÊNCIA MÁXIMO PARA COMPATIBILIDADE COM FLUXO LAMINAR: 36%; TAMANHO DA CÚPULA ENTRE SEO ATÉ 740 MM; ACESSÓRIOS: 03 (TRÊS) MANOPLAS ESTERILIZÁVEIS E AUTOCLAVÁVEIS POR CÚPULA. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA 110 - 220 VAC/60HZ. POTÊNCIA MÁXIMA DE 80 W PORCÚPULA. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA 110 - 220 VAC/60HZ. POTÊNCIA MÁXIMA DE 80 W PORCÚPULA. ALIMENTAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE FORDUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; A EMPRESA DEVERÁ TER UM TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); A EMPRESA DEVERÁ TER UM TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); A EMPRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DO SO MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALLAÇÃO DOS JITENS.	0009896	1	UND	45	633,3333	28.499,9985
44	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL LED: FOCO DE LED AUXILIAR, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR COM TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO A LED. INTENSIDADE LUMINOSA MÍNIMA DE 80.000 LUX MEDIDO A 1 METRO DE DISTÂNCIA DO VIDRO OU ACRÍLICO PROTETOR DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA CÚPULA. A CÚPULA DEVERÁ FORNECER ENERGIA IRRADIADA DE NO MÁXIMO 3,53 MW/M² LUX. A CÚPULA CIRÚRGICA DEVERÁ POSSUIR UM CONSUMO MÁXIMO DE 50 W (OU VA). TEMPERATURA DA COR DE 4.500 K. DIÂMETRO DE CAMPO CIRÚRGICO NO MÍNIMO, ENTRE 16 MM (±10%) A 19 MM (±10%). VIDA ÚTIL DE LED DE, PELO MENOS, 40.000 HORAS. SISTEMA DE BRAÇO DUPLO COM NO MINIMO 800MM/718MM, MANOPLA DE PLÁSTICO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 100-240 V /50/60 HZ. QUANTIDADE DE LEDS NA CÚPULA DE NO MÍNIMO DE 18 LEDS. ACESSÓRIOS MÍNIMOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO:	0009896	1	טאט	45	033,3333	28.499,99 8 5

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 04 (QUATRO) MANOPLAS AUTO CLAVÁVEIS CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS: NBR-IEC 60601-1 E NBR-IEC 60601-1.2 DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA: **CERTIFICADO** DE BOAS PRÁTICAS FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; A EMPRESA DEVERÁ TER UM TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE): - MANUÁL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; **APRESENTAR** FOLDERS. **ENCARTES** FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AV<u>ALIAÇÃO DOS ITENS</u> 45 FOTÓFORO (OTORRINOLARINGOLOGIA) - LED: 96897-8 UND 01 4.112,0233 4.112,0233 FOTÓFORO FONTE LUZ APLICÁVEL RECOMENDÁVEL PARA USO DURANTE EXAMES E PEQUENOS PROCEDIMENTOS EM CONSULTÓRIO. LUZ BRANCA HOMOGÊNIA DE ALTA QUALIDADE. EFEITO SIMÉTRICO FOCO AJUSTÁVEL PEQUENO FLEXÍVEL MALETA PARA TRANSPORTE E BATERIA DE LITHIUM RECARREGÁVEL BIVOLT AUTOMÁTICO CONFORTÁVEL ECONÔMICO LUZ DE LED DE 3W85.000 LUX CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTLIGUESA ONDE CONSTEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO PERMITINDO A CONSISTENTE DOS MESMOS, AVALIAÇÃO DOS ITENS INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL: 348058-5 UND 06 27.282,2233 163.693,3398 INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL, CÚPULA CONSTRUÍDA COM PAREDES DUPLAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE EM TODA A SUA SUPERFÍCIE. BASE PLÁSTICO DE ENGENHARIA, MATERIAL GARANTINDO LEVEZA E DURABILIDADE. PARA-CHOQUE CIRCUNDANTE QUE PROTEGE TODO O PERÍMETRO DA INCUBADORA; PORTAS AMPLAS DE ACESSO FRONTAL E POSTÉRIOR E PORTA DE ACESSO LATERAL; 3 PORTINHOLAS DE ACESSO PARA AS MÃOS; LEITO COM DIMENSÕES QUE PERMITAM ERGONOMIA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE, MÍNIMO DE 32X62CM; DESLOCAMENTO DO LEITO PARA FORA, SOMENTE NA REGIÃO DA CABEÇA, MANTENDO A PROTEÇÃO DA CÚPULA SOBRE O CORPO DO PACIENTE; RÁPIDA RETIRADA E INSTALAÇÃO MANUAL DOS CILINDROS DE GASES, SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS; ENTRADA DE OXIGÊNIO SEM DESPEJO DE GÁS PARA A ATMOSFERA; ILUMINAÇÃO AUXILIAR COM HASTE FLEXÍVEL; CINTO DE SEGURANÇA DO PACIENTE; UMIDIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ESPUMA SOB O LEITO; PAINEL DE CONTROLE NÃO REMOVÍVEL PARA EVITAR ACIDENTES E MOTOR DE EIXO VERTICAL; SISTEMA DE AUTO-TESTE DAS FUN,ÇÕES ALARMES AUDIOVISUAIS PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, FALTA DE CIRCULAÇÃO DO AR, ALTA

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

TEMPERATURA DO AR (PARA MAIORES QUE 1ºC EM RELAÇÃO À PROGRAMADA), BAIXA TEMPERATURA DO AR (PARA TEMPERATURAS MENORES QUE 1ºC EM RELAÇÃO À PROGRAMADA), HIPERTERMIA, HIPOTERMIA, BAIXA TENSÃO DAS BATERIAS; INDICAÇÃO LUMINOSA DO NÍVEL DE POTÊNCIA DE AQUECIMENTO; INDICAÇÃO BATERIAS EM CARGA; INDICADORES DO MODO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AC/DC; INDICAÇÃO DA TEMPERATURA DO AR, DA PELE E DAS TEMPERATURAS DE AJUSTE, POR LED DE ALTA RESOLUÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO MESMO EM AMBIENTES DE BAIXA LUMINOSIDADE; COMPARTIMENTO INTERNO COM DUAS BATERIAS DE 12 V E AUTONOMIA DE, NO MÍNIMO, 4 HORAS. CARREGADOR AUTOMÁTICO DO TIPO FLUTUANTE QUE EVITA EXCESSO DE CORRENTE DURANTE A CARGA; CABO DE ALIMENTAÇÃO EM ACENDEDOR DE CIGARROS; ACOMPANHA: CARRO DE TRANSPORTE COM ALTURA AJUSTÁVEL EM TRÊS POSIÇÕES, COM ESTRUTURA EM MATERIAL LEVE, NÃO-FERROSO E RESISTENTE A CHOQUES MECÂNICOS. CILINDRO TAMANHO "E" PARA VÁLVULA OXIGÊNIO COM VÁLVULA REDUTORA E MANÔMETRO; CILINDRO TAMANHO "E" PARA AR VÁLVULA REDUTORA COMPRIMIDO COM MANÔMETRO; PRATELEIRA AMPLA EM MATERIAL NÃO FERROSO PARA ACOPLAR PERIFÉRICOS COM CAPACIDADE DE 10 KG, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 27X70CM; RESSUSCITADOR INFANTIL COM AJUSTE DAS PRESSÕES PIP, PEEP E DE SEGURANÇA ATRAVÉS DE MANÔMÉTRO E VÁLVULÁS MECÂNICAS; JOGO DE TRÊS MÁSCARAS DE SILICONE REDONDAS E AUTOCLAVÁVEIS (Nº 00, 0 E 1); PULMÃO TESTE EM SILICONE; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127V OU 220V (60 HZ), CONFORME LOCAL DE INSTALAÇÃO; CERTIFICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR IEC 60601-1(SEGURANÇA ELÉTRICA), NBR IEC 60601-2-20 (SEGURANÇA EM INCUBADORAS DE TRANSPORTE) E NBR IEC 60601-1-2 (COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA).

CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER:

- DEVERÁ SER APRESENTADOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 E NBR IEC 60601-2-20 DO EQUIPAMENTO E SEUS ACESSÓRIOS, EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO;
- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES A ONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO CONTAR EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE **FUNCIONAMENTO** Е COMPROMISSO SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS;
- DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO;
- DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR RESPONSABILIŽANDO PELA INSTALAÇÃO TREINAMENTO OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS;
- A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);
- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA;
- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 Pregão Eletrônico Nº 03/2019

	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES,						
	FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS						
	PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA						
	PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS						
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO						
	DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE						
	AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
47	INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE COM	100471 F	1	LIND	00	22 271 4000	106 071 0400
47		180471-5	1	UND	08	23.371,4800	186.971,8400
	BALANÇA: INCUBADORA NEONATAL DUPLA FACE						
	COM BALANÇA COM TECNOLOGIA AVANÇADA PARA						
	CURANATURAL, CALMA, PARA PROMOVER UMA						
	LIGAÇÃO ENTRE FAMÍLIAS E SEU BEBÊ COM						
	PERMISSÃODELAS A ESTAR PRESENTE PARA CADA						
	ETAPA. CÚPULA COM PAREDE DUPLA DE ACESSO						
	FRONTAL E POSTERIOR; CONTROLE DE						
	TEMPERATURA E UMIDADE DE AR (ATC),						
	TEMPERATURA DE PELE (ITC); SATURAÇÃO DE						
	OXIGÊNIO E BALANÇA INCORPORADA AO LEITO						
	GRANDE ESTABILIDADE DAS CONDIÇÕES						
	AMBIENTAIS DA CÂMARA; UMIDIFICAÇÃO SERVO						
	ATIVA; DISPLAY DE LCD. ACESSÓRIOS: GAVETAS,						
	SUPORTE DE SORO, BANDEJAS. TEMPERATURA DO						
	AR MEDIDA NA ZONA DE CONTROLE, TEMPERATURA						
	DE AJUSTE DO CONTROLADOR SELECIONADO PELO				1		
	USUÁRIO. ESTABILIDADE DA INCUBADORA:						
	CONDIÇÃO ALCANÇADA QUANDO A TEMPERATURA				1		
	DA INCUBADORA NÃO VARIAR MAIS QUE 1,0 °C				1		
	POR UM PERÍODO DE 1: 00 HORA. ESTAS MEDIDAS				1		
	SÃO TOMADAS EM TEMPERATURA DE CONTROLE DE				1		
	32 ° C E/OU 36° C.O TEMPO NECESSÁRIO PARA A				1		
	INCUBADORA ELEVAR A TEMPERATURA EM 11°C,				1		
	QUANDO A TEMPERATURA DE CONTROLE DO AR						
	FOR PELO MENOS 12°C ACIMA DA TEMPERATURA						
	AMBIENTE. O VALOR DA TEMPERATURA, INTERNA						
	QUE EXCEDER A TEMPERATURA MÉDIA DA						
	INCUBADORA NA CONDIÇÃO DE ESTABILIDADE DE						
	TEMPERATURA, COMO RESULTADO DE UMA						
	MUDANÇA NO CONTROLE DE TEMPERATURA.						
	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127						
	V~OU 220V~ ± 10%						
	FREQÜÊNCIA50 OU 60 HZ						
	BATERIA RECARREGÁVEL 9 V CC						
	CORRENTE DE FUGA < 100 µA						
	POTÊNCIA DE SAÍDA 300 W						
	POTÊNCIA DE ENTRADA 300 W						
	POTÊNCIA DE SAÍDA DA REDE (PARA TOMADAS						
	•						
	AUXILIARES) 200 W						
	TOMADAS AUXILIARES 127 V~7 A - TIPO F						
	TOMADAS AUXILIARES 220 V~3 A - TIPO F						
	CRITERIO PARA ANALISE E PARECER:						
	- DEVERA SER APRESENTADOS O CERTIFICADO DE						
	CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR IEC 60601-				1		
	1, NBR IEC 60601-1-2 E NBR IEC 60601-2-20 DO				1		
	EQUIPAMETNO E SEUS ACESSÓRIOS, EMITIDO POR				1		
	LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO;						
	- CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE				1		
	FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO				1		
	IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS						
	PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA						
	SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA				1		
	REGISTRO;				1		
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES A						
	CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO				1		
	EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A				1		
	ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO				1		
	EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA						
	REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS						
	MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO,				1		
	COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ				1		
	OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE				1		
	FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE						
	SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS;						
	- DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE				1		
	MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO				1		
	POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA						
	ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA						
	GARANTIA DO EQUIPAMENTO;				1		
	- DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE		I	Ī	ĺ		
	~						
	RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO						

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; · MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; APRESENTAR FOLDERS, **ENCARTES** FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA. ONDF CONSTEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS 48 348058-5 UND 30.501,6667 NEONATAL: 335,518,3337 **INCUBADORA INCUBADORA** CÚPULA DE DUPLA PAREDE EM NEONATAL, ACRÍLICO TRANSPARENTE; QUATRO PORTINHOLAS OVAIS FECHADAS SOBRE GUARNIÇÕES ATÓXICAS. PORTA TIPO ÍRIS NO CENTRO DA CABECEIRA E PORTINHOLA PARA RETIRADA DE MATERIAIS NO LADO OPOSTO; PORTAS DE ACESSO FRONTAL E POSTERIOR, REBATÍVEIS EM TODA A EXTENSÃO DA CÚPULA, PERMITINDO OPERAÇÃO CONCOMITANTE DE DOIS OPERADORES SOBRE O PACIENTE. OITO PASSA-TUBOS FLEXÍVEIS; SISTEMA DE AJUSTE CONTÍNUO E SUAVE PARA AJUSTE DO LEITO EM TRENDELENBURG, PRÓCLIVE EM QUALQUER ANGULAÇÃO ENTRE 0 E 12º, BEM COMO EM POSIÇÕES HORIZONTAIS ALTA E BAIXA; LEITO RADIO TRANSPARENTE COM GAVETA PARA CHASSI RADIOGRÁFICO. DIMENSÕES MÍNIMAS DO LEITO: 33X60CM: SISTEMA CONTÍNUO DE SERVO-CONTROLE E MONITORIZAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR E DA PELE DO PACIENTE; POSSIBILITA CONEXÃO AO PAINEL DE CONTROLE DE SENSOR DE MONITORIZARÃO DA TEMPERATURA AUXILIAR PERIFÉRICA DO PACIENTE; ALARMES DE ALTA E BAIXA TEMPERATURAS DO AR, HIPOTERMIA E HIPERTERMIA, DESCONEXÃO DO SENSOR À PELE DO PACIENTE, FALTA DE SENSOR; SISTEMA DE SERVO-CONTROLE F MONITORIZARÃO UMIDIFICAÇÃO SERVO-ATIVA, INTEGRADO À INCUBADORA, CONTROLE CONTÍNUO E PRECISO DA UMIDADE RELATIVA DE 30%UR A 95%UR, COM AJUSTE A CADA 1%UR, COM ALARMES PARA ALTA UMIDADE, FALTA DE ÁGUA E FALHA NO SENSOR DE UMIDADE; UMIDADE; RESERVATÓRIO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL PARA LIMPEZA E DESINFEÇÃO. SISTEMA FECHADO, SEM DERRAMAR ÁGUA COM A INCLINAÇÃO DO LEITO. PERMITE REABASTECIMENTO DE ÁGUA SEM INTERROMPER O FUNCIONAMENTO NORMAL DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE SERVO-CONTROLE E MONITORIZARÃO DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO DE 21% A 65%, ALARMES DE ALTA E BAIXA CONCENTRAÇÃO E AJUSTE A CADA 1%, COM MEDIDAS ATRAVÉS DE DUAS CÉLULAS DE OXIGÊNIO, CONFORME NORMA. INCUBADORA ELABORADA EM MATERIAL NÃO FERROSO, PLÁSTICO DE ENGENHARIA, INCLUSIVE

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

A BASE INTERNA E A CAIXA EXTERNA, PARA EVITAR OXIDAÇÕES QUE PROPICIEM AMBIENTE PARA BACTÉRIAS E PARA AUMENTO DA VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO. PAINEL DE CONTROLE ELEVADO, LOCALIZADO DE FORMA A PERMITIR QUE O OPERADOR O VISUALIZE ESTANDO NA POSIÇÃO ERETA AO MESMO TEMPO EM QUE PRESTA ATENDIMENTO AO PACIENTE SOBRE O LEITO, COM TODOS OS PARÂMETROS AGREGADOS, COM MEMÓRIA GRÁFICA PARA TEMPERATURA DO AR, TEMPERATURA DA PELE, UMIDADE RELATIVA DO AR E DO PACIENTE. ACESSO PARA LIMPEZA COM REMOÇÃO E MONTAGEM MANUAL DAS PEÇAS INTERNAS DA INCUBADORA, SEM NECESSIDADE DE





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 Pregão Eletrônico Nº 03/2019

 	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				_	reguo Lictio		,
	FERRAMENTAS. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM:							
	SUPORTE COM RODÍZIOS DE 4" COM NO MÍNIMO							
	DE 2 GAVETAS; DUAS PRATELEIRAS GIRATÓRIAS							
	PARA SUPORTE DE MONITORES ATÉ 10KG;							
	SUPORTE DE SORO E SUPORTE FLEXÍVEL PARA							
	ADAPTAÇÃO DE CIRCUITOS DE VENTILADORES.							
	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127V OU 220V (60 HZ),							
	CONFORME LOCAL DE INSTALAÇÃO.							
	CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:							
	- DEVERÁ SER APRESENTADOS O CERTIFICADO DE							
	CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR IEC 60601-							
	1, NBR IEC 60601-1-2 E NBR IEC 60601-2-20 DO							
	EQUIPAMETNO E SEUS ACESSÓRIOS, EMITIDO POR							
	LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO;							
	- CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE							
	FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO							
	IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS							
	PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA							
	SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO							
	REGISTRO;							
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES A							
	CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO							
	EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A							
	ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO							
	EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA]
	REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS							
	MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO,]
	COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ							
	OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE]
	FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE							
	SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS;							
	- DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE							
	MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO							
	POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA							
	ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA							
	GARANTIA DO EQUIPAMENTO;							
	- DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE							
	RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E							
	TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO							
	PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM							
	TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ,							
	TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E							
	DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS							
	CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS;							
	- A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL							
	NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);							
	- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE							
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO							
	JUNTO A ANVISA;							
	- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA							
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER							
	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES							
	DO EQUIPAMENTO;							
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES,]
	FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS							
	PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA							
	PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS							
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO							
	DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE]
	AVALIAÇÃO DOS ITENS.							
49	LAVADORA ULTRASSÔNICA 42 LITROS:	314880-7	1	UND	03	30.485,0000	91.455,	0000
.,	LAVADORA ULTRASSONICA, EQUIPAMENTO PARA	,		55	, ,,		,	
	LIMPEZA DE INSTRUMENTOS E UTENSÍLIOS							
	METÁLICOS ATRAVÉS DA ENERGIA SÔNICA. PARA							
	CAMULADOS; SISTEMA AUTOMÁTICO DE DOSAGEM]
	DE DETERGENTE LUBRIFICANTE. UM GERADOR							
	PRODUZ SINAIS ELÉTRICOS QUE SÃO							
	CONVERTIDOS EM VIBRAÇÕES MECÂNICAS NA							
	FREQUÊNCIA DE NO MÍNIMO 40 KHZ; SISTEMA							
	AUTOMÁTICO PROGRAMÁVEL PARA FASES DE							
	LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO. DOTADO DE COMANDO							
	TOUCH SCREEN. GABINETE CONSTRUÍDO EM AÇO]
	INOX AISI 304, ESCOVADO, POSSUI UMA CUBA							
	POLIDA COM CANTOS ARREDONDADOS DE NO							
	MÍNIMO 42 LITROS; TAMPO SUPERIOR EM AÇO							
	INOXIDÁVEL, COM GUARNIÇÃO PARA VEDAÇÃO;]
	COMANDO ISOLADO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE							
	ULTRASSOM QUE EVITA A INIBIÇÃO DE							
	COMUNICAÇÃO. DOIS TAMPOS TRASEIROS							
	REMOVÍVEL PARA MANUTENÇÃO E UM LATERAL							
		i						

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 PARA ACESSO AO COMANDO. DOTADO DE SISTEMA DE DRENAGEM, ATRAVÉS DE VÁLVULA SOLENÓIDE CONTROLADA AUTOMATICAMENTE E MECÂNICO. DOTADO DE FILTRO DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS PROVENIENTE DO PROCESSO DE CANULADOS DOTADO DE CONTROLE DE NÍVEIS PARA SEGURANÇA DE RESISTÊNCIA E TRANSDUTORES, OPERAÇÃO E EM CASO DE FALHA. CONEXÃO DE PARA ENTRADA DE ÁGUA QUENTE E FRIA. DOTADO DE LADRÃO LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR TRASEIRA DA CUBA. DIMENSÕES MÍNIMAS DA CUBA: C X L X H = 700MM X 300MM X 200MM. DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO - 1000 MM X 500 MM X 520 MM +/- 5%; TEMPERATURA DE TRABALHO CONTROLADA DA ÁGUA DE ENTRADA QUENTE ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA ADESIVA DE 60°C OU FRIA. SISTEMA DE ENTRADA DE ÁGUA OU FRIA ATRAVÉS DE OUFNTE VÁI VIJI A QUENTE OU FRIA ATRAVES DE VALVULA SOLENÓIDE CONTROLADA AUTOMATICAMENTE. SISTEMA DE CONTROLE DO NÍVEL DO TANQUE LOCALIZADO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO. POTÊNCIA ULTRASONICA DE NO MÍNIMO 1200W E MINUTOS. ATÉ 999 TIMER TENSÃO 220V/60HZ.CESTO INTERNO DOTADO DE 10 BICOS DE CANULADOS COM ENGATES RÁPIDOS. COPO ADAPTADOR, DEVE VARIA DE 1 A 10MM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; **APRESENTAR** FOLDERS, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA CONSTEM PORTUGUESA, ONDE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. MARCAPASSO CARDÍACO EXTERNO: MARCAPASSO 351283-5 UND 9.399,4400 18.798,8800 DE DEMANDA. UNICAMERAL: EXTERNO FREQUENCIA DE ESTIMULAÇÃO BÁSICA: 40 A 180PPM AJUSTÁVEL, CONTINUAMENTE ERRO MÁXIMO DE 10%; FREQUENCIA ESTIMULAÇÃO ALTA: 160A 720PPM, AJ CONTINUAMENTE ERRO MÁXIMO AJUSTÁVEL: AMPLITUDE DE PULSO: MIN A 10 V DE TENSÃO CONSTANTE, LIMITADA 12 V ERRO MÁXIMO DE 10%. SENSIBILIDADE 1 A 20MV REFERIDA A ONDA SEM DE 1MV, 45MS CONVERTE-SE EM ASSÍNCRONO APÓS A SENSIBILIDADE DE 20MV ERRO MÁXIMO DE 15%. LARGURA DE PULSO: 2,0 MS 0,2MS. PERÍODO REFRATÁRIO: 300 MS 10%, INDICADO APÓS ESTÍMULO ENVIADO OU CAPTADO DE ATIVIDADES ESPONTÂNEAS. INTERVALO DE ESCAPE DE 1500MS (40PPM) A 320MS (180PPM), DEPENDENDO DA FREQÜÊNCIA ESTIMULAÇÃO ERRO MÁXIMO DE FŖEQÜÊNĊIA 10%, BATERIA ALCALINA 9V, POTÊNCIA: 200MW MÁXIMO COM 180PPM, 10 V DE AMPLITUDE E CARGA DE 500 OHMS. CLASSE DE PROTEÇÃO: CF MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUA. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER: - DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA NBR IEC 60601-1; IEC 60.601-1-2 E IEC 60.601-2-12; REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA DO REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

OPERAÇÃO E

DE

SERVIÇO

DE





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO	ADMINISTRATIVO Nº 561487/2	2018			P	regão Eletrô	nico Nº 03	/2019
	COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇI FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; - DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRI MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE I POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PER GARANTIA DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDO RESPONSABILIZANDO PELA INSTALACI TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICAL TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE TANDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM DATA INDICADOS E QUE ASSUME TO CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTO - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTOU PERMITA AO USUÁRIO CONHECER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBI DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENFOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGO PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM PORTUGUESA, ONDE CONSTEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTE DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSTEM	O ESTÁ ÕES DE D DE AMA DE DEVERÃO A VISITA ÁODO DA R SE ÇÃO E AMBENTO DOS EM (MANHÃ, LOCAL E DOS OS TOS; DNSÁVEL E); "UGUESA E PODER LIDADES LÍNGUA AS RIZAÇÃO						
51	MICROSCÓPIO BINOCULAR BIOLÓGICO CO COM QUATRO OBJETIVAS PLANACROMÁT: 4X 10X 40X E 100X TOTALIZANDO UM AUM 1000X EM ALTA RESOLUÇÃO. DI PARFOCAL: 60MM; ILUMINADOR LED BRA ALTA LUMINOSIDADE (ECOILUMI FOCALIZAÇÃO: FOCALIZAÇÃO (MACROMÉTRICA / MICROMÉTRICA, D MICROMÉTRICA / MICROMÉTRICA, D MICROMÉTRICA / SEQUERDA: MACRO CURSO DE FOCALIZAÇÃO 26,5 MACROMÉTRICA: 37,7 MM/VOLTA, FII MM/VOLTA, TORQUE DA ROTAÇÃO MACRO AJUSTÁVEL, FUNÇÃO DE REFOCALIZAÇÃO DA OCULAR: TUBO BINO OCULAR/PORTA: 100/0, 0/100, ROTATIX TUBO ERGONÔMICO BINOCULAR, INCLINA A 30 GRAUS, EXTENSÃO: ATÉ 40MM. PL PLATINA RETANGULAR (DENTRO DA C PRINCIPAL), COM SUPORTE DE ESPÉCIME, TRANSVERSAL: 78(X)X54(Y)MM. MÉTO OBSERVAÇÃO: CAMPO EPIFLUORESCÊNCIA, CAMPO ESCURO, COI DE FASE, POLARIZAÇÃO SIMPLES. APROXIMADO: 7,0 KG (CONJUNTO BIN PADRÃO). CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉ - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABBICAÇ - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPI NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORI QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBI DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, EN FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGO PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM PORTUGUESA, ONDE CONSTEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTE DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSTEM AVALIAÇÃO DOS ITENS.	ICAS DE ENTO DE STÂNCIA INCO DE NAÇÃO). COAXIAL, IREITA: I/MICRO, MACTICA INCO 0,2 MÉTRICA INCO 0,2 MÉTRICA INCO 10 ATINAS: CARCAÇA CURSO DOS DE CLARO, NORASTE PESO NOCULAR ECNICO: MESES ÃO; DONSÁVEL E); TUGUESA E PODER LIDADES LÍNGUA AS RIZAÇÃO LISTENTE		UND	02	4.116,6667	8.233,3334	
52	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULA OTICA DE CORREÇÃO INFINITA: ECLIPS ESTATIVA COMPOSTA DE BASE E COL DESIGN MODERNO E ERGOMETRICO, RI INVERTIDO PARA 04 OBJETIVAS (PLANACROMATICAS DE 4X, 10 X, 40X IMERSAO E RETRATIL, PLATINA DE 78 X 54 TRAVA DE SEGURANCA QUE EVITA A QUI	E E-200, UNA DE EVOLVER CFI, 60 E 100X MM COM	52 1	UND	01	3.181,6633	3.181,6633	3

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 LAMINAS, MOVIMENTO CRUZADO EM X E Y COM CHARRIOT E CURSO DE 216 MM X 150MM, PLATINA COM SISTEMA DE PRE-FOCAGEM AUTOMATICA, OTICO COM TRATAMENTO SISTEMA FUNGO, CHARRIOT QUE PERMITE A LEITURA DE 02 SIMULTANEAMENTE, CABECOTE BINOCULAR MOD. E2-TB COM INCLINACAO DE 30 GRAUS, COM ROTACAO DE 360 GRAUS CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTÚGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; **APRESENTAR** FOLDERS, **ENCARTES** FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA. ONDE CONSTEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO PERMITINDO A CONSISTENTE DOS MESMOS AVALIAÇÃO DOS ITENS MONITOR DE PRESSÃO INTRACRANIANA (PIC): MONITOR DE PRESSÃO INTRACRANIANA 53 325261-2 UND 03 5.174,3333 15.522,9999 PROPORCIONA VISUALIZAÇÃO DO VALOR MÉDIO PIC, CPP, PRESSÕES SISTÓLICAS DIASTÓLICAS, TEMPERATURA INTRACRANIANA E VISUALIZAÇÃO DA FORMA DE ONDA DE PIC, ALÉM DE HISTÓRICO DAS ÚLTIMAS 12 E 24 HORAS. EMBORA CONCEBIDO PARA OPERAR DE MODO INDEPENDENTE, PERMITE INTEGRAÇÃO SISTEMAS DE MONITORAÇÃO À BEIRA DO LEITO. ALARME REGULÁVEL SONORO E VISUAL PARA AS PRESSÕES INTRACRANIANA Ε PERFUSÃO POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO CEREBRAL. EQUIPAMENTO TANTO NO LEITO COMO EM SUPORTES PARA SORO. SAÍDA PARA CONEXÃO A ΕM EXTERNOS. MONITORES SISTEMA MONITORIZARÃO DA PIC- O KIT DE MONITORAÇÃO DE PRESSÃO INTRACRANIANA VENTRICULAR CONTEM UM CATETER VENTRICULAR ESTÉRIL, EM SILICONE, COM 38 CM (+-2CM) DE COMPRIMENTO RADIOPACO AΩ DO LONGO COMPRIMENTO, COM DIÂMETRO EXTERNO DE 9FR A 10.2FR,COM PRESSÃO SENSOR DE INTRACRANIANA, COM UM TRANSDUTOR NA EXTREMIDADE, O QUAL PERMITE MONITORAÇÃO CONTINUA DA PRESSÃO INTRACRANIANA E CONTINUA DA PRESSÃO INTRACRANIANA E DRENAGEM DO LIQUIDO CEFALORRAQUIDIANO, **ACOMPANHA** TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA UTILIZAÇÃO: CONECTORES, ADAPTADOR COM CONEXÃO PARA DRENAGEM, TROCARTE, FIXADOR, DRILL/AGULHA VENTRICULAR. ACOMPANHA TAMBÉM O MONITOR PARA VISUALIZAÇÃO PRESSÃO DA INTRACRANIANA. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDÓR RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO TREINAMENTO OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAL E DATA INDICADOS PELO CONTRATANTE E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA: - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTÚGUESA

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

<u>QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER</u>





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 Pregão Eletrônico Nº 03/2019

OCESSO	ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018				Р	regao Eletro	nico Nº 03/2	J1
	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES							
	DO EQUIPAMENTO;							ı
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES,							i
	FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS							ì
	PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LINGUA							ì
	PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO							ì
	DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE							ì
	AVALIAÇÃO DOS ITENS.							ì
54	MONITOR MULTIPARÂMETRO COM	371656-2	1	UND	10	21.928,8067	219.288,0670	i
	CAPNOGRAFIA: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO		_					ì
	PARA MONITORAÇÃO DE PACIENTES ADULTOS,							ì
	PEDIÁTRICOS OU NEONATOS; COM BATEIRA							i
	INTERNA DE LÍTIO, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 120							ì
	MINUTOS, PARA A MONITORAÇÃO DOS SEGUINTES							ì
	PARAMETROS DE SINAIS VITAIS: ECG, RESP							ì
	(RESPIRAÇÃO), SPO2 (SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO), PNI (PRESSÃO NÃOINVASIVA), TEMPERATURA, PI							ì
	(PRESSÃO INVASIVA), ETCO2 (CAPNOGRAFIA);							ì
	DEVE POSSUIR TELA DE CRISTAL LÍQUIDO							ì
	COLORIDA (LCD) TOUCHSCREEN DE PELO MENOS,							ì
	12 POLEGADAS; DEVE PERMITIR AEXECUÇÃO DE							ì
	CÁLCULOS DE PARÂMETROS HEMODINÂMICOS;							i
	DEVE POSSUIR MENUS PARA CONFIGURAÇÃO E							ì
	AJUSTES DE SEUS DIVERSOS PARÂMETROS; DEVE							ì
	POSSUIR MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E TABULARES PARA, PELO							i
	MENOS, 120 HORAS; EXIBIÇÃO DE PELO MENOS 10							ì
	CURVAS SIMULTÂNEAS; DEVE POSSUIR ALARMES							ì
	VISUAIS ESONOROS PARA OS PARÂMETROS							i
	MEDIDOS (LIMITES ALTO E BAIXO), COM NÍVEIS DE							i
	PRIORIDADE ESTABELECIDOS (BAIXO, MÉDIO E							i
	ALTO), E ALARMES FUNCIONAIS RELACIONADOS AO							i
	MONITOR MULTIPARAMETRICO E SEUS							i
	ACESSORIOS (SENSOR, ELETRODOSOLTO, ETC.); DEVE PERMITIR POSSIBILIDADE DE CONEXÃO A							i
	UMA CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO (COM							i
	REGISTRO PRÓPRIO NA ANVISA). ESPECIFICAÇÕES							i
	DOS PARÂMETROS DE MONITORAÇÃO: ECG-							i
	MONITORAÇÃO EM 7 (SEȚE) DERIVAÇÕES (L,II III,							i
	AVF, AVR, AVL, V) ATRAVÉS DE UM CABO DE ECG 5							i
	(CINCO)VIAS; FAIXA DE MEDIDA DA FREQUENCIA CARDÍACA (FC): 30 A 280BPM; RESOLUÇÃO DA							i
	MEDIDA DE FC: 1 BPM; DEVE POSSUIR ANÁLISE DE							i
	SEGMENTO ST; DEVE POSSUIR PELO MENOS 18							i
	ANÁLISES DE ARRITMIAS (ASSISTOLIA,							i
	FIBRILAÇÃO VENTRICULAR / TAQUICARDIA							i
	VENTRICULAR, FIB ATRIAL, ETC.), DETECÇÃO							i
	AUTOMÁTICA DE PULSO MARCAPASSO;							i
	ACESSÓRIOS: 1 (UM) CABO DE ECG 5 VIAS; RESPIRAÇÃO; AQUISIÇÃO DA FREQUÊNCIA							ì
	RESPIRATÓRIA ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE							i
	IMPEDÂNCIA TRANSTORÁCICA, FEITA PELO CABO							i
	DE ECG; FAIXA DE MEDIDA DA FREQUÊNCIA							ì
	RESPIRATÓRIA (FR): 6 A100 RPM; RESOLUÇÃO DA							i
	MEDIDA DA FR: 1 RPM; DEVE PERMITIR AJUSTE DE							i
	ALARME DE APNEIA, OXIMETRIA (SP02), DEVE							i
	APRESENTAR A CURVA PLETISMOGRÁFICA, ÍNDICE DE PERFUSÃO; FAIXA DE SATURAÇÃO DE 02(SP02):							i
	PRECISÃO ENTRE 70% E 100% DE SATURAÇÃO,							ì
	NÃO SUPERIOR A ± 2 %; RESOLUÇÃO DA MEDIDA							i
	DE SP02: 1 %; FAIXA DA FREQUÊNCIA DE PULSO							ì
	(FP): 40 A 240BPM; RESOLUÇÃO DA MEDIDADE FP:							i
	1 BPM; ACESSÓRIOS: 1 (UMA) EXTENSÃO PARA							i
	SENSOR DE SP02, 1 (UM) SENSOR DE SP02 REUTILIZÁVEL ADULTO; PRESSÃO NÃOINVASIVA							ì
	(PNI); DEVE APRESENTAR OS VALORES DE							i
	PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA (PAS), PRESSÃO							i
	ARTERIAL DIASTÓLICA (PAD) EPRESSÃO ARTERIAL							i
	MÉDIA (PAM); MODOS DE MEDIDA: MANUAL,							ì
	AUTOMÁTICO; FAIXA DA MEDIDA DA PRESSÃO:							ì
	30 A 240 MMHG; ACESSORIOS: 1 (UMA)							ì
	EXTENSÕES DE AR; 1 (UMA) BRAÇADEIRA ADULTO; TEMPERATURA; DEVE POSSUIR, PELO MENOS, 2							ì
	(DOIS) CANAIS DE MONITORAÇÃO DA							ì
	TEMPERATURA; DEVE PERMITIR AMEDIDA DA							ì
	TEMPERATURA POR SENSOR ADERIDO NA PELE DO							ì
	PACIENTE, OU ATRAVÉS DE CAVIDADES, COMO O							ì
	ESÖFAGO OU RETO; FAIXA DE MEDIDA DA							ì
	TEMPERATURA: 5 A 45 °C; ACESSÓRIOS: 1 (UM)			1				

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

	,							
	SENSOR DE TEMPERATURA REUTILIZÁVEL TIPO							1
	PELE. PRESSÃO INVASIVA (PI); DEVE MONITORAR							
	PELO MENOS 2 CANAIS DEPRESSÃO INVASIVA,							
	FAIXA DE MEDIDA: 10 A 300 MMHG;							
	RESOLUÇÃO: 1 MMHG; CAPNOGRAFIA (ETCO2),							
	DEVE POSSUIR TECNOLOGIA SIDESTREAM, QUE							
	ATENDA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E							
	NEONATAIS; FAIXA DE MEDIDA: 0 A 90MMHG;							
	RESOLUÇÃO DE MEDIDA DE CO2 EXPIRADO: 1							
	MMHG; FAIXA DEMEDIDA DE FREQÜÊNCIA							
	RESPIRATÓRIA: 6 A 100RPM; ACOMPANHA: 01							
	CABO DE ECG 5 VIAS, 01 MANGUEIRA DE PNI, 02							
	MANGUITO ADULTO, 01 PEDIÁTRICO E 01							
	NEONATAL, E 02 SENSORDE SPO2 ADULTO /							
	PEDIÁTRICO E 01 NEONATAL, 02 SENSOR DE							
	TEMPERATURA DE PELE, 02 SENSOR DE							
	TEMPERATURA ESOFÁGICO / RETAL, 10 LINHAS							
	AMOSTRAGEM CAPNOGRAFIA, 05 COLETORES DE							
	ÁGUA, 01 CABO DE PRESSÃO INVASIVA E 01 KIT							
	DEPI; PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO IPX1							
	CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:							
	- DEVERÁ SER APRESENTADOS O CERTIFICADO DE							
	CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR IEC 60601-							
	1, NBR IEC 60601-1-2 E NBR IEC 60601-2-20 DO							
	EQUIPAMETNO E SEUS ACESSÓRIOS, EMITIDO POR							1
	LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO;							1
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 36 MESES A							1
	CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO							1
	EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A							1
	ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO							1
	EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA							
	REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS							1
	~							
	MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ							
	OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE							
	~							
	SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS;							
	- DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE							
	MANUTENÇOES PREVENTIVAS, QUE DEVERAO							
	POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA							
	ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERIODO DA							
	GARANTIA DO EQUIPAMENTO;							
	- DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE							
	RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E							
	TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO							
	PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM							
	TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ,							
	TARDE E NOITE) SE NECESSARIO, EM LOCAL E							
	DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS							
	CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS;							
	- CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE							
	FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO							
	IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS							1
	PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA							1
	SAUDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO							1
	REGISTRO;							
	- A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL							1
	NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);							
	- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE							1
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO							1
	JUNTO A ANVISA E REGISTRO OU CADASTRO DE							
	ISENÇÃO DO MESMO JUNTO AO INMETRO;							1
	- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA							1
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER							1
	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES							1
	DO EQUIPAMENTO;							
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES,							1
	FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS							1
	PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA							
	PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS							1
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO							
	DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE							1
	AVALIAÇÃO DOS ITENS.	22-2-		1,,,,,,		44 655 5	222 222	4
55	MONITOR MULTIPARÂMETRO PARA	337876-4	1	UND	20	11.630,3250	232.606,5000	1
	TRANSPORTE: MONITOR MULTIPARAMETRICO DE							1
	TRANSPORTE PAŖA MONITORAÇÃO DE PACIENTES							1
					1	i		1
	ADULTOS, PEDIÁTRICOS OU NEONATOS, COM							
	BATEIRA INTERNA DE LÍTIO, COM DURAÇÃO							

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

ECG, RESP (RESPIRAÇÃO), SPO2 (SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO), PNI (PRESSÃO NÃOINVASIVA), TEMPERATURA; DEVE POSSUIR TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDA (LCD) DE, PELO MENOS, 10 (DEZ) POLEGADAS; EXIBIÇÃO DE PELO MENOS 10 CURVAS SIMULTÂNEAS; DEVE PERMITIR EXECUÇÃO DE CÁLCULOS DE PARÂMETI PARÂMETROS HEMODINÂMICOS; DEVE POSSUIR MENUS PARA CONFIGURAÇÃO É AJUSTES DE SEUS DIVERSOS PARÂMETROS; DEVE POSSUIR MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E TABULARES PARA, PELO MENOS, 120 HORAS; EXIBIÇÃO DE PELO MENOS 10 CURVAS DE SIMULTÂNEAS; DEVE POSSUIR ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS **MEDIDOS** (LIMITES ALTO E BAIXO), COM NÍVEIS DE PRIORIDADE ESTABELECIDOS (BAIXO, MÉDIO EALTO), E ALARMES FUNCIONAIS RELACIONADOS MULTIPARAMÉTRICO MONITOR Е SEUS ACESSÓRIOS (SENSOR, ELETRODOSOLTO, ETC.); DEVE PERMITIR POSSIBILIDADE DE CONEXÃO A UMA CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO (COM (COM REGISTRO PRÓPRIO NA ANVISA). ESPECIFICAÇÕES DOS PARÂMETROS DE MONITORAÇÃO: ECG MONITORAÇÃO EM 7 (SETE) DERIVAÇÕES (L, II III, AVF, AVR, AVL, V) ATRAVÉS DE UM CABO DE ECG 5 (CINCO)VIAS; FAIXA DE MEDIDA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC): 30 A 280BPM; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DE FC: 1 BPM; DEVE POSSUIR ANÁLISEDE SEGMENTO ST EM TODAS AS DERIVAÇÕES; DEVE POSSUIR PELO MENOS 18 ANÁLISES DE ARRITMIAS (ASSISTOLIA, FIBRILAÇÃO VENTRICULAR/ TAQUICARDIA VENTRICULAR, FIB ATRIAL, ETC.), DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE PULSO MARCA PASSO; ACESSÓRIOS: 1(UM) CABO DE ECG 5 VIAS; RESPIRAÇÃO, AQUISIÇÃO DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE IMPEDÂNCIA TRANSTORÁCICA, FEITA PELO CABO DE ECG; FAIXA DE MEDIDA DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (FR): 6 A 100 RPM; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DA FR: 1 ŔPM; DEVE PERMITIR AJUSTE DE ALARME DE APNEIA. OXIMETRIA (SP02) - DEVE APRESENTAR A CURVA PLETISMOGRÁFICA ÍNDICE DE PERFUSÃO; FAIXA DE SATURAÇÃO DE (SP02): PRECISÃO ENTRE 70%E 100% DE SATURAÇÃO NÃO SUPERIOR A ± 2 %; RESOLUÇÃO DAMEDIDA DE SP02: 1 %; FAIXA DA FREQUÊNCIA DE PULSO (FP): 40 A240BPM; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DE FP: 1 BPM; ACESSÓRIOS: 1 (UMA) EXTENSÃO PARA SENSOR DE SP02, 1 (UM) SENSOR SP02REUTILIZÁVEL ADULTO; PRESSÃO SENSOR DE INVASIVA (PNI); DEVE APRESENTAR OS VALORES SISTÓLICA (PAS) DE PRESSÃO ARTERIAL PRESSÃO ARȚERIAL DIASTÓLICA (PAD) E PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA (PAM); MODOS DE MEDIDA: MANUAL, AUTOMÁTICO; FAIXA DAMEDIDA DA PRESSÃO: 30 A 240 MMHG; **ACESSÓRIOS:** 1 (UMA)EXTENSÃO DE AR, 1 (UMA) BRAÇADEIRA ADULTO; TEMPERATURA DEVE POSSUIR 2 (DOIS) CANAIS DE MONITORAÇÃO DA TEMPERATURA DEVE PERMITIR A MEDIDA DA TEMPERATURA POR SENSOR ADERIDO NA PELE DO PACIENTE, ATRAVÉS DE CAVIDADES, COMO O ESÔFAGO OU RETO; FAIXA DE MEDIDA DATEMPERATURA: 5 A ; PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO IPX1 CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DEVERÁ SER APRESENTADOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 E NBR IEC 60601-2-20 DO EQUIPAMETNO E SEUS ACESSÓRIOS, EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO; DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 36 MESES A CONTAR ĎΑ DATA DE ACEITAÇÃO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO <u>DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE</u>

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 FUNCIONAMENTO COMPROMISSO SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; DECLARAÇÃO **FORNECEDOR** DO RESPONSABILIŽANDO PELA INSTALAÇÃO TREINAMENTO OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA E REGISTRO OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO AO INMETRO; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; **APRESENTAR** FOLDERS, **ENCARTES** FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS 56 MULTIPARÂMETRO: 355273-0 UND 60 14.881,4900 892.889,4000 **MONITOR** MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA MONITORAÇÃO DE ADULTOS, PACIENTES PEDIÁTRICOS NEONATOS, COM BATEIRA INTERNA DE LÍTIO, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 120MINUTOS, PARA A MONITORAÇÃO DOS SEGUINTES PARÂMETROS DESINAIS VITAIS: ECG, RESP (RESPIRAÇÃO), SPO2 (SATURAÇÃO DEOXIGÊNIO), PNI (PRESSÃO NÃO ÎNVASIVA), PΙ (PRESSÃO TEMPERATURA, (DÉBITO CARDIACO) INVASIVA), DC ETCO2(CAPNOGRAFIA); DEVE POSSUIR TELA DE CRISTAL LÍQUIDOCOLORIDA (LCD) TOUCHSCREEN DE, PELO MENOS, 15 (QUINZÉ) POLEGADAS; EXIBIÇÃO DE PELO MENOS 11 CURVAS SIMULTÂNEAS; DEVE PERMITIR A EXECUÇÃO DE CÁLCULOS DE PARÂMETROS HEMODINÂMICOS; DEVE POSSUIR MENUS PARA CONFIGURAÇÃO E AJUSTES DE SEUS DIVERSOS PARÂMETROS, DEVE POSSUIR MEMÓRIADE ARMAZENAMENTO TENDÊNCIAS GRÁFICAS E TABULARES PARA, PELO MENOS, 120 HORAS; DEVE POSSUIR ALÂRMES VISUAIS ESONOROS PARA OS PARÂMETROS VISUAIS ESONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES ALTO E BAIXO), COM NÍVEIS DE MÉDIO PRIORIDADE ESTABELECIDOS (BAIXO, EALTO), E ALARMES FUNCIONAIS RELACIONADOS AO MONITOR MULTIPARAMÉTRICO E SEUS ACESSÓRIOS (SENSOR, ELETRODOSOLTO, ETC.); DEVE PERMITIR POSSIBILIDADE DE CONEXÃO A DE MONITORIZAÇÃO CENTRAL REGISTRO PRÓPRIO NA ANVISA). ESPECIFICAÇÕES PARÂMETROSDE MONITORAÇÃO: MONITORAÇÃO EM 7 (SETE) DERIVAÇÕES (L,II III, AVF, AVR, AVL, V) ATRAVÉS DE UM CABO DE ECG 5 (CINCO)VIAS; FAIXA DE MEDIDA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC): 30 A 280BPM; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DE FC: 1 BPM; DEVE POSSUIR ANÁLISEDE SEGMENTO ST EM TODAS AS DERIVAÇÕES; DEVE POSSUIR PELO MENOS 18 ANÁLISES DE ARRITMIAS (ASSISTOLIA, FIBRILAÇÃO VENTRICULAR / TAQUICARDIA VENTRICULAR, FIB ATRIAL, ETC.), DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE PULSO MARCA PASSO; ACESSÓRIOS: 1 (UM) CABO DE ECG 5 VIAS. AQUIŚIÇÃO RESPIRAÇÃO: DA FREOUÊNCIA RESPIRATÓRIA ATRAVÉS DA **TECNOLOGIA** DEIMPEDÂNCIA TRANSTORÁCICA, FEITA PELO CABO FAIXA DEMEDIDA DA FREOUÊNCIA DE ECG: RESPIRATÓRIA (FR): 6 A 100 RPM; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DA FR: 1 RPM; DEVE PERMITIR AJUSTE

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

DEALARME DE APNEIA; OXIMETRIA (SP02)- DEVE APRESENTAR A CURVA PLETISMOGRÁFICA, ÍNDICE DE PERFUSÃO; FAIXA DE SATURAÇÃO DE 02 (SP02): PRECISÃO ENTRE 70% E 100% DE SATURAÇÃO, NÃO SUPERIOR A ± 2 %; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DE SP02: 1 %; FAIXA DA FREQUÊNCIA DE PULSO (FP): 40A 240BPM; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DE FP: 1 BPM; ACESSÓRIOS: 1(UMA) EXTENSÃO PARA SENSOR DE SP02, 1 (UM) SENSOR DE SP02 REUTILIZÁVEL ADULTO; PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI); DEVE APRESENTAR OS VALORES DE PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA (PAS), PRESSÃO ARTERIAL DIASTÓLICA (PAD) E PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA(PAM); MODOS DE MEDIDA: MANUAL, AUTOMÁTICO; FAIXA DAMEDIDA DA PRESSÃO: 30 A 240 MMHG; ACESSÓRIOS: 1 (UMA) EXTENSÕES DE (UMA) BRACADEIRA ADULTO; AR: TEMPERATURADEVE POSSUIR, PELO MENOS, MONITORAÇÃODA CANAIS DE (DOIS) TEMPERATURA; DEVE PERMITIR A MEDIDA DA TEMPERATURA PORSENSOR ADERIDO NA PELE DO PACIENTE, OU ATRAVÉS DECAVIDADES, COMO O ESÔFAGO OU RETO; FAIXA DE MEDIDA DA TEMPERATURA: 5 A 45 °C; ACESSÓRIOS: 1 (UM) SENSOR DE TEMPERATURA REUTILIZÁVEL TIPO PELE. PRESSÃO INVASIVA (PI); DEVE MONITORAR PELO MENOS 2 (DOIS) CANAIS DE PRESSÃO INVASIVA, FAIXA DE MÉDIDA: 10 A 300 MMHG; RESOLUÇÃO: 1MMHG; **ACOMPANHA:** 01 CABO DE PRESSÃO INVASIVA E 01 KIT DE PI; CAPNOGRAFIA (ETCO2); DEVE POSSUIR **TECNOLOGIA** SIDESTREAM, QUE ATENDA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS; FAIXA DE MEDIDA: 0 90MMHG; RESOLUÇÃO DE MEDIDA DE CO2 EXPIRADO: 1 MMHG; FAIXA DE MEDIDA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 6 A 100RPM; ACOMPANHA: 10 LINHAS DE AMOSTRAGEM CAPNOGRAFIA, O5COLETORES DE ÁGUA; DÉBITO CARDÍACO, POR MÉTODO DE TERMODILUIÇÃO, CAPACIDADE DE MEDIR A TEMPERATURA SANGUÍNEA E A TEMPERATURA DO INJETADO, FAIXA DE MEDIDA DE 0,5 A 20L/MIN; ACOMPANHA: 02 CABOS PERMANENTES DE DC E 02 CABOS DE TEMPERATURA DO SANGUE E SERINGA PARA INFUSÃO; PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO IPX1 CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 E NBR IEC 60601-2-20 DO EQUIPAMETNO E SEUS ACESSÓRIOS: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 36 MESES A DATA ACEITAÇÃO CONTAR DA DE EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA DO REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE COMPROMISSO FUNCIONAMENTO Е SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; - DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL É DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS;
- CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

CESSO	ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018				P	regão Eletrô	nico Nº 03/2	019
	- A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA E REGISTRO OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO AO INMETRO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.							
57	NEGASTOSCÓPIO DE 2 CORPOS: NEGASTOSCÓPIO DE 2 CORPOS VISOR TRANSLÚCIDO, FLEXÍVEL, COM MOLDURA EM PVC RÍGIDO OU METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PO, COR BRANCA, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PAREDE, PRENDEDORES DE CHAPA RADIOGRÁFICA, TECLA LIGA E DESLIGA, LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 1500 NIT DE LUMINÂNCIA. APRESENTAR EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE) MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO.	228889-3	1	UND	27	784,7133	21.187,2591	
58	OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL: OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL PERMITE A MONITORAÇÃO CONSTANTE DO PACIENTE, DESDE NEONATAL ATÉ ADULTO. APRESENTA TÉCNICAS DE ESPECTROFOTOMETRIA E PLETISMOGRAFIA. MOSTRA OS VALORES MEDIDOS DE SPO2 E PULSO, INDICA QUALIDADE DO SINAL, PROCURANDO PULSO E PULSO FRACO. INDICA VALORES-MEDIDAS DE SPO2 E PULSO. CURVA PLETISMOGRÁFICA. INDICA A QUALIDADE DO SINAL (PULSO E PULSO FRACO), CONTROLE DIGITAL DO VOLUME DO BIP DE PULSO E ALARMES; AJUSTE DE VELOCIDADE DE TRAÇADO PARA 25 OU 50MM/S; INDICAÇÃO DE CARREGAMENTO DE BATERIA, BATERIA FRACA, REDE ELÉTRICA OU SÓ BATERIA; ALARMES DE SITUAÇÃO PARA AUSÊNCIAS DE SENSOR DE OXIMETRIA, LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PARA OXIMETRIA E PULSO; INDICAÇÃO SONORA COM 3 TONS DIFERENTES E VOLUME AJUSTÁVEL DIGITALMENTE; TENDÊNCIA PARA FREQUÊNCIA DE PULSO E SPO2; NAS ÚLTIMAS 72H, VISUALIZAÇÃO EM INTERVALOS AJUSTÁVEIS DE 30 MIN. FAIXA DE MEDIÇÃO O A 100% DE SATURAÇÃO E 30 A 300 BPM DE FREQUÊNCIA DE PULSO. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA	240021-9	1	UND	45	2.062,5000	92.812,5000	

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,



OFERTADO.

ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO PMVG

Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 DECLARAÇÃO DO **FORNECEDOR** RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO TREINAMENTO OPERACÃO E PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); · MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTÚGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; APRESENTAR FOLDERS, **ENCARTES** FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA. ONDE CONSTEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS OXÍMETRO PORTÁTIL PARA TRANSPORTE: UND 163693-6 10 1.603,6800 16.036.8000 OXÍMETRO PORTÁTIL PARA TRANSPORTE 01 (UM) SENSOR DE DEDO ADULTO, AJUSTÁVEL E MALEÁVEL, TOTALMENTE EM SILICONE, NÃO DESCARTÁVEL, 01 (UM) SENSOR DE DEDO INFANTIL, AJUSTÁVEL E MALEÁVEL, TOTALMENTE EM SILICONE, NÃO DESCARTÁVEL, 01(UM) SENSOR DE DEDO NEONATAL, AJUSTÁVEL E MALEÁVEL, NÃO DESCARTÁVEL, PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS E NEONATAIS, FUNCIONAMENTO COM PILHAS DESCARTÁVEIS AUTONOMIA MÍNIMA DE 15 HORAS DE OPERAÇÃO. MEMÓRIA INTERNA MÍNIMA DE 30 HORAS. TECLA LIGA/DESLIGA PARA ACIONAMENTO, MENU OU TECLAS PARA CONFIGURAÇÕES DOS PARÂMETROS **FUNCIONAIS** MONITORADOS E AJUSTES DO DISPLAY, DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: BOLSA DE TRANSPORTE QUE PERMITA O ARMAZENAMENTO DO EQUIPAMENTO E DOS SENSORES, COM ALÇA DE TRANSPORTE E PASSA CINTO. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES A DATA DE ACEITAÇÃO CONTAR DA DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA DO REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO COMPROMISSO F SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; - DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA; DECLARAÇÃO **FORNECEDOR** DO RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO OPERACÃO E TREINAMENTO TREINAMENTO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR CATÁLOGO OU FOLDER ORIGINAL COM FOTO DO EQUIPAMENTO, CONTENDO INFORMAÇÕES QUE PERMITAM IDENTIFICAR AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO





LICITAÇÃO PMVG

	SECRETARIA M									
PROCESSO	ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018				P	regão Eletrá	nico Nº 03/2	3/2019		
60	PAPAGAIO: PAPAGAIO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, SEM GRADUAÇÃO DE FÁCIL LIMPEZA, PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS. SENDO ACEITO ATÉ 10% DE VARIAÇÃO NO TAMANHO. CAPACIDADE DE 1000ML. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA OLIA QUEB DESENTO DE FARBICAÇÃO:	306128-0	1	UND	150	101,6667	15.250,0050			
61	CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; PERFURADOR ÓSSEO CANULADO: PERFURADOR PNEUMÁTICO CANULADO E AUTOCLAVÁVEL, COM TURBINA MOTORA DE NO MÍNIMO 36.000 RPM E COM ACIONAMENTO PROGRESSIVO ATRAVÉS DO GATILHO OU PEDAL, MADRIL DE APERTO RÁPIDO EM AÇO INOX E COM AJUSTE DE 0 A 6,5 MM CANULADO, PARA BROCAS, COM VELOCIDADE DE TRABALHO DE 0 A 1.000 RPM, MANDRIL DE ALTO TORQUE COM AJUSTE DE 0 A 10MM PARA UTILIZAÇÃO DE FRESAS E RASPAS, COM VELOCIDADE DE TRABALHO DE 0 A 250 RPM, POSSUI SISTEMA DE REVERSÃO E TRAVA DE SEGURANÇA. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; DECLARAÇÃO DO FILA INSTALAÇÃO E TRILINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); MANUAL DE OPERAÇÃO E MILÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; A PRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICOS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE	380363-5	1	UND	14	23.636,9067	330.916,6938			
62	AVALIAÇÃO DOS ITENS. SELADORA PAPEL CIRÚRGICO AUTOMÁTICA: SELADORA AUTOMÁTICA COM ESTEIRA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PARA SELAGEM ARRASTE DA EMBALAGEM POR CORREIAS SINCRONIZADAS, CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA, COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO INDEPENDENTE DO MOTOR; TEMPERATURA ATÉ 300°C, PESO MÍNIMO DE ATÉ 14 KG. DIMENSÕES: ALTURA: 250 MM; LARGURA: 450 MM; PROFUNDIDADE: 300 MM; CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER	387619-5	1	UND	02	10.796,6667	21.593,3334			

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 Pregão Eletrônico Nº 03/2019

							•
	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES						
	DO EQUIPAMENTO;						
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES,						
	FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS, DOS						
	PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LINGUA						
	PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS						
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO						
	DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE						
	AVALIAÇÃO DOS ITENS.	110017.0			0.5	4 500 0000	7 500 0000
63	SELADORA PAPEL GRAU CIRURGICO COM	110917-0	1	UND	05	1.500,0000	7.500,0000
	SUPORTE PARA ROLO: SELADORA DE MESA, ACIONAMENTO MANUAL COM GUILHOTINA;						
	CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, AUMENTANDO						
	A DURABILIDADE DO PRODUTO; SISTEMA PARA						
	AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA BLINDADA;						
	PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA;						
	ÁREA PARA SELAGEM: ATÉ 31CM. LARGURA PARA						
	SELAGEM: 13MM; BIVOLT (110/200 V)						
	AUTOMÁTICO. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; POTÊNCIA						
	MÁXIMA: 100 W; TEMPERATURA: ATÉ 200°C;						
	GARANTIA DE 12 MESES; ACOMPANHA UM						
	SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO						
	CONFECCIONADO EM METAL COM PINTURA						
	ELETROSTÁTICA.						
	CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:						
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;						
	- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO						
	JUNTO A ANVISA;						
	- A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL						
	NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);						
	- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA						
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER						
	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES						
	DO EQUIPAMENTO;						
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES,						
	FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS						
	PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA						
	PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO						
	DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE						
	AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
64	SERRA PARA CORTAR GESSO: SERRA ELÉTRICA	228919-9	1	UND	07	3.000,0000	21.000,0000
	PARA GESSO, COM 18.000 OSCILAÇÕES POR						
	MINUTO, TENSÃO 220 VOLTS, POTENCIA DE 180						
	WATTS, PESO APROXIMADO DE 1,7 KG, CABO DE						
	FORÇA DE 3 METROS, COM 02 LAMINAS: UMA DE 2"						
	E OUTRA DE 2,5".						
	CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:						
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO.						
65	SISTEMA DE INFUSÃO VASCULAR INTRAÓSSEA	00022021	1	UND	05	1.500,0000	7.500,0000
0.5	PEDIÁTRICO: PISTOLA PARA PUNÇÃO	00022021	1	UND	0.5	1.500,0000	7.300,0000
	INTRAÓSSEA PEDIÁTRICA PARA ACESSO VASCULAR						
	IMEDIATO, COM ACESSO VASCULAR OU						
	NECESSITANDO DE ACESSO INTRAÓSSEO						
	IMEDIATO EM CRIANÇAS GRAVEMENTE ENFERMAS.						
	É UM PROCEDIMENTO ESSENCIAL PARA O						
	RESTABELECIMENTO DA VOLEMIA E A						
	ADMINISTRAÇÃO DE FÁRMACOS NAS EMERGÊNCIAS						
	PEDIATRICAS. COM AGULHA DE CORTE QUE						
	PERMITE AO MÉDICO O CONTROLE COMPLETO DO						
	PROCEDIMENTO EVITANDO O USO DA FORÇA, FORNECENDO UMA PENETRAÇÃO RÁPIDA E SUAVE						
	NA CAVIDADE CANAL IMEDIATO PARA A						
	CIRCULAÇÃO CENTRAL EM QUESTÃO DE						
	SEGUNDOS, ENTREGA MEDICAÇÕES, FLUIDOS						
	INTRAVENOSOS E PRODUTOS DE SANGUE PARA						
	PACIENTES PEDIÁTRICOS.						
	CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:						
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES						
	CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;						
	- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO						
	JUNTO A ANVISA; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL						
	NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);						
	- DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE						
	RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E						





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 Pregão Eletrônico Nº 03/2019

002000	ADMINISTRATIVO N° 301467/2016				•	. 09400 0	111CO Nº 03/20
	TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO						
	PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM						
	TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ,						
	TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E						
	DATA INDICADÓS E QUE ASSUME TODOS OS						
	CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS;						
	- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA						
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER						
	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES						
	DO EQUIPAMENTO;						
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES,						
	FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS						
	PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA						
	PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS						
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO						
	DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE						
	AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
66	SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL:	2E022E U	1	UND	01	231,797,0000	231,797,0000
00	, ,	336333-0	1	UND	01	231,797,0000	231,/9/,0000
	SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA FLEXIVEL,						
	COMPOSTO POR 01 PROCESSADORA DE IMAGENS,						
	01 FONTE DE LUZ, 01 MONITOR, 01 VÍDEO						
	GASTROSCÓPIO, 01 VIDEO COLONOSCÓPIO E						
	ACESSÓRIOS. PROCESSADORA DE IMAGENS:						
	CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE VÍDEO DE ALTA						
	DEFINIÇÃO, QUE POSSUA MAGNIFICAÇÃO, WIDE						
	SCREEN E SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS. COM						
	BALANÇO DE BRANCO, AJUSTE DE VERMELHO E						
	AZUL INDEPENDENTES, SELEÇÃO DE NITIDEZ DE						
	IMAGEM, ENHANCEMENT E COM SISTEMA DE						
	SHUTTER MANUAL OU AUTOMÁTICO; COM SISTEMA						
	DE CONGELAMENTO DE IMAGENS, CONTROLE						
	AUTOMÁTICO DE GANHO E POSSIBILIDADE DE						
	INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE E DO MÉDICO,						
	DATA E HORA DO EXAME. COM SAÍDA DE VÍDEO						
	COMPOSTO, VÍDEO COMPONENTE E DIGITAL:						
	NTSC; Y/C; RGB; FONTE DE ILUMINAÇÃO LED OU						
	XENON COM POTÊNCIA COMPATÍVEL MÍNIMA DE						
	150 W, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE						
	EMERGÊNCIA (CASO A FONTE DE ILUMINAÇÃO						
	SEJA XENON) E AJUSTE MANUAL E AUTOMÁTICO						
	DO NÍVEL DE INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO.						
	MONITOR: COLORIDO; TELA DE CRISTAL LÍQUIDO						
	DE MATRIZ ATIVA COM TAMANHO MÍNIMO DE 19						
	POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO DE MÍNIMA DE 1280						
	X 1024 PIXELS E COM ENTRADA DE VÍDEO						
	COMPOSTO, VÍDEO COMPONENTE E DIGITAL:						
	NTSC; Y/C; RGB. SELEÇÃO DE TEMPERATURA DE						
	COR, COM AJUSTE DE BRILHO, COR E CONTRASTE;						
	VIDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICO FLEXÍVEL COM						
	CCD COLORIDO, COM SISTEMA OTICO COM CAMPO						
	DE VISÃO FRONTAL, ÂNGULO DE VISÃO DE						
	APROXIMADA DE 3 A 100 MM COM CAPACIDADE						
	APROXIMADA DE 3 A 100 MM, COM CAPACIDADES						
	DE ANGULAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 210 GRAUS						
	PARA CIMA, 90 GRAUS PARA BAIXO E 100 GRAUS						
	PARA DIREITA E PARA ESQUERDA; TUBO DE						
	INSERÇÃO COM DIÂMETRO EXTERNO APROXIMADO						
	DE 9,2 MM, DIÂMETRO DISTAL DE						
	APROXIMADAMENTE DE 9,2 MM E DIÂMETRO						
	APROXIMADO DO CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM;						
	COMPRIMENTO DE TRABALHO DE NO MÍNIMO						
	1.100MM E COMPRIMENTO TOTAL DE						
	APROXIMADAMENTE 1350 MM; ESTERILIZAVEL POR						
	PŖOCESSO DĘ BAIXĄ TEMPĘRATURA;						
1	VÍDEOCOLONOSCÓPIO ELETRÔNICO FLEXÍVEL COM						
	CCD COLORIDA, SISTEMA ÓTICO COM CAMPO DE						
	VISÃO FRONTAL, ÂNGULO DE VISÃO DE						
	APROXIMADAMENTE 140 GRAUS, COM						
	PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 3 A 100MM, TUBO						
	DE INSERÇÃO COM DIÂMETRO EXTERNO						
	APROXIMADO DE 12,8MM, PONTA DISTAL COM						
	DIÂMETRO APROXIMADO DE 12,8MM E CANAL PARA						
	INSTRUMENTOS COM DIÂMETRO INTERNO						
	APROXIMADO DE 3,8MM. COMPRIMENTO DE						
1	TRABALHO APROXIMADO DE 1600 MM,						
1	COMPRIMENTO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 2000						
	MM; CONTROLE DE ANGULAÇÃO MÍNIMA DO TUBO						
	DE INSERÇÃO DE APROXIMADAMENTE 180 GRAUS						
	PARA CIMA E PARA BAIXO E APROXIMADAMENTE						
	160 GRAUS PARA DIREITA E PARA ESQUERDA;						
	111 1.0.00 DILLIM E IMON LOQUENDA,				·	ı	

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

	ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018				P	regao Eletro	onico Nº 03/2
	ESTERILIZÁVEL POR PROCESSO DE BAIXA						
	TEMPERATURA; ACESSÓRIOS: 01 CARRO DE						
	TRANSPORTE QUE COMPORTE DE MANEIRA						
	ADEQUADA O SISTEMA COMPLETO, 01 NO-BREAK						
	QUE GARANTA 10 MINUTOS DE OPERAÇÃO PARA O						
	SISTEMA EM CASO DE FALTA DE ENERGIA						
	ELÉTRICA, 01 TECLADO ALFANUMÉRICO, CABOS DE						
	CONEXAO PARA O SISTEMA, MALETAS PARA						
	TRANSPORTE, SENDO 01 PARA O GASTROSCÓPIO E						
	01 PARA O COLONOSCÓPIO, PINÇAS PARA BIÓPSIA						
	FENESTRADAS, SENDO 04 PARA O GASTROSCÓPIO						
	E 04 PARA O COLONOSCÓPIO, CONJUNTOS						
	COMPLETOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO E						
	DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA						
	GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO						
	EQUIPAMENTO.						
	CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:						
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES						
	CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;						
	- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO						
	JUNTO A ANVISA; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL						
	NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);			1			
				1			
	- DECLARAÇAO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E			1			
	TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO			1			
	PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM			1			
	TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ,			1			
	TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E						
	DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS						
	CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS;						
	- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA						
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER						
	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES						
	DO EQUIPAMENTO;						
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES,						
	FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS						
	PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA						
	PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS						
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO						
	DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE						
	AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
67	VENTILADOR PULMONAR PARA TRANSPORTE -	173817-8	1	UND	15	45.433,3333	681.499,9995
	PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E						
	NEONATAL: VENTILADOR PULMONAR PORTÁTIL						
	PARA TRANSPORTE ELETRÔNICO						
	MICROPROCESSADO, VOLUMÉTRICO, DESTINADO A						
	ATENDER PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E						
	NEONATAIS PARA TRANSPORTE E ATENDIMENTO DE						
	EMERGÊNCIA, COM VÁLVULA DE PEEP,						
	MODALIDADES, PRESSÃO CONTROLADA / VOLUME						
	CONTROLADO/CMV, ASSISTIDA, SIMV E						
	CAPAP/PSV; CONTROLES DIRETOS PARA VOLUME						
	CORRENTE MÍNIMO DE 50 A 2000 ML, FREQÜÊNCIA			1			
	RESPIRATÓRIA MÍNIMA DE 5 A 50 RPM.			1			
	SENSIBILIDADE ASSISTIDA, CONCENTRAÇÃO DE			1			
	OXIGÊNIO, TEMPO INSPIRATÓRIO DE 0,2 A 3S, NO			1			
	MÍNIMO, FLUXO INSPIRATÓRIO DE 2 A 100 LPM, NO			1			
	MÍNIMO. PRESSÃO DE SUPORTE MÍNIMA DE 5 À 35						
	~ /						
	CM, PRESSÃO PEEP DE NO MÍNIMO DE 0 A 20						
	CM, PRESSAO PEEP DE NO MINIMO DE 0 A 20 CMH2O. ALARMES DE ALTA PRESSÃO DE PICO,						
	CMH2O. ALARMES DE ALTA PRESSÃO DE PICO,						
	CMH2O. ALARMES DE ALTA PRESSÃO DE PICO, BAIXA PRESSÃO DE PICO, ALTO E BAIXO VOLUME						
	CMH2O. ALARMES DE ALTA PRESSÃO DE PICO, BAIXA PRESSÃO DE PICO, ALTO E BAIXO VOLUME CORRENTE, FREQÜÊNCIA ALTA OU APNÉIA,						
	CMH2O. ALARMES DE ALTA PRESSÃO DE PICO, BAIXA PRESSÃO DE PICO, ALTO E BAIXO VOLUME CORRENTE, FREQÜÊNCIA ALTA OU APNÉIA, DESCONEXÃO DE SONDA, BATERIA FRACA E FALHA NA REDE DE GASES. COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4						
	CMH2O. ALARMES DE ALTA PRESSÃO DE PICO, BAIXA PRESSÃO DE PICO, ALTO E BAIXO VOLUME CORRENTE, FREQÜÊNCIA ALTA OU APNÉIA, DESCONEXÃO DE SONDA, BATERIA FRACA E FALHA NA REDE DE GASES. COM BATERIA INTERNA						
	CMH2O. ALARMES DE ALTA PRESSÃO DE PICO, BAIXA PRESSÃO DE PICO, ALTO E BAIXO VOLUME CORRENTE, FREQÜÊNCIA ALTA OU APNÉIA, DESCONEXÃO DE SONDA, BATERIA FRACA E FALHA NA REDE DE GASES. COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4						
	CMH2O. ALARMES DE ALTA PRESSÃO DE PICO, BAIXA PRESSÃO DE PICO, ALTO E BAIXO VOLUME CORRENTE, FREQÜÊNCIA ALTA OU APNÉIA, DESCONEXÃO DE SONDA, BATERIA FRACA E FALHA NA REDE DE GASES. COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS. MISTURADOR DE AR AMBIENTE, QUE						
	CMH2O. ALARMES DE ALTA PRESSÃO DE PICO, BAIXA PRESSÃO DE PICO, ALTO E BAIXO VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA ALTA OU APNÉIA, DESCONEXÃO DE SONDA, BATERIA FRACA E FALHA NA REDE DE GASES. COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS. MISTURADOR DE AR AMBIENTE, QUE PERMITA AJUSTE DE 21 A 100% DE OXIGÊNIO.						
	CMH2O. ALARMES DE ALTA PRESSÃO DE PICO, BAIXA PRESSÃO DE PICO, ALTO E BAIXO VOLUME CORRENTE, FREQÜÊNCIA ALTA OU APNÉIA, DESCONEXÃO DE SONDA, BATERIA FRACA E FALHA NA REDE DE GASES. COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS. MISTURADOR DE AR AMBIENTE, QUE PERMITA AJUSTE DE 21 A 100% DE OXIGÊNIO. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR, O						
	CMH2O. ALARMES DE ALTA PRESSÃO DE PICO, BAIXA PRESSÃO DE PICO, ALTO E BAIXO VOLUME CORRENTE, FREQÜÊNCIA ALTA OU APNÉIA, DESCONEXÃO DE SONDA, BATERIA FRACA E FALHA NA REDE DE GASES. COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS. MISTURADOR DE AR AMBIENTE, QUE PERMITA AJUSTE DE 21 A 100% DE OXIGÊNIO. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 01 CIRCUITO RESPIRATÓRIO						
	CMH2O. ALARMES DE ALTA PRESSÃO DE PICO, BAIXA PRESSÃO DE PICO, ALTO E BAIXO VOLUME CORRENTE, FREQÜÊNCIA ALTA OU APNÉIA, DESCONEXÃO DE SONDA, BATERIA FRACA E FALHA NA REDE DE GASES. COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS. MISTURADOR DE AR AMBIENTE, QUE PERMITA AJUSTE DE 21 A 100% DE OXIGÊNIO. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 01 CIRCUITO RESPIRATÓRIO COMPLETO PARA NEONATO, 02 CIRCUITO RESPIRATÓRIO COMPLETO PARA PEDIÁTRICO E 04						
	CMH2O. ALARMES DE ALTA PRESSÃO DE PICO, BAIXA PRESSÃO DE PICO, ALTO E BAIXO VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA ALTA OU APNÉIA, DESCONEXÃO DE SONDA, BATERIA FRACA E FALHA NA REDE DE GASES. COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS. MISTURADOR DE AR AMBIENTE, QUE PERMITA AJUSTE DE 21 A 100% DE OXIGÊNIO. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 01 CIRCUITO RESPIRATÓRIO COMPLETO PARA NEONATO, 02 CIRCUITO RESPIRATÓRIO COMPLETO PARA PEDIÁTRICO E 04 CIRCUITO RESPIRATÓRIOS COMPLETO ADULTO,						
	CMH2O. ALARMES DE ALTA PRESSÃO DE PICO, BAIXA PRESSÃO DE PICO, ALTO E BAIXO VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA ALTA OU APNÉIA, DESCONEXÃO DE SONDA, BATERIA FRACA E FALHA NA REDE DE GASES. COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS. MISTURADOR DE AR AMBIENTE, QUE PERMITA AJUSTE DE 21 A 100% DE OXIGÊNIO. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 01 CIRCUITO RESPIRATÓRIO COMPLETO PARA NEONATO, 02 CIRCUITO RESPIRATÓRIO COMPLETO PARA PEDIÁTRICO E 04 CIRCUITO RESPIRATÓRIOS COMPLETO ADULTO, SENSORES FLUXO AUTOCLAVÁVEL PARA PACIEŅTES						
	CMH2O. ALARMES DE ALTA PRESSÃO DE PICO, BAIXA PRESSÃO DE PICO, ALTO E BAIXO VOLUME CORRENTE, FREQÜÊNCIA ALTA OU APNÉIA, DESCONEXÃO DE SONDA, BATERIA FRACA E FALHA NA REDE DE GASES. COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS. MISTURADOR DE AR AMBIENTE, QUE PERMITA AJUSTE DE 21 A 100% DE OXIGÊNIO. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 01 CIRCUITO RESPIRATÓRIO COMPLETO PARA NEONATO, 02 CIRCUITO RESPIRATÓRIO COMPLETO PARA PEDIÁTRICO E 04 CIRCUITO RESPIRATÓRIOS COMPLETO ADULTO, SENSORES FLUXO AUTOCLAVÁVEL PARA PACIENTES ADULTOS, SENSORES DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL						
	CMH2O. ALARMES DE ALTA PRESSÃO DE PICO, BAIXA PRESSÃO DE PICO, ALTO E BAIXO VOLUME CORRENTE, FREQÜÊNCIA ALTA OU APNÉIA, DESCONEXÃO DE SONDA, BATERIA FRACA E FALHA NA REDE DE GASES. COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS. MISTURADOR DE AR AMBIENTE, QUE PERMITA AJUSTE DE 21 A 100% DE OXIGÊNIO. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 01 CIRCUITO RESPIRATÓRIO COMPLETO PARA NEONATO, 02 CIRCUITO RESPIRATÓRIO COMPLETO PARA PEDIÁTRICO E 04 CIRCUITO RESPIRATÓRIOS COMPLETO ADULTO, SENSORES FLUXO AUTOCLAVÁVEL PARA PACIENTES ADULTOS, SENSORES DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL PARA PACIENTES PEDIÁTRICO, SENSORES DE						
	CMH2O. ALARMES DE ALTA PRESSÃO DE PICO, BAIXA PRESSÃO DE PICO, ALTO E BAIXO VOLUME CORRENTE, FREQÜÊNCIA ALTA OU APNÉIA, DESCONEXÃO DE SONDA, BATERIA FRACA E FALHA NA REDE DE GASES. COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS. MISTURADOR DE AR AMBIENTE, QUE PERMITA AJUSTE DE 21 A 100% DE OXIGÊNIO. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 01 CIRCUITO RESPIRATÓRIO COMPLETO PARA NEONATO, 02 CIRCUITO RESPIRATÓRIO COMPLETO PARA PEDIÁTRICO E 04 CIRCUITO RESPIRATÓRIOS COMPLETO ADULTO, SENSORES FLUXO AUTOCLAVÁVEL PARA PACIENTES ADULTOS, SENSORES DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL PARA PACIENTES PEDIÁTRICO, SENSORES DE						

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. POSSUIR SISTEMA DE FIXAÇÃO ESPECÍFICO PARA USO EM AMBULÂNCIA, MACAS E UNIDADES MÓVEIS DEVE ACOMPANHAR RESGATE. **EQUIPAMENTO:** CIRCUITO RESPIRATÓRIO COMPLETO, CABO DE ALIMENTAÇÃO 12V. CRITÉIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA NBR IEC 60601-1, IEC 60.601-1-2 E IEC 60.601-2-12; DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 36 MESES A ĎΑ DATA ACEITAÇÃO CONTAR DE EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE COMPROMISSO FUNCIONAMENTO Е SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO TREINAMENȚO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA E ABNT; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; **APRESENTAR** FOLDERS, **ENCARTES** FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃ<u>O DOS ITENS</u> UND 68 VENTILADOR PULMONAR -239560-6 52.890,0000 2.644.500,0000 **PACIENTES** PEDIÁTRICO Е ADULTO, **NEONATAL:** VENTILADOR PULMONAR NEONATAL, PEDIÁTRICO E ADULTO MICROPROCESSADO, CICLADO A TEMPO, VOLUME E FLUXO, COM MONITOR GRÁFICO DE VENTILAÇÃO LCD COLORIDO SENSÍVEL AO TOQUE DE NO MÍNIMO 10 POLEGADAS, COLORIDA, INTEGRADO A UNIDADE PRINCIPAL, SENSÍVEL AO TOQUE. VENTILADOR QUE ATENDA PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. OPERADO POR REDE DE GÁS DE ALTA PRESSÃO, VENTILADOR DEVE POSSUIR SISTEMA Q PERMITA SEU FUNCIONAMENTO CONECTADO A GÁS (O2 OU AR MEDICINAL). O VENTILADOR DEVE POSSUIR SISTEMA AUTOTESTE PARA DETECÇÃO DE VAZAMENTO NO CIRCUITO RESPIRATÓRIO, SENSIBILIDADE DE DISPARO A FLUXO, FLUXO EXPIRATÓRIO COM AJUSTE MANUAL, LIBERAÇÃO DE OXIGÊNIO A 100% POR DOIS ATÉ DOIS MINUTOS COM RETORNO AUTOMÁTICO A CONCENTRAÇÃO ORIGINAL, FUNÇÃO DE SUCÇÃO/ASPIRAÇÃO QUE INTERROMPA O FUNCIONAMENTO DO VENTILADOR ASSIM QUE DESCONECTADO Ε RETORNE AUTOMATICAMENTE SEU FUNCIONAMENTO ASSIM QUE RECONECTADO NO TEMPO MÁXIMO DE 120 SEGUNDOS. BLENDER DE 02 ELETRÔNICO E INTERNO, COM CALIBRAÇÃO DO SENSOR DE OXIGÊNIO E AJUSTE DE ALARMES, DEVERA MEMÓRIA ARMAZENAR ÚLTIMOS NA OS PARÂMETROS AJUSTADOS QUANDO O APARELHO

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

FOR COLOCADO EM MODO DE ESPERA (SATND-BY). DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE ATÉ 1 HORAS, BRAÇO ARTICULADO PARA SUPORTE DO CIRCUITO RESPIRATÓRIO, PEDESTAL COM RODÍZIOS E TRAVA EM PELO MENOS DOIS DELES. MODOS DE VENTILAÇÃO: VCV; VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME-PCV VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO; PRVC OU AUTOFLOW.; VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM GARANTÍA DE VOLUME; SIMV/VC+OS; VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA VOLUME CONTROLADO, ASSOCIADA A PRESSÃO DE SUPORTE; SIMV/PC+OS. MODO DE VENTILAÇÃO PROPORCIONAL COM SINCRONISMO/ADAPTAÇÃO
PACIENTE-VENTILADOR PARA UMA MELHOR MECÂNICA RESPIRATÓRIA (NAVA, SMART CARE, INTELLICYCLE) VENTILAÇÃO ASV. MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA PRESSÃO CONTROLADO, ASSOCIADA A PRESSÃO
DE SUPORTE; APRV. VENTILAÇÃO COM DOIS
NÍVEIS DE PRESSÃO, CONTROLADA A TEMPO,
LIMITADA A PRESSÃO; BINIVEL / BILEVEL / DUOLEVEL; VENTILAÇÃO COM DOIS NÍVEIS DE PRESSÃO, CONTROLADA A TEMPO LIMITADA A PRESSÃO, COM PRESSÃO DE SUPORTE ASSOCIADA A PRESSÃO BAIXA. PSV; PRESSÃO DE SUPORTE: VENTILADOR COM VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA COM COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO OXIGENIOTERAPIA DE ALTO FLUXO. VENTILADOR COM AJUSTE DO TEMPO DE APNEIA DE ATÉ 30 SEGUNDOS, COM VENTILAÇÃO DE BACK-UP, NOS MODOS PSV, APRV, BINIVEL. O VENTILADOR DEVE POSSUIR MODO DE VENTILAÇÃO NÃO-INVASIVA. VENTILADOR COM NEBULIZADOR INTEGRADO SINCRONIZADO COM A FASE INSPIRATÓRIA OU SISTEMA DE MICRO BOMBA OU ULTRASSÔNICO OU PNEUMÁTICO. AJUSTES: FREQUÊNCIA 1 ATÉ RESPIRATÓRIA PROGRAMÁVEL: INSPIRATÓRIO TEMPO CICLOS/MIN: PROGRAMÁVEL: DE 0,2 ATÉ 8,0 SEGUNDOS; VOLUME CORRENTE PROGRAMÁVEL: 10ML ATÉ 2000ML; FLUXO INSPIRATÓRIO DE ATÉ 100 L/MIN; PRESSÃO CONTROLADA INSPIRATÓRIA AJUSTÁVEL: 5 À 100 CMH2O; PRESSÃO DE SUPORTE ATÉ 60 CMH2O; PEEP/CPAP: ATÉ 50 CMH2O; CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO: 21–100%; RISE TIME/SLOPE RISE AJUSTÁVEL E/OU AUTOMÁŢICO OU MODO SIMILAR; TRIGGER EXPIRATÓRIO AJUSTÁVEL E/OU AUTOMÁTICO DENO MÍNIMO 10% A 70% DO PICO DE FLUXO; SENSIBILIDADE POR FLUXO E PRESSÃO AJUSTÁVEL; RELAÇÃO I:E: INSP. 4:1 E EXP. 1:4 NO MÍNIMO; PAUSA INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA MANUAL: ATÉ 2,0 SEGUNDOS NO MÍNIMO; AJUSTE DE ALARMES; MONITORIZAÇÃO: CONCENTRAÇÃO AJUSTADA E MEDIDA DE O2 INSPIRADO, VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, PRESSÃO DE PICO, PRESSÃO MÉDIA DE VIAS AÉREAS, PRESSÃO DE PLATÔ, TRABALHO RESPIRATÓRIO, ÍNDICE DE RESPIRAÇÃO RÁPIDA E SUPERFICIAL (IRRS), PEEP INTRÍNSECA MEÇÂNICA **PULMONAR:** COMPLACÊNCIA (ESTÁTICA E DINÂMICA) RESISTÊNCIA; APRESENTAÇÃO DAS CURVAS: PRESSÃOXTEMPO, VOLUME X TEMPO, FLUXO X TEMPO, COM APRESENTAÇÃO DAS TRÊS CURVAS SIMULTANEAMENTE NA TELA DO EQUIPAMENTO, DIFERENCIADAS POR COR; APRESENTAÇÃO DOS LOOPS: PRESSÃO X VOLUME, FLUXO X VOLUME E PRESSÃO X FLUXO, COM APRESENTAÇÃO DE NO MÍNIMO UM LOOP NA TELA DO EQUIPAMENTO; TRÊS CURVAS E UM LOOP SIMULTÂNEOS. ALARMES TENDÊNCIAS REGISTROS; GRÁFICAS TABULARES DE 72HORAS; REGISTRO DOS ÚLTIMOS 500 EVENTOS; ALARMES DIVIDIDOS POR NÍVEL DE PRIORIDADE; CONCENTRAÇÃO DE O2 DIFERENTE DA PROGRAMADA, APNÉIA, VOLUME MINUTO BAIXO, PRESSÃO ALTA E BAIXA DE VIAS AÉREAS, DESCONEXÃO DO CIRCUITO, TAQUIPNÉIA, ACIONAMENTO DA VENTILAÇÃO DE BACK-UP

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

PERDA DE UMA DAS FONTES DE GASES OU AS





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

DUAS, FALHA DE ENERGIA, CARGA DE BATERIA				ı
BAIXA, FALHA INTERNA DO EQUIPAMENTO;				ı
ACESSÓRIOS: BASE MÓVEL COM RODÍZIOS E				ı
FREIOS; BRAÇO ARTICULADO COM SUPORTE PARA				ı
OS CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS; MANGUEIRAS DE				ı
~				i
EXTENSAO PARA O2; POSSIBILIDADE FUTURA DE				ı
COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO; ALIMENTAÇÃO:				ı
REDE ELETRICA 110/220VOLTS, COMUTAÇÃO				i
AUTOMATICA, BATERIA INTERNA AO GABINETE,				i
AUTOMATICAMENTE RECARREGAVEL, COM				i
AUTONOMIA PARA 90MIN MINUTOS EM				i
VENTILAÇÃO NORMAL EM CASO DE FALTA DE				i
ENERGIA. ENTRADAS: REDE ELÉTRICA:				i
110/120/220/240VAC-60HZ; ACESSÓRIOS: CADA				i
EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE 03				i
CIRCUITOS REUTILIZÁVEIS ADULTOS, 03				ì
CIRCUITOS REUTILIZÁVEIS PEDIÁTRICOS, 2				i
VÁLVULAS EXPIRATÓRIAS/CASSETES				i
RESPIRATÓRIOS COMPLETOS. UMIDIFICADOR				ì
AQUECIDO COM CONTROLE DE TEMPERATURA,				i
NEBULIZADOR INTERNO AO EQUIPAMENTO,				i
SENSOR E INDICAÇÃO DA TEMPERATURA DOS				i
•				i
GASES E ALARME DE TEMPERATURA ALTA, BRAÇO				ì
ARTICULADO, 01 JARRA TERMICA, PARA				ì
UMIDIFICADOR, COM ENTRADA INDIVIDUAL PARA				i
REABASTECIMENTO COM SERINGA.				ì
CRITÉIO PARA ANALISE E PARECER TÉCNICO:				i
- DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE				i
CONFORMIDADE COM A NORMA NBR ISO 80601-2-				ì
12 (SEGURANÇA E DESEMPENHO);				ì
- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 36 MESES A				ì
CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO				ì
EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A				ì
ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO				i
EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA				i
REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS				i
MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO,				ì
COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ				ì
OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE				ì
FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE				ì
SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS;				ì
- DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE				ì
MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO				ì
POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA				i
				ì
ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERIODO DA				ì
GARANTIA DO EQUIPAMENTO;				i
- DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE				i
RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E				i
TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO				i
PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM				i
TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHA,				ì
TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E				ì
DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS				ì
CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS;				ì
- A EMPRESA DEVERÀ TER TÉCNICO RESPONSAVEL				ì
NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);				ì
- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE				ı
VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO		1		i
JUNTO A ANVISA;		1		i
- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA		1		i
QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER		1		i
APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES		1		i
DO EQUIPAMENTO;		1		i
- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES,		1		i
FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS		1		i
PRODUTOS OFERTADOS. REDIGIDOS EM LÍNGUA				i

MÓVEIS HOSPITALARES

PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE

AVALIAÇÃO DOS ITENS.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	CÓD TCE	UNID FORN	UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
69	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS: ARMÁRIO VITRINE COM 02 PORTAS DE VIDRO COM FECHADURA, 4 PRATELEIRAS E LATERAIS DE VIDRO, TETO E FUNDO EM CHAPA DE AÇO. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA		1	UND	75	715,6600	53.674,5000

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,65 X 0,65 X 0,40M CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; GIRATÓRIA HOSPITALAR: TIPO 188152-3 UND 37.216,6690 BANOUETA 531,6667 MOCHO GIRATÓRIOESTRUTURA INOX COM ASSENTO EM INOX ASSENTO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 430 COM 0,75MM DEESPESSURA; ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL DE 0,50M ATÉ 0,70M; QUATRO PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 50 MM (2") DE DIÂMETRO. PESO MÁXIMO SUPORTADO: 120 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. 71 BERÇO AQUECIDO DIGITAL COM COLCHÃO: 251298-0 1 UND 20 11.853.3000 237,066,0000 BERÇO AQUECIDO DIGITAL, EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS-X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIOTRANSPARENTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELENBURG E PRÓCLIVE; COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL ATÓXICO E AUTOCLAVÁVEL, COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIOS E PÁRACHOQUES FRONTAL E TRASEIRO; DISPLAY A LED OU LCD PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA, RELÓGIO APGAR E ALARMES; MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS. SISTEMA DECONTROLE MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS DE SENSOR LIGADO AO RN E MANUAL; RELÓGIO APAGAR INCORPORADO; ALARMES AUDIOVISUAIS INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO DA FALTA DE ENERGIA; FALHA NA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO; FALTA DE SENSOR OU DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE; HIPOTERMIA E HIPERTERMIA; ALTA TEMPERATURA PROLONGADA; ADVERTÊNCIA DE ROTINA. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: BANDEJA SOB O LEITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE DE SORO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ASERDEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-2-21 E NBR IEC 60601-1-1-2 PARA EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS; DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE COMPROMISSO FUNCIONAMENTO Е SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, DEVERÃO OUF POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; FORNECEDOR DECLARAÇÃO DO PFLA RESPONSABILIZANDO INSTALAÇÃO TREINAMENȚO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

EΜ

USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS





LICITAÇÃO PMVG

Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE); REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO FOUTPAMENTO: - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS BERÇO FAWLER MECÂNICO COM COLCHÃO: BERÇO FAWLER MECÂNICO C/ 03 MANIVELAS, O 0009903 UND 25 1.326,6633 33.166,5825 BERÇO POSSUI CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS TERMOPLÁSTICO MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, POLIURETANO INJETADO ACABAMENTO COM DETALHE DECORATIVO INFANTIL. SUA BASE ÉCONSTRUÍDA EM TUBO 50 X 30 X 1,5MM, COM PÉS RECUADOS TOTALMENTE REVESTIDOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; ESTRUTURA DO ESTRADO CONSTRUÍDO EM METALOM 50 X 30 X 1,5MM; ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA MOVIMENTOS FOWLER, SEMI-LEMBURG, SENTADO, DORSO, AÇO 1,5MM; TRENDELEMBURG, SENTADO, DORSO, VASCULAR E ELEVAÇÃO DOLETO. FAWLER, JOELHO, DE 03 ACIONADOSATRAVÉS MANIVELAS INOXIDÁVEIS E ESCAMOTEÁVEIS COM CABO DE POSSUI TAMBÉM SISTEMA BAOUELITE. DEACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS EM TUBO REDONDO DE 35 X 1,5MM. GRADES LATERAIS DE ABAIXAR PINTADA COM GUIAS INOX, RODÍZIOS DE 04 POLEGADAS DE DIÂMETRO COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL, PARA-CHOQUE FIXADO ÀS EXTREMIDADES PARA PROTEÇÃO CONTRA DANOS POR CHOQUES EM PAREDES E/OU OUTROS MÓVEIS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA ESTUFA, MECÂNICA, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. **DIMENSÕES:** COMPRIMENTO: DE 1,30 M A 1,70M. LARGURA: DE 0,50 M A 1,00M; ALTURA: AJUSTÁVEL DE 0,53 ATÉ 0,78M; CAPACIDADE DE ATÉ 180 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: CERTIFICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR IEC 60601-1 (SEGURANÇA ELÉTRICA), NBR IEC 60601-2-21 (SEGURANÇA EM BERÇOS AQUECIDOS) E IEC 60601-1-1-2 (COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA) E DEMAIS NORMAS APLICÁVÉIS; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; FORNECEDOR DECLARAÇÃO DO RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ / VÁRZEA GRANDE); REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE <u>IGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO</u>





LICITAÇÃO PMVG

Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 JUNTO A ANVISA; -MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. BERÇO PARA RECÉM-NASCIDOS: BERÇO PARA UND 1.206,6633 24.133,2660 346454-7 RECÉM NASCIDOS ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO DE AÇO PINTADO DE, NO MÍNIMO, UMA POLEGADA DE DÍÂMETRO, SEM PONTOS APARÊNTES DE SOLDA, APOIADA SOBRE RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE TRÊS POLEGADAS DE DIÂMETRO, SENDO DOIS COM FREIO; DEVE POSSUIR ALÇA QUE PERMITE AO OPERADOR TRANSPORTAR O BERÇO ESTANDO EM POSIÇÃO ERETA E SEM NECESSIDADE DE COLOCAR AS MÃOS NO INTERIOR DA CUBA DE ALOJAMENTO DO PACIENTE E COM PRATELEIRA AUXILIAR PARA SUPORTE DE MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS PROCEDIMENTOS COM O PACIENTE; DEVE PERMITIR POSIÇÕES DO LEITO EM TRENDELENBURG, PRÓCLIVE E HORIZONTAL, COM TRAVA DE SEGURANÇA; CESTO DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E REMOVÍVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS, PARA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, COM ELEVAÇÃO DE ALTURA NA REGIÃO DA CABEÇA DO RN E COM ABA EM TODO O CONTORNO QUE PERMITE FÁCIL EMPUNHADURA E REFORÇO; COLCHÃO DE ESPUMA REVESTIDO EM PLÁSTICO ANTIALÉRGICO E ATÓXICO COM NO MÍNIMO 2 CM DE ESPESSURA; PORTA-FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE EM LOCAL VISÍVEL, AO NÍVEL DA CUBA DE ACRÍLICO; SUPORTE A MEIA ALTURA SOB O LEITO, CONFECCIONADO EM MATERIAL NÃO-FERROSO, COM COMPARTIMENTOS PARA GUARDA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS COM O PACIENTE. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA: - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ / VÁRZEA GRANDE); - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO **EOUIPAMENTO:** APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS UND BIOMBO TRIPLO: BIOMBO DE 03 FACES PINTANDO, 260223-7 512.3567 51.235,6700 ESTRUTURA TUBULAR REDONDA, DUAS FACES ARTICULÁVEIS COM TECIDO EM ALGODÃO CRU, UMA FACE COM PONTEIRAS E UMA COM RODÍZIOS, PINTURA ELETROSTÁTICA APÓS TRATAMENTO TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, DIMENSÕES: 60X66X175. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO: UND 75 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE: CADEIRA 184954-9 50 636,6533 31.832,6650 PARA COLETA DE SANGUE COM ASSENTO ESTOFADO E APOIO PARA O BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA E ENCOSTO FIXO. CONTÉM: ESTRUTURA TUBULAR QUADRADA EM AÇO; ASSENTO ESTOFADO; APOIO DE BRAÇO REGULÁVEL ESTOFADO COM REGULAGEM DE ALTURA SUPORTE DE SORO; PÉS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS;





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 Pregão Eletrônico Nº 03/2019

JCE550	D ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018				Р	regao Eletro	nico Nº 03/20
	ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ;						
	MEDIDAS: 0,54CM X 0,66CM X 0,51CM.						
	CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:						
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA						
	QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;						
	- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO						
	JUNTO A ANVISA;						
	- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA						
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER						
	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO						
	EQUIPAMENTO;						
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS						
	TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS						
	OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA,						
	ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A						
	CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
76	CAMA BELICHE COM COLCHÃO: CAMA BELICHE,	200305-8	1	UND	60	016 6667	EE 000 0020
76	~	200303-6	1	UND	60	916,6667	55.000,0020
	PADRAO SOLTEIRO, PROTEÇAO CONTRA A CORROSÃO, PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICO PÓ						
	FUNDIDA EM ALTA TEMPERATURA. COR CINZA.						
	CAPACIDADE DE CARGA DE 200 KG. ACOMPANHA						
	COLCHÃO REVESTIDO EM COURVIN COMPATÍVEL,						
	DENSIDADE MÍNIMA 33.						
	CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:						
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA						
	QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;						
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS						
	TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS						
	OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA,						
	ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A						
	CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A						
	CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
77	CAMA HOSPITALAR FAWLER COM GRADE	177096-9	1	UND	20	2.723,8867	54.477,7340
	LATERAL COM COLCHÃO: CAMA HOSPITALAR					,	,
	FAWLER SIMPLES MOVIMENTOS, COM ELEVAÇÃO DE						
	CABECEIRA REGULÁVEL MANUALMENTE ATRAVÉS DE						
	CREMALHEIRA; PÉS COM PONTEIRAS; DIMENSÕES						
	APROXIMADAS: 1,90CX0,90LX 0,50A DESCRIÇÃO						
	DAS GRADES: DUAS GRADES LATERAIS,						
	REGULÁVEIS, REMOVÍVEIS, ARMAÇÃO EM TUBOS DE						
	AÇO ESMALTADO, SISTEMA DE ABAIXAR POR						
	CORREDIÇA EM AÇO CROMADO MANUAL, COM						
	SUPORTE PARA FIXAR NA CAMA HOSPITALAR.						
	COLCHÃO: O COLCHÃO DEVERÁ SER DO MESMO						
	FABRICANTE E SUPORTAR A CARGA DE TRABALHO						
	EXIGIDA DA CAMA, COLCHÃO REVESTDO EM						
	COURVIM AZUL, DENSIDADE 33, ESPESSURA DE 10						
	CM; A CAPA DEVE SER LAVÁVEL E UTLIZAR MATERIAL						
	A PROVA D'ÁGUA, COM MATERIAL PERMEÁVEL AO						
	VAPOR E ELASTCO EM DUAS DIREÇOES. OS						
	MATERIAIS UTLIZADOS NESTE COLCHÃO DEVEM						
	REDUZIR COMPLETAMENTE OS PADRÕES DE						
	INFAMABILIDADE.						
	CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:						
	- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO						
	JUNTO A ANVISA;						
	A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA						
	REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);						
	- CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO						
	(CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE						
	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O						
	FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO;						
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA						
	QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;						
	- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA						
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER						
	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO						
	EQUIPAMENTO;						
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS						
	TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS						
	OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA,						
	ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A						
	CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A						
	CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
	,		•	•			

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, N°.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 Fone: (65) 3688-8000/3688-8020





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

.0	CLSS	D ADMINISTRATIVO N° 501467/2016				r	regao Lietio	niico N° 03/2	OI.
	78	CAMA HOSPITALAR FAWLER ELÉTRICA PARA	359250-2	1	UND	10	11.746,3333	117.463,3330	
		OBESO COM COLCHÃO: CAMA HOSPITALAR ADULTA					,	<u> </u>	
		ELÉTRICA PARA OBESOS; DEVE ATENDER AS							
		SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CARGA DE							
		TRABALHO SEGURA MAIOR OU IGUAL A 250 KG							
		(OBESO); MÍNIMO DE 04 MOTORES, COM CONTROLE							
		AUXILIAR REMOTO E/OU MÍNIMO DE 2 CONTROLES							
		EM MEMBRANA ICONOGRÁFICOS VIA BOTOEIRAS							
		COM ACESSO INTERNO/EXTERNO, LOCALIZADOS NAS							
		GUARDAS LATERAIS DO LEITO: OS COMANDOS							
		ELÉTRICOS INCLUEM (VARIAÇÃO DE ALTURA							
		ALTO/BAIXO, TREND/REVERSO, ELEVAÇÃO DE							
		CABECEIRA, SEMI-CADEIRA, CADEIRA CARDÍACA),							
		TODOS ACIONADOS COM O AUXÍLIO DE COMANDO							
		ÚNICO E DEDICADO PARA MÁXIMA EFICIÊNCIA DO							
		CUIDADOR E FLUXO DE TRABALHO OTIMIZADO E							
		ERGONOMICO; PIVÔ DUPLO DE ARTICULAÇÃO DE							
		CABECEIRA CAPAZ DE AUMENTAR A ÁREA DE							
		CONTATO NA REGIÃO SACRAL, REDUZINDO							
		ESTRESSE TISSULAR (FORÇA DE TRAÇÃO, FRICÇÃO E							
		CISALHAMENTO), ALÉM DE IMPEDIR O							
		DESLOCAMENTO INVOLUTÁRIO DO PACIENTE EM							
		DIREÇÃO A PESEIRA; ARTICULAÇÃO DA CEBECEIRA E							
		JOELHOS SIMULTÂNEOS; POSIÇÃO DE PÉS							
		VASCULARES MECÂNICO OU ELÉTRICO; INDICADOR							
		VISUAL EXTERNO DE ÂNGULO TREND/REVERSO							
		VISUALMENTE LOCALIZADO NA GRADE LATERAL DA							
		PLATAFORMA PARA AUXILIAR O CUMPRIMENTO							
		EFETIVO DE BUNDLES DE PREVENÇÃO DEIRASS							
		(INFECÇÃO RESPIRATORIAS ASSOCIADAS A							
		ASSISTÊNCIA A SAÚDE; MÍNIMO DE 2 RODÍZIOS							
		COM ACIONAMENTO DE FREIOS E DIREÇÃO CENTRAL,							
		POSICIONADOS LONGE DAS ZONAS DE SAÍDA DO							
		LEITO QUE POSSIBILITE O TRANSPORTE INFICIENTE							
		E SEGURO INTRA-HOSPITALAR ATRAVÉS DE 1 SÓ							
		PROFISSIONAL; PLACAS DE CABECEIRA E PESEIRA							
		REMOVÍVEIS PARA ACESSO CEFÁLICO E UTILIZAÇÃO							
		EVENTUAL COMO SUPERFÍCIE RÍGIDA PARA							
		MASSAGEM CARDÍACA, COM PEGAS VAZADAS NA							
		CABECEIRA E NA PESEIRA PARA PROTEÇÃO DAS							
		MÃOS E ERGONOMIA DURANTE O TRANSPORTE DA							
		CAMA; GRADES LATERAIS BIPARTIDAS, COM							
		SISTEMA DE LIBERAÇÃO ÚNICO, PNEUMÁTICO, SEM							
		RUÍDO, REVESTIDA EM TERMOPLÁSTICO; GRADES							
		LATERAIS DEVE POSSIBILITAR ZONA DE SAÍDA							
		SEGURA MAIOR OU IGUAL A 318MM, EM							
		CONFORMIDADE COM A IEC 60.601.2.52							
		(REQUISITO); PARA-CHOQUES EMBORRACHADOS							
		POSICIONADOS NAS 04 EXTREMIDADES DA CAMA;							
		ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO RETANGULAR COM							
		ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM							
		TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO OUANTI-							
		FERRUGINOSO, REVESTIDA POR TERMOPLÁSTICO,							
		COMESTRUTURAABERTA PARA FÁCIL LIMPEZA E							
		DESINFECÇÃO; DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO OU							
		RETENÇÃO DO COLCHÃO EM TODOS OS PERFIS DO							
		ESTRADO CAPAZ DE ADAPTAR O COLCHÃO A							
		PLATAFORMA DE REPOUSO E PREVENIR PONTOS DE							
		APRISIONAMENTO DE CABEÇA, TÓRAX E DEMAIS							
		MEMBROS; BATERIA DE BACKUPE/OURESERVA							
		INTEGRADA PARA CASOS DE PANE ELÉTRICA							
		TEMPORÁRIA 220 VOLTS; ALÇA BILATERAL DE CPR							
		COM DESTRAVAMENTO MECÂNICO PARA ACESSO							
		EFICIENTE E RESSUSCITAÇÃO CARDÍACA EM TEMPO							
		HÁBIL; TRAVA DE CONTROLES E FUNÇÕES							
		ELÉTRICAS; SUPORTE DE SORO; ESTRADOR E							
		MOVÍVEL EM TERMO PLÁSTICO OU ABS OU URETANO							
		OU POLIURETANO INJETADO E/OU PLÁSTICO							
		INFLADO OU MOLDADO, COM ESTRUTURA ABERTA,							ĺ
		SEM REBARBAS, PARA HIGIENIZAÇÃO E							1
		DESINFEÇÃO EFICIENTE DO LEITO; GANCHOS PARA							
		BOLSA DE DRENAGEM; ELEVAÇÃO DE CABECEIRA							ĺ
		MAIOR OU IGUALA 65°; VISANDOEGRESSOSEGURO,							1
		A POSIÇÃO BAIXA DO CHÃO A PLATAFORMA DEVE							ĺ
		SER MENOR OU IGUAL A 43CM, SEM AUXÍLIO DE							
		ESCADA; COMPRIMENTO TOTAL/LARGURA DE							
		2200MM X 1020MM; COMPRIMENTO PADRÃO DO							
		LEITO DEVE VARIAR MÍNIMO DE 10CM PARA + DE							
		FORMA MECÂNICA E OU ELÉTRICA; DECLIVE							ĺ
		(REVERSO) SEMI- ORTOSTÁTICO PARA APLICAÇÃO							

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico N	° 03	/2019
---------------------	------	-------

E33C	ADMINISTRATIVO N° 501467/2016					regao Eletio	IIICO N	03/20
	DE PROTOCOLOS DE MOBILIDADE E							
	VERTICALIZAÇÃO PRECOCE MAIOR OU IGUAL A 14°;							
	ROLDANAS ENTRE 13CM A 15CM: COLCHÃO							
	HOSPITALAR SUGERIDO PARA PACIENTES COM							
	~							
	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO ENTRE 9 A 6 PONTOS							
	(ALTO RISCO). SUPERFÍCIE DEVE AUXILIAR							
	PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO DE ESTRESSE							
	ȚISSULAR, TRATAMENTO E CONTROLE EFETIVO DE							
	ÚLCERAS POR PRESSÃO DE NÍVEL IV.							
	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DENSIDADE PRIMÁRIA							
	(AR) NÃO MOTORIZADA, PODENDO TER COMO							
	COMPOSIÇÃO (AR+ESPUMA ELÁSTICA) E/OU							
	(AR+ESPUMA VISCO-ELÁSTICA) E/OU (AR+GEL)							
	E/OU PROPRIEDADE SUPERIOR ASSOCIADA A AR);							
	CAPA EM POLIURETANO BIDIRECIONAL							
	FUNGISTATICO E BACTERIOSTÁTICO, SEM COSTURA,							
	SOLDADA, SEM ZÍPER E/OU ZÍPER EMBUTIDO, COM							
	CAPA OU CAMADA INFERIOR EM							
	VINILE/OUSIMILARE/OU SUPERIOR CAPAZ DE							
	REDUZIR E ABSORVER A CONCENTRAÇÃO DE FORÇA							
	DE TRAÇÃO E ESTRESSE TISSULAR (DORSO, SACRO,							
	PANTURRILHA E CALCANHOS). SUPERFÍCIE DEVE							
	ASSEGURAR MÁXIMA EFICIÊNCIA (IMERSÃO,							
	ENVELOPAMENTO E REDISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO)							
	SEM AUXÍLIO DA UTILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE							
	SUPORTE OU COLCHÃO PNEUMÁTICO; DENSIDADE							
	DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU							
	MAIOR QUE 250 KG. É REQUISITO, A							
	APRESENTAÇÃO DE TESTES QUE COMPROVEM							
	PERFORMANCE TÉCNICA E CLÍNICA DO PRODUTO.							
	DIMENSÕES APROXIMADAS PARA ADAPTAÇÃO							
	EM PLATAFORMA DE REPOUSO: ENTRE 210 A 213							
	CM X 89 A 90 CM X 14 A 15C M; COLCHÃO:							
	COLCHÃO REVESTDO EM COURVIM AZUL,							
	DENSIDADE 33, ESPESSURA DE 10CM; A CAPA DEVE							
	SER LAVÁVEL E UTLIZAR MATERIAL A PROVA D'ÁGUA,							
	COM MATERIAL PERMEÁVEL AO VAPOR E ELÁSTCO EM							
	DUAS DIREÇÕES. OS MATERIAIS UTLIZADOS NESTE							
	COLCHÃO DEVEM REDUZIR COMPLETAMENTE OS							
	PADRÕES DE INFAMABILIDADE.							
	CRITÉRIO PARA ANALISE E PARECER TÉCNICO:							
	- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE							
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO							
	JUNTO A ANVISA;							
	- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA							
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER							
	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO							
	EQUIPAMENTO;							
	A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA							
	~ , ,							
	REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);							
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA							
	QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;							
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS							
	TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS							
	OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA,							
	ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A							
	CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A							
	CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.							
79	CAMA HOSPITALAR FAWLER MOTORIZADA COM	190014-5	1	UND	10	11.320,0000	113.200	,0000
, ,	COLCHÃO: CAMA FAWLER MOTORIZADA COM	25002.0	-	0.15		11.020,0000	110.200	,0000
	BALANÇA PARA PACIENTES EM AMBIENTE							
	HOSPITALAR, CLÍNICO OU UTI OFERECE CONFORTO,							
	SEGURANÇA, MOBILIDADE E PRATICIDADE; ATRAVÉS							
	DOS CONTROLES DIGITAIS LOCALIZADOS NAS							
	GRADES LATERAIS, O PRÓPRIO PACIENTE E							
	ENFERMEIROS PODEM EXECUTAR A MOVIMENTAÇÃO							
	DO LEITO DA CAMA NAS POSIÇÕES DISPONÍVEIS;							
	DOTADA DE CONTROLE SUPERVISÓRIO NA PESEIRA							
	PARA A MOVIMENTAÇÃO GERAL PELA EQUIPE DE							
	ENFERMAGEM, COM A POSSIBILIDADE DE							
	TRAVAMENTO DE MOVIMENTOS DO PACIENTE; PARA							
	PACIENTES CRÍTICOS ESTE MODELO DE CAMA							
	OFERECE A SOLUÇÃO PRÁTICA DA BALANÇA							
	INCORPORADA À CAMA, QUE POSSIBILITA A							
	PESAGEM NO LEITO, SEM A NECESSIDADE DE							
	REMOÇÃO DO PACIENTE DA CAMA PARA							
	ACOMPANHAMENTO; CABECEIRA E							
	PESEIRA: REMOVÍVEIS, ESTRUTURADA NAS							
	LATERAIS EM MATERIAL INJETADO EM POLIETILENO.							
	CHASSI: BASE EM PERFIS DE TUBO DE AÇO							

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

RETANGULAR 50X30HX1,5MM, COM PÉS RECUADOS, TAMPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; ESTRUTURA DO ESTRADO: EM CHAPA DE AÇO 3,2MM DE ESPESSURA, PERFILADOS EM U; **ESTRADO:** ARTICULADO EM 4 SECÇÕES, ESTRUTURA EM TUBOS DE 25X25X1,2MM 50X30X2,0 MM, TOTALMENTE REVESTIDO EM ABS TERMO-CONFORMADO RÁDIO-TRANSPARENTE ALTO IMPACTO. GRADES LATERAIS: DOIS PARES DE GRADES LATERAIS, SENDO UM PAR NO DORSO E UM PAR NA PERNA, DE ATUAÇÃO INDEPENDENTE, ESTRUTURADA DE ALTA RESISTÊNCIA EM MATERIAL INJETADO EM POLIETILENO, COM MOVIMENTAÇÃO PELO SISTEMA DE PISTÃO, PERMITINDO QUE FIQUEM ACIMA E ABAIXO DA CAMA, COM TRAVA DE SEGURANÇA, E SISTEMA DE EMBUTI-LAS SOB O LEITO. CONTROLE DIGITAL COM TECLADO DE MEMBRANA BLINDADO: 2 LOCALIZADOS NAS 2 GRADES LATERAIS EXISTENTES NO DORSO DA CAMA, COM ACIONAMENTO INTERNO E EXTERNO, 1 LOCALIZADO NA PESEIRA COM CONTROLE GERAL MOVIMENTOS DA CAMA **INCLUSIVE** DOS TRAVAMENTO DOS MOVIMENTOS, PCR E
TRENDELEMBURG COM UM ÚNICO TOQUE DE
COMANDO. SUPORTE DE SORO: EM AÇO
INOXIDÁVEL, COM ALTURA REGULÁVEL, ADAPTÁVEL NOS 4 CANTOS DO LEITO. PARA-CHOQUE: NOS 4 CANTOS DA CAMA PARA PROTEÇÃO DE PAREDE. RODÍZIOS: DIÂMETRO DE 150 MM COM BANDA DE RODAGEM CONDUTIVA EM POLIETILENO, SISTEMA DE MOVIMENTO/FREIO ACIONADO POR UM ÚNICO PEDAL, COLOCADO EM DOIS LADOS DA BASE DA CAMA, PERMITINDO O MOVIMENTO LIVRE DOS 4 RODÍZIOS EM TODAS AS DIREÇÕES, PODENDO DIRECIONAR 2 RODÍZIOS PARA LONGOS CURSOS E ACIONAMENTO DE EDETA
SUPERVISOR TRAVAR OS 4 RODÍZIOS, IMPEDINDO QUE A CAMA SE LUMINOSO DE FREIO NA MEMBRANA SUPERVISORA. BALANÇA: INCORPORADA À CAMA PESAGEM DO PACIENTE, ELIMINA NECESSIDADE DE REMOÇÃO DO PACIENTE PARA UMA BALANÇA SEPARADA; COM CONTROLE DIGITAL LOCALIZADO NA PARTE EXTERNA DA PESEIRA, DE FÁCIL MANUSEIO. ATRAVÉS DE UM ÚNICO TOQUE DE COMANDO MANTEM-SE O PESO DO PACIENTE, SENDO POSSÍVEL A INCLUSÃO OU A RETIRADA DE ACESSÓRIOS SOBRE A CAMA OU SOBRE O PACIENTE. PESA O PACIENTE EM QUALQUER POSIÇÃO. CAPACIDADE DE CARGA 350 KG.COR VERDE CLARO. COLCHÃO REVESTDO EM COURVIM AZUL, DENSIDADE 33, ESPESSURA DE 10CM. A CAPA DEVE SER LAVÁVEL E UTLIZAR MATERIAL A PROVA D'ÁGUA COM MATERIAL PERMEÁVEL AO VAPOR E ELÁSTCO EM DUAS DIREÇÕES. OS MATERIAIS UTLIZADOS NESTE COLCHÃO DEVEM REDUZIR COMPLETAMENTE OS PADRÕES DE INFAMABILIDADE.

CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:

- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA;
- CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO;
- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO;
- A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL
 NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);
 DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA
- QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;
 -DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE
 RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E
 TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO
 PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM
 TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ,
 TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA

INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS



JUNTO A ANVISA:

CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO PMVG

Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. CAMA HOSPITALAR FAWLER PEDIÁTRICA COM UND 1.731,7800 10.390,6800 364382-4 COLCHÃO: CAMA HOSPITALAR PEDIÁTRICA TIPO FAWLER ELÉTRICA COM BALANÇA, CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: LEITO HOSPITALAR PARA MÍNIMAS INTERNAÇÃO ARTICULAÇÃO ELÉTRICA COM COMPLETA: SUBIR-BAIXAR, CABEÇA, JOELH INCLINAÇÃO DOS PÉS, TRENDELEMBURG JOELHOS. TRENDELEMBURG REVERSO, POSICÃO CADEIRA ATRAVÉS DE MOTORES DC; COMANDOS ELÉTRICOS EMBUTIDOS NAS GRADES LATERAIS, NOS LADOS EXTERNO E INTERNO PARA USO DA ENFERMAGEME DO PACIENTE, DO PACIENTE, CONTROLE DE BLOQUEIO DOS COMANDOS ELÉTRICOS, QUATRO GRADES LATERAIS ARTICULÁVEIS REBATIDAS COM UM ÚNICO MOVIMENTO, POSIÇÃO CADEIRA ATRAVÉS DE UM ÚNICO COMANDO, POSIÇÃO PARA EGRESSO DO PACIENTE, POSSUI MECANISMO ANTICISALHAMENTO QUE EVITE QUE O QUADRIL DO PACIENTE DESLIZE DURANTE A ELEVAÇÃO DA CABECEIRA; POSSUI COMANDO MECÂNICO E INSTANTÂNEO QUE RETORNA O LEITO NA POSIÇÃO HORIZONTAL EM CASOS DE ATENDIMENTO DE PARADAS CÁRDIO-RESPIRATÓRIAS; FUNÇÃO AUTO CONTORNO ONDE OS JOELHOS ELEVAM QUANDO A ELEVAÇÃO DA CABECEIRA É ACIONADA PARA EVITAR QUE O PACIENTE DESLIZE SOBRE O LEITO DURANTE AELEVAÇÃO; BOTÃO QUE RETORNA A CAMA NA POSIÇÃO PLANA; FREIO CENTRALIZADO DAS RODAS ATRAVÉS DE UMA BARRA; PROTETORES CONTRA IMPACTO (TIPO BORRACHA) NAS QUATRO PONTAS DO LEITO; POSSUI GANCHOS LATERAIS PARA COLOCAÇÃO DE BOLSAS E DISPOSITIVOS URINÁRIOS; PEDALCOM POSIÇÃO QUE TRAVA UMA DAS RODAS PARA FACILITAR DIRIGIBILIDADE DO LEITO DURANTE TRANSPORTE; INDICADOR VISUAL SE O LEITO NÃO ESTIVER NA POSIÇÃO MAIS BAIXA; ALARME DE FREIO; RODAS CÓM 15 CM DE DIÂMETRO; RETENTOR DE COLCHÃO AJUSTÁVEL, PONTOS PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE DE SORO NAS QUATRO PONTAS DO LEITO; PAINÉIS DE CABECEIRA E "PESEIRA" EM PLÁSTICO MOLDADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM TRAVAS PARA FIXAÇÃO; POSSUI EXTENSÃODO LEITO MANUAL EM 20 CM; INDICADOR DE ÂNGULO DE CABECEIRA E DE TRENDELENBURG; BATERIA GRADES DF RESERVA, LATERATS DESENHADAS EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE CAMAS HOSPITALARES EN 60601-2-52; LARGURA TOTAL DO LEITO COM AS GRADES ELEVADAS DE APROXIMADAMENTE 99,5CM, COMANDO DE TRENDELENBURG E REVERSO TRENDELENBURG 17º, INCLINAÇÃO DO JOELHO 28° COMPRIMENTO TOTAL DO LEITO DE 218 CM, ESTENDÍVEL PARA 238 CM; ALTURA MÍNIMA = 37CM E ALTURA MÁXIMA = 75,5CM; CARGA DE TRABALHOS E GURA = 250 KG; ACOMPANHA: 01 SUPORTE DE SORO E COLCHÃO DE ESPUMA COM DENSIDADES DIFERENTES PARA REDISTRIBUIÇÃO DA PRESSÃO EXERCIDA PELO PACIENTE CONFORME AS QUATRO ZONAS DO CORPO PARA AUXILIAR NA PREVENÇÃO DE ESCARAS. ESPUMA REFORÇADA E RÍGIDA EM TODA LATERAL DO COLCHÃO PARA FACILITAR ENTRADA E SAÍDA DO PACIENTE, MANTÊ-LO CENTRALIZADO AO LEITO E EVITAR DESGASTE E DEFORMAÇÃO. TECIDO BACTERIOSTÁTICO E NÃO INFLAMÁVEL. CAPA EM POLIURETANO BIDIRECIONAL COM INTERFACE EM FILME PLÁSTICO PARA EVITAR O CISALHAMENTO EFEITO COM COSTURA ALTAFREQUÊNCIA. CRITÉRO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 Pregão Eletrônico Nº 03/2019

CESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/	2018				P	regão Eletrô	nico Nº 03/
(CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMP	PORTADO,						
APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁ	,						
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE							
FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO;							
- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA POR	RTUGUESA						
QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER							
APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILID							
EQUIPAMENTO;	DADES DO						
- A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESP	ορνισάντει						
NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE)							
- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES	5 CONTRA						
QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;							
- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FO							
TÉCNICOS OU CATÁLOGOS, DOS PR							
OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORT	TUGUESA,						
ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCN	NICAS E A						
CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMI	TINDO A						
CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.							
81 CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER E	LÉTRICA	233043-1	1	UND	100	9.899,4533	989.945,3300
ADULTO: CAMA HOSPITALAR ADULTO TIPO			_				
ELÉTRICA PARA ENFERMARIAS, DEVE ATE							
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: C							
TRABALHO SEGURA MAIOR OU IGUAL A	,						
MINIMO DE 03 MOTORES, COM CONTROLE			1		1		
REMOTO E/OU MÍNIMO DE 02 CONTRO							
MEMBRANA ICONOGRÁFICOS VIA BOTOEII							
ACESSO INTERNO/EXTERNO, LOCALIZAD							
GUARDAS LATERAIS DO LEITOE/OU LOCALI							
PESEIRA; OS COMANDOS ELÉTRICOS							
l` ~	O/BAIXO,						
TREND/REVERSO, ELEVAÇÃO DE CA	ABECEIRA,						
SEMICADEIRA, CADEIRA CARDÍACA), AC	CIONADOS						
ATRAVÉS DE COMANDO E MANOBRAS E							
PARA EFICIENCIA DO FLUXO DE TRAF							
ERGONOMIA DO CUIDADOR; ARTICULA							
CEBECEIRA E JOELHOS SIMULTÂNEOS C							
IMPEDIR O DESLOCAMENTO INVOLUTÁ	,						
PACIENTE EM DIREÇÃO A PESEIRA; POSIÇÃ							
VASCULARES MECÂNICO OU ELÉTRICO; IN							
VISUAL EXTERNO DE ANGULO TREND/							
VISUALMENTE LOCALIZADO NA GRADE LAT							
PLATAFORMA PARA AUXILIAR O CUMP	PRIMENTO						
EFETIVO DE BUNDLES DE PREVENÇÃO D	DE IRASȘ						
(INFECÇÃO RESPIRATORIAS ASSOCIA	ADAS À						
ASSISTÊNCIA A SAÚDE), MESMO QUE NO A	AMBIENTE						
DE ENFERMARIA; MÍNÍMO DE 02 RODÍZ	IOS COM						
ACIONAMENTO DE FREIOS E DIREÇÃO							
POSICIONADOS LONGE DAS ZONAS DE S	, ,						
LEITO; PLACAS DE CABECEIRA E							
REMOVÍVEIS PARA ACESSO CEFÁLICO E UT							
	-						
MASSAGEM CARDÍACA, COM PEGAS VAZ							
CABECEIRA E NA PESEIRA PARA PROTEC	-						
MÃOS E ERGONOMIA DURANTE O TRA							
	LAŢERAIS						
BIPARTÍDAS, COM SISTEMA DE LIBERAÇÃO	,						
PNEUMÁTICO, SEM RUÍDO, REVESTI							
TERMOPLÁSTICO; GRADES LATERAIS	DEVEM						
POSSIBILITAR ZONA DE SAÍDA SEGURA M	1AIOR OU						
IGUAL A 318 MM, EM CONFORMIDADE CO							
·	CHOQUES						
(2 - 7)	IAS 04						
EXTREMIDADES DA CAMA; ESTRUTURA EM 1							
ACO RETANGULAR COM ACABAMENTO EM							
1 3 ,	TAMENTO						
ANTICORROSIVO OU ANTIFERRUGINOSO, RI							
ANTICORROSIVO OU ANTIFERRUGINOSO, RI	LAFDIIDA		1		1		
LDOD TERMODIÁCTICO COM ECTRUTURA	ADEDTA		1				
POR TERMOPLÁSTICO, COM ESTRUTURA					ı		
PARA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO; DIS	POSITIVO						
PARA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO; DIS DEFIXAÇÃO OU RETENÇÃO DO COLCHÃO E	POSITIVO M TODOS						
PARA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO; DIS DEFIXAÇÃO OU RETENÇÃO DO COLCHÃO E OS PERFIS DO ESTRADO CAPAZ DE AD	POSITIVO M TODOS APTAR O						
PARA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO; DIS DEFIXAÇÃO OU RETENÇÃO DO COLCHÃO E	POSITIVO M TODOS APTAR O						
PARA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO; DIS DEFIXAÇÃO OU RETENÇÃO DO COLCHÃO E OS PERFIS DO ESTRADO CAPAZ DE AD	POSITIVO M TODOS PAPTAR O PREVENIR						
PARA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO; DIS DEFIXAÇÃO OU RETENÇÃO DO COLCHÃO E OS PERFIS DO ESTRADO CAPAZ DE AD COLCHÃO A PLATAFORMA DE REPOUSO E I PONTOS DE APRISIONAMENTO DE CABEÇA,	POSITIVO EM TODOS DAPTAR O PREVENIR TÓRAX E						
PARA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO; DIS DEFIXAÇÃO OU RETENÇÃO DO COLCHÃO E OS PERFIS DO ESTRADO CAPAZ DE AD COLCHÃO A PLATAFORMA DE REPOUSO E I PONTOS DE APRISIONAMENTO DE CABEÇA, DEMAIS MEMBROS; BATERIA DE BAC	POSITIVO M TODOS DAPTAR O PREVENIR TÓRAX E CKUPE/OU						
PARA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO; DIS DEFIXAÇÃO OU RETENÇÃO DO COLCHÃO E OS PERFIS DO ESTRADO CAPAZ DE AD COLCHÃO A PLATAFORMA DE REPOUSO E I PONTOS DE APRISIONAMENTO DE CABEÇA, DEMAIS MEMBROS; BATERIA DE BAC RESERVA INTEGRADA PARA CASOS D	POSITIVO EM TODOS DAPTAR O PREVENIR TÓRAX E CKUPE/OU DE PANE						
PARA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO; DIS DEFIXAÇÃO OU RETENÇÃO DO COLCHÃO E OS PERFIS DO ESTRADO CAPAZ DE AD COLCHÃO A PLATAFORMA DE REPOUSO E I PONTOS DE APRISIONAMENTO DE CABEÇA, DEMAIS MEMBROS; BATERIA DE BAC RESERVA INTEGRADA PARA CASOS E ELÉTRICA TEMPORÁRIA; 220 VOLTS; ALÇA B	POSITIVO M TODOS DAPTAR O PREVENIR TÓRAX E CKUPE/OU DE PANE BILATERAL						
PARA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO; DIS DEFIXAÇÃO OU RETENÇÃO DO COLCHÃO E OS PERFIS DO ESTRADO CAPAZ DE AD COLCHÃO A PLATAFORMA DE REPOUSO E I PONTOS DE APRISIONAMENTO DE CABEÇA, DEMAIS MEMBROS; BATERIA DE BAC RESERVA INTEGRADA PARA CASOS E ELÉTRICA TEMPORÁRIA; 220 VOLTS; ALÇA B DE CPR COM DESTRAVAMENTO MECÂNIO.	POSITIVO M TODOS DAPTAR O PREVENIR TÓRAX E CKUPE/OU DE PANE BILATERAL CO PARA						
PARA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO; DIS DEFIXAÇÃO OU RETENÇÃO DO COLCHÃO E OS PERFIS DO ESTRADO CAPAZ DE AD COLCHÃO A PLATAFORMA DE REPOUSO E I PONTOS DE APRISIONAMENTO DE CABEÇA, DEMAIS MEMBROS; BATERIA DE BAC RESERVA INTEGRADA PARA CASOS E ELÉTRICA TEMPORÁRIA; 220 VOLTS; ALÇA B DE CPR COM DESTRAVAMENTO MECÂNICA ACESSO EFICIENTE E RESSUSCITAÇÃO CARI	POSITIVO EM TODOS DAPTAR O PREVENIR TÓRAX E ECKUPE/OU DE PANE BILATERAL CO PARA DÍACA EM						
PARA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO; DIS DEFIXAÇÃO OU RETENÇÃO DO COLCHÃO E OS PERFIS DO ESTRADO CAPAZ DE AD COLCHÃO A PLATAFORMA DE REPOUSO E I PONTOS DE APRISIONAMENTO DE CABEÇA, DEMAIS MEMBROS; BATERIA DE BAC RESERVA INTEGRADA PARA CASOS E ELÉTRICA TEMPORÁRIA; 220 VOLTS; ALÇA B DE CPR COM DESTRAVAMENTO MECÂNII ACESSO EFICIENTE E RESSUSCITAÇÃO CARITEMPO HÁBIL; TRAVA DE CONTROLES E	POSITIVO M TODOS NAPTAR O PREVENIR TÓRAX E CKUPE/OU DE PANE BILATERAL CO PARA DÍACA EM FUNÇÕES						
PARA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO; DIS DEFIXAÇÃO OU RETENÇÃO DO COLCHÃO E OS PERFIS DO ESTRADO CAPAZ DE AD COLCHÃO A PLATAFORMA DE REPOUSO E I PONTOS DE APRISIONAMENTO DE CABEÇA, DEMAIS MEMBROS; BATERIA DE BAC RESERVA INTEGRADA PARA CASOS E ELÉTRICA TEMPORÁRIA; 220 VOLTS; ALÇA B DE CPR COM DESTRAVAMENTO MECÂNIA ACESSO EFICIENTE E RESSUSCITAÇÃO CARI	POSITIVO M TODOS DAPTAR O PREVENIR TÓRAX E CKUPE/OU DE PANE BILATERAL CO PARA DÍACA EM FUNÇÕES FIXO EM						



82

ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 Pregão Eletrônico Nº 03/2019

SO ADMINISTR	A11VU N° 561467/2016				•	reguo Eletio	111CO Nº 03/20
OU URETANO C	OU POLIURETANO INJETADO E/OU						
PLÁSTICO INF	LADO OU MOLDADO, COM						
ESTRUTURAABER	TA, SEM REBARBAS, PARA						
	E DESINFECÇÃO EFICIENTE DO						
	S PARA BOLSA DE DRENAGEM;						
	ABECEIRA MAIOR OU IGUAL A 65°;						
	SSO SEGURO, A POSIÇÃO BAIXA DO						
	DRMA DEVE SER MENOR OU IGUAL A						
	IXÍLIO DE ESCADA; COMPRIMENTO						
	TOTAL DO LEITO DE 2200 MM X						
	IVE (REVERSO) SEMI-ORTOSTATICO						
	A 12°; ROLDANAS ENTRE, 13 CM A						
15 CM; COL	.CHÃOEMESPUMA ADAPTÁVEL A						
EȘTRUTURA DA	CAMA, COMCAPACIDADE DE PESO						
MÍNIMA MAIOR	OU IGUAL A 150 KG, COM						
PROPRIEDADES	DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE						
ÚLCERAS DEVI	DAMENTE COMPROVADAS PELO						
FABRICANTE ATF	RAVÉS DE TESTES DE QUALIDADE,						
CAPA DEVE SER	EM POLIURETANO BIDIRECIONAL OU						
NYLON, RESIST	ENTE A FUNGOS E BACTÉRIAS,						
ISENTÓDELÁTEX.	RESPIRÁVEL, IMPERMEÁVEL Á						
	DE LÍQUIDOS E PERMEÁVEL A						
	VAPOR E UMIDADE CAPAZ DE						
	TEMPERATURA ADEQUADA ENTRE						
	ZÍPER EMBUTIDO OU SEM ZÍPER,						
	VE SER EM ESPUMA ELÁSTICA, COM						
	AS DE PRESSÃO (CABECA, OMBROS,						
,	,						
	RRILHAS E CALCANHARES), COM						
	IMA ENTRE 6" A 7" PARA MAIOR						
	DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E						
ENVOLVIMENTO	DO PACIENTES OBR E A						
	SIDADE DEVE SER RESILIENTE						
	ENTAR ÁREA DE CONTATO ENTRE						
	ALÉM DE REDUZIR FORÇAS DE						
~	E PONTOS DE PICOS DE PRESSÃO,						
O COLCHAO							
FABRICANTE DA							
	ANALISE E PARECER TÉCNICO:						
	O EQUIPAMENTO COM VALIDADE						
	DASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO						
JUNTO A ANVISA							
- CERTIFICADO I	DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO						
(CBPF). NO CAS	SO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO,						
APRESENTAR CE	RTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE						
FABRICAÇÃO DE	PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O						
FABRICANTE E DI	ETENTOR DO REGISTRO;						
- MANUAL DE O	PERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA						
OUE PERMITA A	AO USUÁRIO CONHECER E PODER						
	AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO						
EQUIPAMENTO;	,						
	EVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL						
	ABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);						
	DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA						
	ITO DE FABRICAÇÃO.						
	FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS						
,	CATÁLOGOS DOS PRODUTOS						
	EDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA,						
	AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A						
	O DOS MESMOS, PERMITINDO A						
	ALIAÇÃO DOS ITENS.	220007.2	-	LINID	0.5	11 (05 0622	E0 430 016E
	OVIMENTOS MOTORIZADOS DE	338907-3	1	UND	05	11.685,9633	58.429,8165
	ALAR PARA USO EM QUARTO NO						
	- PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-						
	DLCHÃO: CAMA COM MOVIMENTOS						
	DE ENCOSTO PARA PARTO NORMAL						
	IZADO); UTILIZADA COMO CAMA						
	PRÉ-PARTO), ADEQUANDO-SE ÀS						
-	JM MELHOR POSICIONAMENTO PARA						
	ATURAL NAS SUAS DIVERSAS						
	PARTO), RETORNANDO À POSIÇÃO						
	PARTO); ESTRUTURA: TUBULAR EM						
	PÓ ELETROSTÁTICO;						
	RECUADOS, QUATRO RODÍZIOS DE 4						
COM FREIO; SIS	STEMA DE ELEVAÇÃO ATRAVÉS DE						
	RICOS, COM COMANDO ENCOSTO						
	OVEL QUE PERMITE O MOVIMENTO						
	PERIOR EM 9 (NOVE) POSIÇÕES						
PARA MELHOR AC	COMODAR A PARTURIENTE, DURANTE						
	1 PROTEÇÃO QUE AMÓRTECE O						
	OMPLETO; AJUSTE DE ALTURA POR						

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

ACIONAMENTO ELÉTRICO, COM MOTOR BLINDADO;

TARDE E NOITE) SE NECESSÁRIO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS

A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA

- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MÉSES CONTRA

- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMIT<u>A AO USUÁRIO CONHECER E PODER</u>

RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS;

QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;

REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

CAPACIDADE MÍNIMA PARA 220 KG; ASSENTO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; SUPORTE MÓVEL PARA APOIO DOS PÉS, AJUSTÁVEL EM 08 (OITO) POSIÇÕES, ALÉM DE MOVIMENTO GIRATÓRIO (30º) NO PLANO HORIZONTAL; TANQUE DE PLACENTA, EM AÇO INOXIDÁVEL; COMPLEMENTO PARA OS PÉS REMOVÍVEL, DE ENGATE RÁPIDO, PERMITE O ACESSO DO OBSTETRA PARA EXECUÇÃO ADEQUADA DO PARTO E, QUANDO INSTALADO, PERMITE A UTILIZAÇÃO COMO CAMA HOSPITALAR; CABECEIRA EM LAMINADO, REMOVÍVEL TRANSPORTE E EMERGÊNCIA; COLCHÃO TRIPARTIDO, EM ESPUMA DE PU DE ALTA DENSIDADE, PERMITINDO O USO CONFORTÁVEL COMO CAMA E TAMBÉM PERMITINDO O ACESSO ADEQUADO DO OBSTETRA NO INSTANTE DO PARTO, ALÉM DE PROPICIAR CONFORTO AO PACIENTE E PERMITIR FÁCIL ASSEPSIA; SUPORTE LOMBAR ACOLCHOADO QUE PODE SER UTILIZADO COMO TRAVESSEIRO OU COMO MELHORIA CONFORTO DA PARTURIENTE DURANTE O PARTO (APOIO DAS COSTAS E COLUNA CERVICAL); BRAÇOS DE ESFORÇO LATERAIS REBATÍVEIS, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANȚE O PARTO PARA PROPICIAR A FIRMF7A NECESSÁRIA Α PARTURIENTE NO PROCEDIMENTO DE ESFORÇO PARA EXPULSÃO DA CRIANÇA; ARCO DE ESFORÇO E SUSTENTAÇÃO REMOVÍVEL, QUE PERMITE A PARTURIENTE ALTERAR A POSIÇÃO DAS MÃOS DURANTE O ESFORÇO DO PARTO; PORTA COXA REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS, POSSIBILITAM Ω APOIO CONFORTÁVEL PARTURIENTE DURANTE CERTOS PROCEDIMENTOS NO PARTO, GRANDE BARRA DE APOIO REMOVÍVEL PARA PARTO DE CÓCORAS; CONSTRUÍDOS COM ALMA DE ALUMÍNIO E REVESTIDOS EM MATERIAL MACIO, CONFORTÁVEL E RESISTENTE, APROPRIADOS ATÉ PARA PARTURIENTES OBESAS. LATERAIS RETRÁTEIS. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA 89CMXCOMPRIMENTO187CM; ALTURA ATÉ O COLCHÃO: VARIÁVEL DE 70 A 95 CM OU 60 A 90 ATRAVÉS COMANDO DE ACOMPANHA: MOCHO COM AJUSTE DE ALTURA E RODÍZIOS, ASSENTO ATIVO TIPO CAVALINHO E SACO DE BOLAS PARA RELAXAMENTO; O ESTRADO É ARTICULADO E SUBDIVIDIDO EM 4 SECÕES: POSSUIR JOELHEIRAS; POSSUIR ESTRUTURA DE ARMAÇÃO TUBULAR DE CONSTRUÇÃO SÓLIDA; POSSUIR LASTRO EM AÇO PERFILADO U; SER REVESTIDA COM PINTURA EPÓXI; ACESSÓRIOS: KIT PROTEÇÃO DF LATERAL DA CAMA (DIREITA/ESQUERDA); SUPORTE DE SORO MONTADO; BANDEJA PARA DOPPLER. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA: - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR INSTALAÇÃO RESPONSABILIZANDO PELA RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ,

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 Pregão Eletrônico Nº 03/2019

	50 ADMINISTRATIVO N 50140//2010						11100 11 05, 20
	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO						
	EQUIPAMENTO;						
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS						
	OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA,						
	ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A						
	CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A						
83	CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. CARRO DE EMERGÊNCIA: CARRO DE EMERGÊNCIA	347078-4	1	UND	50	2.533,3100	126.665,5000
03	INOX, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL,	347070 4	1	OND	30	2.555,5100	120.005,5000
	TAMPO SUPERIOR DIVIDIDO EM 2 PARTES, COM						
	BANDEJA GIRATÓRIA PARA DESFIBRILADOR, 4						
	GAVETAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO A PRIMEIRA COM DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS, PARA-						
	CHOQUE DE BORRACHA, RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE						
	4" SENDO 2 COM FREIOS, HASTE DE SORO						
	REGULÁVEL CROMADO, SUPORTE PARA CILINDRO DE						
	O ² , TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA EM MDF OU ACRÍLICO, RÉGUA ELÉTRICA COM 4 TOMADAS.						
	PUXADOR EM TUBOS REDONDOS, SUPORTE PARA						
	LIXEIRA.						
	CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:						
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA OUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;						
	- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA						
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER						
	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO						
	EQUIPAMENTO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO						
	JUNTO A ANVISA;						
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS						
	TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA,						
	ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A						
	CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A						
	CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.	252012.7	-			2.067.0422	44 540 2062
84	CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS: CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CONFECIONOADO	352013-7	1	UND	14	2.967,8133	41.549,3862
	EM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOXÁVEL, 3						
	PRATELEIRAS, COM PÁRA-CHOQUE ENVOLVENTE, 04						
	RODÍZIOS GIRATÓRIOS, 100 CM, 50 CM, 85 CM, COM						
	ALÇA E FREIOS, 2 PORTAS COM TRAVAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 LITROS.						
	CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:						
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA						
	QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;						
	- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER						
	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO						
	EQUIPAMENTO;						
	- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO						
	JUNTO A ANVISA;						
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS						
	TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA,						
	ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A						
	CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A						
	CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.	07007 -				0.000.000	164 500 500
85	CARRO MACA PARA TRANSPORTE AVANÇADO: CARRO MACA PARA TRANSPORTE AVANCADO,	87237-7	1	UND	20	8.226,6667	164.533,3340
	ELEVAÇÃO HIDRÚALICA CONSTRUÍDO EM TUBOS						
	REDONDOS INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO						
	(GRADES), RODAS GIRATÓRIAS DE 6						
	DIÂMETRO,(MÍNIMO), COM ARO DE BORRACHA TERMOPLÁSTICA, SENDO DUAS COM FREIO EM						
	DIAGNONAL. LEITO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO						
	INOXIDÁVEL Nº 20 PADRÃO 304, GRADES LATERIAIS						
	EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL E PARA CHOQUES DE						
	POLIETILENO EM TODA VOLTA. CABECEIRA REGULÁVEL EM ALTURA EM ALTURA POR MEIO DE						
	CREMALHEIRAS, SISTEMA DE AMORTECEDOR DO						
	LEITO COM 04 PISTÕES. ACESSÓRIOS: 01 SUPORTE						
	DE SORO EM AÇO INOXIDAVEL E 01 COLCHONETE REVESTIDO EM NAPA COM ZIPER, DIMENSÕES						
	APROXIMADAMENTE: 0,60M LARGUAR X 1,90M						
	COMPRIMENTO X 080M ALTURA, CAPACIDADE ATÉ						
	180 KG.						
	CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:						

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA: - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. CARRO PARA CURATIVO: CARRO PARA CURATIVO 35129-6 UND 50 844.3267 42,216,3350 86 INOX COM TAMPO SUPERIOR E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX COM VARANDAS DE AÇO INOX EM TODA VOLTA. ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇOINOX REDONDO. RODÍZIOS DE Ø 2" (50MM). **DIMENSÕES:** 0,43 X 0,75 X 0.80M. **OPCIONAIS:** COM SUPORTE PARA BALDE E BACIA; COM ACOMPANHAMENTO DE BALDE E BACIA EM AÇO INOX; COM SUPORTE PARA FRASCOS SOBRE O TAMPO; VARIAÇÃO NO DIÂMETRO DOS RODÍZIOS;VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES DO ESTRUTURA PRODUTO; EM TUBOS QUADRADOS.ACESSÓRIOS COM BALDE E BACIA ACOPLADOS. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS UND CARRO PARA TRANSPORTE DE CADÁVERES: CARRO 228446-4 05 3.226.3100 16.131.5500 PARA TRANSPORTE DE CADÁVER-CARRO MACA: ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO FERRO REDONDO COM BITOLA DE 1 1/4 E ESPESSURA DE 1,25MM. SOLDA TIG OU SIMILAR, LEITO FIXO, ÉM AÇO INOX 304, MONTADO ÉM RODÍZIOS DE 5 , REVESTIDOS EM BORRACHA, SUBSTITUÍVEIS, DIMENSÃO PADRÃO. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO **EQUIPAMENTO**; REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA: - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. UND CARRO TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA: CARRO 18 3,073,2667 55.318,8006 288504-2 TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA ESTRUTURA TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOX TAMPA REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DIVIDIDO EM 3 PRATELEIRAS, COM ALÇA E COM PARA - CHOQUE DE BORRACHA EM TODA VOLTA E RODÍZIOS DE 6". DIMENSÕES APROXIMADAS: 0.90CM X 0.50CM X 1.15CM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;



MATERIAL

SUPERIOR: POSSUIR

TRANSFERÊNCIA COM ROLDANAS QUE PERMITA UMA

ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO PMVG

Pregão Eletrônico Nº 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO **EQUIPAMENTO**; APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS CARRO TRANSPORTE DE ROUPA SUJA: CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA, TOTALMENTE 192041-3 UND 18 3.805,5533 68.499,9594 CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOX 1,2 MM. COM DRENO PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDO, ALÇA, TAMPA E PARA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA VOLTA. RODÍZIOS DE 125 MM DEDIÂMETRO. MEDIDAS APROXIMADAS: 0,90 X 0,60 X 0,80 M. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. DIVÃ PARA EXAMES DE ULTRASOM (ALTURA 53 UND 324556-0 1.033,6500 8.269,2000 CM) CAPACIDADE PARA PACIENTES DE ATÉ 200 KG, PRÓPRIO PARA EXAMES, ESMALTADO, LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA E NAPA, CABECEIRA RECLINÁVEL. ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 50CM. **DIMENSÕE**S: 180CMX80CMLARGX53 CM (COMPXLARGXALT). **COR** PRETA. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS, DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS ESCADA DE 7 DEGRAUS: ESCADINHA 7 DEGRAUS, 181478-8 UND 248,7967 19 4.727,1373 EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. ESCADA DE 2 DEGRAUS: ESCADINHA 2 DEGRAUS 51360-1 UND 183,3567 20.169.2370 110 INOX. ESCADINHA DE 2 DEGRAUS EM TUBOS DE AÇO INOX REDONDO, COM DEGRAUS EM CHAPA DE AÇO INOX REVESTIDA POR BORRACHA ANTIDERRAPANTE E CINTA DE AÇO INOX NASBORDAS. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. DIMENSÕES: 0,34 X 0,34 X 0,34M. OPCIONAIS: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX QUADRADO; DEGRAU EM CHAPA DE AÇO INOX; TOTALMENTE EM AÇO ESMALTADO; VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES DO PRODUTO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTAR ATÉ 250 KG. MACA DE TRANSPOSIÇÃO - CARRO MACA PARA 179703-4 UND 4.439,3333 22.196,6665 TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO CENTRO CIRÚRGICO: MACA DE TRANSFERÊNCIA PARA CENTRO CIRÚRGICO COM GRADE; CARRO MACA QUE PERMITA A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INFANTIS ATÉ ADULTOS COM OBESIDADE MÓRBIDA; O CONJUNTO DEVE SER COMPOSTO POR **02 (DOIS)** CARROS/CAVALETES E (UM) LEITO 01 DESLIZANTE COM DISPOSITIVO DE TRAVA DE SEGURANÇA E ESTRUTURA EM AÇO INOX OU DE

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

SISTEMA





LICITAÇÃO PMVG

	TRANSFERÊNCIA SEGURA; POSSUIR ESTRUTURA EM						
	TUBOS DE AÇO INOX AISI 304 OU SUPERIOR;						
	POSSUIR RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM						
	RODAS DE TAMANHO ENTRE 8" E 10"; POSSUIR						
	SISTEMA DE FREIOS; POSSUIR GRADES DE						
	SEGURANÇA; POSSUIR SISTEMA DE "PARA-						
	CHOQUES" EM TUBOS DE AÇO CARBONO, REVESTIDO						
	DE BORRACHA PVC OU MATERIAL SUPERIOR;						
	POSSUIR ESTRUTURA QUE PERMITA CARGA SEGURA						
	DE PACIENTES SUPERIOR A 230KG; POSSUIR DIMENSÕES TOTAIS CXLXH (2,00X0,70X0,80M)						
	PODENDO VARIAR EM ATÉ ±0,10M. POSSUIR NO						
	MÍNIMO OS SEGUINTES ACESSÓRIOS:						
	COLCHONETE REVESTIDO EM COURVIN FABRICADO						
	EM ESPUMA LAMINADA NAS DIMENSÕES DO LEITO.						
	CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:						
	- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO						
	JUNTO A ANVISA;						
	- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER						
	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO						
	EQUIPAMENTO;						
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA						
	QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;						
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS						
	TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS						
	OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA,						
	ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A						
	CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
94	MACA PARA TRANSPORTE SIMPLES: MACA PARA	198085-8	1	UND	100	2.316,2000	231.620,0000
	TRANSPORTE SIMPLES/PADIOLA DE PACIENTE, COM		_				
	LEITO REMOVÍVEL CONSTRUÍDO EM AÇO INOX, COM						
	CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA,						
	PARA-CHOQUE DE BORRACHA. BASE CONSTRUÍDA						
	EM TUBOS REDONDOS PINTADO, PROVIDA DE RODAS						
	GIRATÓRIAS DE 5" SENDO DUAS COM FREIOS NA DIAGONAL, COM GRADES, SUPORTE DE SORO.						
	ACOMPANHA: COLCHONETE REVESTIDO EM						
	COURVIN NAS DIMENSÕES DO LEITO. CARGA						
	SEGURA DE PACIENTES SUPERIOR A 200KG.						
	CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:						
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA						
	QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;						
	- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA OUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER						
	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO						
	EQUIPAMENTO;						
	- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO						
	JUNTO A ANVISA;						
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS						
	TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA,						
	ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A						
	CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A						
	CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
95	MESA AUXILIAR HOSPITALAR: MESA AUXILIAR	123188-0	1	UND	50	716,6367	35.831,8350
	INOX AISI 304, COM TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA						
	DE AÇO INOX; ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE						
	AÇO INOX; PÉS COM RODÍZIOS DE 4"; DIMENSÕES						
	APROXIMADAS: 0,60 X 0,60 X 0,80CM, OPCIONAIS: VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES DO						
	PRODUTO; VARANDAS LATERAIS NO TAMPO E NA						
	PRATELEIRA; VARIAÇÃO NO DIÂMETRO DOS						
	RODÍZIOS; PARCIALMENTE EM AÇO INOX; PÉS COM						
	PONTEIRA DE BORRACHA.						
	CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:						
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA						
	QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;						
	- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA						
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO						
	EQUIPAMENTO;						
	- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO						
	JUNTO A ANVISA;		I	Ī			1
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS						

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

	O ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018					regao Eletio	nico Nº 03/2
	OFERTADOS , REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A						
	CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
96	OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. MESA CIRÚRGICA UNIVERSAL PARA CIRURGIA GERAL: MESA CIRÚRGICA UNIVERSAL QUE PERMITA GRANDE DIVERSIDADE DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS; DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 350 KG; DEVE POSSUIR BASE INTEGRADA COM RODAS PARA MOVIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO E SISTEMA DE FREIO COM COMANDO ÚNICO; DEVE POSSUIR ESTRUTURA FÍSICA FEITA EM MATERIAL AÇO INOX OU SUPERIOR, E TAMPO DA MESA CIRÚRGICA EM MATERIAL RADIO TRANSPARENTE E LIVRE DE BARRAS TRANSVERSAIS, PARA PERMITIR O USO DE EQUIPAMENTOS COM TECNOLOGIA DE RAIOS-X; DEVE POSSUIR TAMPO CIRÚRGICO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES PARTES: CABECEIRA, DORSO, ASSENTO, PLACAS DE APOIO PARA AS PERNAS; DEVE POSSUIR SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO PARA A CABECEIRA E PLACAS DE APOIO PARA AS PERNAS; DEVE POSSUIR COMPRIMENTO DO TAMPO DA MESA CIRÚRGICA DE 2100 MM, PODENDO ESTA DIMENSÃO VARIAR ± 150 MM; DEVE POSSUIR LARGURA DO TAMPO DA MESA CIRÚRGICA DE 550 MM, PODENDO ESTA DIMENSÃO VARIAR ± 50 MM; DEVE POSSUIR SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO ELETROHIDRÁULICO COM ACIONAMENTO VIA COMANDO DIGITAL DEDICADO, ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO SEM FIO, NO MÍNIMO PARA OS SEGUINTES MOVIMENTOS: ALTURA, INCLINAÇÃO FRONTAL E LATERAL, E DORSO; POSSUIR AINDA COMANDO DIGITAL	274866-5	1	UND	05	120.000,0000	600.000,0000
	DEDICADO, NO CONTROLE REMOTO SEM FIO, QUE RETORNA O TAMPO DA MESA PARA POSIÇÃO HORIZONTAL; PERMITIR AINDA O AJUSTE MANUAL DA CABECEIRA E PLACAS DE APOIO PARA AS PERNAS; POSSUIR SISTEMA DE SEGURANÇA, TIPO FIM DE CURSO OU SIMILAR, PARA EVITAR DANOS AO EQUIPAMENTODURANTE O ACIONAMENTO DAS MOVIMENTAÇÃO DE ALTURA DO TAMPO, EM RELAÇÃO AO SOLO, COM FAIXA DE AJUSTE NO MÍNIMO DE 700 MM ATÉ 950 MM; POSSUIR A MOVIMENTAÇÃO DE DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DO TAMPO, EM						
	RELAÇAO A BASE DO EQUIPAMENTO, COM FAIXA DE AJUSTE NO MÍNIMO DE 0 ATÉ 300 MM; POSSUIR A MOVIMENTAÇÃO DE INCLINAÇÃO FRONTAL DO TAMPO, EM RELAÇÃO AO EIXO HORIZONTAL, COM FAIXA DE AJUSTE NO MÍNIMO ENTRE 25° PARA CIMA E 25° PARA BAIXO; POSSUIR A MOVIMENTAÇÃO DE INCLINAÇÃO LATERAL DO TAMPO, EM RELAÇÃO AO EIXO HORIZONTAL, COM FAIXA DE AJUSTE NO MÍNIMO ENTRE 15° PARA ESQUERDA E 15° PARA DIREITA; POSSUIR A MOVIMENTAÇÃO DO DORSO DO TAMPO, EM RELAÇÃO AO EIXO HORIZONTAL, COM FAIXA DE AJUSTE NO MÍNIMO ENTRE 70° PARA CIMA E 40° PARA BAIXO; POSSUIR A MOVIMENTAÇÃO DE FLEXÃO ABDOMINAL, RELATIVO AO ÂNGULO SUPERIOR ENTRE DORSO E ASSENTO, COM FAIXA DE						
	AJUSTE NO MÍNIMO DA POSIÇÃO HORIZONTAL (180°) ATÉ 110° ENTRE DORSO E ASSENTO; POSSUIR A MOVIMENTAÇÃO DE FLEXÃO LOMBAR, RELATIVO AO ÂNGULO SUPERIOR ENTRE 29 DORSO E ASSENTO, COM FAIXA DE AJUSTE NO MÍNIMO DA POSIÇÃO HORIZONTAL (180°) ATÉ 220° ENTRE DORSO E ASSENTO; POSSUIR SISTEMA DE AUTONOMIA DE ENERGIA COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE TECNOLOGIA SEM EFEITO MEMÓRIA E CARREGAMENTO, ACOPLADA AO EQUIPAMENTO; POSSUIR INDICAÇÃO PARA EQUIPAMENTO LIGADOEM REDE ELÉTRICA OU BATERIA; POSSUIR INDICAÇÃO PARA EQUIPAMENTO LIGADOEM REDE ELÉTRICA OU BATERIA; POSSUIR INDICAÇÃO PARA BATERIA COM CARGA BAIXA; TENSÃO DE ENTRADA 110V; ATENDER NO MÍNIMO AS NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 E ABNT NBR IEC						

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

	O ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018				-	regão Eletrô	
	DIGITAIS DOS MOVIMENTOS ELETROHIDRÁULICO, E	l					
	COM BATERIA COM TECNOLOGIA SEM EFEITO	I					
	MEMÓRIA E CARREGAMENTO ACOPLADO AO	I					
	CONTROLE;	I					
	- 01 CARREGADOR DE PAREDE PARA O CONTROLE	I					
	REMOTO SEM FIO, COM TENSÃO DE ENTRADA 110V;	I					
	- 01 TAMPO COMPLETO, COMPOSTO POR CABECEIRA	I					
	(COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL, PARA CIMA E PARA	I					
	BAIXO), DORSO, ASSENTO E PAR DE PLACAS DE	I					
	APOIO PARA AS PERNAS (SEPARAVEIS E	I					
	ARTICULADAS);	I					
	- 01 CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TODA A	I					
	EXTENSÃO DO TAMPO, SENDO RADIO	I					
	TRANSPARENTE, COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO	I					
	60MM E REVESTIMENTO QUE PERMITA FÁCIL	I					
	ASSEPSIA; O 01 CONJUNTO DE CINTA PARA FIXAÇÃO	I					
	DO CORPO;	I					
	- 01 PAR DE CONJUNTO DE APOIO PARA OS BRAÇOS,	I					
	COM CINTA DE FIXAÇÃO;	I					
	OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O	I					
	COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E	I					
	SUAS ESPECIFICAÇÕES SUPRACITADAS.	Ì					
	CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:	l					
	- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE	Ì					
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO	I					
	JUNTO A ANVISA;	Ì					
	- CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO	I					
	(CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO,	Ì					
	APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE	Ì					
	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O	I					
	FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO;	I					
	- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA	I					
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER	I					
	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO	I					
	EQUIPAMENTO;	I					
	- DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE	I					
	MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO	I					
	POSSUIR PERIODICIDADE MÍNMA DE UMA VISITA	I					
	ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA	I					
	GARANTIA DO EQUIPAMENTO;	I					
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA	I					
	QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;	I					
	- DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO DO	I					
	RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇAO DO EQUIPAMENTO, EM LOCAL E DATA INDICADOS E QUE	I					
	ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES	I					
	PROCEDIMENTOS;	I					
	- A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL	I					
	NA REGIÃO (CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE);	I					
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS	I					
	TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS	I					
	OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA,	I					
	ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A	I					
	CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A	I					
	CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.	I					
97	MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO	132247-8	1	UND	300	1.021,3333	306.399,990
	ACOPLADA: MESA DE CABECEIRA COM MESA DE		_			,	
	REFEIÇÃO ACOPLADA E COM RODÍZIOS; 01 GAVETA	Ì					
	E 01 PORTA COM PRATELEIRA INTERNA, ESTRUTURA	Ì					
	DO TAMPO DE REFEIÇÃO EM TUBO DE AÇO INOX	İ					
	REDONDO, TAMPO DE REFEIÇÃO COM REGULAGEM	Ì					
	DE ALTURA; PUXADORES CROMADOS, PÉS COM	I					
	RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO,	I					
	DIMENSÃO APROXIMADA: 510 X 400 X 800 MM -	I					
	ALTURA MÁXIMA: 1230 MM.	I					
	CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:	I					
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA	Ì					
	QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;	I					
	- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE	I					
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO	Ì					
	JUNTO A ANVISA;	l					
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS	Ì					
	TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS	Ì					
	OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA,	Ì					
	ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A	Ì					
	CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A	Ì					
	CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.	Ì					
					1.0	2 070 5000	33.256,0000
98	MESA DE EXAME CLÍNICO EM AÇO INOX: MESA	250676-9	1	UND	16	2.078,5000	33.750 0000

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





1.013,6367

LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018 FREIOS EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS, COMPRIMENTO 2M, LARGURA 1M E ALTURA DE 0,80M CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO;

141905-6

174709-6

UND

UND

UND

300

55

626,0000

939,8767

16

JUNTO A ANVISA; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A

REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO

CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS

MESA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO: MESA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, SEMICIRCULAR INOX MESA R SEMICIRCULAR COM TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX. ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOX. PÉS COM RODÍZIOS DE 3". DIMENSÕES APROXIMADAS: 80X45X110CM. **OPCIONAIS:** VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES DO PRODUTO; VARIAÇÃO NO DIÂMETRO DOS RODÍZIOS; PARCIALMENTE EM AÇO INOX; PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA; ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE

CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:

REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA;

- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO **EQUIPAMENTO**;

- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;

APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS

MESA DE MAYO: MESA TIPO MAYO INOX (MESA 100 AUXILIAR TIPO MAYO COM BANDEJA SUPERIOR REMOVÍVEL E CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOX. ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOX COMALTURA REGULÁVEL E FIXAÇÃO POR MEIO DE MANÍPULO TERMOPLÁSTICO. BASE TIPO GARFO. SOBRE RODÍZIOS MEDINDO APROXIMADAMENTE: 48X33CM. OPCIONAIS: ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO PINTADO COM BANDEJA INOX, VĀRIAÇÃO NAS DIMENSÕES DO PRODUTO, VARIAÇÃO NO DIÂMETRO DOS RODÍZIOS

CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:

REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA;

MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO **EQUIPAMENTO**;

- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;

- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS

101 MESA DIVÃ PARA EXAMES CLÍNICOS: MESA PARA EXAME CLÍNICO, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR PINTADO, LEITO EM AÇO INOX, CABECEIRA REGULÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,80X65X80 CM. DEVERÁ SER FORNECIDA COM O COLCHÃO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO. CAPACIDADE QUE SUPORTE

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

16,218,1872

34,430,0000

281.963,0100

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,

273856-2





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

MINIMO DE 200KG. CRITERIO PARA ANALISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 10 MESES CONTRA - MANUAL DE OPPRAÇÃO PEL INIGIA PORTUGUESA QUE PERINTIA AO USUARIO CONHECER E PODER APLICAM TODAS AS FUNCES E POSSIBILIDADES DO - BEGISTRO DE QUEMENTO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DE CUEMENTO NO MINISTÉRIO DA SAUDE, ENTITIO PELA ANVISA: - APRESENTA FOLDERS EN SO. ONE CONSTEM AS ESPECÍFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO S OFERTADOS, REDIGIDOS PM LINGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECÍFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO S OFERTADOS, REDIGIDOS PM LINGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECÍFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO S OFERTADOS, RESUMA DENSIDADE 33, ESPESSUBA 50 MM, COM REVENTINTO DE COURTURE LETTO GUALDADO NA COR PRETA; CARECERRA REQUIÁNTI COMPECCIONADO EM MONTADO SORRE GABINITE COMPECCIONADO EM LIMINADO MESMOS MONTADO SORRE DE PORTAS COMAS COM SUPROTE SENTIMO EM CONTRA ALUMÍNIO QUE RECEBEN PINTURA ELETROSTATICA A PÓ, ESTORADOS COMPESTEM COMPETADOS EM COMPETADOS REDIGIDOS EM LIMINADOS MONTADOS EM COMPETADOS REDIGIDOS EM LIMINADOS MONTADOS EM COMPETADOS REDIGIDOS EM LIMINADOS MONTADOS EM COMPETADOS REDIGIDOS EM LIMINA	UCE33(D ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018				_	eyao Eletro	nico Nº 03/20
O-DICLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUE DEPETIO DE FARRICAÇÃOM, PONTRUCISEA MANDAL DE OPERAÇÃOM PONTRUCISEA MANDAL DE OPERAÇÃOM PONTRUCISEA MANDAL DE OPERAÇÃOM PONTRUCISEA MANDAL TOMA SA SINCESE FONDEIDA DE EQUIPAMENTO; PRESISTRO POSUPHIPLADO DE ISENÇÃO DE COUPAMENTO; PRESISTRO POSUPHIPLADO DE ISENÇÃO DE SAUDE, ENTITO PELA ANVISA: - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TECNICOS OU CATALOGOS DOS PRODUTOS OFIENTADOS, RODGIODOS CEN LÍNGUA PONTRUCIESA, CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONCISTENTE ANALAÇÃO DOS ITEMS. OFIENÇA COMPANIA DE CONTRUCISA, CONCISTENTE ANALAÇÃO DOS ITEMS. SO PIN, COM REVESTIBINITO DE COURNA DE ALTA O INCOMPANIA DE CONTRUCISA, ON MESA GINECOLOGICA COM GABINIFES LETTO OUALIDADE NA COR PRETA; CARECCIRA REQUIÁVEL POR SISTEMA DE CIRRAMENTO DE MONTRUCISA, ON MONTRUCISTENTO DE COURNA DE ALTA O INCOMPANIA MONTRUCISA, ON CONTRUCISTENTO DE COURNA DE ALTA ON MONTRUCISTENTO DE COURNA DE ALTA O MONTRUCISTENTO DE COURNA DE ALTA O MONTRUCISTENTO DE COURNA DE ALTA O MONTRUCISTENTO DE COURNA DE ALTA O MONTRUCISTENTO DE COURNA DE ALTA O MONTRUCISTENTO DE COURNA DE ALTA O MONTRUCISTENTO DE COURNA DE ALTA O MONTRUCISTENTO DE COURNA DE ALTA O MONTRUCISTENTO DE COURNA DE RESTRADO DE COURNA DE ALTA O MONTRUCISTENTO DE COURNA DE RESTRADO DE COURNA DE RESTRADO DE COURNA DE RESTRADO DE COURNA DE RESTRADO DE COURNA DE RESTRADO DE COURNA DE RESTRADO DE COURNA DE RESTRADO DE COURNA DE RESTRADO DE COURNA DE ALTA QUALIDADE; E D. DISPOSITIVO PARA COLIFIA DE LÍQUIDOS (REMOVIVEL) DE HEBELCLASS, A CABRAMENTO LEM SUBJECTIVO DE ARA COLIFIA DE LÍQUIDOS (REMOVIVEL) DE HEBELCLASS, A CABRAMENTO LEM SUBJECTIVO DE ARA COLIFIA DE LÍQUIDOS (REMOVIVEL) DE HEBELCLASS, A CABRAMENTO LEM SUBJECTIVO PARA ALO COLIFIA DE LÍQUIDOS (REMOVIVEL) DE HEBELCLASS, A CABRAMENTO LEM SUBJECTIVO DE ARA COLIFIA DE ALGORITO DE MOSA PRATICAS DE FANCICA COLIFIA DE ALGORITO DE MOSA PRATICAS DE PORTUGUESEA ONDE CONTRIBA DE SUBJECTIVO DE MONTRUCISEA ONDE CONTRIBA DE SUBJECTIVO DE MONTRUCISEA ONDE CONTRIBA DE SUBJECTIVO DE PORTUGUESA ONDE CON								
QUALQUER DEFETTO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EN LÍNGUA PORTUGUESA QUE PREMIEN AO USUÁRIO CONHECER E PODER BURDAMANTO, EN PROPINSE PROSIBILIDADES DO - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO E COLORAMENTO NO MINISTÉRIO DA - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITEMS CONSISTENTA AVALIAÇÃO DOS ITEMS - CONSISTENTA AVALIAÇÃO DOS ITEMS - ON CONSISTENTA AVALIAÇÃO DOS ITEMS - ON CONSISTENTA AVALIAÇÃO DOS ITEMS - ON CONSISTENTA AVALIAÇÃO DOS ITEMS - ON CONSISTENTA AVALIAÇÃO DOS ITEMS - ON CONSISTENTA AVALIAÇÃO DOS ITEMS - ON CONSISTENTA AVALIAÇÃO DOS ITEMS - ON CONSISTENTA DE CREMALIBILIDAS (OR POSIÇÕES) EM - ANO INDIVIDADA SOR ES ADA SOR DOSIÇÕES) EM - ANO INDIVIDADA SOR ES ADA SOR DOSIÇÕES DE MA - ANO INDIVIDADA SOR ES ADA SOR DOSIÇÕES DE MA - ANO INDIVIDADA SOR ES ADA SOR DOSIÇÕES DE MA - ANO INDIVIDADA SOR ES ADA SOR DOSIÇÕES DE MA - ANO INDIVIDADA SOR ES ADA SOR DOSIÇÕES DE MA - ANO INDIVIDADA SOR ES ADA SOR DOSIÇÕES DE MA - ANO INDIVIDADA SOR ES ADA SOR DOSIÇÕES DE MA - ANO INDIVIDADA SOR ES ADA SOR DOSIÇÕES DE MA - ANO INDIVIDADA SOR DOSIÇÕES E HASTES - DE PORTAS COMAS COM SUPORTES E HASTES - DE PORTAS COMAS COM SUPORTES E HASTES - DE PORTAS COMAS COM SUPORTES E HASTES - DE PORTAS COMAS COM SUPORTES E HASTES - DE PORTAS COMAS COM SUPORTES E HASTES - DE PORTAS COMAS COM SUPORTES E HASTES - DE PORTAS COMAS COM SUPORTES E HASTES - DE PORTAS COMAS COMAS DE APOTOS HINDIODOS EM - ALUMÍNIO QUE RECEBEN PINTURA ELETROSTÁTICA A - PÓ, ESTORADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM - DE ALTA QUALIDADE: E O1 DISPOSITIVO PARA - ACADAMENTO EN COMPANHAL - SUPORTADOS ARBANDAS E PARA COLORADOS - PRESISTRO DE SUPORTADOS DE PROBLECAÇÃO - PRESISTRO DO COURVIMENTO EM CONTINUES - A RESISTRO DO COURVIMENTO EN CONTINUES - A RESISTRO DO COURVIMENTO EN CONTINUES - A RESISTRO DO COURVIMENTO EN CONTINUES - A PROSENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS - TOMOS AS FINICAS DE POSICIO SUPORTE PARA LETROCO DE BOSA PRÂTICAS DE PABRICAÇ		~						
- MANÜAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA OUR PERMITA AO USUARIO CONNICER E PODER APLICAN TOMA SA FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO - REGISTRO DU CERTÍFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO CERTÍFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO CENTÍFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO CONTINUA DENOSITIVOS OFERNADOS, REDIGIDOS PEM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTENA SE ESPECÍFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVAILAÇÃO DOS TIENS. 102 - ESTOPADO EM ESPUNA DENSIDADE 33, SEPESUARA OVALIDADO EM CENTA DE SENGUA PEMBRITINO A CONSISTENTA DE CHEMALHEIROS (DI POSIÇÕES) PE BORDO EM CONTRA CARECTERIA CADECERRA REQULÁVEL POR SISTEMA DE CHEMALHEIROS (DI POSIÇÕES) PE BORDO EM CONTRA CARECTERIA CADECERRA REQULÁVEL POR SISTEMA DE CHEMALHEIROS (DI POSIÇÕES) PE BORDORES EM ALUMBRICA (DI POSIÇÕES) PE BORDORES EM ALUMBRICA DE SUBBILIDADOS (PER BORDORES EM ALUMBRICA) CONFECCIONADOS EM ADELIANDOS E POLIADORES EM ALUMBRICA DE MENDALOS EN CONFECCIONADOS EM ADELIANDOS EM ACOLINOLÁVEL ASÍ SUB E APADIOS PROBRES (REGULÁVEIS EM ALTURA) CONFECCIONADOS EM ACOLINOLÁVEL ASÍ SUB E APRODES PROBRES (REGULÁVEIS EM ALTURA) CONFECCIONADOS EM ACOLINOLÁVEL ASÍ SUB E A PRODES PROBRES (REGULÁVEIS EM ALTURA) CONFECCIONADOS EM ACOLINOLÁVEL ASÍ SUB E APOSICIS PROBREDOS EM ACOLINOLÁVEL ASÍ SUB E A PRODES PROBREDOS EM ACOLINOLÁVEL ASÍ SUB E A PRODES PROBREDOS EM ACOLINOLÁVEL ASÍ SUB EL PROBREDOS EM ACOLINOLÁVEL ASÍ SUB EL PROBREDOS EM ACOLINOLÁVEL ASÍ SUB EL PROBREDOS EM ACOLINOLÁVEL ASÍ SUB EL PROBREDOS EM ACOLINOLÁVEL ASÍ SUB EL PROBREDOS EM ACOLINOLÁVEL ASÍ SUB EL PROBREDOS EM ACOLINOLÁVEL ASÍ SUB EL PROBREDOS EM ACOLINOLÁVEL ASÍ SUB EMPRICA PORTURA EL PROBREDOS EM ACOLINOLÁVEL ASÍ SUB EMPRICA PORTURA EL PROBREDOS EM ACOLINOLÁVEL ASÍ SUB EMPRICA PORTURA EL PROBREDOS EM ACOLINOLÁVEL ASÍ SUB EMPRICA PORTURA EL PROBREDOS EM ACOLINOLÁVEL ASÍ SUB EMPRICA PORTURA EL PROBREDOS (PORTURA EL PROBREDOS EN EL PROBREDOS EM ACOLINOLÁVEL ASÍ SUB EMPRICA								
QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNCES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO. EQUIPAMENTO. EQUIPAMENTO. CONTRETO DO EQUIPAMENTO NO MINISTERIO DA SAÚDE, ENTITO PELA ANUES; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS DA CATÁLOGOS DOS PRODUTOS. GONDE CONSTEM AS ESPECHICAÇÕES FÉNICASE E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSTENTA SENSECHICAÇÕES FÉNICASE E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSTENTA CANALAÇÃO DOS TIENS. 102 MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE: LEITO A CONSTENTA AUBLAÇÃO DOS TIENS. 103 MESA GINECOLÓGICA COM GABINETES: LEITO A CONSTENTA AUBLAÇÃO DOS TIENS. QUALIDADE NA COR PRETA; CABECHIRA RECULÁVEI. POR SISTEMA DE CREMALIFIERAS (OP POSTOS) EN PRODUTOS POR ACO MOXIDAVEI, MONTADO SORBE GABINETE COMPECCIOMADO EN IND SI SIM, COM OS PORTAS E POR SISTEMA DE CREMALIFIERAS (OP POSTOS) EN PRODUTOS POR PORTAS E POR SISTEMA DE CREMALIFICAS (OP POSTOS) EN PRODUTOS POR PORTAS E POR SISTEMA DE CREMANIA DOS MENOS E ABINETES COMPECCIONADO EN MINADO MELANÍNICO (TIPO FORMICA) FOUNDAMENTO DIVERNO E EXTERNO EM LAMINADO MELANÍNICO (TIPO FORMICA) FOUNDAMENTO FORNECIDO COM: 01 PAR DE PORTAS COMAS COM SUPORTES E FASTES MAI CON INDUMENTA AUBLANDO MELANÍNICO (TIPO FORMICA) FOUNDAMENTO PARA AUBLANDO QUE RECENSI E OLDIS DIVIDIDOS EM ALUMÍNIO; QUE RECEISEM PUTULA RELETIONADOS EM ALUMÍNIO; QUE RECEISEM PUTULA RELETIONADOS EN PRODUTOS ON SUPORTES E OLDIS DIVIDIOS EM ALUMÍNIO; QUE RECEISEM PUTULA RELETIONADOS EN PRODUTOS ON SUPORTES E OLDIS DIVIDIOS EM ALUMÍNIO; QUE RECEISEM PUTULA RELETIONADOS EN PRODUTOS ON SUPORTES E OLDIS DIVIDIOS EM ALUMÍNIO; QUE RECEISEM PUTULA RELETIONADOS EN PRODUTOS ON SUPORTES EN PRODUTOS ON SUPORTES EN PRODUTOS ON SUPORTES EN PRODUTOS ON SUPORTES EN PRODUTOS ON SUPORTES EN PRODUTOS ON SUPORTES EN PRODUTOS ON SUPORTES EN PRODUTOS ON SUPORTES EN PRODUTOS ON SUPORTES EN PRODUTOS ON SUPORTES EN PRODUTOS ON SUPORTES EN PRODUTOS ON SUPERNAS E PRODUTOS PORTAMANOS EN PRODUTOS ON SUPORTES EN PRODUTOS ON SUPORTES EN PRODUTOS ON SUPERNAS E PRODUTOS ON SUPERNAS E PRODUTOS								
APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE COURAMENTO; CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE COURAMENTO; CON MINISTERIO DA SAÚDDE, EMITIDO PELA ANVÍSA; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LINGUA PORTUQUESA, OUNE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TEORICAS E A CONSTEMA SE ESPECIFICAÇÕES TEORICAS E A CONSTEMA AS ESPECIFICAÇÕES TEORICAS E A CONSTEMA AS ESPECIFICAÇÕES TEORICAS E A CONSTEMA AS ESPECIFICAÇÕES TEORICAS E A CONSTEMA AS ESPUNDADOS EM LINGUA PORTUGUESA, OUNE CONSTEMA AS ESPUNDADOS EM LINGUA PORTUGUESA, OUNE CONSTEMA DE RESIDADOS EM LINGUA PORTUGUESA, OUNE CONSTEMA DE RESIDADO DE SESUADA SOM MAIO AS ESPUNDADOS EM RESIDADO	1	,						
EQUIPAMENTO; REGISTRO DU EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLMETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIOSOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIOSOS PEL INCIAN POPUTAGIESA, ONDE CONSTENTA S ESPECIFICAÇÕES TECNICOS E A CONSISTENTA PALADAÇÃO DOS TIENS. 102 MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE: LEITO ESTOFADO EM ESPUAM DENSIADOS 33, SEPESSURA 50 MM, COM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA ONDE CONSTENA DE CREMALIERAS (PO POSICOS) EM AÇO INOXIDAVEI, MONTADO SORRE GABINETE COMPECCIONADO EM MON JES MM, COM QE PORTAS E 04 GAVETAS DOTADAS DE QUIJAS DESLIZANTES E 05 GENEROLO EM LEANINADO MELANINADO MELANINADO E EXPERSION EM LANINADO MELANINADO E EXPERSION EM LANINADO MELANINADO								
- REGISTRO DO LECENTACIO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO CONTRAMENTO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMITIDO PELA ANUISA; SAUDE, EMITIDO PELA ANUISA; TECNICOS OU CATALOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EN LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS SEPOCIFICAÇÕES ESCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A 102. CHARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A SOMO, CON REVESTINEMO EM CONTRAMENTE. LEITO A SOMO, COM REVESTINEMO EM CONTRAMENTE. LEITO A CONTRAMENTA DE CARACTERISTRA DE CREMENTO EM CONTRAMENTO EM CONTRAMENTO EM COURTM DE ATA OUALIDADE NA COR PRETA: CABECEIRA REGULÁVEL POR SISTEMA DE CREMENTO EM CONTRAMENT								
REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAUDE, EMTIDO PELA ANNISA; ATES, FOLHETOS - APRESENTAR POLDERS, ENC. DOS PRODUTOS OPERTADOS, REDICIDOS DE LÍNGUA PROFICIEISA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PROBUTOS OPERTADOS, REDICIDOS DE LÍNGUA PERRITIDIDO A 102 MESA GINECOLOGICA COM GABINETE: LEITO SI MIN, COM ISENSIA, PERRITIDIDO A 103 MIN, COM ISENSIA, PERRITIDIDO A 104 MESA GINECOLOGICA COM GABINETE: LEITO SI MIN, COM ISENSIA PROFICIA COM CARRIERIS SISSUAM OUALIDADE NA COR PERTA; CARECTERA REGULÁVEL. POR SISTEMA DE CREMALIERAS (04 POSIÇÕES) EM AÇO, INOXIDÁVEL, MONTADO SORRE ARGULÁVEL. POR SISTEMA DE CREMALIERAS (04 POSIÇÕES) EM AÇO INOXIDÁVEL, MONTADO SORRE AGBINETE COMPECCIONADO EM MPE 15 MM, COM 02 PORTAS E DIVADORAS EM ALMÍNIOS, DEVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM LANINADO MELAMÍNICO (17PO FORMICA), EQUIPAMENTO FORRECIDO COM: 01 PAR DE PORTAS CONAS COM SUPORTES E HASTES (RECULAVETS EM ALTIMA) CONTECCIONADOS EM ALMÍNIO QUE RECEBER PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ESTOFADOS COM REVESTIMENTO ICM COUEVIM DE ALTA QUALIDADE; E 01 DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS ENGEMOVÍVEL EM TIERREGUASS, AS ENGUETE PARA LENÇOL, PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 150 A 200 KG. DIMENSÕES APROVIMADAS: LEGOMINS CI. 900MINA; SSOBM. CRITÉRTO PARA AMÁLISE E PARECET RECNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANITA DE 12 MESES CONTRIA COLETA OR ANINSA; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CIDE), NO CASO DE EQUIPAMENTO (IMPORTADO, - APRESTITO DE CUIPAMENTO (IMPORTADO, - APRESTITO DA CRUJA DE CONTRIBUESA OUDE REGISTRO DO CUIPAMENTO (IMPORTADO, - APRESTITO DA CRUJA DE CONTRIBUESA OUDE REGISTRO DO CUIPAMENTO (IMPORTADO, - APRESTITO DA CRUJA DE CONTRIBUDO A - ARGOLIVAMENTO (IMPORTA DO REGISTRO) - APRESTITO DA CRUJA DE CONTRIBUESA OUDE REGISTRO DO CUIPAMENTO (IMPORTADO, - APRESTITO DA CRUJA DE CONTRIBUESA OUDE REGISTRO DO CUIPAMENTO (IMPORTADO, - APRESTITO DE CRUJA DE CONTRIBUEDO - APRICADOS, RECIDIOD								
SAÚDE, EMTIDO PÉLA ANUSE; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, ADDICIDES EN LÍRQUA PERILOUESA CORACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVAILAÇÃO DOS ITENS. 102 MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE: LEITO ESTOPADO EM ESPURA DENSIDADE 31. SEPESSURA 50 MM, COM REVESTIMENTO EN COURVIM DE ALTA 900 MISTERNA DE CREMA HERIAS (19 AS ESPESSURA 50 MM, COM REVESTIMENTO EN COURVIM DE ALTA 900 SISTEMA DE CREMALHEIRAS (19 AS ESPESSURA 50 MM, COM REVESTIMENTO EN COURVIM DE ALTA 900 SISTEMA DE CREMALHEIRAS (19 AS ESPESSURA 50 MM, COM REVESTIMENTO EN COURVIM DE ALTA 900 SISTEMA DE CREMALHEIRAS (19 AS ESPESSURA 50 MM, COM REVESTIMENTO BOR POSTIGES) EM ACO INOXIDAVEL, MONTADO SOBRE GABINETE COMPECCIONADO EM MP IS MM, COM QE PORTAS E 904 GAVETAS DOTADAS DE GUIJAS DESLIZAMITES E 904 GAVETAS DOTADAS DE GUIJAS DESLIZAMITES E 904 GAVETAS DOTADAS DE GUIJAS DESLIZAMITES E 904 GAVETAS DOTADAS DE GUIJAS DESLIZAMITES E 904 GAVETAS DOTADAS DE GUIJAS DESLIZAMITES E 904 GAVETAS DOTADAS DE GUIJAS DESLIZAMITES E 904 GAVETAS DOTADAS DE GUIJAS DESLIZAMITES E 904 GAVETAS DOTADAS DE GUIJAS DESLIZAMITES E 904 GAVETAS DOTADAS DE GUIJAS DESLIZAMITES E 904 GAVETAS DOTADAS DE GUIJAS DESLIZAMITES E 904 GAVETAS DOTADAS DE GUIJAS DESLIZAMITES E 904 GAVETAS DOTADAS DE MAINTAN ELETRICOSTATICA A 904 GAVETAS DOTADAS DE MAINTAN ELETRICOSTATICA A 905 GERMANTO EN GELECOLAT. ACOMPACINAL 905 GERMANTO EN GELECOLAT. ACOMPACINAL 906 GERMANTO EN GELECOLAT. ACOMPACINAL 907 GERMANTO EN GELECOLAT. SON DE MESMO 907 GERMANTO EN GUIJAMENTO COM VALIDADE 908 GUIJAMENTO COM VALIDADE 908 GUIJAMENTO COM VALIDADE 908 GUIJAMENTO COM VALIDADE 909 GUIJAMENTO COM VALIDADE 909 GUIJAMENTO COM VALIDADE 909 GUIJAMENTO COM PERSENCAD DO MESMO 900 GUIJAMENTO COM VALIDADE 900 GUIJAMENTO, DO REGISTION 900 CADALESTA DE PABBICAÇÃO 900 CADALESTA DE PABBICAÇÃO 900 CADALESTA DE PABBICAÇÃO 900 CADALESTA DE PABBICAÇÃO 900 CADALESTA DE PABBICAÇÃO 900 CADALESTA DE PABBICAÇÃO 900 CADALESTA DE PABBICAÇÃO 900 CADALESTA DE PABBICAÇÃO 900 CADALESTA DE								
- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATAGOGO DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDICIDOS EN LINGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CONSTEMA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CONSTEMA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CONSTEMA EN AVALIAÇÃO DOS TENS. 102. MESA GINECOLÓGICA COM GABINETI: LEITO ESTOFADO EM ESPUMA DENSIDADE 33, ESPESSURA SO MM, COM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA OUALIDADE NA COR PRETA; CABCCEIRA REGULÁVEL POR SISTEMA DE CREMUNIETRAS (40 POSTAS E OUACIDADE NA COR PRETA; CABCCEIRA REGULÁVEL POR SISTEMA DE CREMUNIETRAS (40 POSTAS E OUACIDADE NA COR PRETA; CABCCEIRA REGULÁVEL POR SISTEMA DE CREMUNIETRA (50 POSTAS E OUACIDADE NA COR PRETA; CABCCEIRA REGULÁVEL POR SISTEMA DE CREMUNIETRA (50 POSTAS E) OUACIDADE NA COR PRETA; CABCCEIRA REGULÁVEL POR SISTEMA DE CREMONIA ESPESADA CONFECCIONADO EM MOP 15 MM, COM 02 PORTAS E OUACIDADE NA COMPANIA DE COMPANIA E OUACIDADE NA COMPANIA ENTRE ENTRE E PUXADORES EM ALUMÍNIO; REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM LABINADO MELAMINICO (11PO FORMICA) EQUIPAMENTO FONNECIDO COM: 01 PAR BOLO PORTAS COMAS COM SUPERITERO E I MASTES BOLO PORTAS COMAS COM SUPERITERO EN CARACA BOLO REVESTIMENTO EN COLORITA BOLO PORTAS COMAS COM SUPERITEROS EN CARACA BOLO REVESTIMENTO EN COLORITA EN COLORITA BOLO PORTAS COMAS COM SUPERITEROS EN CARACA COLETA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FIERERELASS, COLORITA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FIERERELASS, COLORITA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FIERERELASS, COLORITA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FIERERELASS, COLORITA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FIERERELASS, COLORITA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FIERERELASS, COLORITA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FIERERELASS, COLORITA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FIERERELASS, COLORITA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FIERERELASS, COLORITA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FIERERELASS, COLORITA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FIERERELASS, COLORITA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FIERERELASS, COLORITA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FIERERELASS, COLORITA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FIERER DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) COLORISTICADO DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM		REĢISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA						
TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDICIDIOS EN LINGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E A CONSESTENTE ADALLAÇÃO DOS TIENS MITIMOD A 102 MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE: LEITO ESTOFADO EM ESPUMA DENISIONE 33, ESPESSUAR STORADO EM ESPUMA DENISIONE 33, ESPESSUAR STORADO EM ESPUMA DENISIONE 33, ESPESSUAR STORADO EM ESPUMA DENISIONE 33, ESPESSUAR STORADO EM ESPUMA DENISIONE 33, ESPESSUAR STORADO EM ESPUMA DENISIONE 33, ESPESSUAR STORADO EM CONTROLOGICA COM GABINETE: LEITO ESTOFADO EM ESPUMA DENISIONE 33, ESPESSUAR STORADO EM CONTROLOGICA COM GABINETE: LEITO BURGADO EM CONTROLOGICA COM GABINETE: LEITO BURGADO EM CONTROLOGICA COM GABINETE: LEITO BURGADO EM CONTROLOGICA COM GABINETE: LEITO BURGADO EM CONTROLOGICA COM GABINETE: LEITO BURGADO EM CONTROLOGICA COM GABINETE: LEITO BURGADO EM CONTROLOGICA COM GABINETE: LEITO BURGADO EM CONTROLOGICA COM GABINETE: LEITO BURGADO EM CONTROLOGICA COM GABINETE: LEITO BURGADO EM CONTROLOGICA COM GABINETE: LEITO BURGADO EM CONTROLOGICA COM GABINETE: LEITO BURGADO EM CONTROLOGICA COM GABINETE: LEITO BURGADO EM CONTROLOGICA COM GABINETE: LEITO BURGADO EM CONTROLOGICA COM GABINETE: LEITO BURGADO EM CONTROLOGICA COM GABINETE: LEITO BURGADO EM CONTROLOGICA COM GABINETE: LEITO BURGADO EM CONTROLOGICA COM CONTROLOGICA COM GABINETE: LEITO BURGADO EM CONTROLOGICA COM CALLO								
OPERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECÍFICAÇÕES ET CHICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSTEMA ES ESPECÍFICAÇÕES ETCHICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSTEMA ESPUNA DENSIDADE 33, ESPESSURA SO RM, COM REVESTIMENTO EM COURUM DE ALTA ON MA, COM REVESTIMENTO EM COURUM DE ALTA OUALIDADE NA COR PRETA; CABECEIRA REGULÁVEL POR SISTEMA DE CREMALHEIRAS (94 POSIÇÕES) EM ACO INOXIDAVEL, MONTADO SOBRE GABINETE CONFECCIONADO EM MEDI ES MM, COM ED PONTAS E PUXADORES EM ALUMÍNIO; REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM LAUMÍNIO; REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM LAUMÍNIO; REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM LAUMÍNIO; REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM LAUMÍNIO; REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM LAUMÍNIO; REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM LAUMÍNIO; REVESTIMENTO EM COLORIVIM DE ALTA QUALIDADE; E OI DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS (REMOVIVEL) EM FIBERGIASS, ACABAMENTO EM GEL COAT. ACOMPANHA: SUB-ESTULTURA, CO, PESOSOMO SUB-ESTULTORA APPROXIMADAS: LOBOMO SUB-ESTULTORA CRITERIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GABRANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DE COUPAMENTO COM VALIDADE UNITO A ANVISA CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO (CEPP). NO CASO DE EQUIPAMENTO COM VALIDADE UNITO A ANVISA CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO (CEPP). NO CASO DE EQUIPAMENTO COM VALIDADE UNITO A ANVISA CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO (CEPP). NO CASO DE EQUIPAMENTO COM VALIDADE UNITO A ANVISA CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DO PRODUTOS PRATA SAJOE PARA O NAME CONTRA DE SEPCIFICACORO SE FABRICAÇÃO (CEPP). NO CASO DE EQUIPAMENTO COM VALIDADE UNITO A ANVISA CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DO PRODUTOS PRODUTOS PROTOS - CONSTEMA SE SEPCIFICACORO SE FABRICAÇÃO (CEPP). NO CASO DE EQUIPAMENTO DI MONTATORO - PRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DO PRODUTOS PRODUTOS - PRESENTAR POLDERS. CINCARTES, POLHETOS - CONTRIBUTADO DE PORDA SE PARA CERTIFICADO DE - CONTRIBUTADO DE PORDA SE PARA CERTIFIC								
ONDE CONSTÉM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E À CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO À CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 10 MESA GINECOLOGICA COM GABINETE: LETO 10 MESA GINECOLOGICA COM GABINETE: LETO 11 ESTORADO EM ESPOMA DENSIDADE 33, ESPESSURO, AQUALIDADE NA COR PRETA; CARECEIRA REGULÁVEL. POR SISTEMA DE CREMALHEIRAS (04 POSIÇÕES) EM AÇO INOXIDÁVEL, MONTADO SOBRE GABINETE CONFECCIONADO EM MOF 15 MM, COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS DOTADAS DE GUIAS DESLIZAMTES E PUARDORIS EM ALUMÍNIO; REVESTIBENTO INTENNO 15 PORMICAS, COULPAMENTO FORNECIDO COM: 01 PAR 06 PORTAS COXAS COM SUPORTES E HASTES (REGULÁVEIS EM ALUMÍNIO; REVESTIBENTO INTENNO 16 PORMICAS, COULPAMENTO FORNECIDO COM: 01 PAR 06 PORTAS COXAS COM SUPORTES E HASTES (REGULÁVEIS EM ALUMÍNIO; REVESTIBENTO INTENNO 16 PORMICAS, COULPAMENTO FORNECIDO COM: 01 PAR 06 PORTAS COXAS COM SUPORTES E HASTES (REGULÁVEIS EM ALUMÍNIO; REVESTIBENTO INTENNO 16 PORMICAS, COULPA DE LÍQUIDOS (EMPOVÍVEL) EM TITEVO ARA 16 LESTORADA COLORADA DE LETEROSTÁTICA A 16 DE STORADA COLORADA DE LÍQUIDOS (EMPOVÍVEL) EM TITEVO ARA 17 COLORTA DE LÍQUIDOS (EMPOVÍVEL) EM TITEVO ARA 18 COLORTA DE LÍQUIDOS (EMPOVÍVEL) EM TITEVO ARA 19 COLORTA DE LÍQUIDOS (EMPOVÍVEL) EM TITEVO ARA 19 COLORTA DE LÍQUIDOS (EMPOVÍVEL) EM TITEVO ARA 19 COLORTA DE LÍQUIDOS (EMPOVÍVEL) EM TITEVO ARA 20 COLORTA DE LÍQUIDOS (EMPOVÍVEL) EM TITEVO ARA 20 COLORTA DE LÍQUIDOS (EMPOVÍVEL) EM TITEVO ARA 20 CALAQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO 21 PROTADOS ARATICAS DE FABRICAÇÃO 22 CRESISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE 23 VICENTE OU CADASTATICAS DE FABRICAÇÃO 24 CRESISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE 24 PROTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA 25 CRESISTRO DO EQUIPAMENTO COM SEGISTRO; 25 PROTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA 26 CRESISTRO DO ESPECIFICA, DOS PRODUTOS 26 PROTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA 26 CARACTERIZAÇÃO DOS TIENS. 26 CALCAMENTO ACIALOGOS DOS PRODUTOS 26 PROTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA 26 CARACTERIZAÇÃO DOS TIENS. 27 EMPORAS AMALISE E PARECER TÉCNICO: 28 CALCAMENTO ACIALOGOS DOS PRODUTOS 28 CARRIERADA DOS EMPONO		TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS						
CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTEME AVALLAÇÃO DOS ITEMA. 102 MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE: LEITO ESTORADO EN ESPUMA DENSIDADA 33, ESPESSURA SO MM, COM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA ON REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA ON REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA ON REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA ON SISTEMA DE CREMALHEIRAS (OR POSICÕES) EM ACO, INOXIDAVEL, MONTADO SOBRE GABINETE CONFECCIONADO EM MOF 15 MM, COM 2 PORTAS E O4 GAVETAS DOTADAS DE GUIAS DESUIZANTES E PUXADORES EM ALUMNIO, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO (TIPO FROMICA), ROUPMENTO FORNECIDO COM: 01 PAR EL GREGULÁVEIS EM ALTURA), CONFECCIONADOS EM ACUDINOXIDAVEL AIS 304 E APOIDO SE INDIDIDOS EM ALUMNINO QUE RECEBEM PINTURA ELETROSTATICA A PÓ, ESTOFADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA QUALUDADE; E 01 DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FIBERCALAS, ALUMNINO QUE RECEBEM PINTURA ELETROSTATICA A PÓ, ESTOFADOS COM REVESTIMENTO DE MODIVIMO DE ALTA QUALUDADE; E 01 DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FIBERCALAS, AL SERUTURA: 150 A 200 KG, DIMENSÕES A PROXIMADAS: L'600MMX C1.300MMX: SOMM. CRITÉRIO PARA MALISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE UNITO A AMVISA, - ANTIAN CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CEPP), NO CASO DE CQUIPAMENTO LIPOXUEISA ANDIAN-LA CRITERICA DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE FABRICAÇÃO DE MESISTRO - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MESISTRO - POLLARAÇÃO DO RESISTRO, FOUNDES - APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE PARRICAÇÃO DE MODITOS PARA O - FABRICANTE E DETENTOR DO NEGISTRO, FOUNDES - APRESENTAR FOLDERS, FINANTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATALÓGOS DOS PRODUTOS - OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECÍFICAÇÕES E FOSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - A PRESENTAR FOLDERS, FINANTES FONDER - ELECTRACO DE SORGA DE SENGÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMTILO PEDA ARVISA', - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA OUM								
CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS FIENS. 10 MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE: LEITO S66087-7 1 UND 05 3.274,0000 16.370,0000 ESTORADO EN ESPUMA DENSIDADE 33, ESPESSURA SO MM, COM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA DOMINA COM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA DOMINA COM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA DOMINA COM SOLUTION CONTROL CO								
102 MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE: LEITO ESTORODO HE SENDAD DENISDAD 33. ESPESSURA SO MM, COM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETA; CASECETRA REGULÁVEL NOS SISTEMA DE CREMALHEIDAS (M. POSIÇOSE) ETE CONTECCIONADO EM MPET 15 MM, COM 2º PORTAS E CONTECCIONADO EM MPET 15 MM, COM 2º PORTAS E OA GAVETAS DOTADAS DE GUIAS DESLIZANTES E PUXADORES EM ALUMINO; REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO (TIPO FÓRMICA); CQUIDAMENTO FORNECIOS COM: 01 PAR DE PORTAS COXAS COM SUPORTES E HASTES MACONICAS (CONTECE PORTA) PARA ALUMINIO QUE RECESEM PINTURA ELETROSTATICA A PÓ, ESTOFADOS COM REVESTIMENTO EM CONTENTA DE LOQUEDO COM: 01 PAR DE ALTA QUALIDADE; E OI DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM PIEDERGIASS, ACABAMENTO EM GEL COAT. ACOMPANHA: SUPORTE PARA LEICA, PESO ADMISSÍVEL SOBRE A APROXIMADAS: L'EDOMNA (1.900MMA; 850MM, CRITERTO PARA LANALISE E PARCECE, PESO ADMISSÍVEL SOBRE A APROXIMADAS: L'EDOMNA (1.900MMA; 850MM, CRITERTO PARA LANALISE E PARCECE, PESO ADMISSÍVEL SOBRE A APROXIMADAS: L'EDOMNA (1.900MMA; 850MM, CRITERTO PARA LANALISE E PARCECE, PESO ADMISSÍVEL SOBRE A APROXIMADAS: L'EDOMNA (1.900MMA; 850MM, CRITERTO PARA LANALISE E PARCECE, PESO ADMISSÍVEL SOBRE A APROXIMADAS: L'EDOMNA (1.900MMA; 850MM, CRITERTO PARA L'ANALISE E PARCECAÇÃO; PESO ADMISSÍVEL SOBRE A APROXIMADAS: L'EDOMNA; 850MM, CRITERTO PARA L'ANALISE E PARCECAÇÃO DE MESONO DE MESONO DE MESONO DE MESONO DE COULPAMENTO COM VALIDADE VICINET OU CADASTA DE L'EDOMNA; 850MM, CRITERTO PARA L'ANALISE E PARCECAÇÃO DE MESONO		CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A						
ESTOFADO EM ESPUMA DENSIDADE 33, ESPESSURA 50 MM, COM REVESTIMENTO EM COUNTIM DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETA; CABECEIRA REQUIÁVEL POR SISTEMA DE CREMALHEIRAS (DA POSIÇÕES) EM AÇO. IROXIDAVEL, MONTADO SOBRE GABINETE POR SISTEMA DE CREMALHEIRAS (DA POSIÇÕES) EM AÇO. IROXIDAVEL, MONTADO SOBRE GABINETE PUXADORES EM ALUMÍNIO; REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO (TIPO FÓRMICA); EQUIPAMENTO FORNECIDO COM: 01 PAR DE PORTAS COXAS COM SUPORTES E HASTES (REGULÁVEIS EM ALTURA) CONFECCIONADOS EM AÇO. INOXIDAVEL AIST 304 E APOIGO FUNDIDOS EM AÇO. INOXIDAVEL AIST 304 E APOIGO FUNDIDOS EM AÇO. INOXIDAVEL AIST 304 E APOIGO FUNDIDOS EM AÇO. INOXIDAVEL AIST 304 E APOIGO FUNDIDOS EM AÇO. INOXIDAVEL AIST 304 E APOIGO FUNDIDOS EM AÇO. ESTOFADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA QUALIDADE; E 01 DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FIBERCIASS, ACABAMENTO EM GEL COAT. ACOMPANHA: SUPORTE PARA LENÇOL, PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 150 A 200 KG. DIMENSÓES APROXIMADAS: LEGOMINX C.1. 300MINXA, ESSOMM. CRITERIO PARA ANALISIS PARECER TECNICO: ULQUIA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; RESTORO DE COUPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CEPP), NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE PARABLICAMETE DE PROTECTOR DE RESISTRO DE PARA CALOXITE DE DETENTOR DO RESISTRODO - ANALIAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUIA PORTUGUESA QUE PERMITA AO SUDÂRIO CONNICECE E PODER APULCAS TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCATES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OPERATODOS, REDIGIDOS EN LÍNGUIA PORTUGUESA QUE PERMITA AO SUDÂRIO CONDICECE E PODER APULCAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCATES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OPERATODOS, REDIGIDOS EN LÍNGUIA PORTUGUESA QUE PERMITA AO SUDÂRIO CONTOCICE DE SENÇÃO DE REGISTRO DO CURTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGI		CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
50 MM, COM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETA; CABECERIA REGULÁVEL POR SISTEMA DE CREMALHEIRAS (04 POSIÇÕES) EM AÇO INOXIDÁVEL, MONTADO SOBRE GABINETE CONFECCIONADO EM MOP 15 MM, COM 02 PORTAS E 04 GAMERS DOTADOS DE MUESTIMENTO EM CAMPERS DOTADOS DE MUESTIMENTO EM CAMPERS DOTADOS DE MUESTIMENTO E SATERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO (TIPO FÓRNICA), EQUIPAMENTO FORNECIOLO COM: 01 PAR DE PORTAS COXAS COM SUPORTES E HASTES (REGULÁVEIS EM ALTURA) COMPECCIONADOS EM ACO INOXIDÁVEL ALIS 304 E APOIDOS FUNDIDOS EM ACO INOXIDÁVEL ALIS 304 E APOIDOS FUNDIDOS EM ACO INOXIDÁVEL ALIS 304 E APOIDOS FUNDIDOS EM ALMININO QUE RECEBEM PINTURA ELETROSTATICA A PO, ESTORADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA QUALIDADE E DI DISPOSITIVO PARA CAPATERO DE COMPANIO COMPANIO PARA CAPATERO DE COMPANIO POR COMPANIO PARA CAPATERO DE COMPANIO POR COMPANIO PARA CAPATERO PARA ANALISE E PARECER TÉCNICO DECLARAÇÃO DE GEOMINA C.19 SOMINAS, 950MM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GABANITA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICACATE DE DETADOS DE ISENÇÃO DO MESMO J. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICACATE DE DETADOS DAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICACATE DE DETADOR DE SISTINC) - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO COMPANERS FOUNECES E PODER APLICAR TODAS AS PUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO DE CONTRES PRODUTOS OPERATADOS, REDIODRES, ENCARTES, FOUHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OPERATADOS, REDIODRES, ENCARTES, FOUHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PROBOUTOS OPERATADOS, REDIODRES, ENCARTES, FOUHETOS TÉCNICOS OU DOS MESMOS, PREMITINDO A CONSISTENTE AVALLAÇÃO DOS ITENS. 103 MESA GIRECOLOGICA ELETRICA COM ACIONAMENTO ELETRICO: SUBIDA, DOS MESMOS, PREMITINDO A CONSISTENTE AVALLAÇÃO DOS ITENS. 104 MESA GIRECOLOGICA ELETRICA COM ACIONAMENTO ELETRICO: SUBIDA, DOS MESMOS, P	102	MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE: LEITO	366087-7	1	UND	05	3.274,0000	16.370,0000
QUALIDADE NA COR PRETA; CABECEIRA REGULÁVEL POR SISTEMA DE CREMALHEIRAS (OH POSIÇÕES) EM AÇO INOXIDÁVEL, MONTADO SOBRE GABINETE CONFECCIONADO EM MPD 15 MM, COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS DOTADAS DE GUIAS DESLIZANTES E PUNADORES EM ALUMINO, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM LANTINADO MELAMINICO (TIPO BORRAS CON SUPPORTES E HASTES (REGULÁVEIS EM ALTURA), CONFECCIONADOS EM ALUMINIO QUE RECEBEM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ESTOFADOS COM REVESTIMENTO INTERNO DE ALTA QUALIDADE; E 01 DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FIBERCIASS, ACABAMENTO EM GEL COAT. ACOMPANHA: SUPPORTE PARA LENCO, PESO ADMESÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 150 A 200 KG. DÍMENSÓES A RITERITURA: 150 A 200 KG. DÍMENSÓES A RITERITURA: 150 A 200 KG. DÍMENSÓES A RITERITURA: 150 A 200 KG. DÍMENSÓES A RITERITURA: 150 A 200 KG. DÍMENSÓES A RITERITURA: 150 A 200 KG. DÍMENSÓES A RITERITURA: 150 A 200 KG. DÍMENSÓES A RITERITURA: 150 A 200 KG. DÍMENSÓES A RITERITURA: 150 A 200 KG. DÍMENSÓES A RITERITURA: 150 A 200 KG. DÍMENSÓES A RITERITURA: 150 A 200 KG. DÍMENSÓES A RITERITURA: 150 A 200 KG. DÍMENSÓES A RITERITURA: 150 A 200 KG. DÍMENSÓES A RITERITURA: 150 A 200 KG. DÍMENSÓES A RITERITURA: 150 A 200 KG. DÍMENSÓES A RITERITURA: 150 A 200 KG. DÍMENSÓES A RITERITURA: 150 A 200 KG. DÍMENSÓES A RITERITURA: 150 A 200 KG. DÍMENSÓES A RITERITURA: 150 A 200 KG. DÍMENSÓES A RITERITURA: 150 A 200 KG. DÍMENSÓES A CILERITURA: 150 A 200 KG. DÍMENSÓES A RITERITURA: 150 A 200 KG. DÍMENSÓES A CILERITURA: 150 A 200 KG. DÍMENSÓES A CILERITURA: 150 A 200 KG. DÍMENSÓES JUNTO A ANVISA; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CEBP). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTA ECRITICADO DE SOS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAIDE PARA O PARACIAÇÃO DE FORMADO CONNECER E PODER APLICAR TODAS AS PLUCÔES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - PAPESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OPERATADOS, REDIGIDOS EM LÍMIQUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACITERITURA A OUSUÁRIO PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉC		ESTOFADO EM ESPUMA DENSIDADE 33, ESPESSURA						
PÔR SISTEMA DE CREMALHÉRIAS (04 POSIÇÕES) EM AÇO INOXIDÂVE, MONTADO SOBRE GABINETE CONFECCIONADO EM MOP 15 MM, COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS DOTADAS DE GUIJAS DESUZANTES E PUNADORES EM ALUMÍNIO, REVESTIMENTO INTERNO E ENTERNO. EM LAUMINIO, MEADININCO (17 PAR DE PORTAS COXAS COM SUPORTES E HASTES (REGULAVEIS EM ALUMÍNIO, DE LETROSTATICA A PO, ESTOFADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA QUIALDADE; E 01 DISPOSITIVO PARA CO INOXIDÁVEL AISI 304 E APOIDS FUNDIDOS EM AQO INOXIDÁVEL AISI 304 E APOIDS FUNDIDOS EM AQO INOXIDÁVEL AISI 304 E APOIDS FUNDIDOS EM AQO INOXIDÁVEL AISI 304 E APOIDS FUNDIDOS EM AQO INOXIDÁVEL AISI 304 E APOIDS FUNDIDOS EM AQO INOXIDÁVEL AISI 304 E APOIDS FUNDIDOS EM AQO INOXIDÁVEL DE LOS FUNDIDOS EM ALUMÍNIO QUE RECEBM PINTURA ELETROSTATICA A PO, ESTOFADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA QUIALDADE; E 01 DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS (REMOVIVEL) EM FIBERCIALSS, ACABAMENTO EM CALE COMPAÑA E A ESTRUTURA: 150 A 200 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: LEGOMINX C.13 DOMINXA: RESOMM. CRITÉRIO PARA ANALISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANITIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A AVVISA; CICEPP), NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PROTECTOR DE RESISTRO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA, OMDE CONSTEM AS ESPECIFICADOS ED DISTRO; - MANUAL DE OPERAÇÃO E POSSIBILIDADES DO OPERATADOS, REDIOTROS PARA ORDATOS OPERATADOS, REDIOTROS PARA ORDATOS OPERATADOS, REDIOTROS PARA ORDATOS OPERATADOS, REDIOTROS PARA ORDATOS OPERATADOS, REDIOTROS PARA PARA DE LE COMANDO COM PEDAL, APOID DE PERRAS E COMANDO COM PEDAL, APOID DE PERRAS E COMANDO COM PEDAL AVOIDA; - A EMPRESA DEVERÁ		50 MM, COM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA						
AÇO INOXIDÁVEL, MONTADO SOBRE GABINETE CONFECCIONADO EM MP 15 MM, COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS DOTADAS DE GUIAS DESLIZANTES E PUXADORES EM ALUMINO; REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO (TIPO FÓRMICA), EQUIDAMENTO FORRECIDO COM* 01 PAR DE PORTAS COMAS COM SUPORTES E HASTE MANDA COMO CONTROLO COM* 01 PAR DE PORTAS COMAS COM SUPORTES E HASTE MANDA COMO CONTROLO COM* 01 PAR DE PORTAS COMAS COM SUPORTES E HASTE MANDA COMO CONTROLO COM* 01 PAR DE PORTAS COMAS COM REVESTIMENTO EM COURVIM AGO INOXIDÁVEL AISI 304 E APOIOS FUNDIDOS EM ALUMÍNIO QUE RECEBEM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ESTORADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA QUALIDADE; E 01 DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FIBERCIASS, ACABAMENTO EM GEL COAT. ACOMPANHA: SUPORTE PARA LENCO, PESO ADMESSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 150 A 200 KG. DIMENSÓES APROXIMADAS: LEGOMINX C.13 SOMINX. CRITERIO PARA ANALISTE PARECER TÉCNICO: QUALQUE DEFETIO DE PABRICAÇÃO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CEPP). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O PARRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O PARRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O PARRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O PARRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O PARRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O PARRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O PARRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O PARRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O PARRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O PARRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O PARRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O PARRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O PARRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O PARRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O PARRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O PARRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O PARRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O PARRICAÇÃO DE PARA PARA DE PARA DE PARA DE PARA DE PARA DE PARA DE PARA DE PARA DE PARA DE PARA DE PARA DE PARA DE PARA DE PARA DE PARA DE PARA		QUALIDADE NA COR PRETA; CABECEIRA REGULÁVEL						
CÓNFECCIONADO ÉM MDE 15 MM, COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS DOTADAS DE GUIJAS DESLIZAMTES E PUXADORES EM ALUMÍNIO; REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO (TIPO FÓRMICA), EQUIPAMENTO FORNECIDO COM: 01 PAR DE PORTAS COXAS COM SUPORTES E HASTES (REGULÁWTE EM ALTURA) CONFECCIONADOS EM ACO INOXIDÁWEL ASIS 304 E APOIGOS FUNDIDOS EM ACO INOXIDÁWEL ASIS 304 E APOIGOS FUNDIDOS EM ACO INOXIDÁWEL ASIS 304 E APOIGOS FUNDIDOS EM ACO INOXIDÁWEL ASIS 304 E APOIGOS FUNDIDOS EM ACO INOXIDÁWEL ASIS 304 E APOIGOS FUNDIDOS EM ACO INTERNADOR EN ELESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA QUALIDADE, E 01 DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FIBERCIASS, ACABAMENTO EM GEL COAT. ACOMPANHA: SUPORTE PARA LENÇOL, PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 150 A 200 KG. DIMENSÓES APROXIMADAS: L:600MMX C:1.900MMX;850MM. CRITÉRIO PARA ANALISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUES DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO DIJUENTAS. CERTIFICAZIO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUA PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÑTE E DETENTOR DO REGISTRO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS ÁS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APARESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEMA SE SEPECIFICAÇÕES TECNICAS EA CONSISTEMTE AUALIAÇÃO DOS SITES, RAVITINDO A CONSISTEMTE AUALIAÇÃO DOS SITES, RAVITINDO CONSISTEMTE AUALIAÇÃO DOS SITES RAVITINDO A CONSISTEMTE AUALIAÇÃO DOS SITES RAVITINDO CONSISTEMTE AUALIAÇÃO DOS SITES RAVITINDO CONSISTEMTE AUALIAÇÃO DOS SITES RAVITINDO A CONSISTEMTE AUALIAÇÃO DOS SITES RAVITINDO CONSISTEMTE AUALIAÇÃO DOS SITES RAVITINDO CONSISTEMTE AUALIAÇÃO DOS SITES RAVITINDO CONSISTEMTE AUALIAÇÃO DOS SITES CALCAMHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAULIXILIAR PARA COLETA DE MATERILA E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE		POR SISTEMA DE CREMALHEIRAS (04 POSIÇÕES) EM						
OG GAVETAS DOTADAS DE GUIJAS DESLIZANTES E PUXADORES EM ALIMINIO; REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM LAMINADO MELAMINICO (TIPO FORMICA), EQUIPAMENTO FORNECIDO COM: 01 PAR DE PORTAS COXAS COM SUPORTES E HASTES (REGULÁVES EM ALTURA) CONFECCIONADOS EM ACO INOXIDÁVEL AISI 304 E APOIOS FUNDIDOS EM ALUMÍNIO QUE RECEBEM PINTURA LETROSTÁTICA A PO, ESTOFADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA QUALDADE; E 01 DISPOSITIVO PARA COLATA DELÍQUIDOS (REPOVOCEL) EM FIDERGLANA COLATA DELÍQUIDOS (REPOVOCEL) EM FIDERGLANA COLATA DELÍQUIDOS (REPOVOCEL) EM FIDERGLANA COLATA DELÍQUIDOS (REPOVOCEL) EM FIDERGLANA COLATA DELÍQUIDOS (REPOVOCEL) EM FIDERGLANA COLATA DELÍQUIDOS (REPOVOCEL) EM FIDERGLANA COLATA DELÍQUIDOS (REPOVOCEL) EM FIDERGLANA COLATA DELÍQUIDOS (REPOVOCEL) EM FIDERGLANA COLATA DELÍQUIDOS (REPOVOCEL) EM FIDERGLANA COLATA DELÍQUIDOS (REPOVOCEL) EM FIDERGLANA COLATA DELÍQUIDOS (REPOVOCEL) EM FIDERGLANA COLATA DELÍQUIDOS (REPOVOCEL) EM FIDERGLANA COLATA DELÍQUIDOS (REPOVOCEL) EM FIDERGLANA COLATA DELÍQUIDOS (REPOVOCEL) EM FIDERGLANA COLATA DELÍQUIDOS (REPOVOCEL) EM FIDERGLANA COLATA DELÍQUIDOS (REPOVOCEL) EM FIDERGLANA COLATA DELÍQUIDOS (REPOVOCEL) EM FIDERGLANA COLATA DELÍQUIDOS (REPOVOCEL) EM FIDERGLANA COLATA DELÍQUIDOS (REPOVOCEL) EM FIDERGLANA COLATA DA COLARACA COLATA DELÍQUIDOS (REPOVOCEL) COLARAÇÃO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO CORPORTADOS AS FIDERGLACIA DE DESOCIADO DO REMO JUNTO A ANVISS. - MANUAL DE OPERAÇÃO EM ILMIGUA PORTUGUESA COLATA DELÍQUIDOS (REPOVOCEL) COLATA DELÍQUIDOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE COLATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEMA SE SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALLAÇÃO DOS ITÉRIS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA COLATA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPÁCIDADE DE ISENAS E CALCAMHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETANUALILIAR PARA COLLATA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPÁCIDADE DE ISENAS E CALCAMADO COM PEDAL, APOID DE P		AÇO INOXIDÁVEL, MONTADO SOBRE GABINETE						
PUXADORES EM ALUMÍNIO, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO (TIPO FÓRMICA), EQUIPAMENTO FORNECIDO COM: 01 PAR DE PORTAS COXAS COM SUPORTES E HASTES (REGULÁVEIS EM ALTURA) CONFECCIONADOS EM ACO INOXIDÁVEL AISI 304 E APOIGS FUNDIDOS EM ALUMÍNIO QUE RECEBEM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO, ESTOFADOS COM REVESTIMENTO EM COUNTA DE SETOFADOS COM REVESTIMENTO EM COUNTA DE SETOFADOS COM REVESTIMENTO EM COUNTA DE COLETA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FIBERGIASS. ACABAMENTO EM GEL COAT. ACOMPANHA: SUPORTE PARA LENÇOL, PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 150 A 200 KG. DIMENSÓES APROXIMADAS: L:600MMX C:1.900MMXA:850MM. CRITÉRIO PARA RAMÍSE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA: - CEMPTINO DE PORTAMENTO IMPORTADO APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÑO E DE FULPAMENTO IMPORTADO APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÑO E DE FULPAMENTO IMPORTADO APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÑO E DE FULPAMENTO IMPORTADO APRESENTAR FORDUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÑO E DE FULPAMENTO IMPORTADO APRESENTAR FORDUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÑO E DE FULPAMENTO IMPORTADO APRESENTAR FORDUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÑO E DE TORDUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÑO E DE FULPAMENTO IMPORTADO APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFIENTADOS, ROBIGIOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CONSTENDA SE SEPCIFICAÇÕES TÉCNICAS E CALCAMHEIRAS RECULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DOS AS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - MONDE COMPARA AMÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÈRIO DA SAÚDE, ENTIDO PORTRE PARA PAPEL E ACIONAMBO COM PEDAL, APOID DE PERMAS E CALCAMHEIRAS RECULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA AMÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO DO CUPITAMENTO NO MINIS		CONFECCIONADO EM MDF 15 MM, COM 02 PORTAS E						
E EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO (TIPO FÓRMICA), EQUIPAMENTO FORNECIDO COM: 01 PAR DE PORTAS COXAS COM SUPORTES E HASTES (REGULÁVEIS EM ALTURA) CONFECCIONADOS EM ACO INOXIDÁVEL AISI 304 E APOIOS FUNDIDOS EM ALJUMÍNIO QUE RECEBEM PINTURA LEUROSTÁTICA A PÓ, ESTOFADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA QUALIDADE; E 01 DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FIBERGLASS, ACABAMENTO EM GEL COXAT ACOMPANIA SU ESTRUTURA; 150 A SON KS DIMENSÕES APROXIMADAS: LSOMMY CEL SOMMY CEL SOMMY, CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVIAS; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF), NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTIADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SOÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO COMFICER E PODER ANAULA DE OVERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO COMFICER E PODER ANAULA DE OVERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA ONDE CONSTEMA SE SPECIFICAÇÕS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEMA SE SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMÍTINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS TIENS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA MESA COLOSTEMA SE SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMÍTINDO A CONSTEMA SE SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMÍTINDO A CONSTENTE AVALIAÇÃO DOS TIENS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA MESA ONDE CONSTEMA SE SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DO MEDAL, APOID DE PERMAS E CALCAMHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE ISEN Ó DE COLOMANDO COM PEDAL, APOID DE PERMAS E CALCAMIERAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE ISEN Ó DE CULPAMEN		04 GAVETAS DOTADAS DE GUIAS DESLIZANTES E						
E EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO (TIPO FÓRMICA), EQUIPAMENTO FORNECIDO COM: 01 PAR DE PORTAS COXAS COM SUPORTES E HASTES (REGULÁVEIS EM ALTURA) CONFECCIONADOS EM ACO INOXIDÁVEL AISI 304 E APOIOS FUNDIDOS EM ALJUMÍNIO QUE RECEBEM PINTURA LEUROSTÁTICA A PÓ, ESTOFADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA QUALIDADE; E 01 DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FIBERGLASS, ACABAMENTO EM GEL COXAT ACOMPANIA SU ESTRUTURA; 150 A SON KS DIMENSÕES APROXIMADAS: LSOMMY CEL SOMMY CEL SOMMY, CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVIAS; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF), NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTIADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SOÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO COMFICER E PODER ANAULA DE OVERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO COMFICER E PODER ANAULA DE OVERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA ONDE CONSTEMA SE SPECIFICAÇÕS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEMA SE SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMÍTINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS TIENS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA MESA COLOSTEMA SE SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMÍTINDO A CONSTEMA SE SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMÍTINDO A CONSTENTE AVALIAÇÃO DOS TIENS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA MESA ONDE CONSTEMA SE SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DO MEDAL, APOID DE PERMAS E CALCAMHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE ISEN Ó DE COLOMANDO COM PEDAL, APOID DE PERMAS E CALCAMIERAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE ISEN Ó DE CULPAMEN		,						
DE PORTAS COXAS COM SUPORTES E HASTES (REGULÁVEIS EM ALTURA) CONFECCIONADOS EM ACO INOXIDÁVEL AISI 304 E APOIOS FUNDIDOS EM ALUMÍNIO QUE RECEBEM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÔ, ESTOFADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA QUALIDADE; E 01 DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FIBERGLASS, ACABAMENTO EM GEL COAT. ACOMPANHA: SUPORTE PARA LENÇOL, PESO ADMISSIVEL SOBRE A ESTRUTURA: 150 A 200 KG. DIMENSÓES APROXIMADAS: L:600MMX C:1.900MMX;850MM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARRECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAVE DE PERMITA AO USUÁRIO CONHECRE PODER APLICAN TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO, FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBJOA, DESCIDA, ENCOSTO PEPERPIEIRA E CALCANIERAS REGULÁVEIS, GAVETADUXILIBAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO: CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO OU CERTIFICADO DE DESNAS E CALCANIERAS REGULÁVEIS, GAVETADAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO: CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GRANATIA DE 12 MESES CONTRA QUAQUER DEPETITO DE FABRI		E EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO (TIPO						
DE PORTAS COXAS COM SUPORTES E HASTES (REGULÁVEIS EM ALTURA) CONFECCIONADOS EM ACO INOXIDÁVEL AISI 304 E APOIOS FUNDIDOS EM ALUMÍNIO QUE RECEBEM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÔ, ESTOFADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA QUALIDADE; E 01 DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FIBERGLASS, ACABAMENTO EM GEL COAT. ACOMPANHA: SUPORTE PARA LENÇOL, PESO ADMISSIVEL SOBRE A ESTRUTURA: 150 A 200 KG. DIMENSÓES APROXIMADAS: L:600MMX C:1.900MMX;850MM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARRECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAVE DE PERMITA AO USUÁRIO CONHECRE PODER APLICAN TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO, FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBJOA, DESCIDA, ENCOSTO PEPERPIEIRA E CALCANIERAS REGULÁVEIS, GAVETADUXILIBAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO: CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO OU CERTIFICADO DE DESNAS E CALCANIERAS REGULÁVEIS, GAVETADAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO: CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GRANATIA DE 12 MESES CONTRA QUAQUER DEPETITO DE FABRI								
(REGULÁVEIS EM ALTURA) CONFECCIONADOS EM ACO INOXIDAVEA LASIS 304 & APOIOS FUNDIDOS EM ALUMÍNIO QUE RECEBEM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ESTOFADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA QUALIDADE; E 01 DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FIBERGLASS, ACABAMENTO EM GEL COAT. ACOMPANHA: SUPORTE PARA LENÇOL, PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 150 A 200 KG, DIMENSÕES APROXIMADAS: LEGOMNAK CI. 1900MMXA: SSOMM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANITIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO E QUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS APARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITIA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBJOA, DESCIDA, ACNOSTO EPERPRIEIRA E CALCANHERAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILLIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. SUBJOA, DESCIDA, ACOSTO DEPERPRIEIRA E CALCANHERIAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILLIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. SUBJOA DES COB, ACOSTO DEPERPRIEIRA E COM SUPORMENTO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMTITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARA								
ÀCO INOXIDÁVEL AISI 304 É APOIOS FUNDIDOS EM ALUMÍNIO QUE RECEBEM PINTURA ELETROSTATICA A PÓ, ESTOFADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA QUALIDADE; E OI DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FIBERGLASS, ACABAMENTO EM GEL COAT. ACOMPANHA: SUPORTE PARA LENÇOL, PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 150 A 200 KG. DIMENSÓES APROXIMADAS: L:600MMX C:1.900MMX:850MM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETTO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBP). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBP). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA, QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESEN APPOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TOFERTADOS, RIDIGIDOS EM HÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CAPACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS DITENS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIOLA, DESCIDA, ENCOSTO EPRENEIRA E COMANDO COM PEDAL, APOID DE PERRAS E CALCANHERNAS REGULÁVEIS, GAVETAMULILAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIOLA, DESCIDA, AVORTAMULIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO: CAPACIDADE DE 180 A SAÚDE, EMITIDO PERA ANÚLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO DO GERRAÇÃO DO ESENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA O DEVEÇAT TER TÉCNICO RESPONSÁVEL								
ALUMÍNIO QUE RECEBEM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ESTORADOS COM REVESTIRENTO EM COURVIM DE ALTA QUALIDADE; E 01 DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FISERGIASS, ACABAMENTO EM GEL COAT. ACOMPANHA: SUPORTE PARA LENCOL, PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 150 A 200 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: L'EGOMMX CI. 900MMX. SESOMM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANITIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO E QUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CEPP). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIOR, DESCIDA, ENCOSTO EPERPIERA E COMANDO COM PEDAL, APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REQUIÁVEIS, GAVETADUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIOR, DESCIDA, AVORTADAVILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIOR, DESCIDA, AVORTADAVILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIOR, DESCIDA, AVORTADAVILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO: COPACIOADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PERAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDODES DO EQUIPAMENTO; - DECLARÇÃO DE GRARATIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A HEMPESA O DEVÇRAT TES POSSIBILIDODES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GRARANITIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO								
PÓ, ESTORADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA QUALDADE; E OI DISPOSTITUO PARA COLETA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FIBERGLASS, ACABAMENTO EM GEL COAT. ACOMPANNA: SUPORTE PARA LENÇOL, PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 150 A 200 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: L:600MMX C:1.900MMX:850MM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETTO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CEPP). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICANÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE DE DETENTOR DO REGISTRO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENTINO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENTINO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENTINO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENTINO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENTINO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENTINO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENTINO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO POS PERRENA E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO DO LOERIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO LOERIFICADO DO ISENÇÃO DE REGISTRO DO LOERIFICADO DO ISENÇÃO DE REGISTRO DO LOERIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO LOERIFICADO DO DE DEDENAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÈRICO DO ECULPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEPERTITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
DE ALTA QUALIDADE; E 01 DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FIERGLASS, ACABAMENTO EM GEL COAT. ACOMPANHA: SUPORTE PARA LENGOL, PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 150 A 200 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: L'EGOMMX C1. 900MMX.; SEOMM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANITA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBP). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE DE TENTOR DO REGISTRO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONISTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA 103634-3 GINECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO EPERNEIRA E COMANDO COM PEDAL, APOID DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERAL E COM SUPORTE PARA PAPLE E ACIONAMENTO ELÉTRICO: CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERA TERA FÉCNICO RESPONSÁVEL								
COLETA DE LÍQUIDOS (REMOVÍVEL) EM FIBERGLASS, ACABMENTO EM GEL COAT. ACOMPANHA: SUPORTE PARA LENÇOL, PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 150 A 200 KG. DIMENSÓES APROXIMADAS: L:600MMX C:1.900MMXA;850MM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VICENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CSPP). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICANTE O ETERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICANTE O ETERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICANTE O ETERTIFICADO DE ROBRITO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APILCAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLAGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALLAÇÃO DOS ITEMS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, POSCIDA, ENCOSTO EPERNEIRA E COMANDO COM PEDAL, APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, ACVETADAVILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO: CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO DU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO PERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APULCAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUE DEFERTIO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO ESPONSÁVEL								
ACABAMENTO EM GEL COAT. ACOMPANHA: SUPORTE PARA LENÇOL, PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 150 A 200 KG, DIMENSÕES APROXIMADAS: L:GOOMMX C:1.900MMXA; SEOMM. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GRABNITA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO E GUIDAMENTO COM VALIDADE VICENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE DE DETENTOR DO REGISTRO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS TIENS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO EPERNAS E E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIJA E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICA: CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAUDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GRAANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFERITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO ESPONSÁVEL								
SUPORTE PARA LENÇOL, PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 150 A 200 KG. DIMENSÓES APROXIMADAS: L:600MMX C:1.900MMX; 850MM CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANNISS; CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPP). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELETRICA: MESA GINECOLÓGICA GLETRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO EPERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIJA E COM SUPOPITE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: REGISTRO DO CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO CERTIFICADO DE DE DENÇÃO DE REGISTRO DO CERTIFICADO DE DEDENÇÃO DE REGISTRO DO CERTIFICADO DE DEDENÇÃO DE REGISTRO DO CERTIFICADO DE DEDENÇÃO DE REGISTRO DO CERTIFICADO DE DEDENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODDER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; DECLARAÇÃO DE GRABANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETITO DE FABRICAÇÃO; A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL								
A ESTRUTURA: 150 A 200 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: L:GODMMX:S:DOMM CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO E GUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USÚÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OPERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO EPERNEIRA E COMANDO COM PEDAL, APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO DO LERIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO LERIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO LERIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO LERIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO LERIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO LERIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO LERIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO LERIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO LERIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO LERIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO LERIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO LERIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO LERIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO LERIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO LERIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO LERIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO LERIFICADO DE ISENÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GAB								
APROXIMADAS: L:600MMX C:1.900MMXA;850MM. CRITÉRIO PARA NAÚLISE E PARCERT FÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CSPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APILCAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OPERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, OMDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITEMS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICO: COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO EPERNEIRA E COMANDO COM PEDAL, APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DAVERA TER TÉCNICO RESPONSÁVEL		~						
CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONNECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OPERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALLAÇÃO DOS ITENS. 103 MESA GIRECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO EPERNEIRA E COMANDO COM PEDAL, APOIO DE PERNAS E CALCANHERAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIOD PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONNECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUAQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER ȚÉCNICO RESPONSÁVEL								
- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONNECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALILAÇÃO DOS ITENS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO EPERNEIRA E COMANDO COM PEDAL, APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTERIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONNECER E PODER APILCAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUAQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER ȚÉCNICO RESPONSÁVEL								
QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE PARA O FABRICANTE DE DETENTOR DO REGISTRO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONNECER E PODER APILCAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OPERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERBITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO EPERNEIRA E COMANDO COM PEDAL, APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIZADIO CONNECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUAQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER ȚÉCNICO RESPONSÁVEL		~						
- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICARTE E DETENTOR DO REGISTRO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO EPERNEIRA E COMANDO COM PEDAL, APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO DU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMÍTIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER ȚÉCNICO RESPONSÁVEL								
VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO EPERNEIRA E COMANDO COM PEDAL, APOID DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMÍTIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER ȚÉCNICO RESPONSÁVEL								
JUNTO A ANVISA; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PREDITOR DO REGISTRO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACCIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO EPERNEIRA E COMANDO COM PEDAL, APOIO DE PERNEIRA E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO DU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL								
- CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPP). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 104 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO EPERNEIRA E COMANDO COM PEDAL, APOIO DE PERNEIRA E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO DU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITIA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFETIO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER ȚÉCNICO RESPONSÁVEL								
(CEPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO EPERNEIRA E COMANDO COM PEDAL, APOID DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPLE E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER ŢÉCNICO RESPONSÁVEL								
ÀPRESENTAR CERTIFICADÓ DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS ITENS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO EPERNEIRA E COMANDO COM PEDAL, APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO: CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER ŢÉCNICO RESPONSÁVEL								
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO EPERAIRA E COMANDO COM PEDAL, APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRIÇAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL								
FABRICAÑTE E DETENTOR DO REGISTRO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USÚÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO EPERNEIRA E COMANDO COM PEDAL, APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL								
- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OPERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO EPERNEIRA E COMANDO COM PEDAL, APOJO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÂ TER ȚÉCNICO RESPONSÁVEL								
QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO EPERNEIRA E COMANDO COM PEDAL, APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO: CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRIÇAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER ȚECNICO RESPONSÁVEL								
APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO EPERNEIRA E COMANDO COM PEDAL, APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER ȚÉCNICO RESPONSÁVEL								
EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO EPERNEIRA E COMANDO COM PEDAL, APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO DU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER ŢÉCNICO RESPONSÁVEL								
- ÁPRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO EPERNEIRA E COMANDO COM PEDAL, APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER ȚÉCNICO RESPONSÁVEL								
TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO EPERNEIRA E COMANDO COM PEDAL, APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL								
OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO EPERNEIRA E COMANDO COM PEDAL, APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO: CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO DU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER ȚÉCNICO RESPONSÁVEL								
ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO EPERNEIRA E COMANDO COM PEDAL, APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; A EMPRESA DEVERÁ TER ȚÉCNICO RESPONSÁVEL		,						
CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO EPERNEIRA E COMANDO COM PEDAL, APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL								
CONSISTENTE ÁVALIAÇÃO DOS ITENS. 103 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO EPERNEIRA E COMANDO COM PEDAL, APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER ȚÉCNICO RESPONSÁVEL								
MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO EPERNEIRA E COMANDO COM PEDAL, APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO DU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER ȚÉCNICO RESPONSÁVEL								
GINECOLÓGICA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO EPERNEIRA E COMANDO COM PEDAL, APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPAL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER ȚÉCNICO RESPONSÁVEL								
ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO EPERNEIRA E COMANDO COM PEDAL, APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL	103		103634-3	1	UND	02	13.346,6667	26.693,3334
E COMANDO COM PEDAL, APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL								
CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, GAVETAAUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER ȚÉCNICO RESPONSÁVEL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
COLETA DE MATERIAL E COM SUPORTE PARA PAPEL E ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER ȚÉCNICO RESPONSÁVEL		, '						
ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER ȚÉCNICO RESPONSÁVEL								
250 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL								
CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER ȚÉCNICO RESPONSÁVEL		ACIONAMENTO ELÉTRICO. CAPACIDADE DE 180 A						
- REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER ȚÉCNICO RESPONSÁVEL		250 KG.						
- REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER ȚÉCNICO RESPONSÁVEL		CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:						
REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER ȚÉCNICO RESPONSÁVEL		- REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE						
SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL								
- MANÚAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL								
QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER ȚÉCNICO RESPONSÁVEL								
APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER ȚÉCNICO RESPONSÁVEL								
EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER ȚÉCNICO RESPONSÁVEL								
- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL		· ·						
QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - A EMPRESA DEVERÁ TER ȚÉCNICO RESPONSÁVEL								
- A EMPRESA DEVĘRÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL								
TIVA NEGIAU (CUIADA E/ UU VANZEA GNANDE);		NA REGIÃO (CUIABÁ E/ OU VÁRZEA GRANDE);						





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

	Pregão	Eletrônico	Nº 03	/2019
--	--------	------------	-------	-------

	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS						
	TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS						
	OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA,						
	ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A						
	CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A						
	CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
104	MESA GINECOLÓGICA: MESA GINECOLÓGICA,	229036-7	1	UND	40	1.552,6300	62.105,2000
	LEITO ESTOFADO DIVIDIDO EM 3 PARTES,						
	SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA						
	REGULÁVEL E ASSENTO FIXO. ESTRUTURA						
	TUBULAR EM AÇO REDONDO, PORTA COXAS						
	ESTOFADO COM ALTURA REGULÁVEL E HASTES						
	CROMADAS. ACOMPANHA SUPORTE PARA						
	LENÇOL, SUPORTE PARA BOBINA DE PAPEL						
	LENÇOL, PORTA SORO, PESEIRA, COLCHONETE						
	DE ESPUMA DE POLIURETANO DIVIDO EM 03						
	PARTES DE ACORDO COM AS PAREDES DA MESA,						
	REVESTIDO EM COURVIN COM FECHAMENTO						
	TÉRMICO SEM COSTURA, DIMENSÕES APROXIMADAS (1,70X0,65)M E ALTURA						
	APROXIMADAS (1,70X0,65)M E ALTURA APROXIMADA DE 0,80M.						
	CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:						
	- REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE						
	REGISTRO DO CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA						
	SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA;						
	- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA						
	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER						
	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO						
	EQUIPAMENTO;						
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA						
	QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;						
	- CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO						
	(CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO,						
	ÀPRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE						
	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O						
	FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO;						
	- A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL						
	NA REGIÃO (CUIABÁ E/ OU VÁRZEA GRANDE);						
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS						
	TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS						
	OFERTADOS , REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA,						
	ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A						
	CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A						
	CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
105	POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR PARA	150598-0	1	UND	50	2.950,0000	147.500,0000
	ACOMPANHANTE OBESO: POLTRONA HOSPITALAR						
	COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO.						
	ENCOSTO, ASSENTO, DESCANSA PÉS E BRAÇOS,						
	ESTOFADOS COM ESPUMA D26, REVESTIDO EM COURVIM MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO,						
	DESCANSA PÉS E BRAÇOS COMANDADOS POR MEIO						
	DE ENGATE RÁPIDO ATRAVÉS DE ALAVANCA						
	LATERAL. RECLINÁVEL, COM 04 POSIÇÕES,						
	1 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
	ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO						
	ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PÉS COM PONTEIRAS						
	ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES DA POLTRONA						
	ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES DA POLTRONA HOSPITALAR: 1600©X750(L)X550(A) MM;						
	ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES DA POLTRONA HOSPITALAR: 1600©X750(L)X550(A) MM; LARGURA ASSENTO (INTERNO): 530 MM						
	ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES DA POLTRONA HOSPITALAR: 1600©X750(L)X550(A) MM; LARGURA ASSENTO (INTERNO): 530 MM PROFUNDIDADE ASSENTO 430 MM; ALTURA DO						
	ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES DA POLTRONA HOSPITALAR: 1600©X750(L)X550(A) MM; LARGURA ASSENTO (INTERNO): 530 MM PROFUNDIDADE ASSENTO 430 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 760MM. CAPACIDADE: ATÉ 300						
	ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES DA POLTRONA HOSPITALAR: 1600@X750(L)X550(A) MM; LARGURA ASSENTO (INTERNO): 530 MM PROFUNDIDADE ASSENTO 430 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 760MM. CAPACIDADE: ATÉ 300 KG.COR: VERDE CLARO						
	ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES DA POLTRONA HOSPITALAR: 1600@X750(L)X550(A) MM; LARGURA ASSENTO (INTERNO): 530 MM PROFUNDIDADE ASSENTO 430 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 760MM. CAPACIDADE: ATÉ 300 KG.COR: VERDE CLARO CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:						
	ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES DA POLTRONA HOSPITALAR: 1600@X750(L)X550(A) MM; LARGURA ASSENTO (INTERNO): 530 MM PROFUNDIDADE ASSENTO 430 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 760MM. CAPACIDADE: ATÉ 300 KG.COR: VERDE CLARO						
	ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES DA POLTRONA HOSPITALAR: 1600@X750(L)X550(A) MM; LARGURA ASSENTO (INTERNO): 530 MM PROFUNDIDADE ASSENTO 430 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 760MM. CAPACIDADE: ATÉ 300 KG.COR: VERDE CLARO CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE						
	ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES DA POLTRONA HOSPITALAR: 1600©X750(L)X550(A) MM; LARGURA ASSENTO (INTERNO): 530 MM PROFUNDIDADE ASSENTO 430 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 760MM. CAPACIDADE: ATÉ 300 KG.COR: VERDE CLARO CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA						
	ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES DA POLTRONA HOSPITALAR: 1600©X750(L)X550(A) MM; LARGURA ASSENTO (INTERNO): 530 MM PROFUNDIDADE ASSENTO 430 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 760MM. CAPACIDADE: ATÉ 300 KG.COR: VERDE CLARO CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA;						
	ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES DA POLTRONA HOSPITALAR: 1600@X750(L)X550(A) MM; LARGURA ASSENTO (INTERNO): 530 MM PROFUNDIDADE ASSENTO 430 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 760MM. CAPACIDADE: ATÉ 300 KG.COR: VERDE CLARO CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA						
	ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES DA POLTRONA HOSPITALAR: 1600@X750(L)X550(A) MM; LARGURA ASSENTO (INTERNO): 530 MM PROFUNDIDADE ASSENTO 430 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 760MM. CAPACIDADE: ATÉ 300 KG.COR: VERDE CLARO CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO;						
	ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES DA POLTRONA HOSPITALAR: 1600@X750(L)X550(A) MM; LARGURA ASSENTO (INTERNO): 530 MM PROFUNDIDADE ASSENTO 430 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 760MM. CAPACIDADE: ATÉ 300 KG.COR: VERDE CLARO CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO;						
	ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES DA POLTRONA HOSPITALAR: 1600©X750(L)X550(A) MM; LARGURA ASSENTO (INTERNO): 530 MM PROFUNDIDADE ASSENTO 430 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 760MM. CAPACIDADE: ATÉ 300 KG.COR: VERDE CLARO CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO						
	ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES DA POLTRONA HOSPITALAR: 1600©X750(L)X550(A) MM; LARGURA ASSENTO (INTERNO): 530 MM PROFUNDIDADE ASSENTO 430 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 760MM. CAPACIDADE: ATÉ 300 KG.COR: VERDE CLARO CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA						
	ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES DA POLTRONA HOSPITALAR: 1600©X750(L)X550(A) MM; LARGURA ASSENTO (INTERNO): 530 MM PROFUNDIDADE ASSENTO 430 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 760MM. CAPACIDADE: ATÉ 300 KG.COR: VERDE CLARO CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;						
	ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES DA POLTRONA HOSPITALAR: 1600@X750(L)X550(A) MM; LARGURA ASSENTO (INTERNO): 530 MM PROFUNDIDADE ASSENTO 430 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 760MM. CAPACIDADE: ATÉ 300 KG.COR: VERDE CLARO CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS						
	ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES DA POLTRONA HOSPITALAR: 1600@X750(L)X550(A) MM; LARGURA ASSENTO (INTERNO): 530 MM PROFUNDIDADE ASSENTO 430 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 760MM. CAPACIDADE: ATÉ 300 KG.COR: VERDE CLARO CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS						
	ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES DA POLTRONA HOSPITALAR: 1600©X750(L)X550(A) MM; LARGURA ASSENTO (INTERNO): 530 MM PROFUNDIDADE ASSENTO 430 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 760MM. CAPACIDADE: ATÉ 300 KG.COR: VERDE CLARO CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA,						
	ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES DA POLTRONA HOSPITALAR: 1600@X750(L)X550(A) MM; LARGURA ASSENTO (INTERNO): 530 MM PROFUNDIDADE ASSENTO 430 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 760MM. CAPACIDADE: ATÉ 300 KG.COR: VERDE CLARO CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A						
106	ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES DA POLTRONA HOSPITALAR: 1600@X750(L)X550(A) MM; LARGURA ASSENTO (INTERNO): 530 MM PROFUNDIDADE ASSENTO 430 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 760MM. CAPACIDADE: ATÉ 300 KG.COR: VERDE CLARO CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A	188740-8	1	UND	300	1.144,9967	343.499,0100

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

	SECRETARIA	MUNICIPA	L DE S	AUDE				
CESS	O ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018				P	regão Eletrô	nico Nº 03/2	2019
107	ASSENTO, DESCANSA PÉS E BRAÇOS, ESTOFADOS COM ESPUMA D26, REVESTIDO EM COURVIN MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO DESCANSA PÉS E BRAÇOS COMANDADOS POR MEIO DE ENGATE RÁPIDO ATRAVÉS DE ALAVANC, LATERAL. RECLINÁVEL, COM 04 POSIÇÕES ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO; PLÁSTICAS. DIMENSÕES DA POLTRON, HOSPITALAR: 1600© X750(L)X550(A)MM LARGURA ASSENTO (INTERNO): 530 MM PROFUNDIDADE ASSENTO 430 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 760MM. CAPACIDADE: ATÉ 120 KG COR: VERDE CLARO. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DO SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUES, QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODEI APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. POLTRONA PARA HIDRATAÇÃO E COLETA DE SANGUE: POLTRONA RECLINÁVEL PARA HIDRATAÇÃO E COLETA DE SANGUE COM SUPORTO	64497-8	1	UND	50	1.437,0267	71.851,3350	
	DE SORO E APOIO CONCHA, LATERALESTRUTURA EN TUBOS DE AÇO REDONDO ESTRUTURA EM TUBO DI AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTUR, EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUM, REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FÁCI ASSEPSIA. ACOMPANHA: 01 (UM) BRAÇADEIR, PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INO: COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL; 01 (UM SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX; POLTRONA TOTALMENTI RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES DI TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS ALAVANCA LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG; PÉS CON PONTEIRA PLÁSTICA; POSIÇÃO NORMAL: C=1,65M : L=0,75 A=0,55; POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65M : KG.	1 = 1						
108	CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DI REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DO SAÚDE, EMITIDO PELA ANVISA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA, QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODEI APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRAQUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ACARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO ACONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.		1	LIND	50	459 2000	22 960 0000	
108	SUPORTE DE HAMPER: SUPORTE PARA SACO HAMPER INOXSUPORTE PARA SACO HAMPER CON ARMAÇÃO EM TUBO REDONDO DE AÇO INOX, COM : PÉS E RODÍZIOS. DIMENSÕES: 0,50X0,90CM OPCIONAIS: VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES DO PRODUTO; VARIAÇÃO NO DIÂMETRO DOS RODÍZIOS SACO DE TECIDO (ALGODÃO CRU); ESTRUTURA EN TUBOS QUADRADOS; ESTRUTURA ESMALTADA. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA	1 3 ;; 0 ;; 1	1	UND	50	459,2000	22.960,0000	





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

	QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO						
	EQUIPAMENTO.						
109	SUPORTE PARA SORO: SUPORTE DE SORO COM ALTURA REGULÁVEL, COM RODÍZIOS INOX	22662-9	1	UND	300	452,2400	135.672,0000
	CONSTRUÍDO EM TUBOS DE AÇO INOX PADRÃO. HASTE EM AÇO INOX COM 04 GANCHOS EM						
	FORMATO DE "X", REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVA GIRATÓRIA. BASE EM AÇO						
	INOX EM FORMA DE "X" COM 4 RODÍZIOS DE 2" EM TERMOPLÁSTICO. APROXIMADAS: ALTURA MÁXIMA 2,4M.						
	CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA						
	QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA						
	QUE PERMITA AO USUARIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO						
110	EQUIPAMENTO. CAMA HOSPITALAR FAWLER SEM GRADE	239106-6	1	UND	15	2.439,6667	36.595,0005
	LATERAL COM COLCHÃO: CAMA HOSPITALAR FAWLER SIMPLES MOVIMENTOS, COM ELEVAÇÃO DE						
	CABECEIRA REGULÁVEL MANUALMENTE ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. PÉS COM PONTEIRAS. DIMENSÕES						
	APROXIMADAS: 1,90CX0,90LX0,50 A; COLCHÃO: COLCHÃO REVESTDO EM COURVIM AZUL,						
	DENSIDADE 33, ESPESSURA DE 10CM, A CAPA DEVE SER LAVÁVEL E UTLIZAR MATERIAL A PROVA D'ÁGUA,						
	COM MATERIAL PERMEAVEL AO VAPOR E ELASTCO EM DUAS DIREÇÕES, OS MATERIAIS UTLIZADOS NESTE						
	CM OLCHÃO DEVEM REDUZIR COMPLETAMENTE OS PADRÕES DE INFAMABILIDADE.						
	- REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE						
	VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA;						
	- CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO,						
	APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O						
	FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA						
	QUE PERMITA AO USUARIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO						
	EQUIPAMENTO; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL						
	NA REGIÃO (CUIABA E/OU VARZEA GRANDE); - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA						
	QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS						
	TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA,						
	ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A						
111	CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS. SOFÁ CAMA HOSPITALAR: SOFÁ CAMA	427148-3	1	UND	10	2.821,3333	28.213,3330
111	HOSPITALAR EM COURVIN, COM 02 LUGARES, DIMENSÕES POSIÇÃO CAMA: 188 ATÉ 220CM; COR:		1	UND	10	2.021,3333	26.213,3330
	VERDE CLARO. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:						
	- MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER						
	APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO;						
	- DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO;						
	- APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS						
	OFERTADOS , REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A						
	CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.						
	O CUSTO TOTAL ESTIMADO						

6. DO CUSTO TOTAL ESTIMADO

O Valor estimado totaliza a importância global de R\$ 14.535.945,77, sendo que R\$ 2.320.710,53 de Emenda Parlamentar e R\$ 12.215.235,24 pelo recurso próprio, estadual e federal.

7. DO RECURSO:

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, N°.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 Fone: (65) 3688-8000/3688-8020





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

(X) Próprio (X) Estadual (X) Federal () Convênio

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE	FONTE	META/INDICADOR
	DESPESA		PDI
2305	4.4.90.52	0102/0146	
2304	4.4.90.52	0102/0142/0146	2.1.5.3
2303	4.4.90.52	0102/0146	

9. DA DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO

- ()Compras de Materiais e Bens Comuns
- (X)Compras de Equipamento e Materiais Permanentes
- ()Serviços Comuns Manutenção/Prestação de Serviços
- ()Serviços Especializados
- ()Serviços Técnicos Consultoria/Auditoria/Assessoria
- ()Serviços de Engenharia e Obras

10. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

- **10.1.** Os documentos de habilitação deverão estar atualizados e com prazo vigente na data da sessão de abertura, e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por órgão competente ou por Servidor da Superintendência de Licitação desde que presente os documentos originais. **Não serão autenticados quaisquer documentos no ato da sessão pela CPL**. Inseridos no envelope que deverá ser entregue lacrado, identificado com o n.01, devendo constar toda à documentação a seguir listada.
- **10.2.** O Pregoeiro reserva-se ao direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
- **10.3.** Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos e nem documentos cujas datas estejam rasuradas.
- **10.4.** O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos preferencialmente em ordem, com suas páginas numeradas sequencialmente, a seguir relacionadas.

10.5. DO CRC

- **10.5.1** Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido por servidor da Superintendência de Licitação, conforme Decreto nº 86 de 03 de Dezembro de 2018, devidamente atualizado e vigente na data da sessão de abertura;
- **10.5.2.** As MICROEMPRESAS e EMPRESAS de PEQUENO PORTE interessadas em usufruir do benefício da documentação tardia, previsto no Art. 43 da Lei Complementar n. 123/2006, deverão apresentar o Certificado de Registro Cadastral (CRC), mesmo que esta apresente alguma restrição nas <u>Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista</u>.
- **10.5.2.1** Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal do item acima, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação;
- **10.5.2.2.** A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93,

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato a ser firmado, ou revogar a licitação.

10.5.3. Para as modalidades de Pregão seja na forma eletrônica ou presencial fica facultado à obrigatoriedade do item 10.5, sendo facultado ao licitante a apresentação do CRC e ou dos documentos dos subitens a seguir.

10.6. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

- **10.6.1.** Encaminhar Cópia da **Cédula de Identidade** dos responsáveis legais da empresa ou outros documentos de identificação com foto;
- **10.6.2.** No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada **EIRELI:** ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- **10.6.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor**, devidamente registrado no órgão competente, acompanhados de todas as alterações e/ou consolidação e comprovação da publicação no Diário Oficial dos atos constitutivos, quando se tratar de **sociedade por ações**, acompanhado de documento comprobatório de seus **administradores**;
- **10.6.4.** Ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado, sem prejuízo da apresentação dos demais documentos exigidos no item anterior;
- **10.6.5. No caso de sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- **10.6.6. Em se tratando de microempreendedor individual MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº. 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
- **10.6.7.** Em se tratando de Empresário Individual EI Apresentar o registro mercantil no órgão do comercio.
- **10.6.8**. Decreto de autorização, quando se tratar de empresa ou **sociedade estrangeira** em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- **10.6.9.** Todos os documentos solicitados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
- **10.6.10.** Todos os atos constitutivos apresentados deverão guardar similaridade entre o objeto social e o objeto da contratação, sob pena de inabilitação.

10.7. RELATIVOS Á REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- 10.7.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- 10.7.2. Certidão de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- **10.7.3.** Certidão de Regularidade relativa a débitos trabalhistas **(CNDT)**, de acordo com a lei nº. 12.440 de 2011 e Resolução Administrativa 1.470, editada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) em 24 de agosto de 2011, ela poderá ser obtida gratuitamente nos sítios daquele tribunal (www.tst.jus.br), do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (www.csjt.jus.br), ou de qualquer Tribunal Regional do Trabalho (TRT).
- **10.7.4.** Inscrição no Cadastro de Contribuintes <u>Estadual</u> e/ou <u>Municipal</u>, relativa ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,







PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

- **10.7.4.1.** A comprovação de inscrição de contribuinte poderá se dar através de Alvará de Funcionamento;
- **10.7.4.2.** Em se tratando de microempreendedor individual MEI, não será obrigatório à comprovação deste item.
- 10.7.5. Certidão de regularidade de débito com as fazendas:
- **10.7.5.1. FEDERAL**: Certidão de Regularidade_fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão de Tributos federais e quanto a Dívida Ativa da União, situação do sujeito passivo em relação aos tributos federais expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº. 1.751, de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- **10.7.5.2. ESTADUAL:** Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual, a Certidão Regularidade de Débito Fiscal (CND) expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda e/ou Finanças do domicílio tributário da licitante.
- **10.7.5.2.1.** Certidão de Regularidade de Dívida Ativa de competência da Procuradoria Geral do Estado do respectivo domicílio tributário da empresa. (Ressalvam-se os casos de unificação de certidão por força de legislação Estadual, quando será aceita a certidão unificada).
- **10.7.5.3. MUNICIPAL**: Certidão de Regularidade de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo domicílio tributário;
- **10.7.5.3.1.** Certidão de Regularidade de Dívida Ativa de competência da Procuradoria Municipal do respectivo domicílio tributário da empresa (Ressalvam-se os casos de unificação de certidão por força de legislação municipal, quando será aceita a certidão unificada);

10.8. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

- 10.8.1. Declarações, em original, Contendo As Seguintes Declarações Expressas:
- **10.8.2. Declaração** que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, inciso V, artigo 27 da Lei 8666/93.
- **10.8.3. Declaração** dos sócios e diretores de que não ocupam cargo ou função de chefia ou assessoramento, em qualquer nível, no âmbito da Administração Pública do Município de Várzea Grande.
- **10.8.4. Declaração** de que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados.
- 10.8.5. Declaração atestando a Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de sua habilitação.
- 10.8.6. Declaração que cumpre com todos os requisitos do edital para sua habilitação.
- **10.8.7. Declaração** da licitante, sob penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, do objeto licitado para realizar a entrega no prazo previsto no contrato.
- **10.8.8. Declaração de ciência** de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto desta licitação, bem como aceitamos na integra todas as condições deste edital, ressalvado o nosso direito recursal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

- 10.8.9. Declaração de requerimento benefício tratamento diferenciado para microempresas ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar Federal nº. 123/2006, LC147/2014 deverá apresentar a declaração de enquadramento em um dos dois regimes.
- **10.8.10. CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL** da Sede da Licitante, onde consta a opção de ME/EPP, ou, comprovante de OPÇÃO PELO SIMPLES obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal.
- 10.8.11. Declaração de requerimento para usufruir benefício da documentação tardia.
- **10.8.12.** Todas as Declarações deverão estar assinadas por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da empresa, devidamente identificado, sendo que, se firmado por este último deverá estar acompanhada por instrumento particular ou público de outorga de mandato.

10.9. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- **10.9.1.** Apresentar Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física.
- **10.9.2.** Para as praças onde houver mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas tantas certidões quantos forem os cartórios, cada uma emitida por um distribuidor.
- **10.9.3.** Quando ausente o prazo de validade no corpo da certidão de falência, o prazo máximo admitido será de 90 (noventa) dias, contados da data da sua apresentação, ou de acordo com a data da validade informada pelo Órgão Expedidor na própria certidão;
- **10.9.4.** Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício DRE, relativos ao último exercício social exigível, e apresentado na forma da lei (Registro na Junta Comercial), que comprove a boa situação financeira da proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida no período, do índice geral de preços disponibilidade interna IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas FGV, ou de outro indicador que venha a substituir:
- **10.9.5.** Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n.9.317/1996 Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "Simples", e alterações posteriores se houver: deverá apresentar fotocópia do livro diário, inclusive com os termos de abertura e de encerramento, devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou, ainda, por fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis, devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante;
- **10.9.6.** Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada LTDA, deverá ser mencionando o número do livro diário, bem como a cópia do Termo de abertura e de encerramento, com a numeração do registro/autenticação na JUNTA COMERCIAL, reservando-se ao Município o direito de exigir a apresentação do livro diário onde o balanço fiscal foi transcrito, para efeito de extração dos parâmetros para o julgamento e verificação dos valores apresentados e calculados pelas licitantes. Ou, por fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis, devidamente registrados ou autenticados pela Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante;
- **10.9.7.** Para as Sociedades Anônimas (Lei n.6.404/76) deverão ser apresentadas por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial;





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

- **10.9.8.** As empresas recém-constituídas cujo Balanço Patrimonial ainda não seja exigível deverão apresentar fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado pela Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante; ou, ainda, a cópia do Livro Diário, contendo o balanço de abertura, termo de abertura e de encerramento, inclusive contendo o carimbo e a assinatura do representante legal da empresa e do contador.
- **10.9.9.** O referido balanço patrimonial deverá ser devidamente assinado por Contador ou outro profissional equivalente, registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
- **10.9.10.** A boa situação financeira será avaliada pelos índices constantes na fórmula abaixo, devendo ser assinada pelo representante da empresa e pelo contador, as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço;
- **a)** Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores á 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

IG =	Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo
LG =	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG -	Ativo Total
SG =	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
IC =	Ativo Circulante
LC -	Passivo Circulante

10.9.11. As empresas que apresentarem resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos índices referidos na alínea "a", quando de suas habilitações deverão comprovar, o patrimônio líquido ou capital social, no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

10.9.12. DA JUSTIFICATIVA DE EXIGÊNCIA DE ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Nos termos específicos do inc. I, do art. 31, da Lei 8.666/93, a documentação relativa à qualificação econômico-financeira limita-se à apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis. Sendo que, de acordo com a doutrina de Jessé Torres PEREIRA JUNIOR, os índices econômico-financeiros autorizados por lei a figurarem nos editais, são: liquidez corrente, liquidez geral e endividamento. (MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 153.).

Deve-se "fixar um índice que atenda a segurança da contratação sem afetar a competitividade" (TCU. Acórdão 932/13. Órgão Julgador: Plenário. Relatora: Ministra Ana Arraes. DOU: 17/04/13. Citação que se faz a título meramente referencial a esta Entidade Consulente.), sob pena de se incorrer em nulidade. Isto posto, e já no limiar dos cálculos propriamente ditos, cumpre-nos anotar, a título referencial e meramente informativo (vez que tal diploma não se aplica à entidade Consulente), a fórmula contida no inc. V, do art. 43, da Instrução Normativa (IN) 02/10 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), a qual estamos utilizando de parâmetro.

... Omissis

V - a comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

IG =	Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo	
20	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	
SG =	Ativo Total	





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC =	Ativo Circulante
	Passivo Circulante

A referida IN oferece parâmetros aptos a auxiliar no julgamento dos índices de liquidez resultantes das equações supracitadas. Para tanto, veja-se o contido no art. 44, verbis:

Art. 44. O instrumento convocatório deverá prever, também, que as empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos índices referidos no inciso V do art. 43 desta norma, quando da habilitação, deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º, do art. 31 da Lei nº8.666, de 1993, como exigência para sua habilitação, podendo, ainda, ser solicitada prestação de garantia na forma do §1º do art. 56 do referido diploma legal, para fins de contratação(sem grifos no original).

Extrai-se da leitura do dispositivo normativo que não há um valor mínimo ou máximo a ser estabelecido. Trata-se de percentual flutuante, adaptável, portanto, às nuances da contratação. Assim, se superiores a 1 (um), serão de todo indicativo de boa situação econômica do particular e porquanto atestarão efetiva segurança na contratação, sem a necessidade de apresentação de garantia, por exemplo. Se inferiores ou iguais a 1 (um), podem indicar que o rendimento não foi tão bom, assim, aplicando a exigência de comprovação do capital mínimo.

Assim, as exigências solicitadas neste certame, inicialmente, em face do permitido no parágrafo 5º do artigo 31 da Lei Federal nº 8.666/93, de modo a se avaliar a real situação financeira das empresas licitantes, com o objetivo de verificar a capacidade de execução das obrigações assumidas, além da capacidade de cumprimento dos encargos econômicos decorrentes da contratação, considerado o prazo de duração da mesma.

10.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- **10.10.1.** Apresentar atestado de capacidade técnica em original, cópia autenticada em cartório ou por servidor da Superintendência de Licitação desde que presente os documentos originais, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e a favor da empresa licitante, que comprove a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em características com o objeto da licitação. Caso o atestado seja emitido por pessoa jurídica de direito privado, devera obrigatoriamente ser apresentado com firma reconhecida em cartório.
- **10.10.2**. Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (ais) da licitante:
- **10.10.3.** A responsabilidade é da empresa licitante pela autenticidade da documentação solicitada no item acima, artigos 297 a 301 do Código Penal.

10.11. REFERENTE AO PROPONENTE

- **10.11.1.** Autorização de Funcionamento (AFE), expedida pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA), do licitante **ou comprovante de que a empresa é isenta**.
- **10.11.2.** Autorização de Funcionamento Estadual ou Municipal, emitido pelo Serviço de Vigilância Sanitária da sede do licitante **ou comprovante de que a empresa é isenta**.

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br Avenida Castelo Branco, Paço Municipal,





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

10.11.3. Caso o produto for importado deve apresentar CBPF de Produtos para Saúde para o Fabricante e detentor do registro **ou comprovante de que a empresa é isenta.**

10.12. REFERENTE AO PRODUTO/EQUIPAMENTO

- **10.12.1. Certificado do Registro de produto/Equipamento**, emitido pela ANVISA/MS em vigor ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União DOU relativa ao registro do equipamento;
- **10.12.1.1.** Caso o produto/equipamento isento de registro da ANVISA ou não considerados produtos para saúde a empresa deverá apresentar a certidão de isenção ou outro instrumento que comprove a situação do produto/equipamento junto à Ministério da Saúde/ANVISA. Quanto ao grau de risco, deve ser comprovada a qual classificação o item está submetido;
- **10.12.1.2. Os números do Registro/Certificado de Dispensa do Registro** deverão ser identificados com o número do item a que se referem, em ordem crescente, a fim de facilitar o julgamento;
- **10.12.1.3.** Ficará a cargo do proponente, fabricante ou importadora, provar que o produto objeto da licitação não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
- **10.12.4.** Certificado de Boas Práticas de Fabricação, emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA/MS), para os itens sujeitos ao registro na ANVISA. **No caso de equipamento importado**, apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação de produtos para saúde para o Fabricante e detentor do registro.
- **10.12.5. Certificado** do Registro do Equipamento no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Tecnologia INMETRO.
- **10.12.6. Declaração** de que todos os produtos estão de acordo com as normas da ABNT e/ou normas de padrões internacionais, quando for o caso, de forma a atender as resoluções, portarias e outros dispositivos legais estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- 10.12.7. Declaração de que a licitante prestará garantia e assistência técnica e/ou terá técnico responsável na região (Cuiabá e/ou Várzea Grande) dos produtos ofertados durante todo o período de garantia dos produtos na forma exigida no Termo de Referência sem ônus para a Contratante, arcando inclusive com o deslocamento do equipamento, caso seja necessário, enquanto vigorar o período de garantia, contra qualquer defeito de fabricação com vigência mínima de 12 (doze) meses de garantia, com exceção dos itens 54, 55, 56, 67 e 68, que será mínimo de 03 (três) anos e dos itens 01, 03, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 58, 59, 61, 65, 66, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 97, que será de 24 (vinte e quatro) meses, contados da solicitação e data de entrega definitiva, e havendo o compromisso expresso da Contratada de troca do mesmo, acaso se dê defeito do equipamento durante o prazo contratual.
- **10.12.8.** Declaração do fornecedor se responsabilizando pela instalação e treinamento operacional dos servidores que irão utilizar os equipamentos, disponibilizando um <u>especialista</u> com qualificação pelo fabricante, que promoverá nas dependências das Unidades onde serão instalados os equipamentos, durante o período estabelecido pela SMS, treinamento e/ou orientação necessárias à correta operacionalização dos produtos fornecidos e que assume todos os custos relativos a estes procedimentos.
- **10.12.9. Declaração** assinada pelo "Responsável Técnico e/ou Legal da Empresa" que ficará obrigada a garantir, após a instalação dos equipamentos: assistência técnica e/ou técnico responsável na região (Cuiabá / Várzea Grande), treinamento de operação, calibração, manutenção preventiva, manutenção corretiva e peças de reposição correspondente aos equipamentos da proposta.





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

- **10.12.10.** Declaração Original do Fabricante ou representante oficial registrado na ANVISA (comprovado através de documentação), de que o equipamento ofertado é novo, de fabricação seriada da empresa e de que as peças de reposição estarão disponíveis no mercado por um prazo não inferior a 5 (cinco) anos, **nos casos em que couber**.
- **10.12.11. Declaração** informando a relação dos materiais de apoio que acompanham o produto, tais como manuais, termos de garantia, produtos para sua montagem e proteção, entre outros.
- **10.12.12.** Apresentar Folders, encartes, folhetos técnicos ou catálogos dos produtos ofertados, redigidos em língua Portuguesa, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens.

11. Da apresentação folders, encartes, folhetos técnicos ou catálogos

11.1. Os licitantes previamente classificados deverão <u>enviar junto com os documentos de habilitação</u>, **folders, encartes, folhetos técnicos ou catálogos** com foto dos equipamentos e móveis hospitalares a **Superintendência de Licitação - SAD**, sito a Avenida Castelo Branco, nº 2500, Bairro: Água Limpa, na Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT, CEP: 78125-700.

11.2. A metodologia de avaliação técnica consiste de etapas que estão descritas abaixo:

- **a)** Verificar e validar a documentação técnica apresentada, incluindo os documentos pertinentes a licitante e ao produto se atende ao descritivo do Edital, bem como se o mesmo está dentro daquilo que a licitante apresentou como proposta;
- **b)** Avaliar tecnicamente no que tange a qualidade do mesmo;
- **c)** Analisar o atendimento a legislação vigente em especial aquelas exigidas como documentação específica deste Termo de Referência.
- **11.2.1.** Nesse sentido, no caso de divergência entre o produto ofertado e os **Folders, encartes, folhetos técnicos ou catálogos**, a proposta será desclassificada convocando as empresas remanescentes na ordem de classificação, até que seja classificada uma empresa que atenda plenamente as exigências do ato convocatório.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- **12.1.** A CONTRATADA obriga-se a cumprir todos os itens do edital do processo licitatório, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
- **12.2.** Efetuar a entrega e instalação do objeto em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
- **12.3.** Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
- **12.4.** Reparar, corrigir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, o material em que se verifiquem vícios, defeitos, incorreções ou danos em decorrência do transporte e manuseio ou que apresente defeito durante o período de garantia, bem como, providenciar a substituição do mesmo, contados da comunicação da SMS;
- **12.5**. A licitante deverá responsabilizar-se por vícios ou defeitos de fabricação, bem como por desgastes anormais dos equipamentos, suas partes e acessórios, obrigando-se a ressarcir os danos e ainda a substituir





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

as peças ou os equipamentos, caso estes venham apresentar defeitos repetitivos durante o período de garantia, sem ônus para SMS.

- **12.5.** Garantir a qualidade do objeto licitado, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeitos, nos termos do subitem anterior;
- **12.6.** Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a SMS ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e o acompanhamento da Secretaria;
- **12.7.** Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
- **12.8.** Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- **12.9.** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- **12.10.** Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência;
- **12.11.** Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
- **12.12.** A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todas as despesas decorrentes de transportes dos materiais;
- **12.13.** Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do Contrato e também às demais informações internas da Contratante, a que a Contratada tiver conhecimento;
- 12.14. Não serão aceitos para fins de processo licitatório equipamentos com fabricação descontinuada;
- **12.15.** Será de responsabilidade da CONTRATADA: desembalar os produtos, **montagem, instalação** e configuração de todos os seus recursos e funções dos equipamentos, bem como fornecer todas as orientações e treinamentos necessários e **montagem e instalação** dos móveis hospitalares;
- **12.16.** Fornecer produtos novos e de primeiro uso acompanhados dos manuais de operação e ainda dos termos de garantia e prazo de garantia;
- **12.17.** Fazer a instalação e montagem dos equipamentos e móveis conforme as recomendações do fabricante e entregar certificado de calibração do equipamento;
- **12.18.** A garantia deverá cobrir os bens em sua totalidade, contados a partir da data do recebimento e instalação dos mesmos;
- **12.19.** Todos os equipamentos entregues durante a vigência do Contrato deverão ser iguais entre si (mesmo modelo, marca, componentes e versão), ou de tecnologia superior com a devida aprovação formal da CONTRATANTE;
- **12.20.** O padrão de qualidade e descrição dos objetos encontra-se definido na planilha deste termo. Os itens cotados/entregues deverão estar de acordo com as definições aqui enunciadas, bem como àquelas apresentadas na proposta;





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

- **12.21.** Todas as despesas necessárias a entrega do objeto deste Termo bem como a montagem e/ou instalação e treinamento operacional e técnico, quando necessárias, tais como, deslocamento de técnico, alimentação e hospedagem correrão exclusiva e inteiramente por conta da Contratada;
- **12.22.** O objeto deste termo deverá ser entregue **montado e/ou ser instalado** no local a ser indicado pelo Fundo Municipal de Saúde, sendo de responsabilidade da empresa vencedora, todos os custos e despesas necessários a montagem e instalação;
- **12.23.** Na eventualidade de um dos itens do objeto não esteja mais disponível no mercado, a CONTRATADA deve substituir por um com a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha ou superior;
- **12.24.** Todos os equipamentos e móveis hospitalares deverão cumprir integralmente, todas as normas, métodos e especificações da ANVISA, INMETRO e estar de acordo com as normas da ABNT, no que couber;
- **12.25.** Garantir, durante 05 (cinco) anos, a contar da data de aceitação dos equipamentos, a disponibilidade de peças de reposição e de insumos, comprometendo-se a fornecê-los no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento do pedido da Secretaria Municipal de Saúde;
- **12.26.** Fornecer uma relação completa de todos os materiais de consumo necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos, com a respectiva procedência (fabricante e nacionalidade). **A relação deverá estar anexada à proposta comercial**;
- **12.27.** Realizar treinamento operacional para os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, para conhecimento das partes internas do equipamento;
- **12.28.** Prestar treinamento operacional aos colaboradores técnico-assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, para conhecimento operacional do equipamento
- **12.29.** Todos os equipamentos entregues durante a vigência do Contrato deverão ser iguais entre si (mesmo modelo, marca, componentes e versão), ou de tecnologia superior com a devida aprovação formal da CONTRATANTE;
- 12.30. Os produtos quando compostos em courvin e ou em aço inoxidável deverão apresentar courvin e aço inoxidável que atende as seguintes especificações técnicas:
- **12.30.1. Especificação técnica courvin:** courvin especial com elevada resistência a fungos e bactérias e raios ultravioleta de laminado sintético de policloreto de vinila (PVC), reforçado em 100% de poliéster com gramatura aproximada de 79 g/m2 acabamento em poliuretano com espessura de 1 mm, não amarelar se exposto ao sol;
- 12.30.2. Especificação técnica do aço inoxidável: Aço Inoxidável AISI 304;
- **12.31.** A licitante deverá encaminhar, quando da entrega do equipamento, os manuais de serviço e de operação, ambos em português ou acompanhado de tradução, para cada item distinto do objeto da licitação;

12.33. O manual de operação deve possuir minimamente:

- **a)** Índice, sumário, descrição das aplicações clínicas do dispositivo, instruções operacionais claras (funções e utilização correta do equipamento), descrição de todos os controles da unidade e dados técnicos gerais e específicos;
- b) Advertências necessárias para garantir a segurança do paciente, do operador e do ambiente;
- c) Todos os suprimentos auxiliares necessários para uso e segurança do operador;
- d) Os métodos, procedimentos e produtos de limpeza adequados;





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

- e) O manual de operação deve atender às disposições de Registro de Produto na ANVISA;
- 12.34. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA dos equipamentos: BIVOLT (127 V / 220 V).
- **12.35.** Na hipótese de impossibilidade de operacionalização dos equipamentos por culpa da Administração, a empresa contratada deverá emitir um relatório das condições necessárias para a instalação com qualidade e segurança, e o pagamento será efetuado a partir do recebimento provisório. Nesse caso, a contratada fica obrigada a proceder à nova orientação em data posterior, que será fixada pela contratante, sem quaisquer custos adicionais.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- **13.1.** Conferir se o fornecimento do produto está de acordo com o inicialmente proposto, embora o fornecedor seja o único e exclusivo responsável pelo fornecimento nas condições especificadas.
- **13.2.** Proporcionar condições ao fornecedor para que possa executar o objeto dentro das normas estabelecidas.
- **13.3.** Comunicar ao fornecedor qualquer irregularidade na entrega do produto e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
- **13.4.** Solicitar a substituição do produto que não apresentar condições de ser utilizado, mediante comunicação a ser feita pelo setor de compras/responsável da fiscalização.
- **13.5.** Prestar a contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato.
- **13.6.** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivos.
- **13.7.** Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
- **13.8.** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através do servidor especialmente designado.
- **13.9.** Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência.
- **13.10.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

14. DO PRAZO DE ENTREGA

- **14.1.** Prazo de entrega dos **equipamentos e móveis hospitalares** <u>nacionais</u> será de **30 (trinta) dias úteis** e para os **equipamentos e móveis hospitalares** <u>importados</u> o prazo de entrega será de**90 (noventa) dias úteis para aqueles com importação comprovada**, a contar a partir do recebimento da Nota de Empenho, pelo CONTRATADO, e deverão estar devidamente montados, instalados no local a ser designado pela SMS.
- **14.2.** O pedido de prorrogação do prazo de entrega, concedido em caráter excepcional e sem efeito suspensivo, deverá ser encaminhado por escrito, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias do seu vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela CONTRATADA, em conformidade com o Art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93.

14.3. DO LOCAL DE ENTREGA





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

14.3.1. Os equipamentos e móveis hospitalares deverão ser entregues na Gerência de Patrimônio, sito a Avenida Júlio Campos Nº 7.100, loteamento Jardim Ana Luiza, Bairro: Jardim dos Estados, Várzea Grande-MT, cujo horário para entrega será das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min; de segunda a sexta.

14.4. DA FORMA DE FORNECIMENTO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- **14.4.1.** O fornecimento dos equipamentos e móveis hospitalares será efetuado de forma parcelada, conforme necessidade, da Secretaria Municipal de Saúde e de acordo com os quantitativos por esta solicitada.
- **14.4.2**. O recebimento dos equipamentos se dará de forma provisória e definitiva, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93:
- a) provisoriamente, pelo órgão recebedor do objeto, para efeito de posterior verificação da conformidade das especificações; e
- b) definitivamente, pelo servidor responsável pela fiscalização do ajuste, contados da data do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, após verificação das quantidades, especificações do objeto e da conclusão das etapas de instalação, montagem, treinamento das funcionalidades e testes dos equipamentos, previstas neste termo de referência.
- **14.4.3**. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato

14.5. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- **14.5.1.** O fornecimento será executado por item, compreendendo a entrega, instalação, montagem, treinamentos, testes e garantias dos equipamentos nas unidades, relacionados por item de equipamento, em perfeitas condições de funcionamento.
- **14.5.2.** Os equipamentos e móveis hospitalares deverão ser entregues em sua embalagem original, de forma a não ser danificado durante a operação de transporte, carga e descarga, assinalando-se na embalagem: marca, registro no Ministério da Saúde, destino, número de licença de importação ou documento equivalente, quando for o caso e as demais características que os identifiquem, selo de garantia do fabricante, modelo, fabricante e procedência e acompanhados de acessórios para o completo funcionamento, manual de operação em português, redigidos em português e certificado de garantia do fabricante ou fornecedor;
- **14.5.3.** Todos os equipamentos e móveis devem ser novos, de primeiro uso, ou seja, não possuir nenhum componente/peça/parte com características de ser recondicionado, remanufaturado ou reaproveitado de outros equipamentos e encontrar-se em perfeitas condições de uso e que esteja na linha de produção atual do fabricante;
- **14.5.4.** A empresa deverá entregar o equipamento calibrado e funcionando com capacidade total de funcionamento descrito em proposta e disponibilizar os acessórios para o completo funcionamento e manual de operação em português;
- **14.5.5.** Os equipamentos deverão ser entregues em embalagens resistentes que proporcione integridade do produto até o seu uso.

15. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

15.1. Os equipamentos e móveis hospitalares deverão **ter garantia mínima de 12 (doze) meses,** podendo em alguns casos ser de **24 (vinte e quatro) meses** a **36 (trinta e seis) meses**, contados a partir da data do recebimento definitivo e devida **instalação, montagem, treinamento e testes**





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

preconizados nos manuais de operação, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condições de normalidade.

- **15.2.** Todas as despesas havidas no período de garantia, tais como conserto, reposição de peças, visitas técnicas, transporte, mão-de-obra e manutenção corretiva dos bens, correrão por conta da Contratada, não cabendo ao Contratante quaisquer ônus.
- **15.3**. Fica a contratada obrigada a manter a garantia mínima dos produtos exigida neste Termo de Referência sob pena das sanções legais aplicáveis, sendo ainda, lhe imputando a contratada os ônus decorrentes da cobertura dos prejuízos pela entrega dos mesmos em desconformidade com o especificado no Termo de Referência.
- **15.4.** Todos os custos de manutenção preventiva e corretiva e de instalação serão de responsabilidade da empresa vencedora, durante o período de garantia;
- **15.5.** Quando houver, no Manual Operacional e/ou no Manual Técnico do Fabricante, orientação para realização de Manutenções Preventivas, as mesmas serão cobertas pela garantia sem ônus para CONTRATANTE. Estas deverão ser executadas de acordo com as atividades e periodicidades indicadas no manual, incluindo substituição de itens consumíveis (baterias, células de oxigênio, filtros, kits de peças, válvulas, coolers, borrachas, mangueiras, o-rings, vedações e etc.).
- **15.6**. Os equipamentos, durante o período de garantia, devem ser calibrados, na instalação e periodicamente, salvo as dispensas declaradas formalmente no TERMO DE INSTALAÇÃO, devendo ter como intervalo máximo entre calibrações o período de 01 (um) ano. Deverão ser emitidos e entregues certificados de calibração em conformidade a NBR ISO/17.025;
- **15.7.** Os Certificados de Calibração devem estar em conformidade com os normativos do sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade, e demais normas e/ou legislações aplicáveis, e apresentar ainda no mínimo os padrões utilizados com suas respectivas rastreabilidades, os pontos de aferição, os valores das leituras realizadas para cada ponto, o valor da média das leituras em cada ponto, a faixa de aceitação para cada ponto, a faixa da "média das leituras ± Uk" para cada ponto e o resultado da conformidade normativa para cada ponto de aferição.

16. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E DE SUPORTE TÉCNICO

- **16.1.** As soluções de manutenção corretiva e preventiva e ou suporte técnico poderão ser realizadas através de técnicos responsáveis especializados indicados pela contratada na região (Cuiabá e/ou Várzea Grande) e deverá prestar assistência técnica, durante o período de garantia com peças novas e originais do fabricante dos equipamentos e móveis hospitalares;
- **16.2**. O prazo máximo para atendimento e reparo/solução a problemas nos equipamentos e seus componentes, contando a partir da abertura do chamado, é de 48 (quarenta e oito) horas;
- **16.3.** Nos casos em que a solução do problema for ultrapassar os prazos previstos acima, o equipamento deverá ser substituído por outro, de igual ou maior desempenho, até que o defeituoso seja recolocado em operação;
- **16.4**. Em caso de substituição do equipamento, esta deverá ser realizada no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após a notificação da SMS/VG.
- 16.5. É da responsabilidade da contratada e/ou do técnico responsável indicado para assistência técnica:
- **a)** Fornecer aos seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços, bem como produtos ou materiais indispensáveis;





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

- b) Obter todas as licenças, autorizações e franquias necessárias à execução da assistência técnica;
- c) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidos, referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm vínculo empregatício com a SMS/VG.

17. DO TREINAMENTO (quando solicitado no item):

- **17.1.** Concluída a fase de instalação do equipamento, a CONTRATADA iniciará a fase do treinamento das funcionalidades dos equipamentos em turnos definidos pelo CONTRATANTE (manhã, tarde e noite) se necessário em datas a serem acordadas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, data esta que não poderá **ser superior a 30 (trinta) dias corridos** a contar do recebimento definitivo, através de **aula expositiva de 4 (quatro) horas de duração**, com conteúdo prático e teórico para os servidores das unidades, sem ônus adicional para a SMS, com fornecimento de manual de operação detalhado e de fácil compreensão.
- **17.2. Treinamento de operadores:** A contratada deverá ministrar treinamento de operadores das informações técnicas no uso correto e seguro do equipamento nos locais indicados pela CONTRATANTE.
- **17.3. Treinamento de técnicos em manutenção:** Deverá ser disponibilizado treinamento para a equipe técnica da instituição pelo fornecedor para prestação destes serviços após o término do período de garantia do equipamento, **englobando, no mínimo:** visão geral do sistema, ajustes e rotinas de calibração, entendimento de Logs de erros, identificação de falhas e correção das mesmas, solução de problemas e configurações, manutenção e autoteste;
- **17.4.** Todas as despesas relativas aos treinamentos são por conta da licitante, inclusive em caso de necessidade de deslocamentos e/ou estadias;
- 18.5. Os treinamentos deverão ser agendados antecipadamente junto ao setor de solicitante.

18. DA INSTALAÇÃO (quando solicitado no item)

- **18.1.** Após a entrega dos equipamentos, a CONTRATADA terá um **prazo de até 30 (trinta) dias corridos** para efetuar a instalação do equipamento no local definido pela CONTRATANTE.
- **18.2.** Os equipamentos devem ser instalados e configurados nos setores conforme indicação da SMS/VG.
- **18.3**. Ficará sob responsabilidade da CONTRATADA o transporte dos equipamentos até o local de instalação.
- **18.4.** Toda a instalação do equipamento, montagem de móveis, material, mão de obra e configuração necessária para o funcionamento dos equipamentos será de responsabilidade da empresa vencedora deste processo, sem ônus para o Município, **conforme abaixo:**
- **a)** Os equipamentos e móveis hospitalares licitados deverão ser entregues devidamente instalados, montados, conectados e colocados em pleno funcionamento no local determinado pela Contratante.
- **b)** Todas as despesas necessárias a montagem e/ou instalação, quando necessárias, tais como, deslocamento de técnico, alimentação, hospedagem, etc. correrão exclusiva e inteiramente por conta da empresa a ser contratada.
- **18.5.** A instalação compreende: a conferência de partes e peças, montagem do equipamento, a realização de testes finais, ajustes, calibrações que coloquem o equipamento em funcionamento e Prazo de Entrega e Instalação;
- **18.6.** Não serão aceitos produtos com modulações, ou seja, itens que sofreram transformações ou adaptações em suas configurações originais apenas para atender o Edital.







PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

18.7. A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE, na ocasião da instalação, o Calendário de Manutenção Preventiva e Calibração para o todo o período de garantia.

19. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. Nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, deverão ser adotadas as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber.

20. SUBCONTRATAÇÃO

20.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

21. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

21.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da data da publicação, vedada sua prorrogação.

22. DO PAGAMENTO

- **22.1.** O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento e atestado da nota fiscal. A contratada deverá no ato de apresentação da nota fiscal, durante a vigência do contrato, apresentar todas às certidões de regularidade (Municipal, Estadual, União, Trabalhista);
- **22.2.** Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação;
- 22.3. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações.

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- **23.1.** Comete infração nos termos da Lei nº 12.486, de 2013 aqueles que cometerem atos lesivos à administração pública, assim definidos, no tocante a licitações e contratos, a Contratada que:
- **a)** Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
- b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
- c) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
- d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
- **e)** Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
- **f)** Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; **g)** Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.
- **23.2.** Nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo de referência e das demais penalidades legais, aquele que:
- **a)** Não assinar o Contrato ou retirar a Autorização de Fornecimento quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- **b)** Apresentar documentação falsa;
- c) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;
- **23.3.** Com fundamento no art. 9º da Lei n. 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, sem prejuízo, o Fornecedor ficará sujeito, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

23.3.1. Advertência;

- **23.3.1.1.** A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes casos:
- **a)** Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não acarretem prejuízos para a Contratante, independentemente da aplicação de multa;
- **b)** Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou inidoneidade;
- c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Contratante, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais grave;

23.3.2. Multa;

- **23.3.2.1.** Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento convocatório ou no Contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL correspondente a:
- **a)** 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de fornecimento ou prestação de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
- **b)** O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias;
- c) 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis; e 5% pela inexecução parcial;
- **d)** 15% (quinze por cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimento/Empenho, pelo descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega;
- **e)** 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, não comparecendo à Prefeitura, o proponente convocado para a assinatura do contrato.
- **23.3.2.2.** A Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, previamente autorizado pela Contratante, em decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal;
- **23.3.2.3.** A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança Administrativa ou Judicial;
- **23.3.2.4.** Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior.
- **23.3.3.** Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- **23.3.3.1.** A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação;
- **23.3.3.2.** A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações:
- 23.3.3. Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:
- **a)** Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado prejuízos para a Contratante;
- b) Execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados;
- 23.3.3.4. Por 02 (dois) anos, nos seguintes casos:
- a) Não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados;







PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

- **b)** Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização;
- c) Prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste ajuste;
- **d)** Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, ensejando a rescisão do contrato.
- 23.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- **23.3.4.1**. Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sansão aplicada com base no inciso anterior.
- **23.3.4.2.** A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à Contratada nos casos a seguir indicados:
- **a)** Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato;
- c) Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, em virtude de atos ilícitos praticados, tais como:
- I. Praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que evidenciem interesses escusos ou má-fé;
- II. Apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte;
- **III.** Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto deste contrato sem o consentimento da Contratante, por escrito.
- **Parágrafo Primeiro -** Independentemente das sanções administrativas previstas neste Termo de Referência, a Contratada está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante;
- **Parágrafo Segundo-** Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.
- **23.4.** A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666.
- **23.5**. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade.

24. DAS PUBLICAÇÕES

- (X) Internet
- (X) Jornal Oficial da União D.O.U
- (X) Jornal Oficial do Município AMM
- (X) Diário Oficial Eletrônico Tribunal de Contas Estadual DOE/TCE

25. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO



() Leilão

ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561487/2018

Pregão Eletrônico Nº 03/2019

() Convite
() Concurso
() Compra Direta
() Inexigibilidade
() Tomada de Preços
() Concorrência Pública
(X) Pregão Eletrônico/Registro de Preços/Menor Preço Por Item - Ampla Concorrência

26. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

- **26.1.** Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
- **26.2.** A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
- **26.3.** O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos preços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
- **26.4.** A fiscalização da futura Ata de Registro de Preços e do Contrato dela decorrente ficará a cargo dos seguintes servidores:
- **26.4.1.** A fiscalização ficará a cargo do servidor **FILIPE AUGUSTO DE CAMPOS LIMA,** Gestor Público, Matrícula: 130019 portador da Cédula de Identidade RG nº 1573647 SSP/MT data de emissão: 12/06/2017, inscrito no CPF sob nº 023.054.551-35, telefone: (65) 98122-3670, e-mail: filipe.acampos@gmail.com.

Várzea Grande-MT, 06 de Março de 2019.

Sebastião Ney da Silva Provenzano

Assessor de Gestão e Atenção Hospitalar do HPSM/VG

Lucélia Cristina de Lima Lopes

Superintendente de Atenção Básica e Secundária/SMS





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

AVALIAÇÃO TECNICA						
FORNECE	DOR					
	DA ADI	ECENTAC	AO DOSMA	NUAIS / CATALOGOS		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	ENTREGU	CRITERIOS DE AVALIAÇÃO	ATENDE AS	
			E		ESPECIFICAÇÕES	
					DO EDITAL	
		D/	ARECER TE	CNICO		
		PI	ARECEK IE	CHICO		
	OBSERVAÇOES		R	esponsável Técnico Avaliador:		
	APROVADO / REPROVA	ADO				
	-					

Várzea Grande, de de 2019.





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

	AVALIAÇAO TECNICA							
FORNE	CEDOR							
	DA QUALI	FICAÇAO TEC	NICA					
ITEM								
				•				
	PARE	CER TECNICO						
	OBSERVAÇÕES	Responsá	vel Técnico A	Avaliador:				
	APROVADO / REPROVADO							

Várzea Grande, de de 2019.





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

ANEXO II – MO	ANEXO II – MODELO – PROPOSTA DE PREÇOS						
(pape	el timbrado d	la empresa)	<u>)</u>				
À: Prefeitura Municipal de Várzea Grande (Secreta	ria de Saúde)					
Pregão Eletrônico n/2019							
Sessão Pública://2019, àsh00min.							
<u>IDENTIFIC</u>	<u>IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE</u>						
Nome de Fantasia:							
Razão Social:							
CNPJ:	Insc. Est.:						
Endereço:	l						
Bairro:	Cidade:						
CEP:	E-mail:						
Telefone:	Fax:						
Contato:	Telefone:						
Banco:	Conta Band	ária:					
Nome e nº da Agência:	l						
PROF	POSTA DE PI	RECOS					
<u>- 1101</u>	001/(0211	<u> (LŲOO</u>					
	ı						
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID.	QTD	PREÇO	PREÇO		
				UNIT.	TOTAL		
1							
					1		
TOTAL GERAL R\$	()			
Declaro para os devidos fins que estão inclusas	s no valor cot	ado todas as	despesas com	mão-de-ob	ra, todos os		
tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas,	previdenciári	os e comerc	iais e, ainda, os	gastos con	n frete, carga e		
descarga.							
√alidade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de	e entrega:						
validade da i Toposia. 00 (sessenta) dias. I Tazo di	e entrega						
				, de	de 2019.		
Representar	Representante Legal (carimbo e assinatura)						
Nepresentante Legal (cannot e assinatura)							





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

ANEXO III - MODELO

(papel timbrado da empresa)

Pregão Eletrônico n. __/2019

DECLARAÇÃO

Declaramos em atendimento ao previsto no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal e inciso V, artigo, 27 da Lei 8666/93; que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz e em nenhuma hipótese, menores de 14 (quatorze) anos.

Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar nº 04/90).

Declaração de inexistência de fato impeditivo de sua habilitação, assinada por sócio dirigente, proprietário ou procurador da empresa devidamente identificado, sendo que, se firmado por este ultimo deverá estar acompanhada por instrumento particular ou publico de outorga de mandado, conforme modelo anexo

			de	de 2019.
-				
	Representante	Legal		
	Nome:			
	RG			
	CPF			
Obs.: Se o licitante possuir me	nores de 16 (dezesseis) anos na	condição de aprendiz de	everá declarar	
expressamente.				





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

	ANEXO IV - MODELO						
	(papel timbrado da empresa)						
	5 ~ TI						
EMPRESA:	Pregão Eletrônico N/2019						
CNPJ:							
ENDEREÇO:							
	<u>DECLARAÇÃO</u>						
Em conformidade com a Lei n	. 10.520/02 e art. 299 do Código Penal Brasileiro, de	claramos sob as penas da lei, que:					
Cumprimos com todos os requicom as restrições a seguir:	uisitos de habilitação para este certame, exceto os	documentos de regularidade fiscal					
	validade						
	validade						
Solicitamos usufruir dos henefí	cios dispostos no Art. 43 da Lei Complementar Nº 12	23/2006					
	participar desta licitação foi elaborada de maneira ir eta ou indiretamente, informado, discutido ou receb						
	ção, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.	nao ao qualquoi outro participanto					
		, de de 2019					
_	Representante Legal						
	Nome:						
	RG						
	CPF						
Apenas	para: MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQU	ENO PORTE					
Con	n alguma restrição na comprovação da regularida	de fiscal.					



ANEXO V - MODELO



LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

ressalvado o nosso direito recursal.

Pregão Eletrônico nº03/2019

		_		
		<u>(pape</u>	el timbrado da empresa)	
		DEC	LARAÇÃO DE CIÊNCIA	
À				
PREFE	TITURA MUNICIPAL D	E VÁRZEA GRAND	DE (Secretaria de Saúde)	
EQUIP	E TÉCNICA DE PREC	ÃO		
PREG	ÃO ELETRÔNICO N.:	/2019		
DATA I	DA ABERTURA:/_	_/2019		
HORÁI	RIO: h00min.			
ΑE	mpresa		, inscrita no CNPJ N	e Insc.
Estadua	al n	, sediada		, por intermédio do seu
represe	ntante legal o Sr(a)		, portador(a) da Cédula de	Identidade RG N
	e	do CPF N	, declara para os de	evidos fins e sob as penas da lei
que:				
1.	Estamos de pleno a	cordo e concordamo	os expressamente com todas as con	dições especificadas no EDITAL
	E SEUS ANEXOS I	OO PREGÃO ELET	RÔNICO N/2019_, relativo a	PREFEITURA MUNICIPAL DE
	VÁRZEA GRANDE.	Secretaria de Saúd	e)	
2.	Tomamos conhecin	nento de todas as	s informações e das condições lo	cais para o cumprimento das

obrigações, objeto desta licitação, bem como aceitamos na integra todas as condições deste edital,

REPRESENTANTE LEGAL





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

ANEXO VI - FICHA CADASTRAL

PREGÃO PRESENCIAL () ELETRÔNICO () N/2019					
RAZÃO SOCIAL					
FANTASIA					
NOME	DOS SÓCIOS		RG	CPF	
	ENDEREÇO:	RUA / AVENI	DA		
ВА	IRRO		CID	ADE	
ES	TADO		CI	EP	
	A EMPRESA				
() MICRO EMPRESA ()EMPRESA DE PEQUENO PORTE ()EMPRESA DE MÉDIO E GRANDE PORTE					
OPTANTE DO SIMPLES	NACIONAL	() SIM () NÃO			
С	NPJ	INSC. ESTADUAL E/OU MUNICIPAL			
N. TE	LEFONE	N. FAX			
EMAIL	1				
№. REG. JUN	TA COMERCIAL	DA	TA DO REG. N	A JUNTA COMER.	
NOME DO RESPONSÁVEL		Nº. TELEFONE CELULAR			
NOME DO REI	PRESENTANTE NA LICITAÇÃ	ÃO	Nº. TI	ELEFONE CELULAR	
NOME BANCO	Nº. AG	SÊNCIA		Nº. CONTA	





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGÃO ELETRÔNICO N. __/2019

Validade: 12(doze) meses.

Pelo presente instrumento, o Fundo Municipal de Saúde de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 11.364.895/0001-60, sito à Avenida Castelo Branco, nº 2.500, Bairro Água Limpa- Município de Várzea Grande-MT, neste ato representado pelo Secretario-----, brasileiro, portador da Carteira de Identidade no-----, e CPF nº-----,denominado CONTRATANTE,e do outro lado a empresa,-----CNPJ sob nº------"Inscrição Estadual no-----, sede na -----, neste ato representada por seu Sócio (a) administrador (a), o (a) senhor (a) -----, portador (a) da Cédula da Identidade RG nº,-----,e inscrita no CPF no-----,doravante denominada vencedora dos itens -----considerando o julgamento da licitação MENOR PREÇO POR ITEM na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº XX/2019 , bem como a classificação das propostas e sua respectiva homologação, RESOLVE registrar os precos das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por itens, atendendo as condições previstas no instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes em conformidade com a lei n.10.520, de 17 de Julho de 2002, no Decreto Federal n. 5.450, de 31 de maio de 2005, no Decreto n. 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o SRP e Decreto Municipais N.09/2010 e Lei Complementar n. 123 de 14 de dezembro de 2006, LC 147/2014, Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93 e suas alterações, alteração do Decreto Federal nº7892/2013 pelo Decreto Federal 9.488/2018 bem como pelas disposições estabelecidas na ata de registro de preço e seus anexos.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MÓVEIS HOSPITALARES** PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

CLÁUSULA SEGUNDA -DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da data da publicação, vedada sua prorrogação.

Parágrafo Único – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA - GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria Municipal de Saúde através do setor competente no seu aspecto operacional e à Assessoria Jurídica da Secretaria, nas questões legais.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

4.1 Os preços registrados, as especificações dos produtos, os quantitativos, marcas e empresas fornecedoras encontram-se no relatório de sessão, em ordem de classificação no processo licitatório do **pregão XX/2019.**

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

- **5.1.** A CONTRATADA obriga-se a cumprir todos os itens do edital do processo licitatório, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
- **5.2.** Efetuar a entrega e instalação do objeto em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
- **5.3.** Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
- **5.4.** Reparar, corrigir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, o material em que se verifiquem vícios, defeitos, incorreções ou danos em decorrência do transporte e manuseio ou que apresente defeito durante o período de garantia, bem como, providenciar a substituição do mesmo, contados da comunicação da SMS;
- **5.5**. A licitante deverá responsabilizar-se por vícios ou defeitos de fabricação, bem como por desgastes anormais dos equipamentos, suas partes e acessórios, obrigando-se a ressarcir os danos e ainda a substituir as peças ou os equipamentos, caso estes venham apresentar defeitos repetitivos durante o período de garantia, sem ônus para SMS.
- **5.6.** Garantir a qualidade do objeto licitado, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeitos, nos termos do subitem anterior;
- **5.7.** Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a SMS ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e o acompanhamento da Secretaria;
- **5.8.** Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
- **5.9.** Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- **5.10.** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- **5.11.** Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência;
- **5.12.** Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
- **5.13.** A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todas as despesas decorrentes de transportes dos materiais;
- **5.14.** Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do Contrato e também às demais informações internas da Contratante, a que a Contratada tiver conhecimento;
- 5.15. Não serão aceitos para fins de processo licitatório equipamentos com fabricação descontinuada;





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

- **5.16.** Será de responsabilidade da CONTRATADA: desembalar os produtos, **montagem, instalação** e configuração de todos os seus recursos e funções dos equipamentos, bem como fornecer todas as orientações e treinamentos necessários e **montagem e instalação** dos móveis hospitalares;
- **5.17.** Fornecer produtos novos e de primeiro uso acompanhados dos manuais de operação e ainda dos termos de garantia e prazo de garantia;
- **5.18.** Fazer a instalação e montagem dos equipamentos e móveis conforme as recomendações do fabricante e entregar certificado de calibração do equipamento;
- **5.19.** A garantia deverá cobrir os bens em sua totalidade, contados a partir da data do recebimento e instalação dos mesmos;
- **5.20.** Todos os equipamentos entregues durante a vigência do Contrato deverão ser iguais entre si (mesmo modelo, marca, componentes e versão), ou de tecnologia superior com a devida aprovação formal da CONTRATANTE;
- **5.21.** O padrão de qualidade e descrição dos objetos encontra-se definido na planilha deste termo. Os itens cotados/entregues deverão estar de acordo com as definições aqui enunciadas, bem como àquelas apresentadas na proposta;
- **5.22.** Todas as despesas necessárias a entrega do objeto deste Termo bem como a montagem e/ou instalação e treinamento operacional e técnico, quando necessárias, tais como, deslocamento de técnico, alimentação e hospedagem correrão exclusiva e inteiramente por conta da Contratada;
- **5.23.** O objeto deste termo deverá ser entregue **montado** e/ou ser instalado no local a ser indicado pelo Fundo Municipal de Saúde, sendo de responsabilidade da empresa vencedora, todos os custos e despesas necessários a montagem e instalação;
- **5.24.** Na eventualidade de um dos itens do objeto não esteja mais disponível no mercado, a CONTRATADA deve substituir por um com a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha ou superior;
- **5.25.** Todos os equipamentos e móveis hospitalares deverão cumprir integralmente, todas as normas, métodos e especificações da ANVISA, INMETRO e estar de acordo com as normas da ABNT, no que couber;
- **5.26.** Garantir, durante 05 (cinco) anos, a contar da data de aceitação dos equipamentos, a disponibilidade de peças de reposição e de insumos, comprometendo-se a fornecê-los no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento do pedido da Secretaria Municipal de Saúde;
- **5.27.** Fornecer uma relação completa de todos os materiais de consumo necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos, com a respectiva procedência (fabricante e nacionalidade). **A** relação deverá estar anexada à proposta comercial;
- **5.28.** Realizar treinamento operacional para os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, para conhecimento das partes internas do equipamento;
- **5.29.** Prestar treinamento operacional aos colaboradores técnico-assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, para conhecimento operacional do equipamento
- **5.30.** Todos os equipamentos entregues durante a vigência do Contrato deverão ser iguais entre si (mesmo modelo, marca, componentes e versão), ou de tecnologia superior com a devida aprovação formal da CONTRATANTE;





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

5.31. Os produtos quando compostos em courvin e ou em aço inoxidável deverão apresentar courvin e aço inoxidável que atende as seguintes especificações técnicas:

- **5.31.1. Especificação técnica courvin:** courvin especial com elevada resistência a fungos e bactérias e raios ultravioleta de laminado sintético de policloreto de vinila (PVC), reforçado em 100% de poliéster com gramatura aproximada de 79 g/m2 acabamento em poliuretano com espessura de 1 mm, não amarelar se exposto ao sol;
- 5.31.2. Especificação técnica do aço inoxidável: Aço Inoxidável AISI 304;
- **5.32.** A licitante deverá encaminhar, quando da entrega do equipamento, os manuais de serviço e de operação, ambos em português ou acompanhado de tradução, para cada item distinto do objeto da licitação;

5.33. O manual de operação deve possuir minimamente:

- **a)** Índice, sumário, descrição das aplicações clínicas do dispositivo, instruções operacionais claras (funções e utilização correta do equipamento), descrição de todos os controles da unidade e dados técnicos gerais e específicos;
- b) Advertências necessárias para garantir a segurança do paciente, do operador e do ambiente;
- c) Todos os suprimentos auxiliares necessários para uso e segurança do operador;
- d) Os métodos, procedimentos e produtos de limpeza adequados;
- e) O manual de operação deve atender às disposições de Registro de Produto na ANVISA;
- **5.34. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA** dos equipamentos: BIVOLT (127 V / 220 V).
- **5.35.** Na hipótese de impossibilidade de operacionalização dos equipamentos por culpa da Administração, a empresa contratada deverá emitir um relatório das condições necessárias para a instalação com qualidade e segurança, e o pagamento será efetuado a partir do recebimento provisório. Nesse caso, a contratada fica obrigada a proceder à nova orientação em data posterior, que será fixada pela contratante, sem quaisquer custos adicionais.

CLÁUSULA SEXTA— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- **6.1.** Conferir se o fornecimento do produto está de acordo com o inicialmente proposto, embora o fornecedor seja o único e exclusivo responsável pelo fornecimento nas condições especificadas.
- **6.2.** Proporcionar condições ao fornecedor para que possa executar o objeto dentro das normas estabelecidas.
- **6.3.** Comunicar ao fornecedor qualquer irregularidade na entrega do produto e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
- **6.4.** Solicitar a substituição do produto que não apresentar condições de ser utilizado, mediante comunicação a ser feita pelo setor de compras/responsável da fiscalização.
- **6.5.** Prestar a contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato.
- **6.6.** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivos
- **6.7.** Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
- **6.8.** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através do servidor especialmente designado.





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

- **6.9.** Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência.
- **6.10.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA SÉTIMA — DO PRAZO PARA ENTREGA

- **7.1.** Prazo de entrega dos **equipamentos e móveis hospitalares** <u>nacionais</u> será de **30 (trinta) dias úteis** e para os **equipamentos e móveis hospitalares** <u>importados</u> o prazo de entrega será de**90 (noventa) dias úteis para aqueles com importação comprovada**, a contar a partir do recebimento da Nota de Empenho, pelo CONTRATADO, e deverão estar devidamente montados, instalados no local a ser designado pela SMS.
- **7.2.** O pedido de prorrogação do prazo de entrega, concedido em caráter excepcional e sem efeito suspensivo, deverá ser encaminhado por escrito, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias do seu vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela CONTRATADA, em conformidade com o Art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - LOCAL DA ENTREGA

8.1. Os equipamentos e móveis hospitalares deverão ser entregues na Gerência de Patrimônio, sito a Avenida Júlio Campos Nº 7.100, loteamento Jardim Ana Luiza, Bairro: Jardim dos Estados, Várzea Grande-MT, cujo horário para entrega será das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min; de segunda a sexta.

CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE FORNECIMENTO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- **9.1.** O fornecimento dos equipamentos e móveis hospitalares será efetuado de forma parcelada, conforme necessidade, da Secretaria Municipal de Saúde e de acordo com os quantitativos por esta solicitada.
- **9.2**. O recebimento dos equipamentos se dará de forma provisória e definitiva, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93:
- **a) provisoriamente**, pelo órgão recebedor do objeto, para efeito de posterior verificação da conformidade das especificações; e
- b) definitivamente, pelo servidor responsável pela fiscalização do ajuste, contados da data do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, após verificação das quantidades, especificações do objeto e da conclusão das etapas de instalação, montagem, treinamento das funcionalidades e testes dos equipamentos, previstas neste termo de referência.
- **9.3**. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato

CLÁUSULA DÉCIMA DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- **10.1.** O fornecimento será executado por item, compreendendo a entrega, instalação, montagem, treinamentos, testes e garantias dos equipamentos nas unidades, relacionados por item de equipamento, em perfeitas condições de funcionamento.
- **10.2.** Os equipamentos e móveis hospitalares deverão ser entregues em sua embalagem original, de forma a não ser danificado durante a operação de transporte, carga e descarga, assinalando-se na embalagem: marca, registro no Ministério da Saúde, destino, número de licença de importação ou documento equivalente, quando for o caso e as demais características que os identifiquem, selo de garantia do fabricante, modelo, fabricante e procedência e acompanhados de acessórios para o





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

completo funcionamento, manual de operação em português, redigidos em português e certificado de garantia do fabricante ou fornecedor;

- **10.3.** Todos os equipamentos e móveis devem ser novos, de primeiro uso, ou seja, não possuir nenhum componente/peça/parte com características de ser recondicionado, remanufaturado ou reaproveitado de outros equipamentos e encontrar-se em perfeitas condições de uso e que esteja na linha de produção atual do fabricante;
- **10.4.** A empresa deverá entregar o equipamento calibrado e funcionando com capacidade total de funcionamento descrito em proposta e disponibilizar os acessórios para o completo funcionamento e manual de operação em português;
- **10.5.** Os equipamentos deverão ser entregues em embalagens resistentes que proporcione integridade do produto até o seu uso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- 11.1. Os equipamentos e móveis hospitalares deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses, podendo em alguns casos ser de 24 (vinte e quatro) meses a 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo e devida instalação, montagem, treinamento e testes preconizados nos manuais de operação, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condições de normalidade.
- **11.2.** Todas as despesas havidas no período de garantia, tais como conserto, reposição de peças, visitas técnicas, transporte, mão-de-obra e manutenção corretiva dos bens, correrão por conta da Contratada, não cabendo ao Contratante quaisquer ônus.
- **11.3**. Fica a contratada obrigada a manter a garantia mínima dos produtos exigida neste Termo de Referência sob pena das sanções legais aplicáveis, sendo ainda, lhe imputando a contratada os ônus decorrentes da cobertura dos prejuízos pela entrega dos mesmos em desconformidade com o especificado no Termo de Referência.
- **11.4.** Todos os custos de manutenção preventiva e corretiva e de instalação serão de responsabilidade da empresa vencedora, durante o período de garantia;
- **11.5.** Quando houver, no Manual Operacional e/ou no Manual Técnico do Fabricante, orientação para realização de Manutenções Preventivas, as mesmas serão cobertas pela garantia sem ônus para CONTRATANTE. Estas deverão ser executadas de acordo com as atividades e periodicidades indicadas no manual, incluindo substituição de itens consumíveis (baterias, células de oxigênio, filtros, kits de peças, válvulas, coolers, borrachas, mangueiras, o-rings, vedações e etc.).
- **11.6**. Os equipamentos, durante o período de garantia, devem ser calibrados, na instalação e periodicamente, salvo as dispensas declaradas formalmente no TERMO DE INSTALAÇÃO, devendo ter como intervalo máximo entre calibrações o período de 01 (um) ano. Deverão ser emitidos e entregues certificados de calibração em conformidade a NBR ISO/17.025;
- **11.7.** Os Certificados de Calibração devem estar em conformidade com os normativos do sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade, e demais normas e/ou legislações aplicáveis, e apresentar ainda no mínimo os padrões utilizados com suas respectivas rastreabilidades, os pontos de aferição, os valores das leituras realizadas para cada ponto, o valor da média das leituras em cada ponto, a faixa de aceitação para cada ponto, a faixa da "média das leituras ± Uk" para cada ponto e o resultado da conformidade normativa para cada ponto de aferição.

11.1.1 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E DE SUPORTE TÉCNICO





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

- **11.1. 2.** As soluções de manutenção corretiva e preventiva e ou suporte técnico poderão ser realizadas através de técnicos responsáveis especializados indicados pela contratada na região (Cuiabá e/ou Várzea Grande) e deverá prestar assistência técnica, durante o período de garantia com peças novas e originais do fabricante dos equipamentos e móveis hospitalares;
- **11.1.3**. O prazo máximo para atendimento e reparo/solução a problemas nos equipamentos e seus componentes, contando a partir da abertura do chamado, é de 48 (quarenta e oito) horas;
- **11.1.4.** Nos casos em que a solução do problema for ultrapassar os prazos previstos acima, o equipamento deverá ser substituído por outro, de igual ou maior desempenho, até que o defeituoso seja recolocado em operação;
- **11.1.5**. Em caso de substituição do equipamento, esta deverá ser realizada no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após a notificação da SMS/VG.

11.2.1. É da responsabilidade da contratada e/ou do técnico responsável indicado para assistência técnica:

- **a)** Fornecer aos seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços, bem como produtos ou materiais indispensáveis;
- b) Obter todas as licenças, autorizações e franquias necessárias à execução da assistência técnica;
- **c)** Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidos, referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm vínculo empregatício com a SMS/VG.

11.3.1. DO TREINAMENTO (quando solicitado no item):

- 11.3.2. Concluída a fase de instalação do equipamento, a CONTRATADA iniciará a fase do treinamento das funcionalidades dos equipamentos em turnos definidos pelo CONTRATANTE (manhã, tarde e noite) se necessário em datas a serem acordadas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, data esta que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias corridos a contar do recebimento definitivo, através de aula expositiva de 4 (quatro) horas de duração, com conteúdo prático e teórico para os servidores das unidades, sem ônus adicional para a SMS, com fornecimento de manual de operação detalhado e de fácil compreensão.
- **11.3.3. Treinamento de operadores:** A contratada deverá ministrar treinamento de operadores das informações técnicas no uso correto e seguro do equipamento nos locais indicados pela CONTRATANTE.
- **11.3.4. Treinamento de técnicos em manutenção:** Deverá ser disponibilizado treinamento para a equipe técnica da instituição pelo fornecedor para prestação destes serviços após o término do período de garantia do equipamento, **englobando, no mínimo:** visão geral do sistema, ajustes e rotinas de calibração, entendimento de Logs de erros, identificação de falhas e correção das mesmas, solução de problemas e configurações, manutenção e autoteste;
- **11.3.5.** Todas as despesas relativas aos treinamentos são por conta da licitante, inclusive em caso de necessidade de deslocamentos e/ou estadias;
- **11.3.6.** Os treinamentos deverão ser agendados antecipadamente junto ao setor de solicitante.

11.4.1. DA INSTALAÇÃO (quando solicitado no item)

11.4.2. Após a entrega dos equipamentos, a CONTRATADA terá um **prazo de até 30 (trinta) dias corridos** para efetuar a instalação do equipamento no local definido pela CONTRATANTE.





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

- **11.4.3.** Os equipamentos devem ser instalados e configurados nos setores conforme indicação da SMS/VG.
- **11.4.4**. Ficará sob responsabilidade da CONTRATADA o transporte dos equipamentos até o local de instalação.
- **11.4.5** Toda a instalação do equipamento, montagem de móveis, material, mão de obra e configuração necessária para o funcionamento dos equipamentos será de responsabilidade da empresa vencedora deste processo, sem ônus para o Município, **conforme abaixo**:
- **a)** Os equipamentos e móveis hospitalares licitados deverão ser entregues devidamente instalados, montados, conectados e colocados em pleno funcionamento no local determinado pela Contratante.
- **b)** Todas as despesas necessárias a montagem e/ou instalação, quando necessárias, tais como, deslocamento de técnico, alimentação, hospedagem, etc. correrão exclusiva e inteiramente por conta da empresa a ser contratada.
- **11.4.5.** A instalação compreende: a conferência de partes e peças, montagem do equipamento, a realização de testes finais, ajustes, calibrações que coloquem o equipamento em funcionamento e Prazo de Entrega e Instalação;
- **11.4.6.** Não serão aceitos produtos com modulações, ou seja, itens que sofreram transformações ou adaptações em suas configurações originais apenas para atender o Edital.
- **11.4.7.** A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE, na ocasião da instalação, o Calendário de Manutenção Preventiva e Calibração para o todo o período de garantia.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

13.1. Nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, deverão ser adotadas as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DO PAGAMENTO

- **14.1.** O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento e atestado da nota fiscal. A contratada deverá no ato de apresentação da nota fiscal, durante a vigência do contrato, apresentar todas às certidões de regularidade (Municipal, Estadual, União, Trabalhista);
- **14.2.** Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação;
- 14.3. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- **15.1.** Comete infração nos termos da Lei nº 12.486, de 2013 aqueles que cometerem atos lesivos à administração pública, assim definidos, no tocante a licitações e contratos, a Contratada que:
- **a)** Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
- **b)** Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
- **c)** Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
- d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
- **e)** Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

- **f)** Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;
- **g)** Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.
- **15.2.** Nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo de referência e das demais penalidades legais, aquele que:
- **a)** Não assinar o Contrato ou retirar a Autorização de Fornecimento quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- **b)** Apresentar documentação falsa;
- c) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;
- **15.3.** Com fundamento no art. 9º da Lei n. 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, sem prejuízo, o Fornecedor ficará sujeito, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

15.3.1. Advertência;

- **15.3.1.1.** A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes casos:
- **a)** Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não acarretem prejuízos para a Contratante, independentemente da aplicação de multa;
- **b)** Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou inidoneidade;
- **c)** Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Contratante, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais grave;

15.3.2. Multa:

- **15.3.2.1.** Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento convocatório ou no Contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL correspondente a:
- **a)** 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de fornecimento ou prestação de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
- **b)** O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias;
- **c)** 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis; e 5% pela inexecução parcial;
- **d)** 15% (quinze por cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimento/Empenho, pelo descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega;
- **e)** 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, não comparecendo à Prefeitura, o proponente convocado para a assinatura do contrato.
- **15.3.2.2.** A Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, previamente autorizado pela Contratante, em decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal;





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

- **15.3.2.3.** A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança Administrativa ou Judicial;
- **15.3.2.4.** Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior.
- **15.3.3.** Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- **15.3.3.1.** A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação;
- **15.3.3.2.** A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações:
- **15.3.3.3.** Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:
- **a)** Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado prejuízos para a Contratante;
- b) Execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados;
- 15.3.3.4. Por 02 (dois) anos, nos seguintes casos:
- a) Não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados;
- **b)** Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização;
- c) Prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste ajuste;
- **d)** Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, ensejando a rescisão do contrato.
- 15.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- **15.3.4.1**. Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sansão aplicada com base no inciso anterior.
- **15.3.4.2.** A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à Contratada nos casos a seguir indicados:
- a) Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato;
- **c)** Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, em virtude de atos ilícitos praticados, tais como:
- **I.** Praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que evidenciem interesses escusos ou má-fé;
- II. Apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte;
- **III.** Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto deste contrato sem o consentimento da Contratante, por escrito.





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

Parágrafo Primeiro - Independentemente das sanções administrativas previstas neste Termo de Referência, a Contratada está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante;

Parágrafo Segundo- Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

- **15.4.** A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666.
- **15.5**. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO.

- **16.1.** Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
- **16.2.** A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
- **16.3.** O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos preços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
- **16.4.** A fiscalização da futura Ata de Registro de Preços e do Contrato dela decorrente ficará a cargo dos seguintes servidores:
- **16.4.1.** A fiscalização ficará a cargo do servidor **FILIPE AUGUSTO DE CAMPOS LIMA,** Gestor Público, Matrícula: 130019 portador da Cédula de Identidade RG nº 1573647 SSP/MT data de emissão: 12/06/2017, inscrito no CPF sob nº 023.054.551-35, telefone: (65) 98122-3670, e-mail: filipe.acampos@gmail.com.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- CADASTRO RESERVA

17.1 Em caso de cancelamento da ata de registro de preços serão chamadas a próxima classificada respeitando sempre a ordem de classificação conforme tabela abaixo.

	COTA RESERVA				
item	item Descrição Classificação das empresas				
01	2º Colocado (Nome da empresa e CNPJ)				
	3º Colocado (Nome da Empresa e CNPJ)				

- **17.2** As empresas convocadas no sistema de cadastro reserva terá que apresentar sua documentação de habilitação conforme as disposições do edital.
- **17.3** Em caso de empresa não encaminhar os documentos de habilitação, poderá sofrer as sanções culminante no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

18.1 As despesas decorrentes da presente Licitação correrão a conta dos recursos Próprio, Estadual e Federal seguinte dotação orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	META/INDICADOR PDI
2305	4.4.90.52	0102/0146	
2304	4.4.90.52	0102/0142/0146	2.1.5.3
2303	4.4.90.52	0102/0146	

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS ILÍCITOS PENAIS

19.1. As informações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e será objeto de processo judicial na forma legalmente prevista sem prejuízo das demais comunicações aplicáveis.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

- **20.1** O registro do fornecedor será cancelado quando:
- I- descumprir as condições da ata de registro de preços;
- II não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- III- não aceitar reduzir o seu preço registrado,na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado: ou
- IV- sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV da caput do art, 87 da Lei 8.666 de 1993 ou art 7º da Lei 10.520 de 2002.

Parágrafo único. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nos incisos I,II e IV do **caput** será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

- **20.2** O cancelamento de registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- I- por razão do interesse público; ou
- II- a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA PRIMEIRA- DO FORO

21.1 As partes contratantes elegem o foro de Várzea Grande-MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem de acordo, as partes firmam o presente ATA em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando um via arquivada na sede da **CONTRATANTE**, na forma do art. 60 da Lei 8.666 de 21/06/93.

Várzea Grande – MT ____ de _______ de xx.

MUNICIPAL	

CONTRATANTE: CONTRATADA:





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

ANEXO VII MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO No. XXXXXXX

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS/VG), através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, fundo público inscrito no CNPJ nº 11.364.895/0001-60, sito anexo com Paço Municipal Couto Magalhães à Avenida Castelo Branco, nº 2.500. Bairro Água Limpa - Município de Várzea Grande, neste ato representado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SÁUDE, o Senhor (a) ----------, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº. -----e inscrito(a) no CPF sob o nº. ------, denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa -----, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. -----, e sob o NIRE nº. -----, com Sede na -------nº ---, Bairro ---, ---- / --, CEP n°. -----, neste ato, representado por seu Sócio (a) Administrador(a), o(a) Senhor(a) -----, ----, ----, portador(a) da Cédula de Identidade RG n°. -----e inscrito(a) no CPF sob o no. ------, doravante denominada CONTRATADA, em vista o constante e decidido no Processo arquivado na Superintendência de Licitação, resolvem celebrar o CONTRATO Nº XX/201X, decorrente de licitação na modalidade Pregão Eletrônico N. XX/201x, Sistema de Registro de Preços/SRP, do tipo menor preço por item, nos termos da Lei n. 10.520 de 17 de julho de 2002, do Decreto n. 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto n. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o SRP, Decreto Municipal N.09/2010, Lei Complementar n. 123 de 14 de dezembro de 2006, LC 147/2014, Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93 e suas alterações, alteração do Decreto Federal nº 7892/2013, pelo Decreto Federal 9.488/2018, bem como pelas disposições estabelecidas neste edital e seus anexos.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- **1.1** Este Instrumento Contratual se encontra vinculado aos termos e condições da Lei nº. 8.666 de 21 de Junho de 1993, vinculados ao Edital e anexos do Processo Licitatório do tipo Pregão Eletrônico nº xx/201x, Sistema de Registro de Preços/SRP, do tipo menor preço por item, bem como na proposta da contratada, no Processo Administrativo nº xx, na 2º Retificação ao Termo de Referência nº XX/201X da Secretaria Municipal de Saúde.
- **1.2** Aplicam se aos casos omissos, as noções gerais de direito público, os princípios da teoria geral dos contratos, as disposições de direito privado e as estabelecidas neste Contrato, bem como nos demais documentos acostados no **PROCESSO GESPRO Nº. XX/201X.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

2.1 O presente contrato tem por objeto: Aquisição de equipamentos e móveis hospitalares para atender as necessidades da Atenção Básica, Secundária e Terciária da Secretaria Municipal de Várzea Grande/MT., conforme Edital e anexos.

2.2. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO

2.2.1 As especificações dos produtos e a quantidade dos itens encontram-se abaixo:

EMPR	EMPRESA XXXXX							
CNPJ	CNPJ sob nº XX.XXX/000X-XX							
ITEM	DESCRIÇÃO	CÓD TCE	UNID	MARCA	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	
хх	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxx	XX	XXXXX	Х	xxxx	XXX	

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. DO VALOR GLOBAL

- **3.1.1.**Este instrumento tem valor global estimado de R\$ XXXXXXX Emenda Parlamentar e R\$ XXXXXXXXX (XXXXXXXXX) pelo recurso próprio, estadual e federal.
- 3.1.2. Estão inclusas no valor acima todas as despesas necessárias, tais como: mão-de-obra, tributos, emolumentos, despesas indiretas, encargos fiscais, trabalhistas previdenciários e comerciais e, ainda os gastos com carregamento.

3.2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.2.1. Os recursos financeiros para a execução deste Contrato são oriundos da sequinte classificação orçamentária.

> Dotação Orçamentária: xxxxxxxxxxxxx

Natureza da Despesa: 4xxxxxxxxxxx

Fonte: xxxxxxxxxxx

Dotação Orçamentária: xxxxxxxxxxxxxx Natureza da Despesa: 4xxxxxxxxxxx

Fonte: xxxxxxxxxxx

PDI - Objetivo: x Indicador: xxx Meta Anual: xx Iniciativa: xx

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1. O presente contrato terá validade por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura e respectiva publicação.

CLAÚSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- **5.1**. A CONTRATADA obriga-se a cumprir todos os itens do edital do processo licitatório/CONTRATO, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
- **5.2.** Efetuar a entrega e instalação do objeto em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia.
- 5.3. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

- **5.4.** Reparar, corrigir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, o material em que se verifiquem vícios, defeitos, incorreções ou danos em decorrência do transporte e manuseio ou que apresente defeito durante o período de garantia, bem como, providenciar a substituição do mesmo, contados da comunicação da SMS.
- **5.5.** A licitante deverá responsabilizar-se por vícios ou defeitos de fabricação, bem como por desgastes anormais dos equipamentos, suas partes e acessórios, obrigando-se a ressarcir os danos e ainda a substituir as peças ou os equipamentos, caso estes venham apresentar defeitos repetitivos durante o período de garantia, sem ônus para SMS.
- **5.6.** Garantir a qualidade do objeto licitado, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeitos, nos termos do subitem anterior.
- **5.7.** Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a SMS ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e o acompanhamento da Secretaria.
- **5.8.** Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.
- **5.9.** Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- **5.10.** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- **5.11.** Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Contrato.
- **5.12.** Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do Contrato.
- **5.13.** A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todas as despesas decorrentes de transportes dos materiais.
- **5.14.** Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do Contrato e também às demais informações internas da Contratante, a que a Contratada tiver conhecimento;
- **5.15.** Não serão aceitos para fins de processo licitatório equipamentos com fabricação descontinuada.
- **5.16.** Será de responsabilidade da CONTRATADA: desembalar os produtos, montagem, instalação e configuração de todos os seus recursos e funções dos equipamentos, bem como fornecer todas as orientações e treinamentos necessários e montagem e instalação dos móveis hospitalares.
- **5.17.** Fornecer produtos novos e de primeiro uso acompanhados dos manuais técnicos de instalação, operação e manutenção e ainda dos termos de garantia e prazo de garantia.
- **5.18.** Fazer a instalação e montagem dos equipamentos e móveis conforme as recomendações do fabricante e entregar certificado de calibração do equipamento.
- **5.19.** A garantia deverá cobrir os bens em sua totalidade, contados a partir da data do recebimento e instalação dos mesmos.





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

- **5.20.** Todos os equipamentos entregues durante a vigência do Contrato deverão ser iguais entre si (mesmo modelo, marca, componentes e versão), ou de tecnologia superior com a devida aprovação formal da CONTRATANTE.
- **5.21.** O padrão de qualidade e descrição dos objetos encontra-se definido na planilha deste termo. Os itens cotados/entregues deverão estar de acordo com as definições aqui enunciadas, bem como àquelas apresentadas na proposta.
- **5.22.** Todas as despesas necessárias a entrega do objeto deste Termo bem como a montagem e/ou instalação e treinamento operacional e técnico, quando necessárias, tais como, deslocamento de técnico, alimentação e hospedagem correrão exclusiva e inteiramente por conta da Contratada.
- **5.23.** O objeto deste termo deverá ser entregue montado e/ou ser instalado no local a ser indicado pelo Fundo Municipal de Saúde, sendo de responsabilidade da Contratada, todos os custos e despesas necessários a montagem e instalação.
- 5.24. Na eventualidade de um dos itens do objeto não esteja mais disponível no mercado, a CONTRATADA deve substituir por um com a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha ou superior.
- **5.25.** Todos os equipamentos e móveis hospitalares deverão cumprir integralmente, todas as normas, métodos e especificações da ANVISA, INMETRO e estar de acordo com as normas da ABNT, no que couber.
- 5.26. Garantir, durante 05 (cinco) anos, a contar da data de aceitação dos equipamentos, a disponibilidade de peças de reposição e de insumos, comprometendo-se a fornecê-los no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento do pedido da Secretaria Municipal de Saúde.
- 5.27. Fornecer uma relação completa de todos os materiais de consumo necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos, com a respectiva procedência (fabricante e nacionalidade). A relação deverá estar anexada à proposta comercial.
- 5.28. Realizar treinamento técnico para os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, para conhecimento das partes internas do equipamento.
- 5.29. Prestar treinamento operacional aos colaboradores técnico-assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, para conhecimento operacional do equipamento.
- 5.30. Todos os equipamentos entregues durante a vigência do Contrato deverão ser iguais entre si (mesmo modelo, marca, componentes e versão), ou de tecnologia superior com a devida aprovação formal da CONTRATANTE.
- 5.31. Os produtos quando compostos em courvin e ou em aço inoxidável deverão apresentar courvin e aço inoxidável que atende as seguintes especificações técnicas.
- 5.31.1. Especificação técnica courvin: courvin especial com elevada resistência a fungos e bactérias e raios ultravioleta de laminado sintético de policloreto de vinila (PVC), reforçado em 100% de poliéster com gramatura aproximada de 79 g/m2 acabamento em poliuretano com espessura de 1 mm, não amarelar se exposto ao sol.





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

- **5.31.2**. Especificação técnica do aço inoxidável: Aço Inoxidável AISI 304.
- **5.32.** A licitante deverá encaminhar, quando da entrega do equipamento, os manuais de serviço e de operação, ambos em português ou acompanhado de tradução, para cada item distinto do objeto da licitação.
- **5.33.** O manual de serviço compreende: esquemas eletrônicos, eletromecânicos, pneumáticos, procedimentos de calibração, lista de equipamentos necessários à manutenção corretiva, calibração, desenho explodido e lista completa de peças, com respectivos códigos, podendo, entretanto, exigir sigilo em função do seu direto à propriedade industrial ou intelectual.
- **5.34.** O manual de operação deve possuir minimamente:
- a) Índice, sumário, descrição das aplicações clínicas do dispositivo, instruções operacionais claras (funções e utilização correta do equipamento), descrição de todos os controles da unidade e dados técnicos gerais e específicos.
- b) Advertências necessárias para garantir a segurança do paciente, do operador e do ambiente.
- c) Todos os suprimentos auxiliares necessários para uso e segurança do operador.
- d) Os métodos, procedimentos e produtos de limpeza adequados.
- e) O manual de operação deve atender às disposições de Registro de Produto na ANVISA.
- **5.35.** ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA dos equipamentos: BIVOLT (127 V / 220 V).
- **5.36.** Na hipótese de impossibilidade de operacionalização dos equipamentos por culpa da Administração, a contratada deverá emitir um relatório das condições necessárias para a instalação com qualidade e segurança, e o pagamento será efetuado a partir do recebimento provisório. Nesse caso, a contratada fica obrigada a proceder à nova orientação em data posterior, que será fixada pela contratante, sem quaisquer custos adicionais.

CLAÚSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- **6.1.** Conferir se o fornecimento do produto está de acordo com o inicialmente proposto, embora o fornecedor seja o único e exclusivo responsável pelo fornecimento nas condições especificadas.
- **6.2.** Proporcionar condições ao fornecedor para que possa executar o objeto dentro das normas estabelecidas.
- **6.3.** Comunicar ao fornecedor qualquer irregularidade na entrega do produto e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
- **6.4.** Solicitar a substituição do produto que não apresentar condições de ser utilizado, mediante comunicação a ser feita pelo setor de compras/responsável da fiscalização.
- **6.5.** Prestar a contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato.
- **6.6.** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes neste Termo Contratual, para fins de aceitação e recebimento definitivos.





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

- **6.7.** Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
- **6.8.** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através do servidor especialmente designado.
- **6.9.** Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Contrato.
- **6.10.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAÚSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE ENTREGA

- **7.1.** Prazo de entrega dos equipamentos e móveis hospitalares nacionais será de 30 (trinta) dias úteis e para os equipamentos e móveis hospitalares importados o prazo de entrega será de 90 (noventa) dias úteis para aqueles com importação comprovada, a contar a partir do recebimento da Nota de Empenho, pelo CONTRATADO, e deverão estar devidamente montados, instalados no local a ser designado pela SMS.
- **7.2.** O pedido de prorrogação do prazo de entrega, concedido em caráter excepcional e sem efeito suspensivo, deverá ser encaminhado por escrito, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias do seu vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela CONTRATADA, em conformidade com o Art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DO LOCAL DE ENTREGA

8.1. Os equipamentos e móveis hospitalares deverão ser entregues na Gerência de Patrimônio, sito a Avenida Júlio Campos Nº 7.100, loteamento Jardim Ana Luiza, Bairro: Jardim dos Estados, Várzea Grande-MT, cujo horário para entrega será das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min; de segunda a sexta.

CLAÚSULA NONA - DA FORMA DE FORNECIMENTO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- **9.1**. O fornecimento dos equipamentos e móveis hospitalares será efetuado de forma parcelada, conforme necessidade, da Secretaria Municipal de Saúde e de acordo com os quantitativos por esta solicitada.
- **9.2**. O recebimento dos equipamentos se dará de forma provisória e definitiva, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93:
- a) provisoriamente, pelo órgão recebedor do objeto, para efeito de posterior verificação da conformidade das especificações; e
- b) definitivamente, pelo servidor responsável pela fiscalização do ajuste, contados da data do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, após verificação das quantidades, especificações do objeto e da conclusão das etapas de instalação, montagem, treinamento das funcionalidades e testes dos equipamentos, previstas neste Contrato.
- **9.3**. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

- **10.1**. O fornecimento será executado por item, compreendendo a entrega, instalação, montagem, treinamentos, testes e garantias dos equipamentos nas unidades, relacionados por item de equipamento, em perfeitas condições de funcionamento.
- **10.2.** Os equipamentos e móveis hospitalares deverão ser entregues em sua embalagem original, de forma a não ser danificado durante a operação de transporte, carga e descarga, assinalando-se na embalagem: marca, registro no Ministério da Saúde, destino, número de licença de importação ou documento equivalente, quando for o caso e as demais características que os identifiquem, selo de garantia do fabricante, modelo, fabricante e procedência e acompanhados de acessórios para o completo funcionamento, manual de operação em português, redigidos em português e certificado de garantia do fabricante ou fornecedor;
- **10.3.** Todos os equipamentos e móveis devem ser novos, de primeiro uso, ou seja, não possuir nenhum componente/peça/parte com características de ser recondicionado, remanufaturado ou reaproveitado de outros equipamentos e encontrar-se em perfeitas condições de uso e que esteja na linha de produção atual do fabricante;
- **10.4.** A Contratada deverá entregar o equipamento calibrado e funcionando com capacidade total de funcionamento descrito em proposta e disponibilizar os acessórios para o completo funcionamento e manual de operação em português;
- **10.5.** Os equipamentos deverão ser entregues em embalagens resistentes que proporcione integridade do produto até o seu uso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- **11.1.** Os equipamentos e móveis hospitalares deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses, podendo em alguns casos ser de 24 (vinte e quatro) meses a 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo e devida instalação, montagem, treinamento e testes preconizados nos manuais de operação e de serviço, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condições de normalidade.
- **11.2.** Todas as despesas havidas no período de garantia, tais como conserto, reposição de peças, visitas técnicas, transporte, mão-de-obra e manutenção corretiva dos bens, correrão por conta da Contratada, não cabendo ao Contratante quaisquer ônus.
- **11.3.** Fica a contratada obrigada a manter a garantia mínima dos produtos exigida neste Termo sob pena das sanções legais aplicáveis, sendo ainda, lhe imputando a contratada os ônus decorrentes da cobertura dos prejuízos pela entrega dos mesmos em desconformidade com o especificado neste Termo Contratual.
- **11.4.** Todos os custos de manutenção preventiva e corretiva e de instalação serão de responsabilidade da Contratada, durante o período de garantia;
- **11.5.** Quando houver, no Manual Operacional e/ou no Manual Técnico do Fabricante, orientação para realização de Manutenções Preventivas, as mesmas serão cobertas pela garantia sem ônus para CONTRATANTE. Estas deverão ser executadas de acordo com as atividades e periodicidades indicadas no manual, incluindo substituição de itens consumíveis (baterias, células de oxigênio, filtros, kits de peças, válvulas, coolers, borrachas, mangueiras, o-rings, vedações e etc.).
- **11.6.** Os equipamentos, durante o período de garantia, devem ser calibrados, na instalação e periodicamente, salvo as dispensas declaradas formalmente no TERMO DE INSTALAÇÃO, devendo ter





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

como intervalo máximo entre calibrações o período de 01 (um) ano. Deverão ser emitidos e entregues certificados de calibração em conformidade a NBR ISO/17.025;

11.7. Os Certificados de Calibração devem estar em conformidade com os normativos do sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade, e demais normas e/ou legislações aplicáveis, e apresentar ainda no mínimo os padrões utilizados com suas respectivas rastreabilidades, os pontos de aferição, os valores das leituras realizadas para cada ponto, o valor da média das leituras em cada ponto, a faixa de aceitação para cada ponto, a faixa da "média das leituras ± Uk" para cada ponto e o resultado da conformidade normativa para cada ponto de aferição.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E DE SUPORTE TÉCNICO

- **12.1.** As soluções de manutenção corretiva e preventiva e ou suporte técnico poderão ser realizadas através de técnicos responsáveis especializados indicados pela contratada na região (Cuiabá e/ou Várzea Grande) e deverá prestar assistência técnica, durante o período de garantia com peças novas e originais do fabricante dos equipamentos e móveis hospitalares;
- **12.2.** O prazo máximo para atendimento e reparo/solução a problemas nos equipamentos e seus componentes, contando a partir da abertura do chamado, é de 48 (quarenta e oito) horas;
- **12.3.** Nos casos em que a solução do problema for ultrapassar os prazos previstos acima, o equipamento deverá ser substituído por outro, de igual ou maior desempenho, até que o defeituoso seja recolocado em operação;
- **12.4**. Em caso de substituição do equipamento, esta deverá ser realizada no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após a notificação da SMS/VG.
- **12.5.** É da responsabilidade da contratada e/ou do técnico responsável indicado para assistência técnica:
- a) Fornecer aos seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços, bem como produtos ou materiais indispensáveis;
- b) Obter todas as licenças, autorizações e franquias necessárias à execução da assistência técnica;
- c) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidos, referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm vínculo empregatício com a SMS/VG.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO TREINAMENTO OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS (quando solicitado no item)

- **13.1.** Concluída a fase de instalação do equipamento, a CONTRATADA iniciará a fase do treinamento das funcionalidades dos equipamentos em turnos definidos pelo CONTRATANTE (manhã, tarde e noite) se necessário em datas a serem acordadas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, data esta que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias corridos a contar do recebimento definitivo, através de aula expositiva de 4 (quatro) horas de duração, com conteúdo prático e teórico para os servidores das unidades, sem ônus adicional para a SMS, com fornecimento de manual de operação detalhado e de fácil compreensão.
- **13.2.** Treinamento de operadores: A contratada deverá ministrar treinamento de operadores das informações técnicas no uso correto e seguro do equipamento nos locais indicados pela CONTRATANTE.
- **13.3.** Treinamento de técnicos em manutenção: Deverá ser disponibilizado treinamento para a equipe técnica da instituição pelo fornecedor para prestação destes serviços após o término do período de garantia do equipamento, englobando, no mínimo: visão geral do sistema, ajustes e rotinas de





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

calibração, entendimento de Logs de erros, identificação de falhas e correção das mesmas, solução de problemas e configurações, manutenção e autoteste.

- 13.4. Todas as despesas relativas aos treinamentos são por conta da licitante, inclusive em caso de necessidade de deslocamentos e/ou estadias.
- 13.5. Os treinamentos deverão ser agendados antecipadamente junto ao setor de solicitante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INSTALAÇÃO (quando solicitado no item)

- 14.2. Os equipamentos devem ser instalados e configurados nos setores conforme indicação da MS/VG.
- 14.3. Ficará sob responsabilidade da CONTRATADA o transporte dos equipamentos até o local de instalação.
- 14.4. Toda a instalação do equipamento, montagem de móveis, material, mão de obra e configuração necessária para o funcionamento dos equipamentos será de responsabilidade da Contratada deste processo, sem ônus para o Município, conforme abaixo:
- a) Os equipamentos e móveis hospitalares licitados deverão ser entregues devidamente instalados, montados, conectados e colocados em pleno funcionamento no local determinado pela Contratante.
- b) Todas as despesas necessárias a montagem e/ou instalação, quando necessárias, tais como, deslocamento de técnico, alimentação, hospedagem, etc. correrão exclusiva e inteiramente por conta da contratada.
- 14.5. A instalação compreende: a conferência de partes e peças, montagem do equipamento, a realização de testes finais, ajustes, calibrações que coloquem o equipamento em funcionamento e Prazo de Entrega e Instalação;
- 14.6. Não serão aceitos produtos com modulações, ou seja, itens que sofreram transformações ou adaptações em suas configurações originais apenas para atender o Edital.
- 14.7. A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE, na ocasião da instalação, o Calendário de Manutenção Preventiva e Calibração para o todo o período de garantia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE

15.1. Nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, deverão ser adotadas as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO PAGAMENTO

- 16.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após apresentação de Nota Fiscal Fatura Discriminativa, em duas vias correspondentes ao adimplemento de cada parcela do bem efetivamente entregue e atestado pelo fiscal do contrato (nota fiscal), feita através de ordem bancária e de acordo com as informações repassadas pela Contratada indicando a agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser realizado o depósito, sendo feita através da instituição financeira do Fundo Municipal de Várzea Grande-MT.
- 16.2. Cumpridas todas as etapas da fiscalização, a Nota Fiscal do produto entregue deverá ser atestada pelo fiscal do contrato e encaminhado ao Setor de Aquisições da SMSVG, para providências cabíveis.
- 16.3. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contandose o prazo para pagamento da data da sua reapresentação;
- 16.4. O pagamento da nota fiscal fica condicionado à comprovação de situação de regularidade fiscal da Contratada.

CLAÚSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1. Não será admitida a subcontratação do presente Contrato.





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

- **18.1** O acompanhamento da efetivação desse contrato ficará a cargo da CONTRATANTE, mediante nomeação de servidor especialmente designado para este fim, nos termos do Art. 67 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas atualizações.
- **18.2.** Será responsável para conferir a documentação de compra, ordem de compra e empenho, nota fiscal, conferência técnica das especificações determinadas no processo de programação e aquisição, conferindo o nome, apresentação/unidade e condições de conservação, verificar se consta o número do registro do produto na caixa, lote e validade, marca ofertada na dispensa.
- **18.3.** Caberá à Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio do servidor (a), o senhor (a) **XXXXXXXXXX**, XXXXXXXX, portador da célula de Identidade RG N°. XXXXXXXXXX, inscrito no CPF sob o n°. XXXXXXX e matricula n°XXXXX.

Caberá ao fiscal do Contrato as seguintes atribuições:

- **a)** Realizar conferências das notas fiscais atestadas pelo Fiscal do contrato, e posteriormente efetuar o pagamento,
- **b)** Atentar aos valores a serem pagos, tomando cuidado para que os pagamentos não ultrapassem o valor do contrato,
- c) Acompanhar e analisar os relatórios que por ventura venham a ser emitidos pelo Fiscal do contrato. Havendo qualquer apontamento que acuse atraso ou descumprimento da aquisição/serviço, o gestor devera notificar a contratada solicitando justificativa e o cumprimento no prazo estabelecido pela Secretaria demandante,
- **d)** Quaisquer outras ao qual a Administração julgar necessárias e convenientes para o excelente andamento do contrato.
- e) Orientar: estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do contrato;
- **f)** Fiscalizar: verificar o material utilizado e a forma de execução do objeto do contrato, confirmando o cumprimento das obrigações;
- g) Interditar: paralisar a execução do contrato por estar em desacordo com o pactuado;
- h) Informa: a Administração o cometimento de falhas e irregularidades detectadas pela Contratada que implique comprometimento da aquisição e/ou aplicação de penalidades previstas; e noticiar os casos de afastamento em virtude de férias, licenças ou outros motivos, para que o substituto (suplente) possa assumir a gestão do contrato, evitando prejuízos, interrupções e suspensão das atividades de fiscalização;
- i) Ter total conhecimento do contrato e suas clausulas;
- j) Solicitar a seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes, decisões e providencias que ultrapassarem a sua competência;
- **k)** Zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo um comportamento ético, probo e cortes;
- I) Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e arquivando copia junto aos demais documentos pertinentes;
- **m)** Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, informando ao Gestor do Contrato aquelas que dependem de providencias, com vistas á regularização das faltas ou defeitos observados;





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

- **n)** Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de matérias de reposição, destinado a execução do objeto contratado, principalmente quanto a sua quantidade e qualidade;
- **o)** Formalizar, sempre, os entendimentos com a Contratada ou seu Preposto, adotado todas as medidas que permitem compatibilizar as obrigações bilaterais;
- **p)** Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, propondo, sempre que cabíveis medidas que visem reduzir gastos e racionalizar os serviços;
- **q)** Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes as suas atribuições, agindo com transparências no desempenho das suas atividades.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

19.1 O contrato poderá ser alterado somente em um dos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com as devidas justificativas e mediante interesse da **CONTRATANTE.**

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

20.1 A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pela **Contratante**, com as conseqüências previstas abaixo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão contratual poderá ser:

- **A)** determinada por ato unilateral e escrito da **CONTRATANTE**, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.
- **B)** amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência da **CONTRATANTE**.
- c) judicial, nos termos da legislação.

Parágrafo Segundo – Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

Parágrafo Terceiro - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da **Contratada**, será esta ressarcida dos prejuízos regulamente comprovados, quando os houver sofrido;

Parágrafo Quarto - A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES

- **21.1.** A Contratada ficará impedida de licitar e contratar com a SMS/VG pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:
 - Cometer fraude fiscal;
 - Apresentar documento falso;
 - Fazer declaração falsa;
 - Comportar-se de modo inidôneo;
 - Não assinar o contrato no prazo estabelecido;
 - Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
 - Não mantiver a proposta.
- **21.2**. Para os fins da subcondição de inidôneo reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.

21.3. ADVERTÊNCIA

21.3.1 A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes casos:





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente da aplicação de multa;

- **21.3.2.** Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou inidoneidade:
- **21.3.3.** Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais grave;
- **21.3.4** Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço contratado, pelo prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis.

21.4 - MULTA

- **21.4.1** Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL correspondente a:
- **a)** 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos materiais ou serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
- **b)** O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias;
- **c)** 10% (dez por cento) sobre o valor constante no Contrato, pela inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis;
- **d)** 15% (quinze por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento/Empenho, pelo descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega;
- **e)** 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, se decorrido o prazo estabelecido no item 15.2, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a assinatura da Contrato.
- **21.4.2** A Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, previamente autorizado pela CONTRATANTE, em decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal;
- **21.4.3** A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança Administrativa ou Judicial;
- **21.4.4** Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução do serviço advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

21.5 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS

- **21.5.1** A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação;
- **21.5.2** A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações:
- **21.5.3** por 06 (seis) meses nos seguintes casos:
- **a)** atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado prejuízos para a CONTRATANTE;





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

- b) execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados;
- 21.5.4 por 02 (dois) anos, nos seguintes casos:
- a) não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados;
- **b)** se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização;
- c) prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste ajuste;
- **d)** cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, ensejando a rescisão do Contrato.

21.6. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

- **21.6.1.** Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sansão aplicada com base no inciso anterior.
- **21.6.2** A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à CONTRATADA nos casos a seguir indicados:
- **a)** Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- **b)** Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato;
- **21.6.3** demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, em virtude de atos ilícitos praticados, tais como:
- **a)** praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que evidenciem interesses escusos ou má-fé;
- **b)** apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte;
- **c)** reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto deste contrato sem o consentimento da Contratante, por escrito.

Parágrafo Primeiro - Independentemente das sanções administrativas a que se refere a Cláusula Décima Quarta deste contrato, a CONTRATADA está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante;

Parágrafo Segundo - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DOS ILICITOS PENAIS

22.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 será objeto de processo judicial na forma legalmente prevista sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

23.1 A Contratada obrigar-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste Contrato que se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do parágrafo 1º artigo da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que resultante de acordo entre os





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

celebrantes, nos termos do parágrafo 2º, inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei 9.648/98.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

24.1 O instrumento terá eficácia da assinatura do Contrato e após publicação do extrato em Diário Oficial, em obediência ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

- **25.1** As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
- **I.** Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo ao presente contrato.
- **II.** Integram este contrato, o Edital e seus anexos do **Pregão Eletrônico n. xxx/201x,** bem com a proposta comercial da contratada.
- III. É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente da presente licitação para qualquer operação Financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Várzea Grande.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA ANTICORRUPÇÃO

26.1 Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relaciona, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO FORO

27.1 As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Várzea Grande/MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Várzea Grande/MT, xxxxxxxxxxx 201x.

TESTEMUNHAS	
NOME:	CPF:
	CPF:





LICITAÇÃO PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº561487 /2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICOREGISTRO DE PREÇO Nº03/2019

PROCESSO Nº 561487/2018

O Município de Várzea Grande, através do **Fundo Municipal de Saúde**, por meio do Pregoeiro Oficial, designada pela portaria n. 063/2018, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO** na forma **ELETRÔNICA** do tipo **menor preço por item**, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MÓVEIS HOSPITALARES** PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT. A realização do certame esta prevista para **26 de março de 2019, às 10h00min** – horário de Brasília. O Edital completo está à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Várzea Grande Superintendência de Licitação, nos dias úteis das 08h00min às 12h00min das 14h00min às 18hs00min, mediante a taxa de recolhimento de R\$ 0,13(treze) centavos por impressão - não restituível, Avenida Castelo Branco, 2500 – Várzea Grande/MT, e gratuitamente no sitio: www.bllcompras.org.br e www.varzeagrande.mt.gov.br.

Várzea Grande-MT, 11 de março de 2019.

Diógenes Marcondes Secretario de Saúde /SMSVG