






1 ELÉTRICA - BLOCO DE SERVIÇO
ESCALA 1/50



3 ELÉTRICA - BLOCO ADMINISTRATIVO

Circuito	Descrição	Esquema	V	Quadro de Cargas (QD4)									
				Iluminação (W)	Tomadas (V)	Pos. total (W)	Fases	Pos. - R (W)	Pos. - I (W)	Shed	Re	Dns	Status
1	Iluminação Vestibulos	F-F	220 V	150	100	1250	5400	Pos. total (W) 246	Pos. - I (W) 26	2,5	3,0	10,0	OK
2	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
3	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
4	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
5	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
6	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
7	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
8	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
9	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
10	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
11	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
12	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
13	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
14	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
15	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
16	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
17	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
18	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
19	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
20	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
21	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
22	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
23	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
24	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
25	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
26	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
27	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
28	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
29	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
30	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
31	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
32	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
33	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
34	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
35	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
36	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
37	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
38	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
39	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
40	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
41	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
42	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
43	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
44	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
45	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
46	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
47	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
48	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
49	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
50	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
51	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
52	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
53	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
54	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
55	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
56	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
57	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
58	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
59	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
60	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
61	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
62	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
63	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
64	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
65	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
66	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
67	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
68	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
69	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
70	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
71	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
72	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
73	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
74	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
75	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
76	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
77	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
78	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
79	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
80	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
81	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
82	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
83	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
84	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
85	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
86	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
87	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
88	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
89	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
90	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
91	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
92	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
93	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
94	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
95	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
96	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
97	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
98	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
99	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
100	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
101	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
102	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
103	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
104	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
105	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
106	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1	220 V	12		565	484	R-S 242	242	2,5	3,0	10,0	OK
107	Iluminação Cozinha e Área de Serviço	B1											


Quadro de Cargas (QD4)



2 DIAGRAMA MULTIFILAR SEM ESCALA

Código	Descrição	Equipe	Módulo	V	Rendimento de Tarefas (QD3)										Pol. total	Pol. total	Pol. S	Pol. T	Suporte	R	Digi	Status
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
1	At. Condicionado Geral	F+H+	B1	220 V	12	13	32	58	150	150	150	140	156		1400	R+H+	700	700	2.0	3.10	10.0	OK
2	At. Condicionado Secretaria	F+H+	B1	220 V	1								1556		1400	R+H+	700	700	2.0	3.10	10.0	OK
3	At. Condicionado Sala Presidencia	F+H+	B1	220 V									1556		1400	R+H+	700	700	2.0	3.10	10.0	OK
4	Iluminação Geral Voz/Requisitos	F+H+	B1	220 V	4	12							1556		1400	R+H+	700	700	2.0	3.10	10.0	OK
5	Iluminação Geral Voz/Requisitos	F+H+	B1	220 V	2								40		30	R+H+	15		1.0	2.0	10.0	OK
6	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	10								395		320	R+H+	160	160	1.0	2.50	10.0	OK
7	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	4								158		126	R+H+	64	64	1.0	2.50	10.0	OK
8	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								118		118	R+H+	559	559	2.0	3.10	10.0	OK
9	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								9						2.0	3.10	10.0	OK
10	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
11	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
12	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
13	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
14	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
15	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
16	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
17	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
18	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
19	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
20	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
21	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
22	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
23	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
24	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
25	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
26	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
27	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
28	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
29	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
30	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
31	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
32	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
33	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
34	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
35	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
36	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
37	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
38	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
39	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
40	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
41	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
42	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
43	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
44	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
45	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
46	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
47	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
48	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
49	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
50	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
51	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
52	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
53	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
54	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
55	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
56	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
57	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
58	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
59	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
60	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
61	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
62	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
63	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
64	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
65	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
66	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
67	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
68	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
69	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
70	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
71	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
72	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
73	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
74	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
75	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
76	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
77	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
78	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
79	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
80	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
81	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
82	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
83	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
84	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0						2.0	3.10	10.0	OK
85	Iluminação Secretaria/Iluminação/Iluminação	F+H+	B1	220 V	2								0									

Quadro de Cargas (QD3)



QD3 (Bloco Administrativo)

4 DIAGRAMA MULTIFILAR SEM ESCALA

