

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01

ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE VÁRZEA GRANDE

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021

PROCESSO 736537/2021

A LABORSAN ANALISES LABORATORIAIS LTDA situada na Av. Alzira Santana, 586, bairro Centro-Sul, CEP 78135-626, cidade de Várzea Grande e estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob nº 36.931.111/0001-69, vem respeitosamente à vossa presença, com fundamento na lei nº 8.666/93, apresentar a presente com base no Termo de referência do presente edital, solicitamos esclarecimentos a respeito dos seguintes pontos:

1. O valor considerado para o pregão e cadastro de proposta em sistema segue tabela SUS/SIGTAP, tabela essa que não corresponde aos atuais preços de mercado praticados uma vez que a tabela SUS/SIGTAP não é correspondente aos índices inflacionários que incidem sobre os insumos utilizados nas realizações de exames, torando tal tabela de base incompatível com o preço de mercado. Desta forma foi identificado que no EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2020, PROCESSO 683098/2020 (ANEXO I), realizado por essa mesma Instituição da PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE, constatou-se tabela semelhante, porém com referência de valores de 2 (duas) vezes os valores praticados na tabela SUS/SIGTAP, ainda como demonstrativo de incompatibilidade da pratica de tabela SUS/SIGTAP referência limite, segue o demonstrativo os atuais preços práticos na PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (ANEXO II) para os mesmos serviços solicitados neste EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021, assim solicitamos esclarecimentos da atual tabela de balizamento estar em divergência com os anexos aqui apresentados.

Sem mais agradecemos e ficamos no aguardo.

Desejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Fabio Mariano

LABORSAN ANALISES LABORATORIAIS LTDA.