



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017



SECRETARIA DE
SAÚDE

Pregão Eletrônico nº26/2017

EDITAL Nº 26/2017 REGISTRO DE PREÇO INFORMAÇÃO

Para conhecimento dos interessados, este certame contempla ampla concorrência e Reserva de Cota, conforme determinação do artigo 48, inciso II da LC nº 123/06, alterada pela LC nº 147/2014 que determina que em todas as aquisições de bens de natureza divisíveis no SRP, deve ser reservada cota de 25% do total para as Mês e EPPs.

A REALIZAÇÃO DE **PREGÃO ELETRÔNICO** NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS – MENOR PREÇO POR ITEM, PARA AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTAIS E INSUMOS PARA IMPLANTAÇÃO DAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS PROGRAMADA PARA O EXERCÍCIO 2017 E PARA REDE JÁ IMPLANTADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Data de Realização: **05/07/2017**

Horário: **15:00 Horário de Brasília**

Local: www.bllcompras.com.br

VALOR GLOBAL ESTIMADO R\$: O valor total estimado é de R\$ 1.531,078, 64 (Um milhão quinhentos e trinta e um mil setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Neste passo o Município de Várzea Grande promove o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional, amplia a eficiência das políticas incentiva a inovação tecnológica.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017



SECRETARIA DE
SAÚDE

Pregão Eletrônico nº26/2017

EDITAL

PREGÃO ELETRONICO N. 26/2017 REGISTRO DE PREÇO.

1. PREÂMBULO

1.1 O Fundo Municipal de Saúde de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 11.364.895/0001-60, por intermédio de Pregoeiro Oficial designado pela Portaria n. 045/2017, torna público para conhecimento de todos os interessados que **para Registro de Preços**, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do **tipo Menor Preço por Item**, nos termos da Lei n. 10.520 de 17 de julho de 2002, do Decreto n. 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto n. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o SRP, Decreto Municipal N.09/2010, Lei Complementar n. 123 de 14 de dezembro de 2006, LC 147/2014, Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93 e suas alterações, bem como pelas disposições estabelecidas neste edital e seus anexos;

1.2 Data da Sessão

Recebimento da Proposta 29/06/2017 às 07: 10hs.	Fim do Recebimento da Proposta 05/07/2017 às 07:05hs.
Análise da Proposta 05/07/2017 às 14:00hs	Início da Sessão 05/07/2017 às 15:00hs.

Nota explicativa: Todos os horários consignados neste edital se referem ao horário de Brasília-DF.

1.3 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases através do Sistema BLL Compras (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. A utilização do sistema de pregão eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil está consubstanciada nos § 2º e 3º do Artigo 2º da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002.

1.4 O Edital completo está à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Várzea Grande, – **Superintendência de Gestão (Secretaria de Saúde)**, nos dias úteis, das 08h às 12h e das 14 às 18h, sito à Avenida Castelo Branco, 2500 – Água Limpa - Várzea Grande/MT ou gratuitamente nos seguintes sites: www.bllcompras.org.br e www.varzeagrande.mt.gov.br;



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

1.5 Para maiores informações acerca deste processo, o licitante poderá nos contatar através de email pregaosmsvg@outlook.com ou através do telefone: **65 98442 3334 3688- 8172**;

1.6 Para informações relativas ao sistema BLL, o licitante poderá contatar a plataforma através do telefone **(41) 3042-9909 e 3091-9654 - Curitiba-PR** ou pelo email contato@bll.org.br;

1.7 Todas as informações que o (a) Pregoeiro (a) julgar importantes serão disponibilizado no sítio www.bllcompras.org.br, razão pela qual as empresas interessadas deverão consultá-lo obrigatoriamente até a data prevista para abertura da sessão.

1.8 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a realização deste Pregão Eletrônico no horário e data marcado, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independente de nova convocação.

2. DO OBJETO

2.1 O Objeto da presente licitação REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS – MENOR PREÇO POR ITEM, PARA AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTAIS E INSUMOS PARA IMPLANTAÇÃO DAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS PROGRAMADA PARA O EXERCÍCIO 2017 E PARA REDE JÁ IMPLANTADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE-MT.

2.2 A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência n. 33/2017, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

Nota explicativa: De acordo com o TCU, "Parcelamento é a divisão do objeto em partes menores e independentes. Cada parte, item, etapa ou parcela representa uma licitação isolada ou em separado." (Licitações & Contratos. Orientações Básicas. 4ª ed. p. 225). A regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do parcelamento do objeto, conforme disposto no §1º do art. 23 da Lei n. 8.666 de 1993, também aplicável à modalidade pregão, por força do disposto no art. 9º da Lei n. 10.520, de 2002. O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponíveis no mercado e ampliar a competitividade, mas é imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e economicamente viável e não represente perda de economia de escala (Súmula 247 TCU).

2.3 Da Especificação dos Produtos e Quantidades:



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

QUADRO DESCRITIVO DE INSTRUMENTAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS

ITEM	Código TCE	PRODUTO	DESCRIÇÃO	Cód. Un.	Un.	Qt. Anual	Valor Unit.	Valor Total	Cotas para
1	440955-8	Ambu adulto	Reanimador, material silicone, tipo manual com válvula inspiratória unidirecional, com reservatório e duas máscaras de silicone autoclaváveis, tamanho adulto.	1	Un.	4	318,00	1.272,00	ITEM EXCLUSIVO ME
2	235591-4	Ambu pediátrico	Reanimador, material silicone, balão de 500ml de capacidade, tipo manual com válvula inspiratória unidirecional, com reservatório e duas máscaras de silicone autoclaváveis, tamanho infantil.	1	Un.	4	311,3333	1.245,33	ITEM EXCLUSIVO ME
3	104762-0	Abridor de Boca Tipo Molt	Tamanho pequeno, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho do abridor, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a. Autoclavável. Registro ANVISA.	1	Un.	12	158,12	1.897,44	ITEM EXCLUSIVO ME
4	101731-4	Afastador de Minessota (par)	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Autoclavável. Registro ANVISA.	1	Un.	20	17,0167	340,33	ITEM EXCLUSIVO ME
5	268930-8	Alavanca Seldin infantil direita	Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, afiadas nas pontas. Lâminas com ângulo de 45°	1	Un.	12	31,7733	381,28	ITEM EXCLUSIVO ME
6	5066-0	Alavanca Seldin infantil esquerda	Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, afiadas nas pontas. Lâminas com ângulo de 45°	1	Un.	12	36,28	435,36	ITEM EXCLUSIVO ME



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

7	268932-4	Alavanca Seldin infantil reta	Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, afiadas nas pontas, tipo goiva reta.	1	Un.	12	23,7067	284,48	ITEM EXCLUSIVO
8	5064-4	Alavanca Seldin adulto direita	Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, afiadas nas pontas. Lâminas com ângulo de 45°	1	Un.	20	33,6867	673,73	ITEM EXCLUSIVO
9	5063-6	Alavanca Seldin adulto esquerda	Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, afiadas nas pontas. Lâminas com ângulo de 45°	1	Un.	20	32,9067	658,13	ITEM EXCLUSIVO
10	241860-6	Alavanca Seldin adulto reta	Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, afiadas nas pontas, tipo goiva reta.	1	Un.	20	31,1133	622,27	ITEM EXCLUSIVO
11	5061-0	Alavanca Apical Adulto Reta	Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, tipo goiva e projetadas para fácil inserção.	1	Un.	20	32,6533	653,07	ITEM EXCLUSIVO
12	14054-6	Alavanca Apical Adulto Esquerda	Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados	1	Un.	20	28,82	576,40	ITEM EXCLUSIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

			com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, tipo goiva e projetadas para fácil inserção. Lâmina Esquerda com ângulo de 45°.						
13	14055-4	Alavanca Apical Adulto Direita	Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, tipo goiva e projetadas para fácil inserção. Lâmina Direita com ângulo de 45°.	1	Un.	20	30,86	617,20	ITEM EXCLUSIVO
14	5059-8	Alavanca Apical Infantil Esquerda	Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, tipo goiva e projetadas para fácil inserção. Lâmina Esquerda com ângulo de 45°.	1	Un.	12	23,86	286,32	ITEM EXCLUSIVO
15	5060-1	Alavanca Apical infantil Direita	Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, tipo goiva e projetadas para fácil inserção. Lâmina Direita com ângulo de 45°.	1	Un.	12	25,35	304,20	ITEM EXCLUSIVO
16	66361-1	Alicata ortodôntico Nº 121	Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. Traz em sua ponta, bicos chatos e serrilhados para dobrar fios.	1	Un.	8	59,74	477,92	ITEM EXCLUSIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

17	410768-3	Alicate Perfurador Ainsworth	Utilizado para perfuração de dique de borracha. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho do abridor, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1., Apresentando uma ponta perfurante e uma mesa com orifícios de diversos diâmetros que serão selecionados de acordo com o tamanho do dente a isolar. É importante que os orifícios tenham a borda cortante bem afiada e uniforme, para evitar ruptura da borracha	1	Un.	39	78,5167	3.062,15	ITEM EXCLUSIVO
18	5311-2	Alveolômetro Luer Curvo de 12 cm	Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho do abridor, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1	1	Un.	39	84,91	3.311,49	ITEM EXCLUSIVO
19	5310-4	Alveolômetro Luer Reto de 12 cm	Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho do abridor, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1	1	Un.	16	57,3867	918,19	ITEM EXCLUSIVO
20	5037-7	Aplicador simples de Hidróxido de Cálcio reto	São constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	104	7,8325	814,58	ITEM EXCLUSIVO
21	429359	Aplicador duplo de Hidróxido de Cálcio angulado	são constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	78	7,8325	610,94	ITEM EXCLUSIVO
22	142147-6	Bandeja p/ instrumentais inox média s/separação (22X12X1,5 cm)	Bandeja em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-	1	Un.	182	32,03	5.829,46	ITEM EXCLUSIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

			1						
23	4985-9	Bisturi de Kirkland Nº 15/16 (gengivótomo)	São constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	8	37,9933	303,95	ITEM EXCLUSIVO
24	4986-7	Bisturi de Orban Nº 1/2(gengivótomo)	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	8	37,6133	300,91	ITEM EXCLUSIVO
25	191726-9	Brunidor N.º 04 duplo	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa somente em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	91	10,10	919,10	ITEM EXCLUSIVO
26	5008-3	Brunidor N.º 29	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa somente em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	91	8,39	763,49	ITEM EXCLUSIVO
27	5011-3	Brunidor N.º 33	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa somente em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	91	9,5967	873,30	ITEM EXCLUSIVO
28	439728-2	Cabo para Bisturi N.º 03	Cabo com 13 cm, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão	1	Un.	78	9,4533	737,36	ITEM EXCLUSIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

29	94554-4	Cabo para Espelho N.º 05	Constituídos por cabo, intermediário e uma ponta para encaixe do espelho, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Com cabo maciço em perfil octogonal serrilhado conferindo precisão na utilização, permitindo ajuste preciso da posição da ponta ativa por giro do cabo face/face 45°/45° matéria prima em concordância da norma saej.405d - ABNT.NBR.5601	1	Un.	195	6,6367	1.294,16	ITEM EXCLUSIVO
30	375296-8	Condensador Endodôntico Paiva N.º 1	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma das extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A, resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	39	6,76	263,64	ITEM EXCLUSIVO
31	5020-2	Condensador Endodôntico Paiva N.º 2	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma das extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A, resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	39	7,4933	292,24	ITEM EXCLUSIVO
32	441418-7	Condensador Endodôntico Paiva N.º 3	constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma das extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A, resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	39	7,3367	286,13	ITEM EXCLUSIVO
33	441417-9	Condensador Endodôntico Paiva N.º 4	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma das extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A, resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	39	8,0133	312,52	ITEM EXCLUSIVO
34	5022-9	Condensador de Hollenback N.º 06	constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	117	9,5667	1.119,30	ITEM EXCLUSIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

35	180361-1	Cinzel goiva	Constituídos por cabo e ponta ativa em uma das extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A, resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	39	72,4333	2.824,90	ITEM EXCLUSIVO
36	5023-7	Condensador para Amálgama tipo Ward n.º 01	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	117	9,3267	1.091,22	ITEM EXCLUSIVO
37	5024-5	Condensador para Amálgama tipo Ward n.º 02	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	117	7,9233	927,03	ITEM EXCLUSIVO
38	5025-3	Condensador para Amálgama tipo Ward n.º 03	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	117	9,13	1.068,21	ITEM EXCLUSIVO
39	375339-5	Cureta perio 1-10	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	20	47,5467	950,93	ITEM EXCLUSIVO
40	242085-6	Cuba aço inoxidável	Cuba redonda; cúpula redonda, confeccionada em aço inoxidável polido e brilhante, AISI 420 ou AISI 440-A, com bordas arredondadas, acabamento sem arestas, espessura mínima 1mm, capacidade de 150 ml.	1	Un.	20	12,46	249,20	ITEM EXCLUSIVO
41	375339-5	Cureta Dupla tipo G5/G6 Gracey	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	20	34,2667	685,33	ITEM EXCLUSIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

42	4975-1	Cureta Dupla Gracey G7/G8	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	20	33,2633	665,27	ITEM EXCLUSIVO ME
43	4977-8	Cureta Dupla Gracey G11/G12	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	20	33,91	678,20	ITEM EXCLUSIVO ME
44	4978-6	Cureta Dupla Gracey G13/G14	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	20	36,5933	731,87	ITEM EXCLUSIVO ME
45	124753-0	Cureta Dupla Gracey G15/G16	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	20	36,24	724,80	ITEM EXCLUSIVO ME
46	396683-6	Cureta Dupla Gracey G17/G18	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	20	30,82	616,40	ITEM EXCLUSIVO ME
47	4980-8	Cureta Dupla Mac Call 17/18	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	20	40,7575	815,15	ITEM EXCLUSIVO ME
48	173451-2	Cureta com haste longa para Pulpotomia N.º 01	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com	1	Un.	52	15,2567	793,35	ITEM EXCLUSIVO ME



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

			padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.						
49	241890-8	Cureta com haste longa para Pulpotomia N.º 02	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	52	15,2567	793,35	ITEM EXCLUSIVO
50	50776-8	Cureta tipo Lucas nº85	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	104	17,14	1.782,56	ITEM EXCLUSIVO
51	5054-7	Cureta tipo Lucas nº86	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	104	17,3567	1.805,10	ITEM EXCLUSIVO
52	4793-7	Cureta de dentina dupla nº 05	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	39	7,3733	287,56	ITEM EXCLUSIVO
53	375341-7	Cureta de dentina dupla nº 17	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	78	9,1067	710,32	ITEM EXCLUSIVO
54	255704-5	Cureta de dentina dupla nº 18	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	78	9,5567	745,42	ITEM EXCLUSIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

55	14149-6	Cureta de dentina dupla nº 20	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	78	7,4633	582,14	ITEM EXCLUSIVO
56	5045-8	Esculpidor Hollenback 3S	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	78	8,5033	663,26	ITEM EXCLUSIVO
57	227133-8	Esculpidor Hollenback 3SS	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	78	6,85	534,30	ITEM EXCLUSIVO
58	241903-3	Espátula para manipulação de Cimento N.º 24	Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	52	8,05	418,60	ITEM EXCLUSIVO
59	14079-1	Espátula de inserção nº 01	Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	104	13,7933	1.434,50	ITEM EXCLUSIVO
60	170102-9	Espátula para manipulação de Cimento nº 36	Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	39	8,7267	340,34	ITEM EXCLUSIVO
61	65343-8	Espátula para manipulação de Gesso	Espátula resistente de metal com cabo de madeira para manipulação de gesso.	1	Un.	12	8,6933	104,32	ITEM EXCLUSIVO
62	182758-8	Espátula para inserção de compósitos	Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com	1	Un.	52	43,5375	2.263,95	ITEM EXCLUSIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

		(resina) Nº 01 dupla	padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão, com pontas banhadas em nitreto de titânio que criam uma película antiaderente. Necessário amostra do produto (catálogo com foto).						
63	164424-6	Espátula para inserção de compósitos (resina) Nº 02 dupla	Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão, com pontas banhadas em nitreto de titânio que criam uma película antiaderente. Necessário amostra do produto (catálogo com foto).	1	Un.	52	52,4175	2.725,71	ITEM EXCLUSIVO ME
64	170103-7	Espátula para inserção de compósitos (resina) Nº 03 dupla	Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão, com pontas banhadas em nitreto de titânio que criam uma película antiaderente. Necessário amostra do produto (catálogo com foto).	1	Un.	52	37,0233	1.925,21	ITEM EXCLUSIVO ME
65	241903-3	Espátula para inserção de compósitos (resina) Nº 05 dupla	Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão, com pontas banhadas em nitreto de titânio que criam uma película antiaderente. Necessário amostra do produto (catálogo com foto).	1	Un.	52	51,22	2.663,44	ITEM EXCLUSIVO ME
66	182757-0	Espátula Lecron nº 05	Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	26	11,0567	287,47	ITEM EXCLUSIVO ME
67	14075-9	Espátula nº 07	Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	46	7,4733	343,77	ITEM EXCLUSIVO ME



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

68	375368-9	Fórceps infantil N.º 01	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracteriza-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	39	63,3067	2.468,96	ITEM EXCLUSIVO
69	14044-9	Fórceps infantil N.º 02	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	39	63,2267	2.465,84	ITEM EXCLUSIVO
70	14042-2	Fórceps infantil N.º 03	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça	1	Un.	39	62,78	2.448,42	ITEM EXCLUSIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

			em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.						
71	299692-8	Fôrceps adulto N.º 150	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fôrceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	39	68,9867	2.690,48	ITEM EXCLUSIVO
72	5312-0	Fôrceps adulto N.º 01	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fôrceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	12	68,0733	816,88	ITEM EXCLUSIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

73	14048-1	Fôrceps adulto N.º 151	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fôrceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	39	70,4125	2.746,09	ITEM EXCLUSIVO
74	299696-0	Fôrceps adulto N.º 16	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fôrceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	20	70,3675	1.407,35	ITEM EXCLUSIVO
75	299698-7	Fôrceps adulto N.º 17	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos	1	Un.	20	72,45	1.449,00	ITEM EXCLUSIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

			de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.						
76	14046-5	Fórceps adulto N.º 18 L	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	20	70,69	1.413,80	ITEM EXCLUSIVO ME
77	14049-0	Fórceps adulto N.º 18 R	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	20	70,69	1.413,80	ITEM EXCLUSIVO ME



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

78	5349-0	Fórceps adulto N.º 65	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	20	70,11	1.402,20	ITEM EXCLUSIVO
79	375370-0	Fórceps adulto N.º 69	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	20	70,11	1.402,20	ITEM EXCLUSIVO
80	174160-8	Fórceps N.º 101 Universal	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos	1	Un.	20	49,9725	999,45	ITEM EXCLUSIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

			de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.						
81	173317-6	Grampos de Isolamento N.º 00	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	20	16,3433	326,87	ITEM EXCLUSIVO
82	185520-8	Grampos de Isolamento N.º 0	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	20	11,27	225,40	ITEM EXCLUSIVO
83	374907-0	Grampos de Isolamento N.º A3	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	20	16,6967	333,93	ITEM EXCLUSIVO
84	312376-6	Grampos de Isolamento N.º 56	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	20	15,2367	304,73	ITEM EXCLUSIVO
85	66909-1	Grampos de Isolamento N.º 14	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	31	14,9833	464,48	ITEM EXCLUSIVO
86	66908-3	Grampos de Isolamento N.º 26	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	31	14,53	450,43	ITEM EXCLUSIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

87	14508-4	Grampos de Isolamento 200	de N.º	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	31	15,7125	487,09	ITEM EXCLUSIVO
88	182521-6	Grampos de Isolamento 201	de N.º	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	31	14,5867	452,19	ITEM EXCLUSIVO
89	374908-8	Grampos de Isolamento 204	de N.º	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	31	16,36	507,16	ITEM EXCLUSIVO
90	374912-6	Grampos de Isolamento 206	de N.º	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	31	15,93	493,83	ITEM EXCLUSIVO
91	374914-2	Grampos de Isolamento 209	de N.º	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	31	9,5950	297,45	ITEM EXCLUSIVO
92	14528-9	Grampos de Isolamento 210	de N.º	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	31	14,9633	463,86	ITEM EXCLUSIVO
93	14530-0	Grampos de Isolamento 212	de N.º	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	31	9,7550	302,41	ITEM EXCLUSIVO
94	66911-3	Grampos de Isolamento W8A	de N.º	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	31	13,42	416,02	ITEM EXCLUSIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

95	241955-6	Lima para osso Nº 12	Em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A., resistente a fratura e corrosão. Não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	39	37,8125	1.474,69	ITEM EXCLUSIVO ME
96	276372-9	Lamparina à álcool	Lamparina utilizada para procedimentos clínicos e laboratoriais. Composição inox. Validade indeterminada. Embalagem individual, constando dados de identificação do produto, registro no Ministério da Saúde e procedência. Medidas aproximadas: diâmetro superior externo 2 cm e diâmetro inferior externo 7 cm, altura 4,5 cm. Procedência: Nacional. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.	1	Un.	12	36,5433	438,52	ITEM EXCLUSIVO ME
97	42119-7	Pedra de Afilar de Arkansas	Pedra na cor branca com medidas aproximadas de 10 cm de comprimento, 1 cm de altura e 2,5 de largura.	1	Un.	8	30,7167	245,73	ITEM EXCLUSIVO ME
98	441118-8	Pinça Clínica para algodão Nº 317 de 17 cm	Constituído de 2 partes: representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastas paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Sua parte interna é lisa e a ponta ativa, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo a pega. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	195	10,10	1.969,50	ITEM EXCLUSIVO ME
99	23328-5	Pinça Kelly Nº 14 Reta	Pinça com ponta serrilhada internamente, Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	59	29,0350	1.713,07	ITEM EXCLUSIVO ME
100	23327-7	Pinça Kelly Nº 14 Curva	Pinça com ponta serrilhada internamente, Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável	1	Un.	39	26,91	1.049,49	ITEM EXCLUSIVO ME



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

			que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.						
101	189745-4	Pinça de Dissecção e Dente de Rato	Pinça com 14 cm, fabricada em aço inoxidável. As pinças devem ter pontas delicadas, com bom acabamento, evitando cantos vivos cortantes, o dente de rato não deve ser pontiagudo ou cortante. A serrilha ou dente de rato deve ter encaixe adequado. A pressão da mola na peça não pode ser muito dura e nem muito mole. As peças deverão estar de acordo com as normas da NBR-ISO 13402/13851/13852/13912 e 13914. O aço inoxidável deverá estar de acordo com a norma NBR-ISO 7153-1. Certificado ISO 9001. A peça deverá ter uma gravação com clara identificação da marca do fabricante e um código de identificação do lote de fabricação, para efeito de garantia através da data de fabricação.	1	Un.	20	12,0233	240,47	ITEM EXCLUSIVO ME
102	183535-1	Pinça Porta Grampo de Palmer	Fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão	1	Un.	59	59,9967	3.539,81	ITEM EXCLUSIVO ME
103	43922-3	Porta Agulha de Mayo Hegar de 15 cm	Pinça com ponta serrilhada internamente, Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A	1	Un.	39	29,0167	1.131,65	ITEM EXCLUSIVO ME
104	64534-6	Régua milimetrada de plástico para endodontia	Régua fabricada em polímero de alta performance, leve, em várias cores, modelo endodôntica, autoclavável	1	Un.	39	8,46	329,94	ITEM EXCLUSIVO ME
105	174111-0	Seringa carpule de inox	Seringa dobrável e com refluxo - Seguro dispositivo refluxo - pino de pressão, em aço inoxidável, autoclavável, superfície lisa, resistente a fratura e corrosão Fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A, seguindo a norma RDC 59/2000.	1	Un.	195	63,4775	12.378,11	ITEM EXCLUSIVO ME
106	157312-8	Seringa endodôntica	Seringa endodôntica de inox para aplicação de pasta endodôntica (tipo hidróxido de cálcio) intra canal. De êmbolo rosqueável, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A com registro na ANVISA	1	Un.	20	55,6033	1.112,07	ITEM EXCLUSIVO ME



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

107	242063-5	Sindesmótomo duplo	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades, instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	39	27,09	1.056,51	ITEM EXCLUSIVO ME
108	255708-8	Sonda Milimetrada Goldman Fox nº 4	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa nas duas extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 15 mm	1	Un.	39	21,5767	841,49	ITEM EXCLUSIVO ME
109	388759-6	Sonda exploradora nº 05	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 resistente a fratura e corrosão com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento)	1	Un.	195	8,13	1.585,35	ITEM EXCLUSIVO ME
110	173900-0	Sugador Metálico de Endodontia – Kit Aspiração	Kit de sucção para endodontia, em aço inoxidável, autoclavável, superfície lisa, resistente a fratura e corrosão. Compostos por 01 seringa Luer de vidro cânulas de aspiração em diversos tamanhos sem bisel e adaptador que une a cânula de aspiração ao sistema de sucção do consultório odontológico. É importante que as cânulas não contenham bisel e que sejam fornecidas em nos diâmetros: 40x6 , 40x10 e 40x20.	1	Kit.	39	34,4050	1.341,80	ITEM EXCLUSIVO ME
111	165309-1	Tesoura Reta Tipo Iris de 12 cm	Tesoura em aço inox. Fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	39	16,3967	639,47	ITEM EXCLUSIVO ME
112	183538-6	Tesoura para tecido Goldman Fox Reta	Tesoura de 13 cm aproximadamente. Fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A, resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	20	35,16	703,20	ITEM EXCLUSIVO ME
113	375182-1	Ácido Fosfórico a 37%	Composição: Ácido fosfórico, Digluconato de clorhexidina, espessante, corante e água deionizada. Gel tixotrópico que evita o seu escoamento para regiões indesejáveis. Apresentação: Condicionador ácido de esmalte e dentina com ácido. Ortofosfórico a 37% e Digluconato de Clorhexidina a 2%. Seringa c/ 2,5 ml.	1	Seringa	640	5,6567	3.620,29	ITEM EXCLUSIVO ME



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

114	399382-5	Adesivo dentinário com flúor	Sistema adesivo mono componente com liberação de flúor. Apresentado em frasco único, contém resinas elastoméricas e acetona como solvente, apresenta baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas dentinárias. Compatibilidade com umidade - hidrofília; alta fluidez e capacidade de penetração na estrutura dentinária, reduzindo a micro infiltração; Características: Acetona como solvente; Liberação de Flúor; Forma zona híbrida uniforme e estável; Possibilidade de presa dual (Self Cure Activator); Longo histórico de uso clínico. Apresentação: Frasco com 4ml. Com Registro na Anvisa.	1370	Frasco	176	44,9875	7.917,80	ITEM EXCLUSIVO
115	287268-4	Adesivo dentinário com MDP	Adesivo Monocomponente com MDP, fotopolimerizável convencional de dois passos, primer e adesivo em um só frasco. Contém nanopartículas que conferem maior estabilidade e resistência ao filme adesivo. Elevado poder de resistência adesiva. Solvente a base de etanol.* Com MDP: o MDP faz a ligação química que somada a adesão mecânica presente no produto concede ao Ambar um potencial superior de adesão. Baixa incidência de hipersensibilidade. Apresentação: Frasco com 6ml.Com Registro na Anvisa	1370	Frasco	176	121,53	21.389,28	ITEM EXCLUSIVO
116	140335-4	Agulha Gengival 30 G Extra Curta	Agulhas gengivais fabricadas com dois tipos de materiais: Uma parte plástica e uma parte metálica feita de aço inoxidável do tipo 304. A cânula, chamada de parte metálica da agulha possui dois lados: um lado onde a parte metálica entra em contato com o tubete de anestesia, e outra parte onde a ponta principal entra em contato com a mucosa do paciente. Esta cânula tem seu diâmetro externo de 0,30mm, seu comprimento total por volta de 50mm, e sua área útil de 12mm. A cânula possui a sua ponta principal, trifacetado, ou seja, esta cânula na sua parte principal possui uma ponta com três biseis. A cânula possui uma lubrificação com silicone em toda sua parte As agulhas possuem um estojo plástico de proteção o que proporciona segurança ao profissional. Além disso, estas cápsulas são embaladas em blister, onde constam algumas informações técnicas como: Nome da empresa fabricante e endereço. Comprimento da agulha. Responsável técnico pelo produto. Registro do produto no Ministério da Saúde. Tipo de esterilização. Lote data de fabricação e data de validade. As agulhas têm que ser esterilizadas, para a própria segurança do paciente. Esta esterilização é feita através de irradiação por Raio Gama Cobalto. Embalagem As agulhas são colocadas em caixas. Cada caixa contém 100 agulhas. Necessário amostra do produto.	38	Cx.	140	32,985	4.617,90	ITEM EXCLUSIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

117	78189-4	Agulha Gengival 30 G Curta	Agulhas gengivais fabricadas com dois tipos de materiais: Uma parte plástica e uma parte metálica feita de aço inoxidável do tipo 304. A cânula, chamada de parte metálica da agulha possui dois lados: um lado onde à parte metálica entra em contato com o tubete de anestesia, e outra parte onde a ponta principal entra em contato com a mucosa do paciente. Esta cânula tem seu diâmetro externo de 0,30mm, seu comprimento total por volta de 50mm, e sua área útil de 21mm. A cânula possui a sua ponta principal, trifacetado, ou seja, esta cânula na sua parte principal possui uma ponta com três biseis. A cânula possui uma lubrificação com silicone em toda sua parte. As agulhas possuem um estojo plástico de proteção o que proporciona segurança ao profissional. Além disso, estas cápsulas são embaladas em blister, onde constam algumas informações técnicas como: Nome da empresa fabricante e endereço. Comprimento da agulha. Responsável técnico pelo produto. Registro do produto no Ministério da Saúde. Tipo de esterilização. Lote data de fabricação e data de validade. As agulhas têm que ser esterilizadas, para a própria segurança do paciente. Esta esterilização é feita através de irradiação por Raio Gama Cobalto. Embalagem As agulhas são colocadas em caixas. Cada caixa contém 100 agulhas. Necessário amostra do produto.	38	Cx.	624	35,7067	22.280,98	ITEM EXCLUSIVO
118	375189-9	Agulha Gengival Longa 27G longa	Bisel tri facetado; Esterilizada por óxido de etileno, é condicionada individualmente em cápsula hermeticamente fechada e lacrada com selo de segurança, para garantir a utilização de um produto que atende às mais rígidas normas de segurança. Fixação reforçada da cânula ao canhão, Cânula parede fina com lubrificantes especiais; cânula adequadamente flexível; 27G Longa: Indicada em anestesia troncular, pacientes com grandes mandíbulas e introdução de hidróxido de cálcio nos tratamentos de canal Apresentação: Caixa com 100 unidades. Necessário amostra do produto.	38	Cx.	94	34,8233	3.273,39	ITEM EXCLUSIVO
119	182747-2	Alginato presa rápida com impressão livre de poeira	Pacote c/ 410gr ou mais.	2426	Pct.	78	41,5267	3.239,08	ITEM EXCLUSIVO
120	76864-2	Alginato tipo II presa normal	É certificado pela ADA como produto que cumpre as normas da especificação nº18. Suas excelentes propriedades físicas, características tixotrópicas, escoamento e elasticidade seja capaz de reproduzir com perfeição detalhes de até 50m. Pode ser empregado em moldagens de arcos totais ou parciais, podendo ser empregado em moldeiras ou em moldeiras e seringas. Alta resistência a compressão;	2426	Pct.	39	47,7367	1.861,73	ITEM EXCLUSIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

			Baixa sinérese e dessecação quando armazenado em umidificador. Não sofrem distorção quando vazado em gesso, suportando facilmente o peso; Baixos índices de distorção devido a perda de água. Pacote c/ 410gr ou mais.						
121	390068-1	Anestésico à base de articaina HCl 4% com Epinefrina 1/100.000	Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada	1	Cx.	195	99,1825	19.340,59	ITEM EXCLUSIVO ME
122	153421-1	Anestésico à base de Benzocaína 20% para uso tópico	Apresentado na forma de um gel de alta viscosidade, hidrossolúvel e de baixa tensão superficial, proporcionando ação imediata e prolongada devido ao seu total contato com os tecidos. Indicado para uso nos procedimentos de anestesia local por infiltração, na tomada de moldagens, radiografias, colocação de próteses e remoção de tártaro, entre outros. Sabores: framboesa ou tutti frutti. Pote com 12 g.	997	Pote	358	8,79	3.146,82	ITEM EXCLUSIVO ME
123	26936-0	Anestésico a base de cloridrato de lidocaína 2% sem vasoconstritor	Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada.	61	Cx.	78	38,51	3.003,78	ITEM EXCLUSIVO ME
124	261448-0	Anestésico a base de cloridrato de lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000	Anestésico a base de cloridrato de lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000, caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada. Na embalagem deverão constar algumas informações técnicas como: dados de identificação, Responsável técnico pelo produto, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada	61	Cx.	10	66,0467	660,47	ITEM EXCLUSIVO ME
125	222772-0	Anestésico a base de cloridrato de mepivacaína a 2% com epinefrina 1:100.000	Anestésico a base de cloridrato de mepivacaína 2% com epinefrina 1:100.000, Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada	61	Cx.	585	87,80	51.363,00	ITEM EXCLUSIVO ME
126	188606-1	Anestésico a base de cloridrato de mepivacaína a 3% (30 mg/ml) Sem	Acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 ml, com êmbolo silicizado. Caixa com 50 tubetes.	61	Cx.	130	76,7925	9.983,03	ITEM EXCLUSIVO ME



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

		vasoconstrictor.							
127	11165-1	Anestésico a base de cloridrato de prilocaína 3% com felipressina	Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada	61	Cx.	1612	61,95	99.863,40	AMPLA CONCORRÊNCIA
128	11165-1	Anestésico a base de cloridrato de prilocaína 3% com felipressina	Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada	61	Cx.	403	61,95	24.965,85	COTA 25% ME
129	375185-6	Aplicador descartável (micro brush)	Aplicadores descartáveis (tipo micro brush) flexíveis, fibras impedindo o gotejamento até o momento da aplicação, fibras regulares de 2 mm não absorventes, com 100 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, dados de fabricação, prazo de validade. Embalagem com 100 unidades.	38	Emb.	325	7,2167	2.345,43	ITEM EXCLUSIVO ME
130	255709-6	Arco de Östby - Arco para isolamento absoluto.	Composição: Resina Termoplástica com Garras não deformáveis; Esterilizável em autoclave; Radiolúcido; com excelente acabamento de superfície. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	91	7,2767	662,18	ITEM EXCLUSIVO ME
131	14504-1	Arco de Young	Em aço inoxidável AISI 420, resistente à fraturas. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	65	21,0367	1.367,39	ITEM EXCLUSIVO ME
132	396948-7	Babador descartável Impermeável	Com 02 camadas de papel mais uma de plástico, tamanho aproximado de 33x48 cm, caixa com 100 na cor azul ou verde	201	Cx.	390	14,2225	5.546,78	ITEM EXCLUSIVO ME
133	169024-8	Bicarbonato de sódio - uso odontológico	Bicarbonato de sódio - 15 env. c/ 40g pó de bicarbonato exclusivo para uso odontológico. bicarbonato de sódio características: pó de bicarbonato exclusivo para uso odontológico. ideal para uso em aparelhos de profilaxia. Agente fluidificante.	1	Pct.	387	21,8233	8.445,62	ITEM EXCLUSIVO ME
134	272580-0	Brocas douradas para acabamento de resina composta	Brocas para acabamento de resina composta - kit acabamento grana fina e ultrafina; Composta de 4 pontas diamantadas de granulometria FINA (46 micrômetros) - 1190F, 2135F, 3118F, 3195F e 3 de granulometria ULTRAFINA (30 micrômetros) - 1190FF, 3168FF, 3195FF, destinam-se ao acabamento FINO e ULTRAFINO de resinas compostas. Brocas para alta rotação/AR. Com certificado em Boas	1304	kit	195	31,1733	6.078,79	ITEM EXCLUSIVO ME



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

			Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003 Kit 07 brocas douradas.						
135	353688-2	Broca carbide Endo Z, AR.	Broca Endo Z, tronco-cônica, material Carbide, para alta rotação/AR, parte ativa carboneto de tungstênio/carbide (k20), extremidade inativa, sem corte, dourada aço inox DIN 114197 (13%Cr), com 0,9mm de diâmetro, haste 21 mm. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	215	18,52	3.981,80	ITEM EXCLUSIVO ME
136	85288-0	Broca carbide ZEKRYA Tronco-Cônica, AR, HL .	Broca Tronco-Cônica Longa ZEKRYA, com ponta ativa REF. 151, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, Cirúrgica, haste longa. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	234	25,4750	5.961,15	ITEM EXCLUSIVO ME
137	344243-8	Broca carbide, cirúrgica nº 702, AR, HL.	Broca Cirúrgica, para alta rotação nº 702 material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste longa-28 mm. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	117	6,9167	809,25	ITEM EXCLUSIVO ME
138	42485-4	Broca carbide esférica n.º06, AR.	Broca carbide esférica n.º06, para alta rotação. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	117	5,98	699,66	ITEM EXCLUSIVO ME
139	344267-5	Broca carbide cirúrgica esférica n.º08, AR, HL.	Broca Esférica REF. 08, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, Cirúrgica, haste longa-28 mm. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	49	7,0067	343,33	ITEM EXCLUSIVO ME
140	76862-6	Broca carbide, cirúrgica nº 701, AR.	Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 701, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	85	9,22	783,70	ITEM EXCLUSIVO ME



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

141	250182-1	Broca carbide, cirúrgica nº 701, AR, HL	Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 701, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, Cirúrgica, haste longa-28 mm. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	85	6,3387	538,79	ITEM EXCLUSIVO
142	250183-0	Broca carbide, cirúrgica nº 702, AR.	Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 702, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, Cirúrgica, haste regular. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	85	6,8167	579,42	ITEM EXCLUSIVO
143	96784-0	Broca carbide, cirúrgica nº 703, AR, HL	Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 703, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, Cirúrgica, haste longa-28 mm. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	85	9,08	771,80	ITEM EXCLUSIVO
144	344265-9	Broca carbide, cirúrgica nº 701, AR, HL, PR (peça reta)	Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 701, material Carbide/carboneto de tungstênio, para baixa rotação PEÇA RETA, Cirúrgica, corte regular, haste longa. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	52	8,7425	454,61	ITEM EXCLUSIVO
145	158330-1	Broca carbide, cirúrgica nº 702, AR, HL, PR (peça reta)	Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 702, material Carbide/carboneto de tungstênio, para baixa rotação PEÇA RETA, Cirúrgica, corte regular, haste longa. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	52	8,7425	454,61	ITEM EXCLUSIVO
146	136087-6	Broca carbide, cirúrgica nº 8, esférica, AR, HL, PR (peça reta)	Broca Esférica REF. 08, material Carbide/carboneto de tungstênio, para baixa rotação PEÇA RETA, Cirúrgica, corte regular, haste longa. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	52	7,7733	404,21	ITEM EXCLUSIVO
147	42115-4	Broca Carbide Esférica nº. 02 AR	Broca Esférica REF. 02, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000,	1	Un.	117	5,4367	636,09	ITEM EXCLUSIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

			NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.						
148	5318-0	Broca Carbide Esférica nº. 04 AR	Broca Esférica REF. 04, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	117	5,4367	636,09	ITEM EXCLUSIVO
149	94523-4	Broca Carbide Esférica nº. 05 AR	Broca Esférica REF. 05, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	117	11,9933	1.403,22	ITEM EXCLUSIVO
150	42485-4	Broca Carbide Esférica nº. 06 AR	Broca Esférica REF. 06, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	117	8,3433	976,17	ITEM EXCLUSIVO
151	187223-0	Broca Carbide Periforme nº. 329 AR	Broca Periforme REF. 329, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	117	6,1350	717,80	ITEM EXCLUSIVO
152	141006-7	Broca Carbide Periforme nº. 330 AR	Broca Periforme REF. 330, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	117	6,8050	796,19	ITEM EXCLUSIVO
153	40768-2	Broca Carbide Cone Invertido nº. 245 Carbide AR	Broca Cone Invertido REF. 245, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	195	5,5267	1.077,71	ITEM EXCLUSIVO
154	40768-2	Broca Carbide Cone Invertido nº. 246, AR	Broca Cone Invertido REF. 246, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	195	5,5267	1.077,71	ITEM EXCLUSIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

155	28354-1	Broca Diamantada nº 3203, Cônica Topo em Chama AR	Broca Cônica Topo em Chama REF.3203, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte fino. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	85	1,2650	107,53	ITEM EXCLUSIVO ME
156	28354-1	Broca Diamantada nº 3203, Cônica Topo Ogival AR	Broca Cônica Topo Ogival REF.3203, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	20	1,4550	29,10	ITEM EXCLUSIVO ME
157	5329-5	Broca Diamantada nº 1034cone invertido, AR	Broca cone invertido REF. 1034, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	943	2,1300	2.008,59	ITEM EXCLUSIVO ME
158	38725-8	Broca Diamantada nº. 1062, Tronco Cônica, topo plano, AR	Broca Tronco Cônica, topo plano, REF. 1062, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	52	1,4700	76,44	ITEM EXCLUSIVO ME
159	5330-9	Broca Diamantada nº 1046 Cone Invertido, Dupla, AR	Broca Cone Invertido, Dupla, REF.1046, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	878	1,9000	1.668,20	ITEM EXCLUSIVO ME
160	17617-6	Broca Diamantada nº 1047 Cone Invertido, Dupla, AR	Broca Cone Invertido, Dupla, REF.1047, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	878	2,2700	1.993,06	ITEM EXCLUSIVO ME
161	17659-1	Broca Diamantada nº 1091 Tronco Cônica, topo plano, AR.	Broca Cilíndrica Topo Plana REF. 1091, material Diamantada, para alta rotação, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	146	1,3433	196,12	ITEM EXCLUSIVO ME
162	38699-5	Broca Diamantada nº 3195 Cônica Topo Ogival, AR	Broca Cônica, Topo Ogival REF. 3195, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	358	2,2000	787,60	ITEM EXCLUSIVO ME



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

163	5335-0	Broca Diamantada nº 1332 Tronco Cônica, topo plano, AR	Broca Tronco Cônica, Topo Plano REF. 1332, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	117	2,4200	283,14	ITEM EXCLUSIVO ME
164	5329-5	Broca Diamantada nº 1150 Cone Invertido, Topo arredondado, AR	Broca Cone Invertido, Topo Arredondado REF.1150, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	59	8,0600	475,54	ITEM EXCLUSIVO ME
165	5330-9	Broca Diamantada nº 1052 Tipo Roda, AR	Broca Tipo Roda REF. 1052, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	85	8,0633	685,38	ITEM EXCLUSIVO ME
166	254262-5	Broca Diamantada nº 2068F Tronco Cônica Extremidade Plana, AR	Broca Tronco Cônica Extremidade Plana nº 2068F, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte fino. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	26	3,9567	102,87	ITEM EXCLUSIVO ME
167	399163-6	Broca Diamantada nº 1011 Esférica AR	Broca Esférica REF. 1011, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	172	1,8167	312,47	ITEM EXCLUSIVO ME
168	5324-4	Broca Diamantada nº 1012 Esférica AR	Broca Esférica REF. 1012, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	3283	1,8767	6.161,21	ITEM EXCLUSIVO ME
169	17657-5	Broca Diamantada nº 1013 Esférica AR	Broca Esférica REF. 1013, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	3283	1,9375	6.360,81	ITEM EXCLUSIVO ME
170	5325-2	Broca Diamantada nº 1014 Esférica AR	Broca Esférica REF. 1014, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de	1	Un.	3283	1,8875	6.196,66	ITEM EXCLUSIVO ME



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

			Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.						ME
171	20579-6	Broca Diamantada nº 1015 Esférica AR	Broca Esférica REF. 1015, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	3283	1,6967	5.570,27	ITEM EXCLUSIVO ME
172	399175-0	Broca Diamantada nº 1016 Esférica AR	Broca Esférica REF. 1016, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	3283	1,7833	5.854,57	ITEM EXCLUSIVO ME
173	40321-0	Broca Diamantada nº 1016 Esférica, AR, HL.	Broca Esférica REF. 1016 HL, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste longa-28 mm, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	455	1,6700	759,85	ITEM EXCLUSIVO ME
174	40322-9	Broca Diamantada nº 1019 Esférica AR	Broca Esférica REF. 1019, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	3283	1,7733	5.821,74	ITEM EXCLUSIVO ME
175	219135-0	Broca Diamantada nº 3168 Periforme AR	Broca Periforme REF. 3168, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	78	2,1800	170,04	ITEM EXCLUSIVO ME
176	38706-1	Broca Diamantada nº1111F Tipo Chama, AR.	Broca Tipo Chama REF. 1111F, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	78	1,7600	137,28	ITEM EXCLUSIVO ME
177	40314-8	Broca Diamantada nº1111FF Tipo Chama, AR.	Broca Tipo Chama REF. 1111FF, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte fino. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	78	1,7600	137,28	ITEM EXCLUSIVO ME



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

178	374896-0	Broca Diamantada nº3118F Tipo Chama, AR.	Broca Tipo Chama REF. 3118F, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	878	1,7967	1.577,50	ITEM EXCLUSIVO
179	42100-6	Broca LENTULO tipo espiral, 25 mm	Broca Espiral, tipo LENTULO, material aço, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 25 mm de comprimento, diâmetros: 0,25, 0,30, 0,35, 0,40 mm, caixa c/ 4 unidades.	1	Cx.	117	28,8900	3.380,13	ITEM EXCLUSIVO
180	152666-9	Broca GATES nº. 1 (32 mm)	Broca Tipo GATES REF. 1,material aço, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades.	308	Cx.	30	38,0000	1.140,00	ITEM EXCLUSIVO
181	65897-9	Broca GATES nº. 1 (28 mm)	Broca Tipo GATES REF. 1,material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Unidade.	1	Un.	176	7,9267	1.395,10	ITEM EXCLUSIVO
182	152668-5	Broca GATES nº. 2 (32 mm)	Broca Tipo GATES REF. 2,material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades.	308	Cx.	30	38,6667	1.160,00	ITEM EXCLUSIVO
183	65894-4	Broca GATES nº. 2 (28 mm)	Broca Tipo GATES REF. 2,material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades.	308	Cx.	30	35,8600	1.075,80	ITEM EXCLUSIVO
184	152670-7	Broca GATES nº. 3 (32 mm)	Broca Tipo GATES REF. 3,material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades.	308	Cx.	30	42,9167	1.287,50	ITEM EXCLUSIVO
185	173766-0	Broca GATES nº. 3 (28 mm)	Broca Tipo GATES REF. 3,material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades.	308	Cx.	30	44,3333	1.330,00	ITEM EXCLUSIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

186	301107-0	Broca GATES nº. 4 (32 mm)	Broca Tipo GATES REF. 4,material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades.	308	Cx.	30	43,2500	1.297,50	ITEM EXCLUSIVO
187	65895-2	Broca GATES nº. 4 (28 mm)	Broca Tipo GATES REF. 4,material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Unidade.	1	Un.	176	9,6400	1.696,64	ITEM EXCLUSIVO
188	169173-2	Broca LARGO nº. 1 (28 mm), tipo Helicoidal.	Broca Helicoidal, LARGO REF. 1,material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades.	308	Cx.	20	44,0267	880,53	ITEM EXCLUSIVO
189	106184-4	Broca LARGO nº. 1 (32 mm) tipo Helicoidal.	Broca Helicoidal, LARGO REF. 1,material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades.	308	Cx.	20	34,7333	694,67	ITEM EXCLUSIVO
190	169174-0	Broca LARGO nº. 2 (32 mm) tipo Helicoidal,	Broca Helicoidal, LARGO REF. 2,material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades.	308	Cx.	20	33,4000	668,00	ITEM EXCLUSIVO
191	48974-3	Broca LARGO nº. 2 (28 mm), tipo Helicoidal.	Broca Helicoidal, LARGO REF. 2,material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Unidade.	1	Un.	120	10,5033	1.260,40	ITEM EXCLUSIVO
192	106188-7	Broca, LARGO nº. 3 (32 mm), tipo Helicoidal.	Broca Helicoidal, LARGO REF. 3,material aço, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades.	308	Cx.	20	34,5933	691,87	ITEM EXCLUSIVO
193	301128-3	Broca LARGO nº. 3 (28 mm) tipo Helicoidal.	Broca Helicoidal, LARGO REF. 3,material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	120	10,2500	1.230,00	ITEM EXCLUSIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

194	181511-3	Broca Shofu Tipo Chama, AR	Ponta montada de alta rotação, confeccionada em óxido de alumínio, formato chama na cor branca, utilizada para polimento de resinas compostas, haste regular. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	650	9,7800	6.357,00	ITEM EXCLUSIVO
195	159064-2	Broca Shofu Tipo Cilíndrica, AR	Ponta montada de alta rotação, confeccionada em óxido de alumínio, formato cilíndrico na cor branca, utilizada para polimento de resinas compostas, haste regular. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	650	9,6067	6.244,36	ITEM EXCLUSIVO
196	86938-4	Broqueiro individual de alumínio	Broqueiro fabricado em alumínio, com 15 furos com tampa autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	91	15,9400	1.450,54	ITEM EXCLUSIVO
197	90866-5	Carbono em fita para oclusão ultrafina	Possui folha dupla face na cor azul e vermelho com cerca de 100 micras de espessura Resistente à tração e à umidade com registro na ANVISA. Bloco com 12 folhas.	2196	Bloco	458	2,3767	1.088,53	ITEM EXCLUSIVO
198	167249-5	Cartela Plástica para 04 RX Periapical	Cartela Plástica para 04 RX Periapical.	1	Un.	2600	1,5450	4.017,00	ITEM EXCLUSIVO
199	161111-9	Cartela Plástica para 02 RX Periapical	Cartela Plástica para 02 RX Periapical	1	Un.	2600	2,5900	6.734,00	ITEM EXCLUSIVO
200	160138-5	Cera rosa nº 7	Caixas com 18 lâminas/ 225g	2180	Cx.	20	9,7033	194,07	ITEM EXCLUSIVO
201	371058-0	Cera utilidade	Cor vermelha, caixas com 5 lâminas / 225g	2180	Cx.	20	12,1950	243,90	ITEM EXCLUSIVO
202	201518-8	Cicatrizante para alvéolo dental	Ação cicatrizante, anestésica, anti-inflamatória e anti-microbiana. Com "própolis" e isento de Eugenol (frasco de 10g). Com registro na ANVISA	1	Frasco	325	15,8833	5.162,07	ITEM EXCLUSIVO
203	182754-5	Cimento de Hidróxido de Cálcio para forramento Kit	Cimento de Hidróxido de Cálcio para forramento. Composição de hidróxido de cálcio radiopaca, biocompatível, não contém eugenol e não inibe a presa de resinas autopolimerizáveis ou fotopolimerizáveis, presa rápida. Embalagem contendo um tubo c/ pasta base 13gr. um tubo de pasta catalisadora 11gr. e um bloco de mistura.	1	Kit	614	11,0075	6.758,61	ITEM EXCLUSIVO
204	286768-0	Cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável para forração com reforço de	Cimento de ionômero de vidro para forramento fotopolimerizável, liberação contínua de flúor, radiopaco, com ótima adesão a dentina. Kit contendo, 9 gr de Pó silicato de flúor-alumínio 5,5 ml líquido ácido a base ácido polialquenoico. Contendo: 1 dosador de pó e 1 bloco de espatulação. Registro na ANVISA	1	Kit	381	250,67	95.505,27	AMPLA CONCORRÊNCIA



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

		resina							
205	286768-0	Cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável para forração com reforço de resina	Cimento de ionômero de vidro para forramento fotopolimerizável, liberação contínua de flúor, radiopaco, com ótima adesão a dentina. Kit contendo, 9 gr de Pó silicato de flúor-alumínio 5,5 ml líquido ácido a base ácido polialquenoico. Contendo: 1 dosador de pó e 1 bloco de espátulação. Registro na ANVISA	1	Kit	127	250,67	31.835,09	COTA 259 ME
206	11308-5	Cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável para restauração cor A3 com reforço de resina	Cimento de ionômero de vidro para restauração com reforço de resina, fotopolimerizável, liberação contínua de flúor, tripla presa: fotopolimerizável, autopolimerizável e reação ácido-base do ionômero de vidro. . Pó silicato de flúor-alumínio cor A3, líquido ácido policarboxílico2-hidroxiethylmetacrilato e água. Glaser BisGMA e TEGDMA. Prime2-hidroxiethylmetacrilato e etanol. Kit contendo, Pó A3 de 9g + 1 Líquido de 8ml + 1 Primer de 6,5ml + 1 Glaze de 6,5ml. Contendo: 1 dosador de pó e 1 bloco de espátulação. Registro na ANVISA	1	Kit	520	179,0133	93.086,92	ITEM EXCLUSIVO ME
207	168674-7	Cimento Endodôntico Kit (pasta/pasta) a base de Hidróxido de Cálcio, sem resina.	Cimento endodôntico altamente biocompatível. Apresenta alta efetividade de vedamento, pois tem excelente aderência a parede do canal radicular e aos cones de gutta percha. Solubilidade zero à água. O Hidróxido de cálcio ajuda na remineralização, regeneração óssea e cicatrização apical, a presença de enoxolona previne o risco de uma possível inflamação, a methenamina age como um poderoso antisséptico. Não contém Eugenol, Mistura pasta/pasta. Fácil manipulação e ótimo tempo de trabalho. Registro na ANVISA	1138	Kit	59	125,8975	7.427,95	ITEM EXCLUSIVO ME
208	11309-3	Cimento Ionômero de Vidro autopolimerizável para técnica da ART. Cor A3. Kit com pó e líquido	Cimento Ionômero de Vidro para técnica da ART. É um cimento de presa rápida, presa química, possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessária a criação de retenções. Indicado para ART, Biocompatível. Maior capacidade de liberação de flúor com finalidade anticariogênica. Maior capacidade de recarga de flúor. Possui CE (Certificação Européia). Indicado para Restaurações de dentes decíduos, restaurações tipo classe III e V, reparos de erosões em regiões cervicais não cariosas, para tratamento restaurador atraumático (ART) e Cimentações provisórias de coroas. Cor A3. Apresentação 1 frasco de cimento em pó com 10g (ionômero de vidro micronizado Ingredientes Inativos: pigmentos (Óxidos de Ferro), cargas	1	Kit	59	103,775	6.122,73	ITEM EXCLUSIVO ME



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

			(Sílica e Zircônia), fluoretos (Fluoreto de Potássio), 1 frasco de líquido com 8ml (ácido poliacrílico e ácido tartárico Ingredientes Inativos: água deionizada, 1 dosador de pó e 1 bloco de espatulação. Autopolimerizável (quimicamente ativado). Registro na ANVISA						
209	5041-5	Cimento óxido de zinco e eugenol tipo II	Composição reforçada à base de óxido de zinco e eugenol. Indicada para restaurações temporárias de longa espera, rapidez de manipulação e suas propriedades sedativas Alto vedamento marginal; Presa Rápida; Alta resistência à compressão; Apresentação Kit contendo: - 01 frasco de pó com 38g; - 01 frasco de líquido com 15ml.	1	Kit	546	68,6175	37.465,16	ITEM EXCLUSIVO
210	438385-0	Cimento Periodontal sem eugenol, sistema pasta pasta	Kit contendo bisnagas base com 90g e ativador com 90g	1	Kit	29	43,4967	1.261,40	ITEM EXCLUSIVO
211	11334-4	Colgaduras clip-inox para um só RX	Colgaduras do tipo clip confeccionadas em aço inox para um só RX. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	59	2,6267	154,98	ITEM EXCLUSIVO
212	40797-6	Cone Acessório de Guta Percha RS 28 mm	Conjunto de cones P (MF), M (F), G (FM), comprimento 28 mm.Caixa com 120 unidades	169	Cx	88	20,8233	1.832,45	ITEM EXCLUSIVO
213	227950-9	Cone Acessório Guta Percha R7 (XF) 28 mm	Extra fino (XF/PM), comprimento 28 mm. Caixa com 120 unidades	169	Cx	117	21,7925	2.549,72	ITEM EXCLUSIVO
214	80413-4	Cone Acessório Guta Percha R8	Caixa com 120 unidades	169	Cx.	91	21,4050	1.947,86	ITEM EXCLUSIVO
215	374629-1	Cone de papel Absorvente 1ª série 15/40	Caixa com 120 unid, kit calibrado 15/40, de 28 mm de comprimento.	169	Cx.	156	23,2925	3.633,63	ITEM EXCLUSIVO
216	374634-8	Cone de papel Absorvente 2ª série 45/80	Caixa com 120 unid, kit calibrado 45/80, de 28 mm de comprimento.	169	Cx.	91	24,5350	2.232,69	ITEM EXCLUSIVO
217	374601-1	Cone principal de guta percha 1ª serie 15/40	Kit calibrado 15/40 caixa c/ 120 und. 28mm. em média	169	Cx.	156	24,3125	3.792,75	ITEM EXCLUSIVO
218	374605-4	Cone principal de guta percha 2ª serie 45/80	Kit calibrado 45/80 caixa c/ 120 und. 28mm. em média	169	Cx.	91	20,8000	1.892,80	ITEM EXCLUSIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

									ME
219	375288-7	Conjunto aspiração endo com 3 cânulas	Agulhas Hipodermicas para Endodontia.Canhao americano Luer Lock, fabricada em aço inox.Produo reutilizavel apos esterilizacao em autoclave O Kit também contém três cânulas de aspiração sem bisel: 40x6, 40x10 e 40x20	1551	Kit	91	28,7533	2.616,55	ITEM EXCLUSIVO ME
220	18681-3	Cunhas reflexivas sortidas	Composição: Cloreto de polivinila Não necessita de recortes. Conformação anatômica de forma a não lesar a papila gengival e que garante um bom travamento. Apresentam-se em dois tamanhos diferentes Apresentação: Cunhas Reflexivas - 20 uni. Sortidas. Produto com registro na ANVISA	54	Cx.	52	23,7933	1.237,25	ITEM EXCLUSIVO ME
221	364031-0	Cunha de madeira	Produzida em madeira especial, formato anatômico da ameia, sem farpas, tingidas com pigmentos atóxicos; pronta para uso, disponível em 5 tamanhos codificados por cores. Caixa com 100 unidades. Produto com registro na ANVISA	54	Cx.	52	24,3233	1.264,81	ITEM EXCLUSIVO ME
222	92243-9	Dessensibilizant e dentinário em gel	Gel com nitrato de potássio, oxalato de potássio e fluoreto de potássio. Seringa com 2,5 ml gel e 10 agulhas aplicadoras.	1	Seringa	30	16,2667	488,00	ITEM EXCLUSIVO ME
223	324328-1	Digluconato de clorexidina 0,12%	Utilizado para bochechos é um anti-séptico antibacteriano. Produto com registro na ANVISA. Frasco com 1000 ml (1 litro), com válvula para retirada do produto.	28	Frasco	449	29,4750	13.234,28	ITEM EXCLUSIVO ME
224	341885-5	Disco de lixa para acabamento e polimento de resina.	São dotados de sistema de encaixe rápido que confere rapidez no acoplamento do disco ao mandril e evita a existência de partes metálicas na superfície de trabalho. Seu tamanho reduzido facilita a visualização do campo de trabalho. Kit Sortido: Embalagem contendo 56 discos em 4 granulações e 1 mandril com as seguintes opções: - Discos de 8 a 12mm (7 discos de 8mm + 7 disco de 12mm de cada granulação) - Somente discos de 8 ou de 12mm.	1	Kit	130	160,06	20.807,80	ITEM EXCLUSIVO ME
225	138791-0	Discos de feltro para mandril p/ contra ângulo de 12 mm	Caixa contendo 24 discos de feltro com diâmetros de 12 mm e um mandril.	1	Cx.	20	24,03	480,60	ITEM EXCLUSIVO ME
226	66620-3	Dosador de água	Copo plástico ou acrílico com graduação (ml). Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	7	3,7667	26,37	ITEM EXCLUSIVO ME
227	66619-0	Dosador de alginato	Copo medida para alginato. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	7	3,3333	23,33	ITEM EXCLUSIVO ME



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

228	399385-0	EDTA trissódico	Promove um efeito de quelação de íons cálcio da dentina, amolecendo-a e facilitando assim o preparo dos condutos Vidro c/ 20ml.	1370	Frasco	59	5,7767	340,83	ITEM EXCLUSIVO
229	312491-6	Endo Ice Spray	Spray para teste de vitalidade em dentes, a -50° C. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	91	20,72	1.885,52	ITEM EXCLUSIVO
230	11346-8	Escova de aço para limpeza de brocas	Escova com cabo de plástico e cerdas metálicas para limpeza de brocas odontológicas. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	78	4,8633	379,34	ITEM EXCLUSIVO
231	312136-4	Escova de Robson cônica - preta	Empresa com ISO 9002, CE Marking e ISO 13488 Feitas com cerdas de nylon de 0,18mm de alta qualidade, possui extremidade cônica . Preta para contra ângulo. Embalagem com 1 unidade.	1	Pç.	325	0,9533	309,82	ITEM EXCLUSIVO
232	312134-8	Escova de Robson plana - preta	Empresa com ISO 9002, CE Marking e ISO 13488 Feitas com cerdas de nylon de 0,18mm de alta qualidade, possui extremidade plana. Preta para contra ângulo. Embalagem com 1 unidade.	1	Pç.	1690	1,04	1.757,60	ITEM EXCLUSIVO
233	77144-9	Espaçador digital para endodontia 21 mm	Fabricado em níquel titânio, com 4 calibres (A,B,C e D) nas cores amarelo, vermelho, azul e verde, 25 mm de comprimento. Embalagem com 4 unidades	1	Blister c/4 unidades	39	101,38	3.953,82	ITEM EXCLUSIVO
234	77145-7	Espaçador digital para endodontia 25 mm	Fabricado em níquel titânio, com 4 calibres (A,B,C e D) nas cores amarelo, vermelho, azul e verde, 25 mm de comprimento. Embalagem com 4 unidades	1	Blister c/4 unidades	39	97,80	3.814,20	ITEM EXCLUSIVO
235	65343-8	Espátula de plástico para manipulação de alginato	ESPÁTULAS PLÁSTICAS Para gesso e alginato Pacote com 25 unid. Colorida	1	Pct	2	4,9067	9,81	ITEM EXCLUSIVO
236	65301-2	Espátula de plástico para manipulação de ionômero de vidro	Espátula de plástico para manipulação de ionômero de vidro, deve possuir flexibilidade, embaladas individualmente. Necessário catálogo com amostra do produto. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	52	2,2450	116,74	ITEM EXCLUSIVO
237	14064-3	Espelho plano bucal nº 5	Espelho bucal - plano número 05, s/cabo, imagem frontal de precisão, confeccionado em aço inoxidável, superfície espelhada, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente. Marca comercial, procedência de fabricação, com registro no Ministério da Saúde Embalagem com 1 unidade.	1	Pç.	780	2,7933	2.178,77	ITEM EXCLUSIVO
238	255247-7	Esponja	Esponja hemostática obtida da gelatina liofilizada de origem Porcina e	1595	Cx	195	19,3633		ITEM



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

		hemostática	esterilizada por raios gama. Caixa com 10 unidades.					3.775,84	EXCLUSIVO ME
239	42110-3	Eucaliptol	É um líquido límpido, incolor, de odor aromático, canforáceo, característico, de sabor picante, seguido da sensação de frescura. Praticamente insolúvel na água, miscível com o álcool, clorofórmio, o sulfeto de carbono, o ácido acético glacial, os óleos vegetais e essências. Vidro 20 ml.	1	Vd.	26	5,87	152,62	ITEM EXCLUSIVO ME
240	290908-1	Eugenol	É um líquido amarelo claro. Escurece e torna-se espesso com a exposição ao ar, odor de cravo, insolúvel na água, solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos. Vidro com 20 ml	92	Vd.	91	7,3867	672,19	ITEM EXCLUSIVO ME
241	4989-1	Evidenciador de placa bacteriana (pastilha)	Pastilhas com corantes orgânicos, à base de Eritrosina e Azul de Indigotina, que tornam visíveis as placas bacterianas, permitindo que os pacientes possam removê-las através da escovação. Caixa com 120 pastilhas.	1	Cx.	130	21,06	2.737,80	ITEM EXCLUSIVO ME
242	371894-8	Extirpa Nervos	Instrumentos farpados indicados para a remoção do conteúdo pulpar. Sortido 25-50 (1x25, 2x030, 2x035, 2x040, 1x45, 1x50) – 21mm. Embalagem com 10 unidades.	1457	Emb.	156	21,0033	3.276,51	ITEM EXCLUSIVO ME
243	27382-1	Filme para Radiografia Oclusal 5,7X7,6 cm	Filme radiográfico oclusal, medindo aproximadamente 5,7 cm x 7,6 cm, – Filme de velocidade rápida. Caixa com 25 unidades. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade, produto com registro na ANVISA.	156	Cx	13	188,3275	2.448,26	ITEM EXCLUSIVO ME
244	98948-7	Filme para Radiografia Periapical para Adulto, 3x4cm	Filme de velocidade rápida para redução da exposição à radiação, pode ser processado manualmente, alto contraste, com uma redução de exposição de até 20% em relação ao filme velocidade E e 60% em relação aos filmes de velocidade D. Caixa com 150 películas, contendo externamente o n.º de lote, marca, data de fabricação, prazo de validade e recomendações sobre armazenamento. Produto com registro na ANVISA.	2476	Cx.	163	84,3267	13.745,25	ITEM EXCLUSIVO ME
245	224830-1	Filme Periapical Infantil, 22 X 35 mm	Filme de velocidade rápida para redução da exposição à radiação pode ser processado manual, alto contraste, com uma redução de exposição de até 20%. Essa redução será de até 60%, quando comparado a um filme de velocidade D, filme de velocidade E quando processado manualmente. CX C/ 100 Filmes, contendo externamente o n.ºde lote, marca, data de fabricação, prazo de validade e recomendações sobre armazenamento. Produto com registro na ANVISA.	38	Cx.	13	157,9375	2.053,19	ITEM EXCLUSIVO ME
246	375073-6	Fio de sutura seda agulhado 3.0	Fio de sutura seda agulhado 3.0. Agulha em aço de 1,7 cm , 3,0 , ½ circunferência triangular e corte reverso, comprimento do fio de 45 cm, cor preta, seda trançada, cx. c/ 24 pct. Estéreis e embaladas	155	Cx.	276	28,3867	7.834,73	ITEM EXCLUSIVO ME



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

			individualmente. Produto com registro na ANVISA						
247	375074-4	Fio de sutura seda agulhado 4.0	Fio de sutura seda agulhado 4.0. Agulha em aço de 1,7 cm , 4.0 , ½ circunferência triangular e corte reverso, comprimento do fio de 45 cm, cor preta, seda trançada, cx. c/ 24 pct. Estéreis e embaladas individualmente. Produto com registro ANVISA.	155	Cx.	276	29,2167	8.063,81	ITEM EXCLUSIVO
248	277825-4	Fio de sutura nylon 3.0 agulhado	Fio de sutura nylon 3.0 agulhado. Agulha para sutura com fio de nylon na forma triangular com comprimento de 1,5 cm, 17 mm 1/2 encastoadada em um fio de 45cm, não absorvível, fabricado seguindo as especificações da NBR 13904 da ABNT. Cx. c/ 24 pct. Estéreis e embaladas individualmente. Produto com registro ANVISA.	155	Cx.	488	36,38	17.753,44	ITEM EXCLUSIVO
249	1711559-8	Fio de sutura nylon 4.0 agulhado	Fio de sutura nylon 4.0 agulhado. Agulha para sutura com fio de nylon na forma triangular com comprimento de 1,5 cm, 17 mm 1/2 encastoadada em um fio de 45cm, não absorvível, fabricado seguindo as especificações da NBR 13904 da ABNT. Cx. c/ 24 pct. Estéreis e embaladas individualmente. Produto com registro ANVISA.	155	Cx.	488	28,9225	14.114,18	ITEM EXCLUSIVO
250	409614-2	Fio dental	Fio dental para remoção de placa bacteriana interproximal, confeccionado em nylon resistente, lubrificado com cera natural, isento de impurezas. Embalagem com cortador metálico em aço inoxidável, com corte do fio sem desfiá-lo. Embalagem em estojo individual de polipropileno, trazendo externamente os dados de identificação, procedência de lote, validade e registro no Ministério da Saúde. Rolo com 100 m.	1	Un.	312	1,6867	526,25	ITEM EXCLUSIVO
251	399480-5	Fio retrator gengival Fino	Fabricado com um delicado fio de algodão, espessura fina, impregnado com cloreto de alumínio e isento de Epinefrina, o que reduz a presença de fluidos e de sangramento devido a sua grande ação adstringente. Frasco com 1,5 metros	1	Un.	39	11,00	429,00	ITEM EXCLUSIVO
252	11326-3	Fita Matriz de aço inox 0,05x 0,5 x500mm	Rolo de 0,5 m. Necessário amostra do produto.	1	Rolo	527	1,9367	1.020,64	ITEM EXCLUSIVO
253	11327-1	Fita Matriz de aço inox 0,07x 0,7 x 500mm	Rolo de 0,5 m. Necessário amostra do produto.	1	Rolo	351	1,9933	699,65	ITEM EXCLUSIVO
254	77146-5	Flúor gel acidulado	Fluoreto de sódio em gel tópico a 1,23%. Embalado em frasco de 200 ml, providos de bicos que possibilitem controle de escape trazendo externamente os dados de identificação, procedência e lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	116	Un.	117	3,2975	385,81	ITEM EXCLUSIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

255	375536-3	Flúor gel neutro	Fluoreto de sódio em gel tópico a 2%. Embalado em frasco de 200 ml, providos de bicos que possibilitem controle de escape trazendo externamente os dados de identificação, procedência e lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	116	Un.	202	3,61	729,22	ITEM EXCLUSIVO
256	40833-6	Flúor verniz	Kit, contendo 01 frasco de 10 ml de verniz e 01 frasco contendo 10 ml de solvente.	1370	Kit	47	14,77	694,19	ITEM EXCLUSIVO
257	20445-5	Formocresol (AN) 1/5	Apresentação: vidro com 10ml. Indicado para a terapia pulpar de dentes decíduos e permanentes, como substituto do Formocresol (A N) formulação mais diluída. Composição: Formaldeído, ácido cresílico e hidroalcoólico	89	Frasco	49	3,7933	185,87	ITEM EXCLUSIVO
258	42483-8	Frasco Dappen de Plástico	Espessura mínima de 3 mm sextavado sem rebarbas, com duas concavidades sendo a maior com capacidade mínima de 5ml e a menor com capacidade mínima de 2 ml e altura aproximada de 3 cm. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	46	1,53	70,38	ITEM EXCLUSIVO
259	30783-1	Frasco Dappen de Vidro	Sextavado sem rebarbas, com duas concavidades sendo a maior com capacidade mínima de 5ml e a menor com capacidade mínima de 2 ml e altura aproximada de 3 cm. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	78	2,2133	172,64	ITEM EXCLUSIVO
260	42464-1	Frasco Dappen de Silicone	Esterilizável, antiaderente, com duas concavidades sendo a maior com capacidade mínima de 5ml e a menor com capacidade mínima de 2 ml e altura aproximada de 3 cm. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	52	4,0667	211,47	ITEM EXCLUSIVO
261	311550-0	Gesso Comum 1kg	Gesso comum ou gesso Paris, composto por sulfato de cálcio, cor branca, apresentando resistência à compressão de aproximadamente 60 kg/cm, solúvel em água, pacote de 1 kg	2527	Pct.	33	4,9067	161,92	ITEM EXCLUSIVO
262	42466-8	Gesso Pedra 1Kg	Gesso pedra, composto por sulfato de cálcio e pigmento, cor amarelo, solúvel em água, pacote de 1kg.	2527	Pct.	130	5,23	679,90	ITEM EXCLUSIVO
263	173188-2	Grau de Borracha Médio	Grau de silicone, tamanho médio para espatulação de gesso e alginato. Embalagem com 1 unidade.	1	Pç.	13	4,1933	54,51	ITEM EXCLUSIVO
264	228331-0	Guta percha em bastão	Embalagem com 08 unidades cor rosa e branca (sortida)	1457	Cx.	39	28,27	1.102,53	ITEM EXCLUSIVO
265	143685-6	Hemostático tópico	Características: Solução a base de cloreto de alumínio; - Não contém Epinefrina; - Ação adstringente. Vidro com 20 ml	1	Vd	104	9,9033	1.029,94	ITEM EXCLUSIVO
266	185317-1	Hidróxido de Cálcio PA	Pote com 10 g	21	Un.	100	3,8550	385,50	ITEM EXCLUSIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

									ME
267	321915-1	Iodofórmio	Decompõe-se lentamente à temperatura corporal e ativa a fagocitose de resíduos irritantes aos tecidos Vidro pó com 20gr.	1370	Vd.	47	13,56	637,32	ITEM EXCLUSIVO ME
268	136421-9	Jaleco de polipropileno descartável manga longa	Jaleco de polipropileno descartável de manga longa, gola de padre, punho em elástico, com botão de pressão, gramatura 50 a 60. Embalagem com 01 unidade.	1	Un.	228	4,4533	1.015,35	ITEM EXCLUSIVO ME
269	251207-6	Kit cirúrgico estéril descartável	Kit de polipropileno, descartáveis, acondicionados em envelopes de papel cirúrgico, esterilizados em Raio Gama cobalto-60, e embalados com dobras cirúrgicas na ordem do uso. Contendo: 02 aventais cirúrgicos punho lastex – 35g01 protetor de cadeira – 1,10 x 2,20 m 01 encosto de cabeça 02 campos de mesa auxiliar 70 x 90 cm- 25g 01 campo para motor 45 x 70 cm 01 campo cirúrgico fenestrado 1,40x2,00 m 35g, 02 protetores de refletor, 04 propés e 02 toalhas absorventes.	1138	Kit	189	23,45	4.432,05	ITEM EXCLUSIVO ME
270	123595-8	Kit Mini - cirurgia estéril descartável	Kit de polipropileno, descartáveis, acondicionados em envelopes de papel cirúrgico, esterilizados em Raio Gama cobalto-60, e embalados com dobras cirúrgicas na ordem do uso. Contendo: 01 avental cirúrgico punho lastex – 35g 01 campo cirúrgico simples 70 x 90 cm- 35g 01 campo cirúrgico fenestrado 70x90cm 35g 01 toalha absorvente	1138	Kit	189	24,9850	4.722,17	ITEM EXCLUSIVO ME
271	77616-5	Kit de borracha para polimento de amálgama	Pontas de Borracha para Polimento e Acabamento de Amálgama Kit c/ 06 pontas de Borracha para polimento de amálgama nas formas de torpedo e taça nas cores: Torpe de Marrom; Verde; Azul e Taça Marrom; Verde; Azul	1	Kit	124	26,7933	3.322,37	ITEM EXCLUSIVO ME
272	0001872	Kit de Higiene Bucal para Adultos	Kit contendo: 1 escova dental adulto (cerdas de nylon com 4 fileiras de tufos , contendo 34 tufos de cerdas macias, aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 17 cm, anatômico, com empunhadura, embalada individualmente em saquinho plástico); 01 creme dental contendo de 1.450 a 1.500 ppm de flúor, tubo de 50 gramas e 01 tubo de fio dental de 50 metros; 01 sacolinha plástica medindo 08 X 20 cm em PVC de 0,20 mm , com fechamento através de passante, com a frente transparente e o verso branco leitoso, com a personalização da Prefeitura Municipal de Saúde de Várzea Grande e Secretaria Municipal de Saúde.	1138	Kit	27300	5,4550	148.921,50	AMPLA CONCORRÊNCIA



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

273	0001509	Kit de Higiene Bucal para Adultos	Kit contendo: 1 escova dental adulto (cerdas de nylon com 4 fileiras de tufos , contendo 34 tufos de cerdas macias, aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 17 cm, anatômico, com empunhadura, embalada individualmente em saquinho plástico); 01 creme dental contendo de 1.450 a 1.500 ppm de flúor, tubo de 50 gramas e 01 tubo de fio dental de 50 metros; 01 sacolinha plástica medindo 08 X 20 cm em PVC de 0,20 mm , com fechamento através de passante, com a frente transparente e o verso branco leitoso, com a personalização da Prefeitura Municipal de Saúde de Várzea Grande e Secretaria Municipal de Saúde.	1138	Kit	9100	5,4550	49.640,50	COTA 25%
274	0001871	Kit de Higiene Bucal para Crianças	Kit contendo: 1 escova dental infantil (cerdas de nylon com 4 fileiras de tufos , contendo 28 tufos de cerdas macias, aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 15 cm, anatômico, com empunhadura, embalada individualmente em saquinho plástico); 01 creme dental contendo de 1.450 a 1.500 ppm de flúor, tubo de 50 gramas e 01 tubo de fio dental de 50 metros; 01 sacolinha plástica medindo 08 X 20 cm em PVC de 0,20 mm , com fechamento através de passante, com a frente transparente e o verso branco leitoso, com a personalização da Prefeitura Municipal de Saúde de Várzea Grande e Secretaria Municipal de Saúde.	1138	Kit	14625	5,7833	84.580,76	AMPLA CONCORRÊNCIA
275	0001708	Kit de Higiene Bucal para Crianças	Kit contendo: 1 escova dental infantil (cerdas de nylon com 4 fileiras de tufos , contendo 28 tufos de cerdas macias, aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 15 cm, anatômico, com empunhadura, embalada individualmente em saquinho plástico); 01 creme dental contendo de 1.450 a 1.500 ppm de flúor, tubo de 50 gramas e 01 tubo de fio dental de 50 metros; 01 sacolinha plástica medindo 08 X 20 cm em PVC de 0,20 mm , com fechamento através de passante, com a frente transparente e o verso branco leitoso, com a personalização da Prefeitura Municipal de Saúde de Várzea Grande e Secretaria Municipal de Saúde.	1138	Kit	4875	5,7833	28.193,59	COTA 25% ME
276	161051-1	Lâmina de bisturi nº 12	Lâmina de bisturi nº 12, fabricadas em aço carbono, embaladas individualmente, esterilizadas por Raio Gama. Produto com registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades	2195	Cx.	26	29,30	761,80	ITEM EXCLUSIVO ME
277	21473-6	Lâmina de bisturi nº 15	Lâmina de bisturi nº 15, fabricadas em aço carbono, embaladas individualmente, esterilizadas por Raio Gama. Produto com registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades	2195	Cx.	26	22,8350	593,71	ITEM EXCLUSIVO ME
278	270454-4	Lâmina de bisturi nº 15c	Lâmina de bisturi nº 15c, fabricadas em aço carbono, embaladas individualmente, esterilizadas por Raio Gama. Produto com registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades	2195	Cx.	26	29,3633	763,45	ITEM EXCLUSIVO ME



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

279	376020-0	Lençol de borracha para isolamento absoluto	Lençol de borracha com Registro no Ministério da Saúde — Validade: 4 anos, com ISO 9001:2000 Tamanho: cerca de 13.0 cm x 13.0 cm Cor: azul. Aroma: tutti-frutti Embalagem: caixas com 26 unidades embaladas individualmente	2221	Cx.	195	21,31	4.155,45	ITEM EXCLUSIVO
280	182557-7	Lima Hedstroen 1ª série 21mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 21mm	308	Kit	146	15,43	2.252,78	ITEM EXCLUSIVO
281	182556-9	Lima Hedstroen 1ª série 25mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 25mm	308	Kit	88	15,58	1.371,04	ITEM EXCLUSIVO
282	312286-7	Lima Hedstroen 1ª série 31mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 31mm	308	Kit	59	12,23	721,57	ITEM EXCLUSIVO
283	274370-1	Limas Hedstroen 2ª série 25mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 45/80 com 25mm	308	Kit	29	16,35	474,15	ITEM EXCLUSIVO
284	274371-0	Limas Hedstroen 2ª série 31mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 45/80 com 31mm	308	Kit	29	12,23	354,67	ITEM EXCLUSIVO
285	267708-3	Lima Kerr 1ª série 21mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 21mm	308	Kit	88	11,7367	1.032,83	ITEM EXCLUSIVO
286	252953-0	Lima Kerr 1ª série 25mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 25 mm	308	Kit	146	11,4733	1.675,10	ITEM EXCLUSIVO
287	267709-1	Lima Kerr 1ª série 31mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 31 mm	308	Kit	59	13,2733	783,12	ITEM EXCLUSIVO
288	5282-5	Lima Kerr 2ª série 21mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 45-80 com 21mm	308	Kit	59	13,4833	795,51	ITEM EXCLUSIVO
289	267710-5	Lima Kerr 2ª série 25mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 45-80 com 25mm	308	Kit	59	13,2733	783,12	ITEM EXCLUSIVO
290	267709-1	Lima Kerr 2ª série 31 mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 45-80 com 31 mm	308	Kit	59	15,3767	907,23	ITEM EXCLUSIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

291	254274-9	Lima Kerr nº 6 21mm	Lima Kerr especial nº 6 21mm, produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c/ 06	308	Kit	65	13,7067	890,94	ITEM EXCLUSIVO ME
292	391095-4	Lima Kerr nº 6 25mm	Lima Kerr especial nº 6 25mm, produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c/ 06	308	Kit	65	13,7067	890,94	ITEM EXCLUSIVO ME
293	374698-4	Lima Kerr nº 8 21mm	Lima Kerr especial nº 8 21mm, produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c/ 06	308	Kit	65	14,8467	965,04	ITEM EXCLUSIVO ME
294	169190-2	Lima tipo Kerr nº 8 25mm	Lima tipo Kerr especial nº 8 25mm, produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c/ 06	308	Kit	65	13,7067	890,94	ITEM EXCLUSIVO ME
295	5293-0	Lima tipo Kerr nº 10 21mm	Lima tipo Kerr especial nº 10 21mm, produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade atendendo os padrões ISO, Kit c/ 06	308	Kit	94	13,7067	1.288,43	ITEM EXCLUSIVO ME
296	5309-0	Lima tipo Kerr nº 10 25mm	Lima tipo Kerr especial nº 10 25mm, produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c / 06	308	Kit	124	13,7067	1.699,63	ITEM EXCLUSIVO ME
297	99623-8	Lima tipo kerr 1ª série 25mm tipo Flex File (Níquel-Titânio)	Lima tipo kerr 1ª série 25mm tipo Flex File. Fabricadas em liga de Níquel-Titânio, estes instrumentos devem ser empregados na instrumentação de canais com curvatura muito acentuada. Apresentação: Ø ISO sortido 015-040 –25mm, cx. c/ 06	308	Kit	36	164,6033	5.925,72	ITEM EXCLUSIVO ME
298	171802-9	Líquido de Milton	Informações técnicas: São soluções de Hipoclorito de Sódio a 1% Altamente bactericidas, estão indicadas para a instrumentação e irrigação de canais radiculares, atuando como desinfetantes. Tem a ação física da circulação do líquido pelo interior do canal radicular e ação química de solvência de tecidos, de poder Antisséptico e de característica físico-química de baixa tensão superficial. Apresentação: 1x1000ml frasco de Líquido de Milton.	28	Frasco	130	5,4033	702,43	ITEM EXCLUSIVO ME
299	347554-9	Líquido fixador para radiografia	Líquido incolor, solução pronta para uso. Frasco c/ 475ml. Produto isento de registro na ANVISA	1	Frasco	130	10,7867	1.402,27	ITEM EXCLUSIVO ME
300	375222-4	Líquido revelador para radiografia	Líquido incolor solução pronta para uso. Frasco c/ 475ml. Produto isento de registro na ANVISA	1	Frasco	130	12,55	1.631,50	ITEM EXCLUSIVO ME
301	197421-1	Mandril Cônico para tiras de lixa	Fabricado em aço inoxidável, mandril para peça reta, fendado. Peça Embalagem com 1 unidade.	1	Pç	20	4,2167	84,33	ITEM EXCLUSIVO ME



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

302	44642-4	Mandril adaptador de broca de alta para contra ângulo	Adaptador de broca de alta rotação para contra ângulo, esterilizável. material aço inoxidável, para contra ângulo. Embalagem com 1 unidade.	1	Pç.	78	15,50	1.209,00	ITEM EXCLUSIVO ME
303	50162-0	Mandril para contra-ângulo	Fabricado em aço inoxidável, adaptável em contra -ângulo, tipo haste curta. Peça. Embalagem com 1 unidade.	1	Pç	78	4,1233	321,62	ITEM EXCLUSIVO ME
304	72431-9	Moldeira I 01 adulto	Moldeira de alumínio perfurada, adulto, vendida individualmente tamanho adulto arcada inferior 01 Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	29	3,05	88,45	ITEM EXCLUSIVO ME
305	152525-5	Moldeira I 02 adulto	Moldeira de alumínio perfurada, adulto, vendida individualmente tamanho adulto arcada inferior 02. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	29	3,05	88,45	ITEM EXCLUSIVO ME
306	65326-8	Moldeira I 03 adulto	Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente tamanho adulto arcada inferior 03. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	29	3,05	88,45	ITEM EXCLUSIVO ME
307	653327-6	Moldeira I 04 adulto	Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente tamanho adulto arcada inferior 04. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	29	3,05	88,45	ITEM EXCLUSIVO ME
308	72430-0	Moldeira S 01 adulto	Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente tamanho arcada superior 01. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	29	3,05	88,45	ITEM EXCLUSIVO ME
309	66906-7	Moldeira S 02 adulto	Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente tamanho arcada superior 02. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	29	3,05	88,45	ITEM EXCLUSIVO ME
310	255710-0	Moldeira S 03 adulto	Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente tamanho arcada superior 03. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	29	3,05	88,45	ITEM EXCLUSIVO ME
311	65325-0	Moldeira S 04 adulto	Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente tamanho arcada superior 04. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	29	3,05	88,45	ITEM EXCLUSIVO ME
312	261182-1	Óculos de proteção transparente	ÓCULOS DE PROTEÇÃO UV Possui uma película anti-embaçante. Curvado para dar visão sem distorção em todas as direções, alta transparência. Esterilizável a frio Pode ser usado sobre óculos normais Feito em policarbonato de alto impacto. Tamanho único Peça. Necessário amostra do produto (catálogo com foto). Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	728	8,6433	6.292,32	ITEM EXCLUSIVO ME



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

313	75451-0	Óleo de baixa e alta rotação (único óleo para alta e baixa rotação)	Óleo mineral de baixa viscosidade 2 em 1: um único óleo para baixa e alta rotação. Detém e previne a oxidação devido à umidade do ar. Lubrifica, limpa e protege as peças de mão odontológicas. Produto ecológico, não contém CFC e não agride a camada de ozônio.Embalagem: 200ml/143g.	1	Un.	78	35,29	2.752,62	ITEM EXCLUSIVO
314	16372-4	Óxido de Zinco pó	Pote (50g)	21	Frasco	221	3,2633	721,19	ITEM EXCLUSIVO
315	267184-0	Paramonoclorofenol canforado	Produto utilizado para curativo intra-canal, acrescido de cânfora, sem a presença de nitrofurazona. Frasco de vidro com 20 ml	1	Frasco	39	5,1367	200,33	ITEM EXCLUSIVO
316	291120-5	Paramonoclorofenol canforado com furacim	Presença da nitrofurazona na fórmula de P-mono-clorofenol com furacim, acentua a propriedade anti-infecciosa local apresentação: 1x20ml frasco de paramonoclorofenol + furacim	1	Vd.	46	12,32	566,72	ITEM EXCLUSIVO
317	152653-7	Pasta de hidróxido de cálcio com paramonoclorofenol canforado para uso endodôntico	O PMC associado à cânfora melhora os resultados clínicos em função de sua maior difusibilidade, além de atenuar sua ação irritante. Kit contendo 02 tubetes, 01 com 2,7 de pasta de hidróxido de cálcio com paramonoclorofenol canforado e 01 tubete com 2,2 de glicerina. 01 Seringa endodôntica ML, de êmbolo rosqueável para aplicação de Pasta Endodôntica,	1	Kit	85	45,19	3.841,15	ITEM EXCLUSIVO
318	120051-8	Pasta Diamantada para polimento de Resinas Compostas	Pasta de polimento para uso geral (porcelanas, metais, esmalte e todos os tipos de resinas). Possui em sua formulação carbowax, que age como excipiente e lubrificante para o dispositivo de polimento, e diamante micronizado com granulação variando de 2 a 4 mi. As facetas cortantes e a alta homogeneidade da granulação dos cristais de diamante proporcionam polimento e brilho rápido e eficaz. Pode ser utilizados com feltros, discos de polimento e ou outros dispositivos disponíveis para polimento. Seringa com 2G.	1	Un.	85	15,7467	1.338,47	ITEM EXCLUSIVO
319	383672-0	Pasta profilática, veículo aquoso	Características: Abrasivo micro granulado, com flúor, sabor tutti-frutti; Tubo c/ 90gr.	1	Tubo	156	5,7967	904,29	ITEM EXCLUSIVO
320	46299-3	Pasta Zinco-enólica	Não irritante à mucosa oral, de presa rápida, reproduz corretamente os diferentes pormenores da mucosa bucal, adere perfeitamente à moldeira e, quando endurecida, não adere à mucosa oral ou às mãos do profissional.Kit com 02 tubos (pasta base de 60g e pasta catalisadora de 60 g). Produto com registro na ANVISA.	64	Kit	78	25,805	2.012,79	ITEM EXCLUSIVO
321	378805-9	Pedra pomes	Pó para polimento e limpeza dental. Extra fina. Pote com 100g	979	Un.	42	5,2067	218,68	ITEM EXCLUSIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

									ME
322	20477-3	Placa de vidro polido para manipulação de cimentos em geral.	Com superfície polida, bordas regulares sem lascas, fraturas ou emendas, medindo aproximadamente 15 cm X 8 cm e 10 mm de espessura. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	78	8,55	666,90	ITEM EXCLUSIVO ME
323	354540-7	Ponteira de ultrassom odontológico (supragengival) SCHUSTER	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico da marca SCHUSTER já existente na rede. Ponta para região supragengival. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39	63,96	2.494,44	ITEM EXCLUSIVO ME
324	229734-5	Ponteira de ultrassom odontológico (subgengival) SCHUSTER	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico da marca SCHUSTER já existente na rede. Ponta para região subgengival. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39	88,28	3.442,92	ITEM EXCLUSIVO ME
325	403537-2	Ponteira de ultrassom odontológico (interproximal) SCHUSTER	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico da marca SCHUSTER já existente na rede. Ponta para região interproximal. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39	72,02	2.808,78	ITEM EXCLUSIVO ME
326	135052-8	Ponteira de ultrassom odontológico (supragengival) BIOSCALER marca ORTHUS	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico Modelo BIOSCALER marca ORTHUS já existente na rede. Ponta para região supragengival. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39	73,66	2.872,74	ITEM EXCLUSIVO ME
327	276375-3	Ponteira de ultrassom odontológico (subgengival) BIOSCALER marca ORTHUS	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico Modelo BIOSCALER marca ORTHUS já existente na rede. Ponta para região subgengival. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39	83,28	3.247,92	ITEM EXCLUSIVO ME
328	356338-3	Ponteira de ultrassom odontológico (interproximal) BIOSCALER marca ORTHUS	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico Modelo BIOSCALER marca ORTHUS já existente na rede. Ponta para região interproximal. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39	79,97	3.118,83	ITEM EXCLUSIVO ME



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

329	108212-4	Ponteira de ultrassom odontológico (supragengival) ALT	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico marca ALT já existente na rede. Ponta para região supragengival. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39	69,1267	2.695,94	ITEM EXCLUSIVO
330	42112-0	Ponteira de ultrassom odontológico (subgengival) compatível com aparelho ultrassom marca ALT	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico marca ALT já existente na rede. Ponta para região subgengival. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39	83,6167	3.261,05	ITEM EXCLUSIVO
331	44653-0	Ponteira de ultrassom odontológico (raspagem interproximal) ALT	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico marca ALT já existente na rede. Ponta para região interproximal. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39	76,3533	2.977,78	ITEM EXCLUSIVO
332	146861-8	Ponteira de ultrassom odontológico (supragengival) DABI ATLANTE	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico marca DABI ATLANTE . Ponta para região supragengival. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39	83,28	3.247,92	ITEM EXCLUSIVO
333	244962-5	Ponteira de ultrassom odontológico (subgengival) DABI ATLANTE	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico marca DABI ATLANTE. Ponta para região subgengival. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39	83,28	3.247,92	ITEM EXCLUSIVO
334	146863-4	Ponteira de ultrassom odontológico (interproximal) DABI ATLANTE	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico marca DABI ATLANTE. Ponta para região interproximal. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39	83,28	3.247,92	ITEM EXCLUSIVO
335	63457-3	Porta amálgama cilíndrico confeccionado em plástico ou nylon	Porta amálgama cilíndrico confeccionado em plástico ou nylon com aproximadamente 11 cm de comprimento e 2 mm de embocadura, isento de rebarbas, com mola inoxidável, com volta a zero espontânea, resistente aos processos de esterilização por calor úmido ou agentes químicos. Necessário catálogo com amostra do produto. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	104	5,4867	570,62	ITEM EXCLUSIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

336	5036-9	Porta matriz Tofflemire	Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420 ou AISI 440 A, tamanho aproximado de 6 cm. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação e procedência.	1	Un.	156	25,40	3.962,40	ITEM EXCLUSIVO
337	161070-8	Posicionador de RX adulto com 4 posicionadores	Produto com registro na ANVISA. Caixa com um Kit (jogo) para adulto, contendo posicionador para incisivos e caninos (sup e inf), molar superior direito e inferior esquerdo, molar superior esquerdo e inferior direito, posicionador para RX interproximal, pote para armazenamento, dispositivo para mordida e blocos de adaptação para isolamento.	1	kit	39	54,7775	2.136,32	ITEM EXCLUSIVO
338	95784-4	Posicionador de RX infantil com 4 posicionadores	Autoclavável, produto com registro na ANVISA. Caixa com um Kit (jogo) contendo posicionador para incisivos e caninos (sup e inf), molar superior direito e inferior esquerdo, molar superior esquerdo e inferior direito, posicionador para RX interproximal, pote para armazenamento, dispositivo para mordida e blocos de adaptação para isolamento. Autoclavável.	1	kit	20	38,8933	777,87	ITEM EXCLUSIVO
339	155310-0	Papel grau cirúrgico rolo 05 cm X 100 m	Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 14990-2. Do outro lado filme plástico composto de duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas com adesivo atóxico; permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, alta transparência do filme na visualização do material embalado com indicador de esterilização a óxido de etileno. Selagem multilínea tripla. Embalagem com 1 unidade.	1375	Un.	65	27,2767	1.772,99	ITEM EXCLUSIVO
340	188789-0	Papel grau cirúrgico rolo 10 cm X 100 m	Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 14990-2. Do outro lado filme plástico composto de duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas com adesivo atóxico; permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, alta transparência do filme na visualização do material embalado com indicador de esterilização a óxido de etileno. Selagem multilínea tripla. Embalagem com 1 unidade.	1375	Un.	65	37,6367	2.446,39	ITEM EXCLUSIVO
341	197867-5	Papel grau cirúrgico rolo 15 cm X 100 m	Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 14990-2. Do outro lado filme plástico composto de duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas com adesivo atóxico; permeável ao vapor e ao ar, impermeável	1375	Un.	65	60,42	3.927,30	ITEM EXCLUSIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

			à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos , alta transparência do filme na visualização do material embalado com indicador de esterilização a óxido de etileno. Selagem multilínea tripla. Embalagem com 1 unidade.						
342	200085-7	Papel grau cirúrgico rolo 20 cm X 100 m	Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 14990-2. Do outro lado filme plástico composto de duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas com adesivo atóxico; permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos , alta transparência do filme na visualização do material embalado com indicador de esterilização a óxido de etileno. Selagem multilínea tripla. Embalagem com 1 unidade.	1375	Un.	65	82,9967	5.394,79	ITEM EXCLUSIVO ME
343	200910-2	Papel grau cirúrgico rolo 25 cm X 100 m	Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 14990-2. Do outro lado filme plástico composto de duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas com adesivo atóxico; permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos , alta transparência do filme na visualização do material embalado com indicador de esterilização a óxido de etileno. Selagem multilínea tripla. Embalagem com 1 unidade.	1375	Un.	65	94,58	6.147,70	ITEM EXCLUSIVO ME
344	397372-7	Pino intra canal de Fibra de vidro (diâmetro 5)	Pino de fibra de vidro, tipo intra radicular, dupla concidade e radiopaco, diâmetro 5 . Composto de 5 pinos e broca DC	761	Cx.	26	74,21	1.929,46	ITEM EXCLUSIVO ME
345	270871-0	Pino intra canal de fibra de vidro (diâmetro 3)	Pino de fibra de vidro, tipo intra radicular, dupla concidade e radiopaco, diâmetro 3 . Composto de 5 pinos e broca DC	761	Cx.	26	87,6433	2.278,73	ITEM EXCLUSIVO ME
346	270349-1	Pino intra canal de fibra de vidro (diâmetro 2)	Pino de fibra de vidro, tipo intra radicular, dupla concidade e radiopaco, diâmetro 2 . Composto de 5 pinos e broca DC	761	Cx.	26	75,07	1.951,82	ITEM EXCLUSIVO ME
347	270346-7	Pino intra canal de fibra de vidro (diâmetro 1)	Pino de fibra de vidro, tipo intra radicular, dupla concidade e radiopaco, diâmetro 1 . Composto de 5 pinos e broca DC	761	Cx.	26	77,3933	2.012,23	ITEM EXCLUSIVO ME
348	410624-5	Ponta Accudose Lv	Para Materiais com Baixa Viscosidade: Pontas de menor abertura para aplicação de compósitos menos densos. Caixa com 20. Necessário amostra do produto (catálogo com foto)	1	Cx.	52	41,46	2.155,92	ITEM EXCLUSIVO ME



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

349	65903-7	Pontas accudose anterior com final metálico	Ponta Accudose agulha: Confeccionada em aço inox, altamente flexível Caixa com 20. Necessário amostra do produto (catálogo com foto)	1	Cx.	52	58,6933	3.052,05	ITEM EXCLUSIVO ME
350	110834-4	Prendedor para babador odontológico	Prendedor de guardanapo odontológico com fio de silicone autoclavável, clip tipo jacaré em metal capaz de travar babadores com espessura mínima. Cor branco ou preto. Embalagem com 01 unidade. Necessário amostra do produto (catálogo com foto) .	1	Un.	300	4,59	1.377,00	ITEM EXCLUSIVO ME
351	148861-9	Resina acrílica autopolimerizável I (pó) cor rosa	Resina acrílica autopolimerizável para pequenos consertos na base de prótese dentária, apresentação pó cor rosa. Embalagem com 220 gr	574	Un.	2	48,81	97,62	ITEM EXCLUSIVO ME
352	411518-0	Resina acrílica autopolimerizável I (líquido)	Líquido Resina acrílica autopolimerizável para pequenos consertos na base de prótese dentária. Frasco com 120 ml	1	Un.	2	14,98	29,96	ITEM EXCLUSIVO ME
353	27358-9	Resina foto cor A 2 microparticulada	Resina composta microparticulada com partículas pré-polymerizadas (10 - 20 µm), que permitem um polimento de alto brilho e de resultado duradouro, produzida com base em uretanodimetilacrilato, dióxido de silício altamente disperso (0,02 - 0,07 µm), partículas pre-polymerizadas (10 - 20 µm). Indicada para dentes anteriores classe III e IV, recobrimento estético e restaurações de classe V. Com excelente acabamento e polimento e fluorescência natural. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Refil com 4g. Cor para Esmalte A2	1637	Un.	211	12,4333	2.623,43	ITEM EXCLUSIVO ME
354	27359-7	Resina foto cor A 3 microparticulada	Resina composta microparticulada com partículas pré-polymerizadas (10 - 20 µm), que permitem um polimento de alto brilho e de resultado duradouro, produzida com base em uretanodimetilacrilato, dióxido de silício altamente disperso (0,02 - 0,07 µm), partículas pre-polymerizadas (10 - 20 µm). Indicada para dentes anteriores classe III e IV, recobrimento estético e restaurações de classe V. Com excelente acabamento e polimento e fluorescência natural. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Refil com 4g. Cor para Esmalte A3	1637	Un.	241	29,98	7.225,18	ITEM EXCLUSIVO ME
355	27360-0	Resina foto cor A 3,5 microparticulada	Resina composta microparticulada com partículas pré-polymerizadas (10 - 20 µm), que permitem um polimento de alto brilho e de resultado duradouro, produzida com base em uretanodimetilacrilato, dióxido de silício altamente disperso (0,02 - 0,07 µm), partículas pre-polymerizadas (10 - 20 µm). Indicada para dentes anteriores classe III e IV, recobrimento estético e restaurações de classe V. Com excelente acabamento e polimento e fluorescência natural. Fórmula não	1637	Un.	241	29,98	7.225,18	ITEM EXCLUSIVO ME



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

			pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Refil com 4g. Cor para Esmalte A3,5						
356	27971-4	Resina foto cor B2 microparticulada	Resina composta microparticulada com partículas pré-polimerizadas (10 - 20 µm), que permitem um polimento de alto brilho e de resultado duradouro, produzida com base em uretanodimetacrilato, dióxido de silício altamente disperso (0,02 - 0,07 µm), partículas pre-polimerizadas (10 - 20 µm). Indicada para dentes anteriores classe III e IV, recobrimento estético e restaurações de classe V. Com excelente acabamento e polimento e fluorescência natural. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Refil com 4g. Cor para Esmalte B2	1637	Un.	104	47,50	4.940,00	ITEM EXCLUSIVO
357	227141-9	Resina foto cor B2 microhíbrida	Resina microhíbrida - partículas de 0,6 micrometros em média, tempo de polimerização: 40 segundos Composição: bisfenolA-glicidilmetacrilato (BIS-GMA), trietilenoglicoldimetacrilato (TEGDMA), Zircônia/silica. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Unidade com 4g.	1637	Un.	104	17,6067	1.831,10	ITEM EXCLUSIVO
358	66917-2	Resina foto cor C2 microhíbrida	Resina fotopolimerizável na cor C2 microhíbrida - partículas de 0,6 micrometros em média, tempo de polimerização: 40 segundos Composição: bisfenolA-glicidilmetacrilato (BIS-GMA), trietilenoglicoldimetacrilato (TEGDMA), Zircônia/silica. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Unidade com 4g.	1637	Un.	104	18,5167	1.925,74	ITEM EXCLUSIVO
359	231259-0	Resina foto cor UD nanohíbrida.	Resina fotopolimerizável na cor UD nanohíbrida, indicada para dentes anteriores e posteriores contém as resinas bis-GMA, UDMA e bis-EMA. A carga inorgânica é formada por zircônia/silica. A quantidade de partículas inorgânicas é 60% em volume (sem tratamento com silano) com tamanhos de partícula variáveis entre 0,01 e 3,5 µm. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Refil com 4g. Cor UD	1637	Un.	156	26,0333	4.061,19	ITEM EXCLUSIVO
360	424764-7	Resina foto cor P nanohíbrida	Resina fotopolimerizável na cor P nanohíbrida - partículas de 0,6 micrometros em média, tempo de polimerização: 40 segundos Composição: bisfenolA-glicidilmetacrilato (BIS-GMA), trietilenoglicoldimetacrilato (TEGDMA), Zircônia/silica. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Unidade com 4g.	1637	Un.	65	30,0333	1.952,16	ITEM EXCLUSIVO
361	66919-9	Resina foto cor A3,5	Resina fotopolimerizável na cor A 3,5 microhíbrida - partículas de 0,6 micrometros em média, tempo de polimerização: 40 segundos	1637	Un.	78	18,0933	1.411,28	ITEM EXCLUSIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

		microhíbrida	Composição: bisfenolA-glicidilmetacrilato (BIS-GMA), trietilenoglicoldimetacrilato (TEGDMA), Zircônia/sílica. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Unidade com 4g.						ME
362	424759-0	Resina foto cor OA2 nanohíbrida	Resina fotopolimerizável cor OA2 nanohíbrida. Indicada para dentes anteriores e posteriores contém as resinas bis-GMA, UDMA e bis-EMA. A carga inorgânica é formada por zircônia/sílica. A quantidade de partículas inorgânicas é 60% em volume (sem tratamento com silano) com tamanhos de partícula variáveis entre 0,01 e 3,5 µm. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Refil com 4g. Cor para Dentina OA2	1637	Un.	104	18,0550	1.877,72	ITEM EXCLUSIVO ME
363	424766-3	Resina foto cor OA3 nanohíbrida	Resina fotopolimerizável cor OA2 nanohíbrida. Indicada para dentes anteriores e posteriores contém as resinas bis-GMA, UDMA e bis-EMA. A carga inorgânica é formada por zircônia/sílica. A quantidade de partículas inorgânicas é 60% em volume (sem tratamento com silano) com tamanhos de partícula variáveis entre 0,01 e 3,5 µm. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Refil com 4g. Cor para Dentina OA3	1637	Un.	104	24,0533	2.501,54	ITEM EXCLUSIVO ME
364	18456-0	Rolete de Algodão	Roletes dentais confeccionados em 100% algodão hidrófilo. Vendidos em embalagens com 100 unidades cada.	201	Pct	3250	2,0267	6.586,78	ITEM EXCLUSIVO ME
365	0001512	Saca brocas (cabeça padrão)	Saca brocas para caneta de alta rotação odontológica, cabeça padrão.	1	Un.	26	31,5467	820,21	ITEM EXCLUSIVO ME
366	152645-6	Selantes de sulcos e fissuras fotopolimerizável	Fotopolimerizável; Contém flúor e ácido, altos índices de adesão. matizado ou branco opaco: 5 seringas de selador (matizado ou branco) com 2g cada, 1 seringa de condicionador dental em gel com 3ml. e 20 Pontas aplicadoras descartáveis. Possui ainda uma bisnaga refil matizado ou branco opaco com 1 selador 2g. e 3 pontas aplicadoras descartáveis.	1138	Un.	195	18,1033	3.530,14	ITEM EXCLUSIVO ME
367	410481-1	Seringa para inserção de material (centrix)	Seringa para inserção de material termoplástico e materiais odontológicos viscosos, autoclavável, deve vir acompanhada de pelo menos 30 pontas (agulhas) sortidas.	1	Un.	33	80,9333	2.670,80	ITEM EXCLUSIVO ME
368	312157-7	Stop borracha de	São cilindros de silicone utilizados nos instrumentos endodônticos digitais para marcar o comprimento de trabalho. Devem ser macios, flexíveis e de 1 milímetro de espessura, ou seja, 1 mm de altura do cilindro. Pacote com 100 unidades	201	Pct	7	15,4033	107,82	ITEM EXCLUSIVO ME
369	119224-8	Sugador Cirúrgico	Sugador em resina ABS/polipropileno/PVC, para sangue, estéril e de uso único. Embalado individualmente, cx com 20.	54	Cx.	91	18,84	1.714,44	ITEM EXCLUSIVO ME



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Processo Administrativo nº427229 /2017

Pregão Eletrônico nº26/2017

									ME
370	135842-1	Sugador de saliva descartável	Pacotes com 40 unidades coloridos, confeccionados com PVC atóxico e higiênico.	1	Pct	3900	5,5125	21.498,75	ITEM EXCLUSIVO ME
371	375243-7	Taça de borracha para contra ângulo	Tipo:borracha branca Finalidades: Produto utilizado em polimento ou profilaxia dental	1	Un.	520	1,20	624,00	ITEM EXCLUSIVO ME
372	1513	Tamborel	Suporte de plástico tipo tamborel para limas endodônticas, autoclavável, com manta em disco para apoio das limas. Embalagem com 01 unidade.	1	Un.	91	10,8133	984,01	ITEM EXCLUSIVO ME
373	89142-8	Tira Abrasiva de Poliéster	Tira abrasiva de poliéster para acabamento de resina, 4 mm, com centro neutro. Embalagem com 150 unidades. Necessário amostra do produto	1	Cx.	260	8,8967	2.313,14	ITEM EXCLUSIVO ME
374	14148-8	Tira de aço para acabamento de amálgama 4mm	Tira abrasiva de aço monoface, com centro neutro, material aço inoxidável óxido de alumínio - espessura 4 mm Peso: 0.01 kg. Pacote com 12 unidades. Necessário amostra do produto	188	Pct.	221	6,1533	1.359,88	ITEM EXCLUSIVO ME
375	14146-1	Tira de aço para acabamento de amálgama 6 mm	Tira abrasiva de aço monoface de aço com centro neutro - espessura 6 mm, Peso: 0.01 kg. Pacote com 12 unidades. Necessário amostra do produto	188	Pct.	130	7,07	919,10	ITEM EXCLUSIVO ME
376	11321-2	Tira de poliéster para resina	Medidas: 100 X 10 X 0,05 mm - Caixa com 50 unidades Peso: 0.01 kg.	61	Cx.	156	1,2633	197,07	ITEM EXCLUSIVO ME
377	375607-6	Tricresol formalina	Constituído por uma mistura de cresóis e formol, concentração 45 39, solução intracanal. Frasco 10 ml.	89	Vidro	52	4,6267	240,59	ITEM EXCLUSIVO ME

VALOR TOTAL
ESTIMADO:

1.531.078,64



2.4 As despesas decorrentes da presente Licitação correrão a conta dos recursos Federal e Estadual, seguinte dotação orçamentária:

PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	META/INDICADOR PDI
2269	3.3.90.30	203/204/304	2.3.3.1
2275	3.3.90.30	304/203	
2274	3.3.90.30	204	
2277	3.3.90.30	304/204	
2276	3.3.90.30	205	

2.4.1 O órgão gerenciador e órgãos participantes:

2.4.2 O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Saúde;

2.4.3 São participantes os seguintes órgãos:

a) Não há participantes

3. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

3.1 Conforme previsto no Art. 18 do Decreto n. 5.450/05, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá **impugnar** o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica.

3.2 Conforme previsto no Art. 19 do Decreto n. 5.450/05, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar **esclarecimento** referente ao ato convocatório do pregão, na forma eletrônica.

3.3 As petições devem ser redigidas de maneira clara, objetiva e devidamente instruídas (assinatura, endereço, razão social, n. do processo, n. do pregão e telefone para contato), a qual deverá ser protocolizada na **Superintendência de Gestão (Secretaria de Saúde)** da Prefeitura de Várzea Grande, sito a Avenida Castelo Branco, 2.500 – Bairro Água Limpa – Várzea Grande/MT, nos dias úteis das 08h às 12h, e das 14h às 14h **ou por meio do endereço eletrônico: bllcompras.org.br**, devidamente instruídos.

3.4 Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer dentro dos prazos citados nos itens 3.1 e 3.2.

3.5 Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os vícios e, caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada pela Administração, para a realização do certame.



3.6 A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei n. 10.520/02 e legislação vigente.

3.7 Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8666/93.

4– DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. 8.666/93 e decreto n. 7.892/13.

Nota explicativa: De acordo com o art. 22 §9º do Decreto n. 7.892, de 2013 e art. 53 do Decreto Municipal n. 09/2010 é permitida a adesão à ata de registro de preços por órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais que **não** participaram do certame.

4.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes;

4.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4 As ADESÕES à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada lote registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participante que aderirem conforme Artigo 22 Decreto 7.892 de 23/01/2013 e Decreto Municipal 61/2014.



4.5 Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.7 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no BLLCOMPRAS, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

Nota explicativa 01: O credenciamento exigido no §2º do art. 3º do Decreto n. 5.450/05, constitui-se em cadastro prévio de identificação, com a finalidade de agilizar o procedimento e permitir a efetiva participação dos interessados no certame.

Nota explicativa 02: O Município de Várzea Grande-MT, através de Termo Cooperação Técnica passou a realizar seus Pregões Eletrônicos através da plataforma da Bolsa de Licitações e Leilões – BLL, e aquele que deseje participar na forma de licitante, terá que se cadastrar inicialmente no Portal da BLL, ao qual implicará pagamento de taxa de utilização da plataforma à BLL, conforme termo de adesão da própria.

5.2 O cadastro no BLLCOMPRAS poderá ser iniciado através o portal www.bllcompras.org.br;

5.3 O Credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão.

5.4 O uso de senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor



do sistema ou ao Município de Várzea Grande-MT, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

5.5 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

6. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

6.1 Poderão participar do certame todos os interessados que comprovarem por meio de documentação que a atividade da empresa é pertinente ao objeto desta licitação e que atendem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

a) **Cota Reservada** – Para os lotes da cota reservada poderão participar apenas as empresas enquadradas como Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), pertencentes ao ramo de atividade compatível com a presente licitação, desde que preencham as condições estabelecidas neste edital, sendo lhes assegurados os direitos conferidos pela Lei Complementar 123/06. (Art. 48, inciso III, da Lei Complementar nº 123/06).

b) **Cota Principal** – os interessados que atendam aos requisitos do edital.

6.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n. 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual – MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n. 123/2006;

6.2.1 **Em relação aos itens relacionados, Participação é exclusiva a licitantes qualificadas como microempresas e empresas de pequeno porte.**

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,273,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,



297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377.

6.2.2 Os itens 127, 204, 272, 274 são de ampla concorrência

6.3 Não poderão participar desta licitação os interessados:

- I. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o Município de Várzea Grande, durante o prazo da sanção aplicada;
- II. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
- III. Empresário impedido de licitar nos moldes do artigo 7º da lei n. 10.520/02;
- IV. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
- V. Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste pregão;
- VI. Empresário que se encontre em processo de dissolução, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
- VII. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
- VIII. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
- IX. Sub-empresas quaisquer que seja sua modalidade de serviços e/ou aquisições;
- X. Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações.
- XI. Que tenham em seu quadro servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a PMVG/MT, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico;
- XXII. Que não atendam a todos os termos e condições do edital e legislação pertinente.

6.4 No caso de desconexão do pregoeiro com o sistema, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos seus lances. Retornando a conexão do pregoeiro ao sistema, todos os atos praticados pelos licitantes junto ao sistema, serão considerados válidos.

6.5 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. Caberá



ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.6 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.

7. DO ENVIO DA PROPOSTA

7.1 O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcado para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

7.2 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília-DF.

7.3 Os licitantes serão responsáveis por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.5 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

7.6 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento no sistema eletrônico.

7.7 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.

7.8 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens;

7.9 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

7.10 Fica VEDADO ao licitante qualquer tipo de identificação no sistema eletrônico, quanto ao registro de sua proposta de preços sob pena de desclassificação da empresa no certame, pelo Pregoeiro (a);

7.11 A marca deverá ser obrigatoriamente especificada, sob pena de desclassificação, se a marca identificar a empresa, colocar "marca própria".

7.12 Após a realização da sessão pública (disputa de lances) a licitante convocada pelo Sr.(a) Pregoeiro(a) deverá enviar a Proposta de Preços atualizada e os documentos de

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



Habilitação em original ou cópia autenticada, à **Superintendência de Licitações de Gestão da Secretaria de Saúde** da Prefeitura de Várzea Grande, sito à Avenida Castelo Branco, n. 2500, CEP. 78125-700 - Várzea Grande/MT, **no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis**, contados pela da convocação do Sr.(a)Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação da proposta;

8. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital;

8.2 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

8.2.1 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o pregoeiro e os licitantes.

8.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo menor preço unitário.

8.6 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.

8.7 No caso de haver dois lances de mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.8 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.



8.9 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

8.10 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.11 Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes;

8.12 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo Sistema Eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01s(um segundo) a 30min (trinta minutos), aleatoriamente determinado pelo Sistema Eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances **(FECHAMENTO RANDÔMICO)**, exceto quando o Pregoeiro chamar o vencedor para negociar o último valor ofertado.

8.13 Em relação aos itens **não** exclusivos a microempresas e empresa de pequeno porte quando está tenha a melhor oferta apresentada por empresa de maior porte e, como segunda colocada encontrar-se-á microempresa e empresa de pequeno porte nas condições estabelecidas no artigo 44 e 45 da LC 123/2006, o sistema convocará a mais bem colocada para que no prazo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances apresente nova proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

9.1 Encerrada a etapa de lances, o licitante deverá encaminhar a proposta realinhada junto com a documentação de habilitação no **prazo de 02 (dois) dias úteis** a contar da data que sagrou vencedor da etapa de lances;

9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço estimado pelo município;

9.3 O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto do art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

9.4 Considera-se inexecuível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700



propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

9.5 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.6 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.7 O pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas no edital;

9.7.1 Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor;

9.7.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

10. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

10.1 O critério de julgamento das propostas será o de menor **PREÇO POR ITEM** e o tipo da licitação será o de MENOR PREÇO devendo o Pregoeiro (a), realizá-lo em conformidade com o tipo da licitação e os critérios previamente estabelecidos no instrumento convocatório, e em sessão ou reunião do Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, que poderá, a seu critério, solicitar auxílio e assessoria de pessoal qualificado do quadro de servidores do município ou externos a ele;

10.1.1 Será admitido apenas 01 (um) licitante vencedor para cada item.

10.2 Seremos efetuadas a verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do instrumento convocatório e com os preços correntes no mercado, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;

10.3 O resultado do julgamento estará a disposição dos interessados, bem como os pareceres, relatórios e atos registrados no processo licitatório. Os autos do processo poderão ser examinados pelos que demonstrarem o desejo de fazê-lo;

10.4 Caso todas as licitantes sejam inabilitadas ou tenham suas propostas desclassificadas, o Pregoeiro (a) poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis, para que apresentem outras,



escoimadas das causas das quais decorreram a inabilitação ou desclassificação, conforme disposto no § 3º, do art. 48, da Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão;

10.5 É facultada ao Pregoeiro (a), em qualquer fase da licitação, proceder à promoção de diligência ou verificações, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo;

10.6 Não será motivo de desclassificação, simples omissão que seja irrelevante para o entendimento da proposta de preços que não venham causar prejuízo para a Administração Pública, e nem firam os direitos dos licitantes.

11. DA HABILITAÇÃO

11.1 A licitante deverá obrigatoriamente apresentar por meio digital os documentos de habilitação (**inclusive os ORIGINAIS ou CÓPIAS AUTENTICADAS**) por meio de funcionalidade presente no sistema (**upload**), e remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis via SEDEX, depois de declarado arrematante, **devendo ser os mesmos anexados no sistema**, sob pena de inabilitação, destinados à Prefeitura de Várzea Grande/MT – **Superintendência de Gestão (Secretaria de Saúde) Endereço:** Avenida Castelo Branco, 2.500 - Água Limpa – CEP. 78125-700 - Várzea Grande/MT, mediante envelope fechado e lacrado, consignando-se externamente o nome da proponente e as expressões:

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
(Secretaria de Saúde) PREGÃO ELETRÔNICO N.26 /2017
ABERTURA **DIA: 05/07/2017 – 15h00.** HABILITAÇÃO
E/OU PROPOSTA COMERCIAL PROPONENTE: _____

No envio da proposta de preços original e Documentos de habilitação via “CORREIOS”, solicitamos que seja anexado no campo “CHAT MENSAGEM” da Plataforma BLL o numero do rastreamento, para que o Pregoeiro (a) possa estar realizando a pesquisa da localização dos referidos documentos. Caso a Licitante não forneça o numero do rastreamento, a Licitante poderá ser desclassificada caso os documentos não cheguem em 02 (dois) dias úteis.

11.2 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a



participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União – www.portaldatransparencia.gov.br/ceis -;
- b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
- c) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

Nota Explicativa: A consulta aos dois cadastros – CEIS e CNJ -, na fase de habilitação é recomendação do TCU (Acórdão n. 1.793/2010- Plenário). Trata-se de verificação da própria condição de participação na licitação.

d) Cédula de Identidade (sócio proprietário/administrador).

11.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n. 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário;

11.4 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

11.5 DA HABILITACÃO JURIDICA

11.5.1 RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- I. Cópia da Cédula de Identidade dos responsáveis legais da empresa ou outro documento com foto;
- II. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis;
- III. **Sociedades comerciais:** Cópia do Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
 - a. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados da última alteração ou da consolidação respectiva;
- IV. **Sociedades empresárias ou empresas individuais de responsabilidade limitada – LTDA – EIRELI:** ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



- V. **Sociedades simples:** Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhado de prova da Diretoria em exercício;
- VI. **Empresas mercantis:** inscrição no registro público onde opera, com a averbação no Registro onde tem a sede ou matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
- VII. Procuração por instrumento público, comprovando a delegação de poderes expressos para assinatura e rubrica dos documentos integrantes da habilitação e proposta, quando estas não forem assinadas por diretor (es), além de poderes especiais para renunciar a direitos em geral em nome da outorgante, e, em especial, quanto à interposição de recursos.
- VIII. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- IX. A licitante deverá obrigatoriamente apresentar por meio digital os documentos de habilitação (**inclusive os ORIGINAIS ou CÓPIAS AUTENTICADAS**) por meio de funcionalidade presente no sistema (upload) ou e-mail, e remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, no prazo determinado no EDITAL, após declarado arrematante, devendo ser os mesmos anexados no sistema, sob pena de inabilitação.

11.6 – RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

- I. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- II. Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
 - a) A comprovação de inscrição de contribuinte poderá se dar através de Alvará de Funcionamento;
- III. **Certidão de regularidade de débito com as Fazendas:**
 - a) **Federal:** Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União e das Contribuições sociais (**INSS**);
 - b) **Estadual:** Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (**CND**) **específica para participar** de licitações, (ressalvam-se os casos de unificação de certidão por força de legislação Estadual, quando será aceita a certidão unificada).
 - c) **Municipal:** Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo domicílio tributário.



d) Certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social (**INSS**), conjunta com a CND Federal letra "a";

e) Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**FGTS**);

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (**CNDT**) em cumprimento a Lei n. 12.440/2011 art. 29, inciso V;

g) Certidão Negativa de Dívida Ativa de competência da **Procuradoria Geral do Estado** do respectivo domicílio tributário, (ressalvam-se os casos de unificação de certidão por força de legislação Estadual, quando será aceita a certidão unificada).

I. As Certidões podem ser positivas com efeitos negativas, no que couber conforme a lei.

11.6.1. As datas de validades aceitas nas certidões serão as datas consignadas nos documentos, ou na omissão de validade, considera-se **90 (noventa) dias** da data de emissão.

11.6.2. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que está presente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

11.6.3. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

11.6.4. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo **de 5 (cinco) dias úteis**, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

11.6.5. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no Edital.

11.7. OUTROS DOCUMENTOS

11.7.1. Declaração, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação;

11.7.2. Declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal,



11.7.3. Declaração da licitante, sob as penas do art. 299 do Código Penal de que terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, do objeto licitado para realizar a entrega no prazo previsto na minuta da ata de registro de preços;

11.7.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
- Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

11.8 - DA QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCIERA

11.8.1. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante para este fim, datada de no máximo **90 (noventa) dias corridos** anteriores à data de realização da sessão pública de processamento do presente pregão, se outro prazo não for definido na própria certidão.

11.8.3. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do último exercício social, nos termos da lei, devidamente registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira do licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de **3 (três) meses** da data de apresentação da proposta.

11.8.4. O balanço quando escriturado em livro digital deverá vir acompanhado de “Recibo de entrega de livro digital”. Apresentar também termos de abertura e de encerramento dos livros contábeis. Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

11.8.5. As empresas recém- constituídas, cujo Balanço Patrimonial ainda não seja exigível, deverão apresentar o Balanço de Abertura, devidamente assinado pelo contador com seu respectivo nº. do CRC (Conselho Regional de Contabilidade) e registrado junto ao órgão competente;

11.8.6. Em se tratando de Micro empreendedor Individual – MEI estão dispensadas da apresentação do balanço patrimonial.



11.8.7. Serão considerados aceitos, na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado apresentados em uma das seguintes formas:

- Publicados em Diário Oficial;
- Publicados em Jornal;
- Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; e Por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento.

11.9 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

11.9.1. Apresentar atestado de capacidade técnica em original, cópia autenticada em cartório, apresentando o documento original, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e a favor da empresa licitante, que comprove a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em características com o objeto da licitação.

I. Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (ais) da licitante.

II. Os instrumentais/insumos odontológicos devem estar inscritos na ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, exceto os produtos que estão isentos.

11.10 - EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS.

11.10.1. As amostras exigidas nos itens **62, 63, 64, 65, 348, 349 e 350**, deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande-MT, pela empresa vencedora conforme descritivo do ANEXO I;

11.10.2. Os licitantes previamente classificados deverão enviar **junto com os documentos de habilitação, prospectos (catálogos) com foto dos produtos** dos itens **116, 117, 118, 252, 253, 373, 374 e 375**, para análise e parecer da equipe técnica, as amostras apresentadas deverão estar identificadas, com etiqueta, constando: processo licitatório nº, Nome da Empresa, e marca **idênticos ao descritivo do EDITAL**;

11.10.3. Os Instrumentais e Insumos Odontológicos deverão ser entregues nas embalagens originais, em perfeito estado, sem sinais de violação, aderência ao produto e umidade, sem inadequação de conteúdo, bem como com número de registros emitidos pela ANVISA;

11.10.4. Os Instrumentais e Insumos Odontológicos que por ventura são obrigados a ter registros nos órgãos (ANVISA, Ministério da Saúde, ISO 9001:2000 e NBR ISO 13485 e outros), fazem-se necessário a comprovação.



11.10.5. O Prazo de Garantia não deverão ser inferior a **12 (doze) meses** a contar da data da entrega do produto; (Legislação Vigente)

11.10.6. Os Instrumentais e Insumos Odontológicos estarão sujeitos à aceitação pela Secretaria Municipal de Saúde, a qual caberá o direito de recusar, caso os produtos não estejam de acordo com o especificado;

11.10.7. O embargo do recebimento definitivo do objeto não implicará dilação do prazo de entrega nem servirá de base para justificar qualquer atraso;

11.10.8. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela qualidade dos Instrumentais e Insumos Odontológicos fornecido;

11.10.9. O prazo de garantia que esteja especificado nos Instrumentais e Insumos Odontológicos descritos no anexo I deverá ser obedecido, desde que não fique comprovado o mau uso, nos termos do Art. 3º combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO).

11.10.10. As empresas licitantes deverão apresentar no momento da habilitação os seguintes documentos:

11.10.11. Declaração de assistência técnica autorizada localizada em Várzea Grande ou Cuiabá, além da apresentação de certificado de boas práticas de fabricação, certificado de registro dos produtos na ANVISA e certificado de licença de funcionamento da ANVISA para indústria fabricante. Empresa com certificação ISO 9001 e 13485.

11.10.12. ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E ALVARÁ SANITÁRIO fornecidos pelo poder público competente.

12. DOS RECURSOS

12.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.



12.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito

12.3 Após a manifestação de intenção de interpor recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de **03 (três) dias** para apresentar o memorial recursal, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste edital.

12.5 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.

12.6 Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1 Comparecer quando convocado no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da convocação formal, para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor a ela adjudicado.

14.2 Retirar a Nota de Empenho no prazo de **05 (cinco) dias**, contados do recebimento da convocação formal.

14.3 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços para a aquisição será de **12 (doze)** meses, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.



14.4 Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata de registro de preços injustificadamente será aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura da ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na Lei 8.666/93, 10.520/02 e demais disposições vigentes.

14.5 No caso de descumprimento (não assinatura), a Prefeitura de Várzea Grande-Secretaria de Saúde, se reserva no direito de convocar outro licitante observado a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo este o novo detentor.

14.6 Na ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos neste edital.

14.7 A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, estará disponível no site da Prefeitura de Várzea Grande, portal de aquisições, no mesmo link onde é retirado o edital.

14.8 É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços.

14.9 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de Preços, admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

14.10 Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei n. 8.666/93, serão concedidos depois de decorrido 12 (doze) meses da vigência da Ata, por provocação dos Órgãos/ Entidades, que deverão comprovar através de percentuais do INPC/FGV, o reajuste pleiteado, que passarão por análise contábil de servidores designados pela Prefeitura de Várzea Grande, (Sec. de Saúde).

14.11 Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

14.12 Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura de Várzea Grande- Sec. de Saúde solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.

14.13 Fracassada a negociação com o primeiro colocado, a Prefeitura de Várzea Grande – Sec. de Saúde poderá rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente e pelo Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700



preço do 1º (primeiro) colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

14.14 Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços.

14.15 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

14.16 Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no Edital e da Ata de Registro de Preços;

14.17 Quando o fornecedor/consignatário der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII, do art. 78 da Lei 8.666/93;

14.18 Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;

14.19 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

14.20 Por razões de interesse públicos devidamente demonstrados e justificados.

14.21 Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de Preços.

14.22 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

14.23 A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Órgão/Entidade, facultando-se a este neste caso, a aplicação das penalidades previstas em Edital.

14.24 Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR relativas ao fornecimento de itens, permanecendo mantido o compromisso da garantia e assistência técnica dos equipamentos entregues anteriormente ao cancelamento.

14.25 Caso a Prefeitura de Várzea Grande- Sec. de Saúde não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de Preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

14.26 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a ata de registro de preços.



14.27 Vedado caucionar ou utilizar a ata decorrente do registro de preços para qualquer operação financeira sem a prévia e expressa autorização da Secretaria de Estado de Administração.

15. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA / DAS CONDIÇÕES

15.1. Os instrumentais/insumos odontológicos deverão ser entregues em até **10 (dez) dias úteis**, contados da emissão da nota de fornecimento e conforme solicitação dos itens e quantidade especificada.

15.2. A entrega deverá ser **no CADIM – Centro de Abastecimento e Distribuição de Medicamentos, situado na Rua Salim Nadaf, nº 480, Bairro Centro, Várzea Grande-MT- CEP 78.110-430, cujo horário para entrega dos materiais será das 07h00min as 11h00min e das 13h00min as 17h00min; de segunda a sexta, em caso de dúvidas entrar em contato no telefones: 65 3686-9040 / 3694-6485 (Sr Otacilio/Claudia)**

15.3. A entrega deverá ser feita com acompanhamento do fiscal do contrato acompanhado com assinatura do mesmo, em canhoto da nota fiscal ou conhecimento de transporte.

15.4. Após o recebimento dos instrumentais/insumos odontológicos deverá ser feita conferência da quantidade, avaliação da qualidade e verificação, através do servidor designado para esse fim. O prazo para conferência e eventual troca será **de 05 (cinco) dias**, a contar da data do recebimento provisório e somente após o recebimento definitivo, a Nota Fiscal será atestada e encaminhada para pagamento.

15.5. O transporte dos instrumentais/insumos odontológicos será custeado pela CONTRATADA, em qualquer tempo do processo, caso o fornecimento de material realizado esteja em desacordo no todo ou em partes com a ordem de fornecimento e com as normas deste Contrato.

16. DO PRAZO DE DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS E TROCA EM CASO DE INCONSISTÊNCIAS, PERDAS E AVARIAS:

16.1. A CONTRATADA deverá entregar os instrumentais/insumos odontológicos conforme as especificações e quantidades contidas no presente Termo de Referência, zelando pelo assíduo fornecimento.

16.2. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à instituição, decorrente de sua culpa ou dolo quando da entrega dos materiais, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.



16.3. A partir desse prazo de troca, o CADIM solicitará o cancelamento dos itens em desacordo com o edital, no que se refere aos documentos de compras e/ou a nota fiscal sem qualquer ônus direto ou indireto, decorrente do mesmo.

17. DAS CONDIÇÕES

17.1. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

17.2. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até as dependências da Gerência do Patrimônio é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte;

17.3. Os produtos deverão atender aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislação pertinentes.

17.4. Será verificado o quadro societário e o endereço dos licitantes com vistas a verificar a existência de sócios comuns, endereços idênticos e/ou indícios de parentescos, fatos que analisados em conjunto com outras informações, poderá indicar ocorrência de fraudes contra o certame licitatório. Portanto, havendo indícios de fraude, deverá ser adotada a prerrogativa do parágrafo terceiro do artigo 43 da Lei 8.666/93.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

18.1. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos neste Termo de Referência;

18.2. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência;

18.3. Prestar os devidos esclarecimentos que lhe forem solicitados, bem como dar ciência a esta SMS/VG imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do fornecimento.

18.4. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização desta SMS/VG, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste Termo;



18.5- Comunicar imediatamente ao Setor de Compras desta SMS/VG de qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

18.6. Os produtos que por ventura forem entregues em desacordo com as descrições da TR deverão ser substituídos **em até 05 (cinco) dias** a contar da notificação à empresa contratada. Notificação esta que deverá ser feita pela Secretaria Municipal de Saúde, imediatamente a constatação do fato;

18.7. Os Instrumentais/Insumos Odontológicos solicitados deverão estar em conformidade com este Termo de Referência e aprovação da equipe multidisciplinar, as exigências do código de defesa do consumidor.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

19.1. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;

19.2. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste processo licitatório;

19.3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do Órgão;

19.4. Efetuar o pagamento conforme a Instrução Normativa desta Prefeitura, a partir da apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as devidas certidões;

19.5. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada;

19.6. Comunicar à Contratada sobre possíveis irregularidades observadas na entrega dos materiais, para imediata correção;

19.7. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos Bens;

19.8. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa contratada;

19.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.



19.10. Acompanhar, fiscalizar, supervisionar, gerir e conferir a entrega dos produtos, juntamente com a Gerência de Patrimônio.

20. DA SUBCONTRATAÇÃO

20.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

21. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:

21.1 Terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, tendo início na data da assinatura e respectiva publicação.

22. DO PAGAMENTO

22.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento e atestado da nota fiscal. A contratada deverá no ato de apresentação da nota fiscal, durante a vigência do contrato, apresentar todas às certidões de regularidade (Municipal, Estadual, União, Trabalhista).

22.2. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação;

22.3. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações;

22.4. O pagamento da nota fiscal fica condicionado à comprovação de situação de regularidade fiscal da CONTRATADA.

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23.1. Comete infração nos termos da Lei nº 12.486, de 2013 aqueles que cometerem atos lesivos à administração pública, assim definidos, no tocante a licitações e contratos, a Contratada que:

- a)** Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
- b)** Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
- c)** Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;



- d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
- e) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
- f) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; e
- g) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.

23.2. Nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo de referência e das demais penalidades legais, aquele que:

- a) Não assinar o Contrato ou retirar a Autorização de Fornecimento quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- b) Apresentar documentação falsa;
- c) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;

23.3. Com fundamento no art. 9º da Lei n. 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, sem prejuízo, o Fornecedor ficará sujeito, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

23.2 ADVERTÊNCIA;

23.2.1. A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes casos:

- a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não acarretem prejuízos para a Contratante, independentemente da aplicação de multa;
- b) Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou inidoneidade;
- c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Contratante, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais grave;

23.3 MULTA;



23.3.1 Conforme disposto no **(Art. 86 da Lei 8.666/93)**, na forma prevista no instrumento convocatório ou no Contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL correspondente a:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de fornecimento ou prestação de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;

b) O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias;

c) 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis; e 5% pela inexecução parcial;

d) 15% (quinze por cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimento/Empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual exceto prazo de entrega;

e) 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, não comparecendo à Prefeitura, o proponente convocado para a assinatura do contrato.

23.3.2. A Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, previamente autorizado pela Contratante, em decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal;

23.3.3. A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança Administrativa ou Judicial;

23.3.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

23.3.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

23.3.6. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação;

23.3.7. A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações:

23.3.8. Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:



a) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado prejuízos para a Contratante;

b) Execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados;

23.3.9. Por 02 (dois) anos, nos seguintes casos:

a) Não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados;

b) Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização;

c) Prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste ajuste;

d) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, ensejando a

23.3.10. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

23.3.11. Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

23.3.12. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à Contratada nos casos a seguir indicados:

a) Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato;

c) Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, em virtude de atos ilícitos praticados, tais como:

I. Praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que evidenciem interesses escusos ou má-fé;

II. Apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte;



III. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto deste contrato sem o consentimento da Contratante, por escrito.

Parágrafo Primeiro - Independentemente das sanções administrativas previstas neste Termo de Referência, a Contratada está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante;

Parágrafo Segundo - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

23.3.13. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666.

23.3.14. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade.

24. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

24.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

24.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

24.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos preços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

24.4. A fiscalização do contrato ficará a cargo da seguinte da servidora:

24.5 A Secretaria Municipal de Saúde designa a servidora, senhora **ANDRÉA REGINA NASCIMENTO VRECH COELHO**, Matrícula: 115107, brasileira, Odontóloga, portador da

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



cédula de identidade RG 9336087 SSP/MT Emissão: 06/03/2003 e inscrito no CPF 622.446.981-49, residente a Avenida Tancredo Neves, 108, Jardim Kennedy, Cuiabá-MT, CEP: 78.000-000.

E- mail: andreavcoelho@hotmail.com

Contato: (65) 9 -9627-583

25. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

25.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes interessados poderão via chat, manifestar interesse em reduzir seus preços ao valor da proposta mais bem classificada.

25.1.1 O licitante que manifestar interesse em figurar no cadastro de reserva deverá após a fase de competitiva encaminhar via email **declaração** que aceita reduzir o valor da proposta mais bem classificada;

25.2 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da ultima proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

25.3 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n. 7.892/13.

25.4 Na utilização do cadastro de reserva, a empresa registrada que aderiu ao cadastro, no ato de sua convocação terá que encaminhar os documentos de habilitação previstos neste edital no prazo estabelecido no item 7.12 deste edital.

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro;

26.2 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

26.3 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.



26.4 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

26.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

26.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

26.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

26.8 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo prevalecerá as deste Edital.

27. DO FORO

26.1 As partes contratantes elegem o foro de Várzea Grande-MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



28 – Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I	TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II	MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO III	MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA C.F.
ANEXO IV	MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (ME ou EPP) COM RESTRIÇÃO NA REGULARIDADE FISCAL E PROPOSTA INDEPENDENTE.
ANEXO V	DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA
ANEXO VI	FICHA CADASTRAL
ANEXO VII	MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO VIII	MINUTA DO CONTRATO

Várzea Grande/MT, 19 de junho de 2017.

Diógenes Marcondes
Secretario de Saúde /SMSVG



ANEXO I

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE		
TERMO DE REFERÊNCIA	Nº 33/2017	
Número do Processo 427229/2017	Exclusiva ME/EPP? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Reserva de quota ME/EPP? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Objeto REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS - MENOR PREÇO POR ITEM, PARA AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTAIS E INSUMOS PARA IMPLANTAÇÃO DAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS PROGRAMADA PARA O EXERCÍCIO 2017 E PARA REDE JÁ IMPLANTADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE-MT.		Margem de preferência? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Valor total estimado R\$ 1.531,078, 64	Vistoria? <input type="checkbox"/> Obrigatória <input type="checkbox"/> Facultativa <input checked="" type="checkbox"/> Não se aplica	Amostra/Demonstração? (folder/panfleto) <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Admite subcontratação <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
Modalidade – Pregão <input checked="" type="checkbox"/> Eletrônico <input type="checkbox"/> Presencial	SRP? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Adjudicação <input type="checkbox"/> Global <input checked="" type="checkbox"/> Item <input type="checkbox"/> Lote
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO		
Requisitos Cota Reservada 1. Habilitação simplificada conforme LC123/06 atualizada pela LC147/2014 e decreto nº8538/2015; 2. Outros Documentos		Requisitos Cota Principal 1. Habilitação Jurídica; 2. Regularidade Fiscal e Trabalhista; 3. Outros Documentos
JUSTIFICATIVA COTA RESERVADA DE 25% PARA ME/EPP LC 123/06		
Em todas as aquisições de bens de natureza divisível no SRP, deve ser reservada cota de 25% do total para as MEs e EPPs, conforme artigo 48, inciso II da LC 123/06 alterada pela LC147/2014. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou,		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º do Decreto n. 8.538, de 2015.



TERMO DE REFERÊNCIA N.33/2017.

PROCESSO Nº. 427229/2017

01 - SECRETARIA: MUNICIPAL DE SAÚDE

1.1. SECRETÁRIO: DIÓGENES MARCONDES

02 - NÚMERO DA CI DE ORIGEM: 7066/Coord. de Saúde Bucal/VG **DATA:** 15/12/2016

03 - OBJETO ESPECÍFICO:

Realização de Pregão Eletrônico na modalidade de Registro de Preços – menor preço por item - Cota Reservada para **Aquisição de Instrumentais e Insumos Odontológicos**, para implantação das Clínicas Odontológicas para exercício de 2017 e para rede já implantada da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande-MT, conforme condições e quantitativos previstos no Termo de Referência.

04-JUSTIFICATIVA(S):

Considerando o DECRETO Nº 50 DE 04 DE JULHO DE 2016 que trata da reestruturação do sistema de saúde bucal do município adequando a rede assistencial de forma a abranger ações que respondam à demanda organizadamente, compatibilizando a espontânea e a programada, com intervenções clínicas curativas, de cunho individual ou coletivo, ofertadas de maneira a impactar os principais problemas de saúde bucal da população.

Considerando que a autorização para os procedimentos cabíveis com relação à licitação dos instrumentais e insumos são necessários para implantação das **Clínicas Odontológicas** programadas para o exercício de 2017 e para **rede já implantada**.

Considerando que as especificações técnicas de tais produtos foram criteriosamente elaboradas levando em consideração que as aquisições de um modo geral devem ser feitas pautadas na mais lúdima consciência do interesse público. Para tanto é fundamental que seja observado o “princípio da eficiência, para assim não se comprar com desdém, ou seja, todas as aquisições devem ser realizadas de forma pensada e decididas antes de sua efetivação. Assumimos, pois, a corrente dos que entendem à obrigatoriedade de atender ao “princípio da padronização”, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantias oferecidas.

Entende-se que toda compra, necessariamente, deverá ser avaliada à luz destes elementos componentes, na qualidade, na produtividade, na durabilidade e, em última análise, na relação custo e benefício à administração pública, portanto propõe-se que tais especificações, após apreciação e autorização sirvam também de base para aquisições a serem realizadas futuramente.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



05 - DESCRIÇÃO DOS ITENS, QUANTIDADES E VALOR DE REFERENCIA.

QUADRO DESCRITIVO DE INSTRUMENTAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS									
ITEM	Código TCE	PRODUTO	DESCRIÇÃO	Cód. Un.	Un.	Qt. Anual	Valor Unit.	Valor Total	Cotas
1	440955-8	Ambu adulto	Reanimador, material silicone, tipo manual com válvula inspiratória unidirecional, com reservatório e duas máscaras de silicone autoclaváveis, tamanho adulto.	1	Un.	4	318,00	1.272,00	IT EXCLUS
2	235591-4	Ambu pediátrico	Reanimador, material silicone, balão de 500ml de capacidade, tipo manual com válvula inspiratória unidirecional, com reservatório e duas máscaras de silicone autoclaváveis, tamanho infantil.	1	Un.	4	311,3333	1.245,33	IT EXCLUS
3	104762-0	Abridor de Boca Tipo Molt	Tamanho pequeno, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho do abridor, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a. Autoclavável. Registro ANVISA.	1	Un.	12	158,12	1.897,44	IT EXCLUS
4	101731-4	Afastador de Minessota (par)	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Autoclavável. Registro ANVISA.	1	Un.	20	17,0167	340,33	IT EXCLUS
5	268930-8	Alavanca Seldin infantil direita	Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, afiadas nas pontas. Lâminas com ângulo de 45°	1	Un.	12	31,7733	381,28	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



6	5066-0	Alavanca Seldin infantil esquerda	Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, afiadas nas pontas. Lâminas com ângulo de 45°	1	Un.	12	36,28	435,36	IT EXCLUS
7	268932-4	Alavanca Seldin infantil reta	Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, afiadas nas pontas, tipo goiva reta.	1	Un.	12	23,7067	284,48	IT EXCLUS
8	5064-4	Alavanca Seldin adulto direita	Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, afiadas nas pontas. Lâminas com ângulo de 45°	1	Un.	20	33,6867	673,73	IT EXCLUS
9	5063-6	Alavanca Seldin adulto esquerda	Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, afiadas nas pontas. Lâminas com ângulo de 45°	1	Un.	20	32,9067	658,13	IT EXCLUS
10	241860-6	Alavanca Seldin adulto reta	Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, afiadas nas pontas, tipo goiva reta.	1	Un.	20	31,1133	622,27	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



11	5061-0	Alavanca Apical Adulto Reta	Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, tipo goiva e projetadas para fácil inserção.	1	Un.	20	32,6533	653,07	IT EXCLUS
12	14054-6	Alavanca Apical Adulto Esquerda	Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, tipo goiva e projetadas para fácil inserção. Lâmina Esquerda com ângulo de 45°.	1	Un.	20	28,82	576,40	IT EXCLUS
13	14055-4	Alavanca Apical Adulto Direita	Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, tipo goiva e projetadas para fácil inserção. Lâmina Direita com ângulo de 45°.	1	Un.	20	30,86	617,20	IT EXCLUS
14	5059-8	Alavanca Apical Infantil Esquerda	Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, tipo goiva e projetadas para fácil inserção. Lâmina Esquerda com ângulo de 45°.	1	Un.	12	23,86	286,32	IT EXCLUS
15	5060-1	Alavanca Apical infantil Direita	Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, tipo goiva e projetadas para fácil inserção. Lâmina	1	Un.	12	25,35	304,20	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



			Direita com ângulo de 45º						
16	66361-1	Alicate ortodôntico Nº 121	Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. Traz em sua ponta, bicos chatos e serrilhados para dobrar fios.	1	Un.	8	59,74	477,92	IT EXCLUS
17	410768-3	Alicate Perfurador Ainsworth	Utilizado para perfuração de dique de borracha. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho do abridor, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1., Apresentando uma ponta perfurante e uma mesa com orifícios de diversos diâmetros que serão selecionados de acordo com o tamanho do dente a isolar. É importante que os orifícios tenham a borda cortante bem afiada e uniforme, para evitar ruptura da borracha	1	Un.	39	78,5167	3.062,15	IT EXCLUS
18	5311-2	Alveolôtom Luer Curvo de 12 cm	Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho do abridor, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1	1	Un.	39	84,91	3.311,49	IT EXCLUS
19	5310-4	Alveolôtom Luer Reto de 12 cm	Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho do abridor, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1	1	Un.	16	57,3867	918,19	IT EXCLUS
20	5037-7	Aplicador simples de Hidróxido de	São constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a	1	Un.	104	7,8325	814,58	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



		Cálcio reto	dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.						
21	429359	Aplicador duplo de Hidróxido de Cálcio angulado	são constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	78	7,8325	610,94	IT EXCLUS
22	142147-6	Bandeja p/ instrumentais inox média s/separação (22X12X1,5 cm)	Bandeja em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1	1	Un.	182	32,03	5.829,46	IT EXCLUS
23	4985-9	Bisturi de Kirkland Nº 15/16 (gengivótomo)	São constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	8	37,9933	303,95	IT EXCLUS
24	4986-7	Bisturi de Orban Nº 1/2(gengivótomo)	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	8	37,6133	300,91	IT EXCLUS
25	191726-9	Brunidor N.º 04 duplo	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa somente em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	91	10,10	919,10	IT EXCLUS
26	5008-3	Brunidor N.º 29	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa somente em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	91	8,39	763,49	IT EXCLUS
27	5011-3	Brunidor N.º 33	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa somente em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	91	9,5967	873,30	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



28	439728-2	Cabo para Bisturi N.º 03	Cabo com 13 cm, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão	1	Un.	78	9,4533	737,36	IT EXCLUS
29	94554-4	Cabo para Espelho N.º 05	Constituídos por cabo, intermediário e uma ponta para encaixe do espelho, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Com cabo maciço em perfil octogonal serrilhado conferindo precisão na utilização, permitindo ajuste preciso da posição da ponta ativa por giro do cabo face/face 45°/45° matéria prima em concordância da norma saej.405d - ABNT.NBR.5601	1	Un.	195	6,6367	1.294,16	IT EXCLUS
30	375296-8	Condensador Endodôntico Paiva N.º 1	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma das extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A, resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	39	6,76	263,64	IT EXCLUS
31	5020-2	Condensador Endodôntico Paiva N.º 2	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma das extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A, resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	39	7,4933	292,24	IT EXCLUS
32	441418-7	Condensador Endodôntico Paiva N.º 3	constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma das extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A, resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	39	7,3367	286,13	IT EXCLUS
33	441417-9	Condensador Endodôntico Paiva N.º 4	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma das extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A, resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	39	8,0133	312,52	IT EXCLUS
34	5022-9	Condensador de Hollenback N.º 06	constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	117	9,5667	1.119,30	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



35	180361-1	Cinzel goiva	Constituídos por cabo e ponta ativa em uma das extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A, resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	39	72,4333	2.824,90	IT EXCLUS
36	5023-7	Condensador para Amálgama tipo Ward n.º 01	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	117	9,3267	1.091,22	IT EXCLUS
37	5024-5	Condensador para Amálgama tipo Ward n.º 02	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	117	7,9233	927,03	IT EXCLUS
38	5025-3	Condensador para Amálgama tipo Ward n.º 03	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	117	9,13	1.068,21	IT EXCLUS
39	375339-5	Cureta perio 1-10	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	20	47,5467	950,93	IT EXCLUS
40	242085-6	Cuba aço inoxidável	Cuba redonda; cúpula redonda, confeccionada em aço inoxidável polido e brilhante, AISI 420 ou AISI 440-A, com bordas arredondadas, acabamento sem arestas, espessura mínima 1mm, capacidade de 150 ml.	1	Un.	20	12,46	249,20	IT EXCLUS
41	375339-5	Cureta Dupla tipo Gracey G5/G6	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	20	34,2667	685,33	IT EXCLUS
42	4975-1	Cureta Dupla Gracey G7/G8	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	20	33,2633	665,27	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



43	4977-8	Cureta Dupla Gracey G11/G12	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	20	33,91	678,20	IT EXCLUS
44	4978-6	Cureta Dupla Gracey G13/G14	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	20	36,5933	731,87	IT EXCLUS
45	124753-0	Cureta Dupla Gracey G15/G16	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	20	36,24	724,80	IT EXCLUS
46	396683-6	Cureta Dupla Gracey G17/G18	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	20	30,82	616,40	IT EXCLUS
47	4980-8	Cureta Dupla Mac Call 17/18	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	20	40,7575	815,15	IT EXCLUS
48	173451-2	Cureta com haste longa para Pulpotomia N.º 01	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	52	15,2567	793,35	IT EXCLUS
49	241890-8	Cureta com haste longa para Pulpotomia N.º 02	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	52	15,2567	793,35	IT EXCLUS
50	50776-8	Cureta tipo Lucas nº85	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a	1	Un.	104	17,14	1.782,56	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



			dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.						
51	5054-7	Cureta tipo Lucas nº86	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	104	17,3567	1.805,10	IT EXCLUS
52	4793-7	Cureta de dentina dupla nº 05	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	39	7,3733	287,56	IT EXCLUS
53	375341-7	Cureta de dentina dupla nº 17	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	78	9,1067	710,32	IT EXCLUS
54	255704-5	Cureta de dentina dupla nº 18	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	78	9,5567	745,42	IT EXCLUS
55	14149-6	Cureta de dentina dupla nº 20	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	78	7,4633	582,14	IT EXCLUS
56	5045-8	Esculpidor Hollenback 3S	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	78	8,5033	663,26	IT EXCLUS
57	227133-8	Esculpidor Hollenback 3SS	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	78	6,85	534,30	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



58	241903-3	Espátula para manipulação de Cimento N.º 24	Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	52	8,05	418,60	IT EXCLUS
59	14079-1	Espátula de inserção nº 01	Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	104	13,7933	1.434,50	IT EXCLUS
60	170102-9	Espátula para manipulação de Cimento nº 36	Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	39	8,7267	340,34	IT EXCLUS
61	65343-8	Espátula para manipulação de Gesso	Espátula resistente de metal com cabo de madeira para manipulação de gesso.	1	Un.	12	8,6933	104,32	IT EXCLUS
62	182758-8	Espátula para inserção de compósitos (resina) Nº 01 dupla	Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão, com pontas banhadas em nitreto de titânio que criam uma película antiaderente. Necessário amostra do produto (catálogo com foto).	1	Un.	52	43,5375	2.263,95	IT EXCLUS
63	164424-6	Espátula para inserção de compósitos (resina) Nº 02 dupla	Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão, com pontas banhadas em nitreto de titânio que criam uma película antiaderente. Necessário amostra do produto (catálogo com foto).	1	Un.	52	52,4175	2.725,71	IT EXCLUS
64	170103-7	Espátula para inserção de compósitos (resina) Nº 03 dupla	Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão, com pontas banhadas em nitreto de titânio que criam uma película antiaderente. Necessário amostra do produto (catálogo com foto).	1	Un.	52	37,0233	1.925,21	IT EXCLUS
65	241903-3	Espátula para inserção de compósitos (resina) Nº 05 dupla	Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão, com pontas banhadas em nitreto de titânio que criam uma película antiaderente.	1	Un.	52	51,22	2.663,44	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



			Necessário amostra do produto (catálogo com foto).						
66	182757-0	Espátula Lecron nº 05	Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	26	11,0567	287,47	IT EXCLUS
67	14075-9	Espátula nº 07	Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	46	7,4733	343,77	IT EXCLUS
68	375368-9	Fórceps infantil N.º 01	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracteriza-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção.Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	39	63,3067	2.468,96	IT EXCLUS
69	14044-9	Fórceps infantil N.º 02	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção.Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito	1	Un.	39	63,2267	2.465,84	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



			com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.						
70	14042-2	Fórceps infantil N.º 03	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	39	62,78	2.448,42	IT EXCLUS
71	299692-8	Fórceps adulto N.º 150	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	39	68,9867	2.690,48	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



72	5312-0	Fórceps adulto N.º 01	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	12	68,0733	816,88	IT EXCLUS
73	14048-1	Fórceps adulto N.º 151	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	39	70,4125	2.746,09	IT EXCLUS
74	299696-0	Fórceps adulto N.º 16	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas	1	Un.	20	70,3675	1.407,35	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



			partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.						
75	299698-7	Fórceps adulto N.º 17	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	20	72,45	1.449,00	IT EXCLUS
76	14046-5	Fórceps adulto N.º 18 L	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	20	70,69	1.413,80	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



77	14049-0	Fórceps adulto N.º 18 R	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	20	70,69	1.413,80	IT EXCLUS
78	5349-0	Fórceps adulto N.º 65	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	20	70,11	1.402,20	IT EXCLUS
79	375370-0	Fórceps adulto N.º 69	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas	1	Un.	20	70,11	1.402,20	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



			partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.						
80	174160-8	Fórceps N.º 101 Universal	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	20	49,9725	999,45	IT EXCLUS
81	173317-6	Grampos de Isolamento N.º 00	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	20	16,3433	326,87	IT EXCLUS
82	185520-8	Grampos de Isolamento N.º 0	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	20	11,27	225,40	IT EXCLUS
83	374907-0	Grampos de Isolamento N.º A3	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	20	16,6967	333,93	IT EXCLUS
84	312376-6	Grampos de Isolamento N.º 56	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento),	1	Un.	20	15,2367	304,73	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



			fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.						
85	66909-1	Grampos de Isolamento N.º 14	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	31	14,9833	464,48	IT EXCLUS
86	66908-3	Grampos de Isolamento N.º 26	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	31	14,53	450,43	IT EXCLUS
87	14508-4	Grampos de Isolamento N.º 200	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	31	15,7125	487,09	IT EXCLUS
88	182521-6	Grampos de Isolamento N.º 201	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	31	14,5867	452,19	IT EXCLUS
89	374908-8	Grampos de Isolamento N.º 204	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	31	16,36	507,16	IT EXCLUS
90	374912-6	Grampos de Isolamento N.º 206	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	31	15,93	493,83	IT EXCLUS
91	374914-2	Grampos de Isolamento N.º 209	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	31	9,5950	297,45	IT EXCLUS
92	14528-9	Grampos de Isolamento N.º 210	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	31	14,9633	463,86	IT EXCLUS
93	14530-0	Grampos de Isolamento N.º 212	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	31	9,7550	302,41	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



94	66911-3	Grampos de Isolamento W8A	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	31	13,42	416,02	IT EXCLUS
95	241955-6	Lima para osso Nº 12	Em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A., resistente a fratura e corrosão. Não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	39	37,8125	1.474,69	IT EXCLUS
96	276372-9	Lamparina à álcool	Lamparina utilizada para procedimentos clínicos e laboratoriais. Composição inox. Validade indeterminada. Embalagem individual, constando dados de identificação do produto, registro no Ministério da Saúde e procedência. Medidas aproximadas: diâmetro superior externo 2 cm e diâmetro inferior externo 7 cm, altura 4,5 cm. Procedência: Nacional. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.	1	Un.	12	36,5433	438,52	IT EXCLUS
97	42119-7	Pedra de Afiação de Arkansas	Pedra na cor branca com medidas aproximadas de 10 cm de comprimento, 1 cm de altura e 2,5 de largura.	1	Un.	8	30,7167	245,73	IT EXCLUS
98	441118-8	Pinça Clínica para algodão Nº 317 de 17 cm	Constituído de 2 partes: representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastas paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Sua parte interna é lisa e a ponta ativa, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpadas por dentro, permitindo a pega. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	195	10,10	1.969,50	IT EXCLUS
99	23328-5	Pinça Kelly Nº 14 Reta	Pinça com ponta serrilhada internamente, Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	59	29,0350	1.713,07	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



100	23327-7	Pinça Kelly Nº 14 Curva	Pinça com ponta serrilhada internamente, Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	39	26,91	1.049,49	IT EXCLUS
101	189745-4	Pinça de Dissecção e Dente de Rato	Pinça com 14 cm, fabricada em aço inoxidável. As pinças devem ter pontas delicadas, com bom acabamento, evitando cantos vivos cortantes, o dente de rato não deve ser pontiagudo ou cortante. A serrilha ou dente de rato deve ter encaixe adequado. A pressão da mola na peça não pode ser muito dura e nem muito mole. As peças deverão estar de acordo com as normas da NBR-ISO 13402/13851/13852/13912 e 13914. O aço inoxidável deverá estar de acordo com a norma NBR-ISO 7153-1. Certificado ISO 9001. A peça deverá ter uma gravação com clara identificação da marca do fabricante e um código de identificação do lote de fabricação, para efeito de garantia através da data de fabricação.	1	Un.	20	12,0233	240,47	IT EXCLUS
102	183535-1	Pinça Porta de Grampo Palmer	Fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão	1	Un.	59	59,9967	3.539,81	IT EXCLUS
103	43922-3	Porta Agulha de Mayo Hegar de 15 cm	Pinça com ponta serrilhada internamente, Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A	1	Un.	39	29,0167	1.131,65	IT EXCLUS
104	64534-6	Régua milimetrada de plástico para endodontia	Régua fabricada em polímero de alta performance, leve, em várias cores, modelo endodôntica, autoclavável	1	Un.	39	8,46	329,94	IT EXCLUS
105	174111-0	Seringa carpule de inox	Seringa dobrável e com refluxo - Seguro dispositivo refluxo - pino de pressão, em aço inoxidável, autoclavável, superfície lisa, resistente a fratura e corrosão Fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A, seguindo a norma RDC 59/2000.	1	Un.	195	63,4775	12.378,11	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



106	157312-8	Seringa endodôntica	Seringa endodôntica de inox para aplicação de pasta endodôntica (tipo hidróxido de cálcio) intra canal. De êmbolo rosqueável, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A com registro na ANVISA	1	Un.	20	55,6033	1.112,07	IT EXCLUS
107	242063-5	Sindesmótomo duplo	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades, instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	39	27,09	1.056,51	IT EXCLUS
108	255708-8	Sonda Milimetrada Goldman Fox nº 4	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa nas duas extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 15 mm	1	Un.	39	21,5767	841,49	IT EXCLUS
109	388759-6	Sonda exploradora nº 05	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 resistente a fratura e corrosão com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento)	1	Un.	195	8,13	1.585,35	IT EXCLUS
110	173900-0	Sugador Metálico de Endodontia – Kit Aspiração	Kit de sucção para endodontia, em aço inoxidável, autoclavável, superfície lisa, resistente a fratura e corrosão. Compostos por 01 seringa Luer de vidro cânulas de aspiração em diversos tamanhos sem bisel e adaptador que une a cânula de aspiração ao sistema de sucção do consultório odontológico. É importante que as cânulas não contenham bisel e que sejam fornecidas em nos diâmetros: 40x6 , 40x10 e 40x20.	1	Kit.	39	34,4050	1.341,80	IT EXCLUS
111	165309-1	Tesoura Reta Tipo Iris de 12 cm	Tesoura em aço inox. Fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	39	16,3967	639,47	IT EXCLUS
112	183538-6	Tesoura para tecido Goldman Fox Reta	Tesoura de 13 cm aproximadamente. Fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A, resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	20	35,16	703,20	IT EXCLUS
113	375182-1	Ácido Fosfórico a 37%	Composição: Ácido fosfórico, Digluconato de clorhexidina, espessante, corante e água deionizada. Gel tixotrópico que evita o seu escoamento para regiões indesejáveis. Apresentação: Condicionador ácido de esmalte	1	Seringa	640	5,6567	3.620,29	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



			e dentina com ácido. Ortofosfórico a 37% e Digluconato de Clorhexidina a 2%. Seringa c/ 2,5 ml.						
114	399382-5	Adesivo dentinário com flúor	Sistema adesivo mono componente com liberação de flúor. Apresentado em frasco único, contém resinas elastoméricas e acetona como solvente, apresenta baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas dentinárias. Compatibilidade com umidade - hidrofília; alta fluidez e capacidade de penetração na estrutura dentinária, reduzindo a micro infiltração; Características: Acetona como solvente; Liberação de Flúor; Forma zona híbrida uniforme e estável; Possibilidade de presa dual (Self Cure Activator); Longo histórico de uso clínico. Apresentação: Frasco com 4ml. Com Registro na Anvisa.	1370	Frasco	176	44,9875	7.917,80	IT EXCLUS
115	287268-4	Adesivo dentinário com MDP	Adesivo Monocomponente com MDP, fotopolimerizável convencional de dois passos, primer e adesivo em um só frasco. Contém nanopartículas que conferem maior estabilidade e resistência ao filme adesivo. Elevado poder de resistência adesiva. Solvente a base de etanol.* Com MDP: o MDP faz a ligação química que somada a adesão mecânica presente no produto concede ao Ambar um potencial superior de adesão. Baixa incidência de hipersensibilidade. Apresentação: Frasco com 6ml.Com Registro na Anvisa	1370	Frasco	176	121,53	21.389,28	IT EXCLUS
116	140335-4	Agulha Gengival 30 G Extra Curta	Agulhas gengivais fabricadas com dois tipos de materiais: Uma parte plástica e uma parte metálica feita de aço inoxidável do tipo 304. A cânula, chamada de parte metálica da agulha possui dois lados: um lado onde à parte metálica entra em contato com o tubete de anestesia, e outra parte onde a ponta principal entra em contato com a mucosa do paciente. Esta cânula tem seu diâmetro externo de 0,30mm, seu comprimento total por volta de 50mm, e sua área útil de 12mm. A cânula possui a sua ponta principal, trifacetado, ou seja, esta cânula na sua parte principal possui uma ponta com três biseis. A cânula possui uma lubrificação com silicone em toda sua parte As agulhas possuem um estojo plástico de proteção o que proporciona segurança ao profissional.Além disso, estas cápsulas são embaladas em blister, onde constam algumas informações técnicas como: Nome da empresa fabricante e endereço. Comprimento da agulha. Responsável técnico pelo produto. Registro do produto no Ministério da Saúde. Tipo de esterilização. Lote data de fabricação e data de validade. As agulhas têm que ser esterilizadas, para a própria segurança do paciente. Esta esterilização é feita através de irradiação por Raio Gama Cobalto. Embalagem As agulhas são colocadas em caixas. Cada caixa	38	Cx.	140	32,985	4.617,90	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



			contém 100 agulhas. Necessário amostra do produto.						
117	78189-4	Agulha Gengival 30 G Curta	Agulhas gengivais fabricadas com dois tipos de materiais: Uma parte plástica e uma parte metálica feita de aço inoxidável do tipo 304. A cânula, chamada de parte metálica da agulha possui dois lados: um lado onde à parte metálica entra em contato com o tubete de anestesia, e outra parte onde a ponta principal entra em contato com a mucosa do paciente. Esta cânula tem seu diâmetro externo de 0,30mm, seu comprimento total por volta de 50mm, e sua área útil de 21mm. A cânula possui a sua ponta principal, trifacetado, ou seja, esta cânula na sua parte principal possui uma ponta com três biseis. A cânula possui uma lubrificação com silicone em toda sua parte. As agulhas possuem um estojo plástico de proteção o que proporciona segurança ao profissional. Além disso, estas cápsulas são embaladas em blister, onde constam algumas informações técnicas como: Nome da empresa fabricante e endereço. Comprimento da agulha. Responsável técnico pelo produto. Registro do produto no Ministério da Saúde. Tipo de esterilização. Lote data de fabricação e data de validade. As agulhas têm que ser esterilizadas, para a própria segurança do paciente. Esta esterilização é feita através de irradiação por Raio Gama Cobalto. Embalagem As agulhas são colocadas em caixas. Cada caixa contém 100 agulhas. Necessário amostra do produto.	38	Cx.	624	35,7067	22.280,98	IT EXCLUS
118	375189-9	Agulha Gengival Longa 27G longa	Bisel tri facetado; Esterilizada por óxido de etileno, é condicionada individualmente em cápsula hermeticamente fechada e lacrada com selo de segurança, para garantir a utilização de um produto que atende às mais rígidas normas de segurança. Fixação reforçada da cânula ao canhão, Cânula parede fina com lubrificantes especiais; cânula adequadamente flexível; 27G Longa: Indicada em anestesia troncular, pacientes com grandes mandíbulas e introdução de hidróxido de cálcio nos tratamentos de canal Apresentação: Caixa com 100 unidades. Necessário amostra do produto.	38	Cx.	94	34,8233	3.273,39	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



119	182747-2	Alginato presa rápida com impressão livre de poeira	Pacote c/ 410gr ou mais.	2426	Pct.	78	41,5267	3.239,08	IT EXCLUS
120	76864-2	Alginato tipo II presa normal	É certificado pela ADA como produto que cumpre as normas da especificação nº18. Suas excelentes propriedades físicas, características tixotrópicas, escoamento e elasticidade seja capaz de reproduzir com perfeição detalhes de até 50m. Pode ser empregado em moldagens de arcos totais ou parciais, podendo ser empregado em moldeiras ou em moldeiras e seringas. Alta resistência a compressão; Baixa sinérese e dessecação quando armazenado em umidificador. Não sofrem distorção quando vazado em gesso, suportando facilmente o peso; Baixos índices de distorção devido a perda de água. Pacote c/ 410gr ou mais.	2426	Pct.	39	47,7367	1.861,73	IT EXCLUS
121	390068-1	Anestésico à base de articaína HCl 4% com Epinefrina 1/100.000	Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada	1	Cx.	195	99,1825	19.340,59	IT EXCLUS
122	153421-1	Anestésico à base de Benzocaína 20% para uso tópico	Apresentado na forma de um gel de alta viscosidade, hidrossolúvel e de baixa tensão superficial, proporcionando ação imediata e prolongada devido ao seu total contato com os tecidos. Indicado para uso nos procedimentos de anestesia local por infiltração, na tomada de moldagens, radiografias, colocação de próteses e remoção de tártaro, entre outros. Sabores: framboesa ou tutti frutti. Pote com 12 g.	997	Pote	358	8,79	3.146,82	IT EXCLUS
123	26936-0	Anestésico a base de cloridrato de lidocaína 2% sem vasoconstritor	Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada.	61	Cx.	78	38,51	3.003,78	IT EXCLUS
124	261448-0	Anestésico a base de cloridrato de lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000	Anestésico a base de cloridrato de lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000, caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada. Na embalagem deverão constar algumas informações técnicas como: dados de identificação, Responsável técnico pelo produto, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada	61	Cx.	10	66,0467	660,47	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



125	222772-0	Anestésico a base de cloridrato de mepivacaína a 2% com epinefrina 1:100.000	Anestésico a base de cloridrato de mepivacaína 2% com epinefrina 1:100.000, Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada	61	Cx.	585	87,80	51.363,00	IT EXCLUS
126	188606-1	Anestésico a base de cloridrato de mepivacaína a 3% (30 mg/ml) Sem vasoconstrictor.	Acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 ml, com êmbolo siliconizado. Caixa com 50 tubetes.	61	Cx.	130	76,7925	9.983,03	IT EXCLUS
127	11165-1	Anestésico a base de cloridrato de prilocaína 3% com felipressina	Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada	61	Cx.	1612	61,95	99.863,40	AM CONCO
128	11165-1	Anestésico a base de cloridrato de prilocaína 3% com felipressina	Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada	61	Cx.	403	61,95	24.965,85	COTA
129	375185-6	Aplicador descartável (micro brush)	Aplicadores descartáveis (tipo micro brush) flexíveis, fibras impedindo o gotejamento até o momento da aplicação, fibras regulares de 2 mm não absorventes, com 100 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, dados de fabricação, prazo de validade. Embalagem com 100 unidades.	38	Emb.	325	7,2167	2.345,43	IT EXCLUS
130	255709-6	Arco de Östby - Arco para isolamento absoluto.	Composição: Resina Termoplástica com Garras não deformáveis; Esterilizável em autoclave; Radiolúcido; com excelente acabamento de superfície. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	91	7,2767	662,18	IT EXCLUS
131	14504-1	Arco de Young	Em aço inoxidável AISI 420, resistente à fraturas. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	65	21,0367	1.367,39	IT EXCLUS
132	396948-7	Babador descartável Impermeável	Com 02 camadas de papel mais uma de plástico, tamanho aproximado de 33x48 cm, caixa com 100 na cor azul ou verde	201	Cx.	390	14,2225	5.546,78	IT EXCLUS
133	169024-8	Bicarbonato de sódio - uso odontológico	Bicarbonato de sódio - 15 env. c/ 40g pó de bicarbonato exclusivo para uso odontológico. bicarbonato de sódio características: pó de bicarbonato exclusivo para uso odontológico. ideal para uso em aparelhos de profilaxia. Agente fluidificante.	1	Pct.	387	21,8233	8.445,62	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



134	272580-0	Brocas douradas para acabamento de resina composta	Brocas para acabamento de resina composta - kit acabamento grana fina e ultrafina; Composta de 4 pontas diamantadas de granulometria FINA (46 micrômetros) - 1190F, 2135F, 3118F, 3195F e 3 de granulometria ULTRAFINA (30 micrômetros) - 1190FF, 3168FF, 3195FF, destinam-se ao acabamento FINO e ULTRAFINO de resinas compostas. Brocas para alta rotação/AR. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003 Kit 07 brocas douradas.	1304	kit	195	31,1733	6.078,79	IT EXCLUS
135	353688-2	Broca carbide Endo Z, AR.	Broca Endo Z, tronco-cônica, material Carbide, para alta rotação/AR, parte ativa carboneto de tungstênio/carbide (k20), extremidade inativa, sem corte, dourada aço inox DIN 114197 (13%Cr), com 0,9mm de diâmetro, haste 21 mm. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	215	18,52	3.981,80	IT EXCLUS
136	85288-0	Broca carbide ZEKRYA Tronco-Cônica, AR, HL .	Broca Tronco-Cônica Longa ZEKRYA, com ponta ativa REF. 151, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, Cirúrgica, haste longa. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	234	25,4750	5.961,15	IT EXCLUS
137	344243-8	Broca carbide, cirúrgica nº 702, AR, HL.	Broca Cirúrgica, para alta rotação nº 702 material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste longa-28 mm. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	117	6,9167	809,25	IT EXCLUS
138	42485-4	Broca carbide esférica n.º06, AR.	Broca carbide esférica n.º06, para alta rotação. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	117	5,98	699,66	IT EXCLUS
139	344267-5	Broca carbide cirúrgica esférica n.º08, AR, HL.	Broca Esférica REF. 08, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, Cirúrgica, haste longa-28 mm. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003.v Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	49	7,0067	343,33	IT EXCLUS
140	76862-6	Broca carbide, cirúrgica nº 701, AR.	Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 701, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é	1	Un.	85	9,22	783,70	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



			fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.						
141	250182-1	Broca carbide, cirúrgica nº 701, AR, HL	Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 701, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, Cirúrgica, haste longa-28 mm. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	85	6,3387	538,79	IT EXCLUS
142	250183-0	Broca carbide, cirúrgica nº 702, AR.	Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 702, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, Cirúrgica, haste regular. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	85	6,8167	579,42	IT EXCLUS
143	96784-0	Broca carbide, cirúrgica nº 703, AR, HL	Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 703, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, Cirúrgica, haste longa-28 mm. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	85	9,08	771,80	IT EXCLUS
144	344265-9	Broca carbide, cirúrgica nº 701, AR, HL, PR (peça reta)	Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 701, material Carbide/carboneto de tungstênio, para baixa rotação PEÇA RETA, Cirúrgica, corte regular, haste longa. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	52	8,7425	454,61	IT EXCLUS
145	158330-1	Broca carbide, cirúrgica nº 702, AR, HL, PR (peça reta)	Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 702, material Carbide/carboneto de tungstênio, para baixa rotação PEÇA RETA, Cirúrgica, corte regular, haste longa. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	52	8,7425	454,61	IT EXCLUS
146	136087-6	Broca carbide, cirúrgica nº 8, esférica, AR, HL, PR (peça reta)	Broca Esférica REF. 08, material Carbide/carboneto de tungstênio, para baixa rotação PEÇA RETA, Cirúrgica, corte regular, haste longa. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	52	7,7733	404,21	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



147	42115-4	Broca Carbide Esférica nº. 02 AR	Broca Esférica REF. 02, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	117	5,4367	636,09	IT EXCLUS
148	5318-0	Broca Carbide Esférica nº. 04 AR	Broca Esférica REF. 04, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	117	5,4367	636,09	IT EXCLUS
149	94523-4	Broca Carbide Esférica nº. 05 AR	Broca Esférica REF. 05, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	117	11,9933	1.403,22	IT EXCLUS
150	42485-4	Broca Carbide Esférica nº. 06 AR	Broca Esférica REF. 06, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	117	8,3433	976,17	IT EXCLUS
151	187223-0	Broca Carbide Periforme nº. 329 AR	Broca Periforme REF. 329, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	117	6,1350	717,80	IT EXCLUS
152	141006-7	Broca Carbide Periforme nº. 330 AR	Broca Periforme REF. 330, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	117	6,8050	796,19	IT EXCLUS
153	40768-2	Broca Carbide Cone Invertido nº. 245 Carbide AR	Broca Cone Invertido REF. 245, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	195	5,5267	1.077,71	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



154	40768-2	Broca Carbide Cone Invertido nº. 246, AR	Broca Cone Invertido REF. 246, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	195	5,5267	1.077,71	IT EXCLUS
155	28354-1	Broca Diamantada nº 3203, Cônica Topo em Chama AR	Broca Cônica Topo em Chama REF.3203, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte fino. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	85	1,2650	107,53	IT EXCLUS
156	28354-1	Broca Diamantada nº 3203, Cônica Topo Ogival AR	Broca Cônica Topo Ogival REF.3203, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	20	1,4550	29,10	IT EXCLUS
157	5329-5	Broca Diamantada nº 1034 cone invertido, AR	Broca cone invertido REF. 1034, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	943	2,1300	2.008,59	IT EXCLUS
158	38725-8	Broca Diamantada nº. 1062, Tronco Cônica, topo plano, AR	Broca Tronco Cônica, topo plano, REF. 1062, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	52	1,4700	76,44	IT EXCLUS
159	5330-9	Broca Diamantada nº 1046 Cone Invertido, Dupla, AR	Broca Cone Invertido, Dupla, REF.1046, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	878	1,9000	1.668,20	IT EXCLUS
160	17617-6	Broca Diamantada nº 1047 Cone Invertido, Dupla, AR	Broca Cone Invertido, Dupla, REF.1047, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	878	2,2700	1.993,06	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



161	17659-1	Broca Diamantada nº 1091 Tronco Cônica, topo plano, AR.	Broca Cilíndrica Topo Plana REF. 1091, material Diamantada, para alta rotação, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	146	1,3433	196,12	IT EXCLUS
162	38699-5	Broca Diamantada nº 3195 Cônica Topo Ogival, AR	Broca Cônica, Topo Ogival REF. 3195, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	358	2,2000	787,60	IT EXCLUS
163	5335-0	Broca Diamantada nº 1332 Tronco Cônica, topo plano, AR	Broca Tronco Cônica, Topo Plano REF. 1332, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	117	2,4200	283,14	IT EXCLUS
164	5329-5	Broca Diamantada nº 1150 Cone Invertido, Topo arredondado, AR	Broca Cone Invertido, Topo Arredondado REF.1150, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	59	8,0600	475,54	IT EXCLUS
165	5330-9	Broca Diamantada nº 1052 Tipo Roda, AR	Broca Tipo Roda REF. 1052, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	85	8,0633	685,38	IT EXCLUS
166	254262-5	Broca Diamantada nº 2068F Tronco Cônica Extremidade Plana, AR	Broca Tronco Cônica Extremidade Plana nº 2068F, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte fino. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	26	3,9567	102,87	IT EXCLUS
167	399163-6	Broca Diamantada nº 1011 Esférica AR	Broca Esférica REF. 1011, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	172	1,8167	312,47	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



168	5324-4	Broca Diamantada nº 1012 Esférica AR	Broca Esférica REF. 1012, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	3283	1,8767	6.161,21	IT EXCLUS
169	17657-5	Broca Diamantada nº 1013 Esférica AR	Broca Esférica REF. 1013, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	3283	1,9375	6.360,81	IT EXCLUS
170	5325-2	Broca Diamantada nº 1014 Esférica AR	Broca Esférica REF. 1014, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	3283	1,8875	6.196,66	IT EXCLUS
171	20579-6	Broca Diamantada nº 1015 Esférica AR	Broca Esférica REF. 1015, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	3283	1,6967	5.570,27	IT EXCLUS
172	399175-0	Broca Diamantada nº 1016 Esférica AR	Broca Esférica REF. 1016, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	3283	1,7833	5.854,57	IT EXCLUS
173	40321-0	Broca Diamantada nº 1016 Esférica, AR, HL.	Broca Esférica REF. 1016 HL, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste longa-28 mm, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	455	1,6700	759,85	IT EXCLUS
174	40322-9	Broca Diamantada nº 1019 Esférica AR	Broca Esférica REF. 1019, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	3283	1,7733	5.821,74	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



175	219135-0	Broca Diamantada nº 3168 Periforme AR	Broca Periforme REF. 3168, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	78	2,1800	170,04	IT EXCLUS
176	38706-1	Broca Diamantada nº1111F Tipo Chama, AR.	Broca Tipo Chama REF. 1111F, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	78	1,7600	137,28	IT EXCLUS
177	40314-8	Broca Diamantada nº1111FF Tipo Chama, AR.	Broca Tipo Chama REF. 1111FF, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte fino. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	78	1,7600	137,28	IT EXCLUS
178	374896-0	Broca Diamantada nº3118F Tipo Chama, AR.	Broca Tipo Chama REF. 3118F, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	878	1,7967	1.577,50	IT EXCLUS
179	42100-6	Broca LENTULO tipo espiral, 25 mm	Broca Espiral, tipo LENTULO, material aço, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 25 mm de comprimento, diâmetros: 0,25, 0,30, 0,35, 0,40 mm, caixa c/ 4 unidades.	1	Cx.	117	28,8900	3.380,13	IT EXCLUS
180	152666-9	Broca GATES nº. 1 (32 mm)	Broca Tipo GATES REF. 1, material aço, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades.	308	Cx.	30	38,0000	1.140,00	IT EXCLUS
181	65897-9	Broca GATES nº. 1 (28 mm)	Broca Tipo GATES REF. 1, material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Unidade.	1	Un.	176	7,9267	1.395,10	IT EXCLUS
182	152668-5	Broca GATES nº. 2 (32 mm)	Broca Tipo GATES REF. 2, material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades.	308	Cx.	30	38,6667	1.160,00	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



183	65894-4	Broca GATES nº. 2 (28 mm)	Broca Tipo GATES REF. 2,material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades.	308	Cx.	30	35,8600	1.075,80	IT EXCLUS
184	152670-7	Broca GATES nº. 3 (32 mm)	Broca Tipo GATES REF. 3,material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades.	308	Cx.	30	42,9167	1.287,50	IT EXCLUS
185	173766-0	Broca GATES nº. 3 (28 mm)	Broca Tipo GATES REF. 3,material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades.	308	Cx.	30	44,3333	1.330,00	IT EXCLUS
186	301107-0	Broca GATES nº. 4 (32 mm)	Broca Tipo GATES REF. 4,material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades.	308	Cx.	30	43,2500	1.297,50	IT EXCLUS
187	65895-2	Broca GATES nº. 4 (28 mm)	Broca Tipo GATES REF. 4,material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Unidade.	1	Un.	176	9,6400	1.696,64	IT EXCLUS
188	169173-2	Broca LARGO nº. 1 (28 mm), tipo Helicoidal.	Broca Helicoidal, LARGO REF. 1,material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades.	308	Cx.	20	44,0267	880,53	IT EXCLUS
189	106184-4	Broca LARGO nº. 1 (32 mm) tipo Helicoidal.	Broca Helicoidal, LARGO REF. 1,material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades.	308	Cx.	20	34,7333	694,67	IT EXCLUS
190	169174-0	Broca LARGO nº. 2 (32 mm) tipo Helicoidal,	Broca Helicoidal, LARGO REF. 2,material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela	308	Cx.	20	33,4000	668,00	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



			Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades.						
191	48974-3	Broca LARGO nº. 2 (28 mm), tipo Helicoidal.	Broca Helicoidal, LARGO REF. 2, material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Unidade.	1	Un.	120	10,5033	1.260,40	IT EXCLUS
192	106188-7	Broca, LARGO nº. 3 (32 mm), tipo Helicoidal.	Broca Helicoidal, LARGO REF. 3, material aço, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades.	308	Cx.	20	34,5933	691,87	IT EXCLUS
193	301128-3	Broca LARGO nº. 3 (28 mm) tipo Helicoidal.	Broca Helicoidal, LARGO REF. 3, material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	120	10,2500	1.230,00	IT EXCLUS
194	181511-3	Broca Shofu Tipo Chama, AR	Ponta montada de alta rotação, confeccionada em óxido de alumínio, formato chama na cor branca, utilizada para polimento de resinas compostas, haste regular. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	650	9,7800	6.357,00	IT EXCLUS
195	159064-2	Broca Shofu Tipo Cilíndrica, AR	Ponta montada de alta rotação, confeccionada em óxido de alumínio, formato cilíndrico na cor branca, utilizada para polimento de resinas compostas, haste regular. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	650	9,6067	6.244,36	IT EXCLUS
196	86938-4	Broqueiro individual de alumínio	Broqueiro fabricado em alumínio, com 15 furos com tampa autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	91	15,9400	1.450,54	IT EXCLUS
197	90866-5	Carbono em fita para oclusão ultrafina	Possui folha dupla face na cor azul e vermelho com cerca de 100 micras de espessura Resistente à tração e à umidade com registro na ANVISA. Bloco com 12 folhas.	2196	Bloco	458	2,3767	1.088,53	IT EXCLUS
198	167249-5	Cartela Plástica para 04 RX Periapical	Cartela Plástica para 04 RX Periapical.	1	Un.	2600	1,5450	4.017,00	IT EXCLUS
199	161111-9	Cartela Plástica para 02 RX Periapical	Cartela Plástica para 02 RX Periapical	1	Un.	2600	2,5900	6.734,00	IT EXCLUS
200	160138-5	Cera rosa nº 7	Caixas com 18 lâminas/ 225g	2180	Cx.	20	9,7033		IT

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



								194,07	EXCLUS
201	371058-0	Cera utilidade	Cor vermelha, caixas com 5 lâminas / 225g	2180	Cx.	20	12,1950	243,90	IT EXCLUS
202	201518-8	Cicatrizante para alvéolo dental	Ação cicatrizante, anestésica, anti-inflamatória e anti-microbiana. Com "própolis" e isento de Eugenol (frasco de 10g). Com registro na ANVISA	1	Frasco	325	15,8833	5.162,07	IT EXCLUS
203	182754-5	Cimento de Hidróxido de Cálcio para forramento Kit	Cimento de Hidróxido de Cálcio para forramento. Composição de hidróxido de cálcio radiopaca, biocompatível, não contém eugenol e não inibe a presa de resinas autopolimerizáveis ou fotopolimerizáveis, presa rápida. Embalagem contendo um tubo c/ pasta base 13gr. um tubo de pasta catalisadora 11gr. e um bloco de mistura.	1	Kit	614	11,0075	6.758,61	IT EXCLUS
204	286768-0	Cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável para forração com reforço de resina	Cimento de ionômero de vidro para forramento fotopolimerizável, liberação contínua de flúor, radiopaco, com ótima adesão a dentina. Kit contendo, 9 gr de Pó silicato de flúor-alumínio 5,5 ml líquido ácido a base ácido polialquênico. Contendo: 1 dosador de pó e 1 bloco de espátulação. Registro na ANVISA	1	Kit	381	250,67	95.505,27	AM CONCO
205	286768-0	Cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável para forração com reforço de resina	Cimento de ionômero de vidro para forramento fotopolimerizável, liberação contínua de flúor, radiopaco, com ótima adesão a dentina. Kit contendo, 9 gr de Pó silicato de flúor-alumínio 5,5 ml líquido ácido a base ácido polialquênico. Contendo: 1 dosador de pó e 1 bloco de espátulação. Registro na ANVISA	1	Kit	127	250,67	31.835,09	COTA
206	11308-5	Cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável para restauração cor A3 com reforço de resina	Cimento de ionômero de vidro para restauração com reforço de resina, fotopolimerizável, liberação contínua de flúor, tripla presa: fotopolimerizável, autopolimerizável e reação ácido-base do ionômero de vidro. . Pó silicato de flúor-alumínio cor A3, líquido ácido policarboxílico2-hidroxiethylmetacrilato e água. Glaser BisGMA e TEGDMA. Prime2-hidroxiethylmetacrilato e etanol. Kit contendo, Pó A3 de 9g + 1 Líquido de 8ml + 1 Primer de 6,5ml + 1 Glaze de 6,5ml. Contendo: 1 dosador de pó e 1 bloco de espátulação. Registro na ANVISA	1	Kit	520	179,0133	93.086,92	IT EXCLUS
207	168674-7	Cimento Endodôntico Kit (pasta/pasta) a base de Hidróxido de Cálcio, sem resina.	Cimento endodôntico altamente biocompatível. Apresenta alta efetividade de vedamento, pois tem excelente aderência a parede do canal radicular e aos cones de gutta percha. Solubilidade zero à água. O Hidróxido de cálcio ajuda na remineralização, regeneração óssea e cicatrização apical, a presença de enoxolona previne o risco de uma possível inflamação, a methenamina age como um poderoso antisséptico. Não contém Eugenol, Mistura pasta/pasta. Fácil manipulação e ótimo tempo de trabalho. Registro na ANVISA	1138	Kit	59	125,8975	7.427,95	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



208	11309-3	Cimento Ionômero de Vidro autopolimerizável para técnica da ART. Cor A3. Kit com pó e líquido	Cimento Ionômero de Vidro para técnica da ART. É um cimento de presa rápida, presa química, possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessária a criação de retenções. Indicado para ART, Biocompatível. Maior capacidade de liberação de flúor com finalidade anticariogênica. Maior capacidade de recarga de flúor. Possui CE (Certificação Européia). Indicado para Restaurações de dentes decíduos, restaurações tipo classe III e V, reparos de erosões em regiões cervicais não cariosas, para tratamento restaurador atraumático (ART) e Cimentações provisórias de coroas. Cor A3. Apresentação 1 frasco de cimento em pó com 10g (ionômero de vidro micronizado Ingredientes Inativos: pigmentos (Óxidos de Ferro), cargas (Sílica e Zircônia), fluoretos (Fluoreto de Potássio), 1 frasco de líquido com 8ml (ácido poliacrílico e ácido tartárico Ingredientes Inativos: água deionizada, 1 dosador de pó e 1 bloco de espatulação. Autopolimerizável (quimicamente ativado). Registro na ANVISA	1	Kit	59	103,775	6.122,73	IT EXCLUS
209	5041-5	Cimento óxido de zinco e eugenol tipo II	Composição reforçada à base de óxido de zinco e eugenol. Indicada para restaurações temporárias de longa espera, rapidez de manipulação e suas propriedades sedativas Alto vedamento marginal; Presa Rápida; Alta resistência à compressão; Apresentação Kit contendo: - 01 frasco de pó com 38g; - 01 frasco de líquido com 15ml.	1	Kit	546	68,6175	37.465,16	IT EXCLUS
210	438385-0	Cimento Periodontal sem eugenol, sistema pasta pasta	Kit contendo bisnagas base com 90g e ativador com 90g	1	Kit	29	43,4967	1.261,40	IT EXCLUS
211	11334-4	Colgaduras clip-inox para um só RX	Colgaduras do tipo clip confeccionadas em aço inox para um só RX. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	59	2,6267	154,98	IT EXCLUS
212	40797-6	Cone Acessório de Guta Percha RS 28 mm	Conjunto de cones P (MF), M (F), G (FM), comprimento 28 mm. Caixa com 120 unidades	169	Cx	88	20,8233	1.832,45	IT EXCLUS
213	227950-9	Cone Acessório Guta Percha R7 (XF) 28 mm	Extra fino (XF/PM), comprimento 28 mm. Caixa com 120 unidades	169	Cx	117	21,7925	2.549,72	IT EXCLUS
214	80413-4	Cone Acessório Guta Percha R8	Caixa com 120 unidades	169	Cx.	91	21,4050	1.947,86	IT EXCLUS
215	374629-1	Cone de papel Absorvente 1ª	Caixa com 120 unid, kit calibrado 15/40, de 28 mm de comprimento.	169	Cx.	156	23,2925	3.633,63	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



		série 15/40							
216	374634-8	Cone de papel Absorvente 2ª série 45/80	Caixa com 120 unid, kit calibrado 45/80, de 28 mm de comprimento.	169	Cx.	91	24,5350	2.232,69	IT EXCLUS
217	374601-1	Cone principal de guta percha 1ª serie 15/40	Kit calibrado 15/40 caixa c/ 120 und. 28mm. em média	169	Cx.	156	24,3125	3.792,75	IT EXCLUS
218	374605-4	Cone principal de guta percha 2ª série 45/80	Kit calibrado 45/80 caixa c/ 120 und. 28mm. em média	169	Cx.	91	20,8000	1.892,80	IT EXCLUS
219	375288-7	Conjunto aspiração endo com 3 cânulas	Agulhas Hipodermicas para Endodontia.Canhao americano Luer Lock, fabricada em aço inox.Produeto reutilizavel apos esterilizacao em autoclave O Kit também contém três cânulas de aspiração sem bisel: 40x6, 40x10 e 40x20	1551	Kit	91	28,7533	2.616,55	IT EXCLUS
220	18681-3	Cunhas reflexivas sortidas	Composição: Cloreto de polivinila Não necessita de recortes. Conformação anatômica de forma a não lesar a papila gengival e que garante um bom travamento. Apresentam-se em dois tamanhos diferentes Apresentação: Cunhas Reflexivas - 20 uni. Sortidas. Produto com registro na ANVISA	54	Cx.	52	23,7933	1.237,25	IT EXCLUS
221	364031-0	Cunha de madeira	Produzida em madeira especial, formato anatômico da ameia, sem farpas, tingidas com pigmentos atóxicos; pronta para uso, disponível em 5 tamanhos codificados por cores. Caixa com 100 unidades. Produto com registro na ANVISA	54	Cx.	52	24,3233	1.264,81	IT EXCLUS
222	92243-9	Dessensibilizante dentinário em gel	Gel com nitrato de potássio, oxalato de potássio e fluoreto de potássio. Seringa com 2,5 ml gel e 10 agulhas aplicadoras.	1	Seringa	30	16,2667	488,00	IT EXCLUS
223	324328-1	Digluconato de clorexidina 0,12%	Utilizado para bochechos é um anti-séptico antibacteriano. Produto com registro na ANVISA. Frasco com 1000 ml (1 litro), com válvula para retirada do produto.	28	Frasco	449	29,4750	13.234,28	IT EXCLUS
224	341885-5	Disco de lixa para acabamento e polimento de resina.	São dotados de sistema de encaixe rápido que confere rapidez no acoplamento do disco ao mandril e evita a existência de partes metálicas na superfície de trabalho. Seu tamanho reduzido facilita a visualização do campo de trabalho. Kit Sortido: Embalagem contendo 56 discos em 4 granulações e 1 mandril com as seguintes opções: - Discos de 8 a 12mm (7 discos de 8mm + 7 disco de 12mm de cada granulação) - Somente discos de 8 ou de 12mm.	1	Kit	130	160,06	20.807,80	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



225	138791-0	Discos de feltro para mandril p/ contra ângulo de 12 mm	Caixa contendo 24 discos de feltro com diâmetros de 12 mm e um mandril.	1	Cx.	20	24,03	480,60	IT EXCLUS
226	66620-3	Dosador de água	Copo plástico ou acrílico com graduação (ml). Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	7	3,7667	26,37	IT EXCLUS
227	66619-0	Dosador de alginato	Copo medida para alginato. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	7	3,3333	23,33	IT EXCLUS
228	399385-0	EDTA trissódico	Promove um efeito de quelação de íons cálcio da dentina, amolecendo-a e facilitando assim o preparo dos condutos Vidro c/ 20ml.	1370	Frasco	59	5,7767	340,83	IT EXCLUS
229	312491-6	Endo Ice Spray	Spray para teste de vitalidade em dentes, a -50° C. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	91	20,72	1.885,52	IT EXCLUS
230	11346-8	Escova de aço para limpeza de brocas	Escova com cabo de plástico e cerdas metálicas para limpeza de brocas odontológicas. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	78	4,8633	379,34	IT EXCLUS
231	312136-4	Escova de Robson cônica - preta	Empresa com ISO 9002, CE Marking e ISO 13488 Feitas com cerdas de nylon de 0,18mm de alta qualidade, possui extremidade cônica . Preta para contra ângulo. Embalagem com 1 unidade.	1	Pç.	325	0,9533	309,82	IT EXCLUS
232	312134-8	Escova de Robson plana - preta	Empresa com ISO 9002, CE Marking e ISO 13488 Feitas com cerdas de nylon de 0,18mm de alta qualidade, possui extremidade plana. Preta para contra ângulo. Embalagem com 1 unidade.	1	Pç.	1690	1,04	1.757,60	IT EXCLUS
233	77144-9	Espaçador digital para endodontia 21 mm	Fabricado em níquel titânio, com 4 calibres (A,B,C e D) nas cores amarelo, vermelho, azul e verde, 25 mm de comprimento. Embalagem com 4 unidades	1	Blister c/4 unidades	39	101,38	3.953,82	IT EXCLUS
234	77145-7	Espaçador digital para endodontia 25 mm	Fabricado em níquel titânio, com 4 calibres (A,B,C e D) nas cores amarelo, vermelho, azul e verde, 25 mm de comprimento. Embalagem com 4 unidades	1	Blister c/4 unidades	39	97,80	3.814,20	IT EXCLUS
235	65343-8	Espátula de plástico para manipulação de alginato	ESPÁTULAS PLÁSTICAS Para gesso e alginato Pacote com 25 unid. Colorida	1	Pct	2	4,9067	9,81	IT EXCLUS
236	65301-2	Espátula de plástico para manipulação de ionômero de vidro	Espátula de plástico para manipulação de ionômero de vidro, deve possuir flexibilidade, embaladas individualmente. Necessário catálogo com amostra do produto. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	52	2,2450	116,74	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



237	14064-3	Espelho plano bucal nº 5	Espelho bucal - plano número 05, s/cabo, imagem frontal de precisão, confeccionado em aço inoxidável, superfície espelhada, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente. Marca comercial, procedência de fabricação, com registro no Ministério da Saúde Embalagem com 1 unidade.	1	Pç.	780	2,7933	2.178,77	IT EXCLUS
238	255247-7	Esponja hemostática	Esponja hemostática obtida da gelatina liofilizada de origem Porcina e esterilizada por raios gama. Caixa com 10 unidades.	1595	Cx	195	19,3633	3.775,84	IT EXCLUS
239	42110-3	Eucaliptol	É um líquido límpido, incolor, de odor aromático, canforáceo, característico, de sabor picante, seguido da sensação de frescura. Praticamente insolúvel na água, miscível com o álcool, clorofórmio, o sulfeto de carbono, o ácido acético glacial, os óleos vegetais e essências. Vidro 20 ml.	1	Vd.	26	5,87	152,62	IT EXCLUS
240	290908-1	Eugenol	É um líquido amarelo claro. Escurece e torna-se espesso com a exposição ao ar, odor de cravo, insolúvel na água, solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos. Vidro com 20 ml	92	Vd.	91	7,3867	672,19	IT EXCLUS
241	4989-1	Evidenciador de placa bacteriana (pastilha)	Pastilhas com corantes orgânicos, à base de Eritrosina e Azul de Indigotina, que tornam visíveis as placas bacterianas, permitindo que os pacientes possam removê-las através da escovação. Caixa com 120 pastilhas.	1	Cx.	130	21,06	2.737,80	IT EXCLUS
242	371894-8	Extirpa Nervos	Instrumentos farpados indicados para a remoção do conteúdo pulpar. Sortido 25-50 (1x25, 2x030, 2x035, 2x040, 1x45, 1x50) – 21mm. Embalagem com 10 unidades.	1457	Emb.	156	21,0033	3.276,51	IT EXCLUS
243	27382-1	Filme para Radiografia Oclusal 5,7X7,6 cm	Filme radiográfico oclusal, medindo aproximadamente 5,7 cm x 7,6 cm, – Filme de velocidade rápida. Caixa com 25 unidades. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade, produto com registro na ANVISA.	156	Cx	13	188,3275	2.448,26	IT EXCLUS
244	98948-7	Filme para Radiografia Periapical para Adulto, 3x4cm	Filme de velocidade rápida para redução da exposição à radiação, pode ser processado manualmente, alto contraste, com uma redução de exposição de até 20% em relação ao filme velocidade E e 60% em relação aos filmes de velocidade D. Caixa com 150 películas, contendo externamente o n.º de lote, marca, data de fabricação, prazo de validade e recomendações sobre armazenamento. Produto com registro na ANVISA.	2476	Cx.	163	84,3267	13.745,25	IT EXCLUS
245	224830-1	Filme Periapical Infantil, 22 X 35 mm	Filme de velocidade rápida para redução da exposição à radiação pode ser processado manual, alto contraste, com uma redução de exposição de até 20%. Essa redução será de até 60%, quando comparado a um filme de velocidade D, filme de velocidade E quando processado manualmente. CX C/ 100 Filmes, contendo externamente o n.ºde lote, marca, data de	38	Cx.	13	157,9375	2.053,19	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



			fabricação, prazo de validade e recomendações sobre armazenamento. Produto com registro na ANVISA.						
246	375073-6	Fio de sutura seda agulhado 3.0	Fio de sutura seda agulhado 3.0. Agulha em aço de 1,7 cm , 3,0 , ½ circunferência triangular e corte reverso, comprimento do fio de 45 cm, cor preta, seda trançada, cx. c/ 24 pct. Estéreis e embaladas individualmente. Produto com registro na ANVISA	155	Cx.	276	28,3867	7.834,73	IT EXCLUS
247	375074-4	Fio de sutura seda agulhado 4.0	Fio de sutura seda agulhado 4.0. Agulha em aço de 1,7 cm , 4,0 , ½ circunferência triangular e corte reverso, comprimento do fio de 45 cm, cor preta, seda trançada, cx. c/ 24 pct. Estéreis e embaladas individualmente. Produto com registro ANVISA.	155	Cx.	276	29,2167	8.063,81	IT EXCLUS
248	277825-4	Fio de sutura nylon 3.0 agulhado	Fio de sutura nylon 3.0 agulhado. Agulha para sutura com fio de nylon na forma triangular com comprimento de 1,5 cm, 17 mm 1/2 encaستoada em um fio de 45cm, não absorvível, fabricado seguindo as especificações da NBR 13904 da ABNT. Cx. c/ 24 pct. Estéreis e embaladas individualmente. Produto com registro ANVISA.	155	Cx.	488	36,38	17.753,44	IT EXCLUS
249	1711559-8	Fio de sutura nylon 4.0 agulhado	Fio de sutura nylon 4.0 agulhado. Agulha para sutura com fio de nylon na forma triangular com comprimento de 1,5 cm, 17 mm 1/2 encaستoada em um fio de 45cm, não absorvível, fabricado seguindo as especificações da NBR 13904 da ABNT. Cx. c/ 24 pct. Estéreis e embaladas individualmente. Produto com registro ANVISA.	155	Cx.	488	28,9225	14.114,18	IT EXCLUS
250	409614-2	Fio dental	Fio dental para remoção de placa bacteriana interproximal, confeccionado em nylon resistente, lubrificado com cera natural, isento de impurezas. Embalagem com cortador metálico em aço inoxidável, com corte do fio sem desfiá-lo. Embalagem em estojo individual de polipropileno, trazendo externamente os dados de identificação, procedência de lote, validade e registro no Ministério da Saúde. Rolo com 100 m.	1	Un.	312	1,6867	526,25	IT EXCLUS
251	399480-5	Fio retrator gengival Fino	Fabricado com um delicado fio de algodão, espessura fina, impregnado com cloreto de alumínio e isento de Epinefrina, o que reduz a presença de fluidos e de sangramento devido a sua grande ação adstringente. Frasco com 1,5 metros	1	Un.	39	11,00	429,00	IT EXCLUS
252	11326-3	Fita Matriz de aço inox 0,05x 0,5 x500mm	Rolo de 0,5 m. Necessário amostra do produto.	1	Rolo	527	1,9367	1.020,64	IT EXCLUS
253	11327-1	Fita Matriz de aço inox 0,07x 0,7 x 500mm	Rolo de 0,5 m. Necessário amostra do produto.	1	Rolo	351	1,9933	699,65	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



254	77146-5	Flúor gel acidulado	Fluoreto de sódio em gel tópico a 1,23%. Embalado em frasco de 200 ml, providos de bicos que possibilitem controle de escape trazendo externamente os dados de identificação, procedência e lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	116	Un.	117	3,2975	385,81	IT EXCLUS
255	375536-3	Flúor gel neutro	Fluoreto de sódio em gel tópico a 2%. Embalado em frasco de 200 ml, providos de bicos que possibilitem controle de escape trazendo externamente os dados de identificação, procedência e lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	116	Un.	202	3,61	729,22	IT EXCLUS
256	40833-6	Flúor verniz	Kit, contendo 01 frasco de 10 ml de verniz e 01 frasco contendo 10 ml de solvente.	1370	Kit	47	14,77	694,19	IT EXCLUS
257	20445-5	Formocresol (AN) 1/5	Apresentação: vidro com 10ml. Indicado para a terapia pulpar de dentes decíduos e permanentes, como substituto do Formocresol (A N) formulação mais diluída. Composição: Formaldeído, ácido cresílico e hidroalcoólico	89	Frasco	49	3,7933	185,87	IT EXCLUS
258	42483-8	Frasco Dappen de Plástico	Espessura mínima de 3 mm sextavado sem rebarbas, com duas concavidades sendo a maior com capacidade mínima de 5ml e a menor com capacidade mínima de 2 ml e altura aproximada de 3 cm. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	46	1,53	70,38	IT EXCLUS
259	30783-1	Frasco Dappen de Vidro	Sextavado sem rebarbas, com duas concavidades sendo a maior com capacidade mínima de 5ml e a menor com capacidade mínima de 2 ml e altura aproximada de 3 cm. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	78	2,2133	172,64	IT EXCLUS
260	42464-1	Frasco Dappen de Silicone	Esterilizável, antiaderente, com duas concavidades sendo a maior com capacidade mínima de 5ml e a menor com capacidade mínima de 2 ml e altura aproximada de 3 cm. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	52	4,0667	211,47	IT EXCLUS
261	311550-0	Gesso Comum 1kg	Gesso comum ou gesso Paris, composto por sulfato de cálcio, cor branca, apresentando resistência à compressão de aproximadamente 60 kg/cm, solúvel em água, pacote de 1 kg	2527	Pct.	33	4,9067	161,92	IT EXCLUS
262	42466-8	Gesso Pedra 1Kg	Gesso pedra, composto por sulfato de cálcio e pigmento, cor amarelo, solúvel em água, pacote de 1kg.	2527	Pct.	130	5,23	679,90	IT EXCLUS
263	173188-2	Grau de Borracha Médio	Grau de silicone, tamanho médio para espatulação de gesso e alginato. Embalagem com 1 unidade.	1	Pç.	13	4,1933	54,51	IT EXCLUS
264	228331-0	Guta percha em bastão	Embalagem com 08 unidades cor rosa e branca (sortida)	1457	Cx.	39	28,27	1.102,53	IT EXCLUS
265	143685-6	Hemostático tópico	Características: Solução a base de cloreto de alumínio; - Não contém Epinefrina; - Ação adstringente. Vidro com 20 ml	1	Vd	104	9,9033	1.029,94	IT EXCLUS
266	185317-1	Hidróxido de Cálcio PA	Pote com 10 g	21	Un.	100	3,8550	385,50	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



267	321915-1	Iodofórmio	Decompõe-se lentamente à temperatura corporal e ativa a fagocitose de resíduos irritantes aos tecidos Vidro pó com 20gr.	1370	Vd.	47	13,56	637,32	IT EXCLUS
268	136421-9	Jaleco de polipropileno descartável manga longa	Jaleco de polipropileno descartável de manga longa, gola de padre, punho em elástico, com botão de pressão, gramatura 50 a 60. Embalagem com 01 unidade.	1	Un.	228	4,4533	1.015,35	IT EXCLUS
269	251207-6	Kit cirúrgico estéril descartável	Kit de polipropileno, descartáveis, acondicionados em envelopes de papel cirúrgico, esterilizados em Raio Gama cobalto-60, e embalados com dobras cirúrgicas na ordem do uso. Contendo: 02 aventais cirúrgicos punho lastex – 35g 01 protetor de cadeira – 1,10 x 2,20 m 01 encosto de cabeça 02 campos de mesa auxiliar 70 x 90 cm- 25g 01 campo para motor 45 x 70 cm 01 campo cirúrgico fenestrado 1,40x2,00 m 35g, 02 protetores de refletor, 04 propés e 02 toalhas absorventes.	1138	Kit	189	23,45	4.432,05	IT EXCLUS
270	123595-8	Kit Mini - cirurgia estéril descartável	Kit de polipropileno, descartáveis, acondicionados em envelopes de papel cirúrgico, esterilizados em Raio Gama cobalto-60, e embalados com dobras cirúrgicas na ordem do uso. Contendo: 01 avental cirúrgico punho lastex – 35g 01 campo cirúrgico simples 70 x 90 cm- 35g 01 campo cirúrgico fenestrado 70x90cm 35g 01 toalha absorvente	1138	Kit	189	24,9850	4.722,17	IT EXCLUS
271	77616-5	Kit de borracha para polimento de amálgama	Pontas de Borracha para Polimento e Acabamento de Amálgama Kit c/ 06 pontas de Borracha para polimento de amálgama nas formas de torpedo e taça nas cores: Torpe de Marrom; Verde; Azul e Taça Marrom; Verde; Azul	1	Kit	124	26,7933	3.322,37	IT EXCLUS
272	0001872	Kit de Higiene Bucal para Adultos	Kit contendo: 1 escova dental adulto (cerdas de nylon com 4 fileiras de tufos , contendo 34 tufos de cerdas macias, aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 17 cm, anatômico, com empunhadura, embalada individualmente em saquinho plástico); 01 creme dental contendo de 1.450 a 1.500 ppm de flúor, tubo de 50 gramas e 01 tubo de fio dental de 50 metros; 01 sacolinha plástica medindo 08 X 20 cm em PVC de 0,20 mm , com fechamento através de passante, com a frente transparente e o verso branco leitoso, com a personalização da Prefeitura Municipal de Saúde de Várzea Grande e Secretaria Municipal de Saúde.	1138	Kit	27300	5,4550	148.921,50	AM CONCO
273	0001509	Kit de Higiene Bucal para Adultos	Kit contendo: 1 escova dental adulto (cerdas de nylon com 4 fileiras de tufos , contendo 34 tufos de cerdas macias, aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 17 cm, anatômico, com empunhadura, embalada individualmente em saquinho plástico); 01 creme dental contendo de 1.450 a 1.500 ppm de flúor, tubo de 50 gramas e 01 tubo de fio dental de 50 metros; 01 sacolinha plástica medindo 08 X 20 cm em PVC de 0,20 mm , com fechamento através de passante, com a frente	1138	Kit	9100	5,4550	49.640,50	COTA

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



			transparente e o verso branco leitoso, com a personalização da Prefeitura Municipal de Saúde de Várzea Grande e Secretaria Municipal de Saúde.						
274	0001871	Kit de Higiene para Bucal Crianças	Kit contendo: 1 escova dental infantil (cerdas de nylon com 4 fileiras de tufo, contendo 28 tufo de cerdas macias, aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 15 cm, anatômico, com empunhadura, embalada individualmente em saquinho plástico); 01 creme dental contendo de 1.450 a 1.500 ppm de flúor, tubo de 50 gramas e 01 tubo de fio dental de 50 metros; 01 saquinho plástico medindo 08 X 20 cm em PVC de 0,20 mm, com fechamento através de passante, com a frente transparente e o verso branco leitoso, com a personalização da Prefeitura Municipal de Saúde de Várzea Grande e Secretaria Municipal de Saúde.	1138	Kit	14625	5,7833	84.580,76	AM CONCO
275	0001708	Kit de Higiene Bucal para Crianças	Kit contendo: 1 escova dental infantil (cerdas de nylon com 4 fileiras de tufo, contendo 28 tufo de cerdas macias, aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 15 cm, anatômico, com empunhadura, embalada individualmente em saquinho plástico); 01 creme dental contendo de 1.450 a 1.500 ppm de flúor, tubo de 50 gramas e 01 tubo de fio dental de 50 metros; 01 saquinho plástico medindo 08 X 20 cm em PVC de 0,20 mm, com fechamento através de passante, com a frente transparente e o verso branco leitoso, com a personalização da Prefeitura Municipal de Saúde de Várzea Grande e Secretaria Municipal de Saúde.	1138	Kit	4875	5,7833	28.193,59	COTA
276	161051-1	Lâmina de bisturi nº 12	Lâmina de bisturi nº 12, fabricadas em aço carbono, embaladas individualmente, esterilizadas por Raio Gama. Produto com registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades	2195	Cx.	26	29,30	761,80	IT EXCLUS
277	21473-6	Lâmina de bisturi nº 15	Lâmina de bisturi nº 15, fabricadas em aço carbono, embaladas individualmente, esterilizadas por Raio Gama. Produto com registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades	2195	Cx.	26	22,8350	593,71	IT EXCLUS
278	270454-4	Lâmina de bisturi nº 15c	Lâmina de bisturi nº 15c, fabricadas em aço carbono, embaladas individualmente, esterilizadas por Raio Gama. Produto com registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades	2195	Cx.	26	29,3633	763,45	IT EXCLUS
279	376020-0	Lençol de borracha de isolamento absoluto para	Lençol de borracha com Registro no Ministério da Saúde — Validade: 4 anos, com ISO 9001:2000 Tamanho: cerca de 13.0 cm x 13.0 cm Cor: azul. Aroma: tutti-frutti Embalagem: caixas com 26 unidades embaladas individualmente	2221	Cx.	195	21,31	4.155,45	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



280	182557-7	Lima Hedstroen 1ª série 21mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 21mm	308	Kit	146	15,43	2.252,78	IT EXCLUS
281	182556-9	Lima Hedstroen 1ª série 25mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 25mm	308	Kit	88	15,58	1.371,04	IT EXCLUS
282	312286-7	Lima Hedstroen 1ª série 31mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 31mm	308	Kit	59	12,23	721,57	IT EXCLUS
283	274370-1	Limas Hedstroen 2ª série 25mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 45/80 com 25mm	308	Kit	29	16,35	474,15	IT EXCLUS
284	274371-0	Limas Hedstroen 2ª série 31mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 45/80 com 31mm	308	Kit	29	12,23	354,67	IT EXCLUS
285	267708-3	Lima Kerr 1ª série 21mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 21mm	308	Kit	88	11,7367	1.032,83	IT EXCLUS
286	252953-0	Lima Kerr 1ª série 25mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 25 mm	308	Kit	146	11,4733	1.675,10	IT EXCLUS
287	267709-1	Lima Kerr 1ª série 31mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 31 mm	308	Kit	59	13,2733	783,12	IT EXCLUS
288	5282-5	Lima Kerr 2ª série 21mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 45-80 com 21mm	308	Kit	59	13,4833	795,51	IT EXCLUS
289	267710-5	Lima Kerr 2ª série 25mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 45-80 com 25mm	308	Kit	59	13,2733	783,12	IT EXCLUS
290	267709-1	Lima Kerr 2ª série 31 mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 45-80 com 31 mm	308	Kit	59	15,3767	907,23	IT EXCLUS
291	254274-9	Lima Kerr nº 6 21mm	Lima Kerr especial nº 6 21mm, produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c/ 06	308	Kit	65	13,7067	890,94	IT EXCLUS
292	391095-4	Lima Kerr nº 6 25mm	Lima Kerr especial nº 6 25mm, produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c/ 06	308	Kit	65	13,7067	890,94	IT EXCLUS
293	374698-4	Lima Kerr nº 8 21mm	Lima Kerr especial nº 8 21mm. produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade	308	Kit	65	14,8467	965,04	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



			atendendo os padrões ISO Kit c/ 06						
294	169190-2	Lima tipo Kerr nº 8 25mm	Lima tipo Kerr especial nº 8 25mm, produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c/ 06	308	Kit	65	13,7067	890,94	IT EXCLUS
295	5293-0	Lima tipo Kerr nº 10 21mm	Lima tipo Kerr especial nº 10 21mm, produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade atendendo os padrões ISO, Kit c/ 06	308	Kit	94	13,7067	1.288,43	IT EXCLUS
296	5309-0	Lima tipo Kerr nº 10 25mm	Lima tipo Kerr especial nº 10 25mm, produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c / 06	308	Kit	124	13,7067	1.699,63	IT EXCLUS
297	99623-8	Lima tipo kerr 1ª série 25mm tipo Flex File (Níquel-Titânio)	Lima tipo kerr 1ª série 25mm tipo Flex File. Fabricadas em liga de Níquel-Titânio, estes instrumentos devem ser empregados na instrumentação de canais com curvatura muito acentuada. Apresentação: Ø ISO sortido 015-040 -25mm, cx. c/ 06	308	Kit	36	164,6033	5.925,72	IT EXCLUS
298	171802-9	Líquido de Milton	Informações técnicas: São soluções de Hipoclorito de Sódio a 1% Altamente bactericidas, estão indicadas para a instrumentação e irrigação de canais radiculares, atuando como desinfetantes. Tem a ação física da circulação do líquido pelo interior do canal radicular e ação química de solvência de tecidos, de poder Antisséptico e de característica físico-química de baixa tensão superficial. Apresentação: 1x1000ml frasco de Líquido de Milton.	28	Frasco	130	5,4033	702,43	IT EXCLUS
299	347554-9	Líquido fixador para radiografia	Líquido incolor, solução pronta para uso. Frasco c/ 475ml. Produto isento de registro na ANVISA	1	Frasco	130	10,7867	1.402,27	IT EXCLUS
300	375222-4	Líquido revelador para radiografia	Líquido incolor solução pronta para uso. Frasco c/ 475ml. Produto isento de registro na ANVISA	1	Frasco	130	12,55	1.631,50	IT EXCLUS
301	197421-1	Mandril Cônico para tiras de lixa	Fabricado em aço inoxidável, mandril para peça reta, fendado. Peça Embalagem com 1 unidade.	1	Pç	20	4,2167	84,33	IT EXCLUS
302	44642-4	Mandril adaptador de broca de alta para contra ângulo	Adaptador de broca de alta rotação para contra ângulo, esterilizável. material aço inoxidável, para contra ângulo. Embalagem com 1 unidade.	1	Pç.	78	15,50	1.209,00	IT EXCLUS
303	50162-0	Mandril para contra-ângulo	Fabricado em aço inoxidável, adaptável em contra -ângulo, tipo haste curta. Peça. Embalagem com 1 unidade.	1	Pç	78	4,1233	321,62	IT EXCLUS
304	72431-9	Moldeira I 01 adulto	Moldeira de alumínio perfurada, adulto, vendida individualmente tamanho adulto arcada inferior 01 Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	29	3,05	88,45	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



305	152525-5	Moldeira adulto	I 02	Moldeira de alumínio perfurada, adulto, vendida individualmente tamanho adulto arcada inferior 02. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	29	3,05	88,45	IT EXCLUS
306	65326-8	Moldeira adulto	I 03	Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente tamanho adulto arcada inferior 03. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	29	3,05	88,45	IT EXCLUS
307	653327-6	Moldeira adulto	I 04	Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente tamanho adulto arcada inferior 04. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	29	3,05	88,45	IT EXCLUS
308	72430-0	Moldeira adulto	S 01	Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente tamanho arcada superior 01. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	29	3,05	88,45	IT EXCLUS
309	66906-7	Moldeira adulto	S 02	Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente tamanho arcada superior 02. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	29	3,05	88,45	IT EXCLUS
310	255710-0	Moldeira adulto	S 03	Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente tamanho arcada superior 03. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	29	3,05	88,45	IT EXCLUS
311	65325-0	Moldeira adulto	S 04	Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente tamanho arcada superior 04. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	29	3,05	88,45	IT EXCLUS
312	261182-1	Óculos de proteção transparente		ÓCULOS DE PROTEÇÃO UV Possui uma película anti-embaçante. Curvado para dar visão sem distorção em todas as direções, alta transparência. Esterilizável a frio Pode ser usado sobre óculos normais Feito em policarbonato de alto impacto. Tamanho único Peça. Necessário amostra do produto (catálogo com foto). Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	728	8,6433	6.292,32	IT EXCLUS
313	75451-0	Óleo de baixa e alta rotação (único óleo para alta e baixa rotação)		Óleo mineral de baixa viscosidade 2 em 1: um único óleo para baixa e alta rotação. Detém e previne a oxidação devido à umidade do ar. Lubrifica, limpa e protege as peças de mão odontológicas. Produto ecológico, não contém CFC e não agride a camada de ozônio. Embalagem: 200ml/143g.	1	Un.	78	35,29	2.752,62	IT EXCLUS
314	16372-4	Óxido de Zinco pó		Pote (50g)	21	Frasco	221	3,2633	721,19	IT EXCLUS
315	267184-0	Paramonoclorofenol canforado		Produto utilizado para curativo intra-canal, acrescido de cânfora, sem a presença de nitrofurazona. Frasco de vidro com 20 ml	1	Frasco	39	5,1367	200,33	IT EXCLUS
316	291120-5	Paramonoclorofenol canforado com furacim		Presença da nitrofurazona na fórmula de P-mono-clorofenol com furacin, acentua a propriedade anti-infecciosa local apresentação: 1x20ml frasco de paramonoclorofenol + furacim	1	Vd.	46	12,32	566,72	IT EXCLUS
317	152653-7	Pasta de hidróxido de cálcio com paramonoclorofenol canforado para		O PMC associado à cânfora melhora os resultados clínicos em função de sua maior difusibilidade, além de atenuar sua ação irritante. Kit contendo 02 tubetes, 01 com 2,7 de pasta de hidróxido de cálcio com paramonoclorofenol canforado e 01 tubete com 2,2 de glicerina. 01 Seringa endodôntica ML, de êmbolo rosqueável para aplicação de Pasta	1	Kit	85	45,19	3.841,15	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



		uso endodôntico	Endodôntica,						
318	120051-8	Pasta Diamantada para polimento de Resinas Compostas	Pasta de polimento para uso geral (porcelanas, metais, esmalte e todos os tipos de resinas). Possui em sua formulação carbowax, que age como excipiente e lubrificante para o dispositivo de polimento, e diamante micronizado com granulação variando de 2 a 4 mi. As facetas cortantes e a alta homogeneidade da granulação dos cristais de diamante proporcionam polimento e brilho rápido e eficaz. Pode ser utilizados com feltros, discos de polimento e ou outros dispositivos disponíveis para polimento. Seringa com 2G.	1	Un.	85	15,7467	1.338,47	IT EXCLUS
319	383672-0	Pasta profilática, veículo aquoso	Características: Abrasivo micro granulado, com flúor, sabor tutti-frutti; Tubo c/ 90gr.	1	Tubo	156	5,7967	904,29	IT EXCLUS
320	46299-3	Pasta Zinco-enólica	Não irritante à mucosa oral, de presa rápida, reproduz corretamente os diferentes pormenores da mucosa bucal, adere perfeitamente à moldeira e, quando endurecida, não adere à mucosa oral ou às mãos do profissional. Kit com 02 tubos (pasta base de 60g e pasta catalisadora de 60 g). Produto com registro na ANVISA.	64	Kit	78	25,805	2.012,79	IT EXCLUS
321	378805-9	Pedra pomes	Pó para polimento e limpeza dental. Extra fina. Pote com 100g	979	Un.	42	5,2067	218,68	IT EXCLUS
322	20477-3	Placa de vidro polido para manipulação de cimentos em geral.	Com superfície polida, bordas regulares sem lascas, fraturas ou emendas, medindo aproximadamente 15 cm X 8 cm e 10 mm de espessura. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	78	8,55	666,90	IT EXCLUS
323	354540-7	Ponteira de ultrassom odontológico (supragengival) SCHUSTER	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico da marca SCHUSTER já existente na rede. Ponta para região supragengival. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39	63,96	2.494,44	IT EXCLUS
324	229734-5	Ponteira de ultrassom odontológico (subgengival) SCHUSTER	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico da marca SCHUSTER já existente na rede. Ponta para região subgengival. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39	88,28	3.442,92	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



325	403537-2	Ponteira de ultrassom odontológico (interproximal) SCHUSTER	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico da marca SCHUSTER já existente na rede. Ponta para região interproximal. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39	72,02	2.808,78	IT EXCLUS
326	135052-8	Ponteira de ultrassom odontológico (supragengival) BIOSCALER marca ORTHUS	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico Modelo BIOSCALER marca ORTHUS já existente na rede. Ponta para região supragengival. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39	73,66	2.872,74	IT EXCLUS
327	276375-3	Ponteira de ultrassom odontológico (subgengival) BIOSCALER marca ORTHUS	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico Modelo BIOSCALER marca ORTHUS já existente na rede. Ponta para região subgengival. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39	83,28	3.247,92	IT EXCLUS
328	356338-3	Ponteira de ultrassom odontológico (interproximal) BIOSCALER marca ORTHUS	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico Modelo BIOSCALER marca ORTHUS já existente na rede. Ponta para região interproximal. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39	79,97	3.118,83	IT EXCLUS
329	108212-4	Ponteira de ultrassom odontológico (supragengival) ALT	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico marca ALT já existente na rede. Ponta para região supragengival. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39	69,1267	2.695,94	IT EXCLUS
330	42112-0	Ponteira de ultrassom odontológico (subgengival) compatível com aparelho ultrassom marca ALT	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico marca ALT já existente na rede. Ponta para região subgengival. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39	83,6167	3.261,05	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



331	44653-0	Ponteira de ultrassom odontológico (raspagem interproximal) ALT	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico marca ALT já existente na rede. Ponta para região interproximal. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39	76,3533	2.977,78	IT EXCLUS
332	146861-8	Ponteira de ultrassom odontológico (supragengival) DABI ATLANTE	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico marca DABI ATLANTE . Ponta para região supragengival. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39	83,28	3.247,92	IT EXCLUS
333	244962-5	Ponteira de ultrassom odontológico (subgengival) DABI ATLANTE	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico marca DABI ATLANTE. Ponta para região subgengival. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39	83,28	3.247,92	IT EXCLUS
334	146863-4	Ponteira de ultrassom odontológico (interproximal) DABI ATLANTE	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico marca DABI ATLANTE. Ponta para região interproximal. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39	83,28	3.247,92	IT EXCLUS
335	63457-3	Porta amálgama cilíndrico confeccionado em plástico ou nylon	Porta amálgama cilíndrico confeccionado em plástico ou nylon com aproximadamente 11 cm de comprimento e 2 mm de embocadura, isento de rebarbas, com mola inoxidável, com volta a zero espontânea, resistente aos processos de esterilização por calor úmido ou agentes químicos. Necessário catálogo com amostra do produto. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	104	5,4867	570,62	IT EXCLUS
336	5036-9	Porta matriz Tofflemire	Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420 ou AISI 440 A, tamanho aproximado de 6 cm. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação e procedência.	1	Un.	156	25,40	3.962,40	IT EXCLUS
337	161070-8	Posicionador de RX adulto com 4 posicionadores	Produto com registro na ANVISA. Caixa com um Kit (jogo) para adulto, contendo posicionador para incisivos e caninos (sup e inf), molar superior direito e inferior esquerdo, molar superior esquerdo e inferior direito, posicionador para RX interproximal, pote para armazenamento, dispositivo para mordida e blocos de adaptação para isolamento.	1	kit	39	54,7775	2.136,32	IT EXCLUS
338	95784-4	Posicionador de RX infantil com 4 posicionadores	Autoclavável, produto com registro na ANVISA. Caixa com um Kit (jogo) contendo posicionador para incisivos e caninos (sup e inf), molar superior direito e inferior esquerdo, molar superior esquerdo e inferior direito, posicionador para RX interproximal, pote para armazenamento, dispositivo	1	kit	20	38,8933	777,87	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



			para mordida e blocos de adaptação para isolamento. Autoclavável.						
339	155310-0	Papel grau cirúrgico rolo 05 cm X 100 m	Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 14990-2. Do outro lado filme plástico composto de duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas com adesivo atóxico; permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos , alta transparência do filme na visualização do material embalado com indicador de esterilização a óxido de etileno. Selagem multilínea tripla. Embalagem com 1 unidade.	1375	Un.	65	27,2767	1.772,99	IT EXCLUS
340	188789-0	Papel grau cirúrgico rolo 10 cm X 100 m	Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 14990-2. Do outro lado filme plástico composto de duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas com adesivo atóxico; permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos , alta transparência do filme na visualização do material embalado com indicador de esterilização a óxido de etileno. Selagem multilínea tripla. Embalagem com 1 unidade.	1375	Un.	65	37,6367	2.446,39	IT EXCLUS
341	197867-5	Papel grau cirúrgico rolo 15 cm X 100 m	Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 14990-2. Do outro lado filme plástico composto de duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas com adesivo atóxico; permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos , alta transparência do filme na visualização do material embalado com indicador de esterilização a óxido de etileno. Selagem multilínea tripla. Embalagem com 1 unidade.	1375	Un.	65	60,42	3.927,30	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



342	200085-7	Papel grau cirúrgico rolo 20 cm X 100 m	Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 14990-2. Do outro lado filme plástico composto de duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas com adesivo atóxico; permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, alta transparência do filme na visualização do material embalado com indicador de esterilização a óxido de etileno. Selagem multilínea tripla. Embalagem com 1 unidade.	1375	Un.	65	82,9967	5.394,79	IT EXCLUS
343	200910-2	Papel grau cirúrgico rolo 25 cm X 100 m	Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 14990-2. Do outro lado filme plástico composto de duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas com adesivo atóxico; permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, alta transparência do filme na visualização do material embalado com indicador de esterilização a óxido de etileno. Selagem multilínea tripla. Embalagem com 1 unidade.	1375	Un.	65	94,58	6.147,70	IT EXCLUS
344	397372-7	Pino intra canal de Fibra de vidro (diâmetro 5)	Pino de fibra de vidro, tipo intra radicular, dupla conicidade e radiopaco, diâmetro 5 . Composto de 5 pinos e broca DC	761	Cx.	26	74,21	1.929,46	IT EXCLUS
345	270871-0	Pino intra canal de fibra de vidro (diâmetro 3)	Pino de fibra de vidro, tipo intra radicular, dupla conicidade e radiopaco, diâmetro 3 . Composto de 5 pinos e broca DC	761	Cx.	26	87,6433	2.278,73	IT EXCLUS
346	270349-1	Pino intra canal de fibra de vidro (diâmetro 2)	Pino de fibra de vidro, tipo intra radicular, dupla conicidade e radiopaco, diâmetro 2 . Composto de 5 pinos e broca DC	761	Cx.	26	75,07	1.951,82	IT EXCLUS
347	270346-7	Pino intra canal de fibra de vidro (diâmetro 1)	Pino de fibra de vidro, tipo intra radicular, dupla conicidade e radiopaco, diâmetro 1 . Composto de 5 pinos e broca DC	761	Cx.	26	77,3933	2.012,23	IT EXCLUS
348	410624-5	Ponta Accudose Lv	Para Materiais com Baixa Viscosidade: Pontas de menor abertura para aplicação de compósitos menos densos. Caixa com 20. Necessário amostra do produto (catálogo com foto)	1	Cx.	52	41,46	2.155,92	IT EXCLUS
349	65903-7	Pontas accudose anterior com final	Ponta Accudose agulha: Confeccionada em aço inox, altamente flexível Caixa com 20. Necessário amostra do produto (catálogo com foto)	1	Cx.	52	58,6933	3.052,05	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



		metálico							
350	110834-4	Prendedor para babador odontológico	Prendedor de guardanapo odontológico com fio de silicone autoclavável, clip tipo jacaré em metal capaz de travar babadores com espessura mínima. Cor branco ou preto. Embalagem com 01 unidade. Necessário amostra do produto (catálogo com foto).	1	Un.	300	4,59	1.377,00	IT EXCLUS
351	148861-9	Resina acrílica autopolimerizável (pó) cor rosa	Resina acrílica autopolimerizável para pequenos consertos na base de prótese dentária, apresentação pó cor rosa. Embalagem com 220 gr	574	Un.	2	48,81	97,62	IT EXCLUS
352	411518-0	Resina acrílica autopolimerizável (líquido)	Líquido Resina acrílica autopolimerizável para pequenos consertos na base de prótese dentária. Frasco com 120 ml	1	Un.	2	14,98	29,96	IT EXCLUS
353	27358-9	Resina foto cor A 2 microparticulada	Resina composta microparticulada com partículas pré-polimerizadas (10 - 20 µm), que permitem um polimento de alto brilho e de resultado duradouro, produzida com base em uretanodimetilacrilato, dióxido de silício altamente disperso (0,02 - 0,07 µm), partículas pre-polimerizadas (10 - 20 µm). Indicada para dentes anteriores classe III e IV, recobrimento estético e restaurações de classe V. Com excelente acabamento e polimento e fluorescência natural. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Refil com 4g. Cor para Esmalte A2	1637	Un.	211	12,4333	2.623,43	IT EXCLUS
354	27359-7	Resina foto cor A 3 microparticulada	Resina composta microparticulada com partículas pré-polimerizadas (10 - 20 µm), que permitem um polimento de alto brilho e de resultado duradouro, produzida com base em uretanodimetilacrilato, dióxido de silício altamente disperso (0,02 - 0,07 µm), partículas pre-polimerizadas (10 - 20 µm). Indicada para dentes anteriores classe III e IV, recobrimento estético e restaurações de classe V. Com excelente acabamento e polimento e fluorescência natural. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Refil com 4g. Cor para Esmalte A3	1637	Un.	241	29,98	7.225,18	IT EXCLUS
355	27360-0	Resina foto cor A 3,5 microparticulada	Resina composta microparticulada com partículas pré-polimerizadas (10 - 20 µm), que permitem um polimento de alto brilho e de resultado duradouro, produzida com base em uretanodimetilacrilato, dióxido de silício altamente disperso (0,02 - 0,07 µm), partículas pre-polimerizadas (10 - 20 µm). Indicada para dentes anteriores classe III e IV, recobrimento estético e restaurações de classe V. Com excelente acabamento e polimento e fluorescência natural. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Refil com 4g. Cor para Esmalte A3,5	1637	Un.	241	29,98	7.225,18	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



356	27971-4	Resina foto cor B2 microparticulada	Resina composta microparticulada com partículas pré-polymerizadas (10 - 20 µm), que permitem um polimento de alto brilho e de resultado duradouro, produzida com base em uretanodimetilacrilato, dióxido de silício altamente disperso (0,02 - 0,07 µm), partículas pre-polymerizadas (10 - 20 µm). Indicada para dentes anteriores classe III e IV, recobrimento estético e restaurações de classe V. Com excelente acabamento e polimento e fluorescência natural. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Refil com 4g. Cor para Esmalte B2	1637	Un.	104	47,50	4.940,00	IT EXCLUS
357	227141-9	Resina foto cor B2 microhíbrida	Resina microhíbrida - partículas de 0,6 micrometros em média, tempo de polimerização: 40 segundos Composição: bisfenolA-glicidilmetacrilato (BIS-GMA), trietilenoglicoldimetacrilato (TEGDMA), Zircônia/silica. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Unidade com 4g.	1637	Un.	104	17,6067	1.831,10	IT EXCLUS
358	66917-2	Resina foto cor C2 microhíbrida	Resina fotopolimerizável na cor C2 microhíbrida - partículas de 0,6 micrometros em média, tempo de polimerização: 40 segundos Composição: bisfenolA-glicidilmetacrilato (BIS-GMA), trietilenoglicoldimetacrilato (TEGDMA), Zircônia/silica. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Unidade com 4g.	1637	Un.	104	18,5167	1.925,74	IT EXCLUS
359	231259-0	Resina foto cor UD nanohíbrida.	Resina fotopolimerizável na cor UD nanohíbrida, indicada para dentes anteriores e posteriores contém as resinas bis-GMA, UDMA e bis-EMA. A carga inorgânica é formada por zircônia/silica. A quantidade de partículas inorgânicas é 60% em volume (sem tratamento com silano) com tamanhos de partícula variáveis entre 0,01 e 3,5 µm. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Refil com 4g. Cor UD	1637	Un.	156	26,0333	4.061,19	IT EXCLUS
360	424764-7	Resina foto cor P nanohíbrida	Resina fotopolimerizável na cor P nanohíbrida - partículas de 0,6 micrometros em média, tempo de polimerização: 40 segundos Composição: bisfenolA-glicidilmetacrilato (BIS-GMA), trietilenoglicoldimetacrilato (TEGDMA), Zircônia/silica. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Unidade com 4g.	1637	Un.	65	30,0333	1.952,16	IT EXCLUS
361	66919-9	Resina foto cor A3,5 microhíbrida	Resina fotopolimerizável na cor A 3,5 microhíbrida - partículas de 0,6 micrometros em média, tempo de polimerização: 40 segundos Composição: bisfenolA-glicidilmetacrilato (BIS-GMA), trietilenoglicoldimetacrilato (TEGDMA), Zircônia/silica. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Unidade com 4g.	1637	Un.	78	18,0933	1.411,28	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



362	424759-0	Resina foto cor OA2 nanohíbrida	Resina fotopolimerizável cor OA2 nanohíbrida. Indicada para dentes anteriores e posteriores contém as resinas bis-GMA, UDMA e bis-EMA. A carga inorgânica é formada por zircônia/silica. A quantidade de partículas inorgânicas é 60% em volume (sem tratamento com silano) com tamanhos de partícula variáveis entre 0,01 e 3,5 µm. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Refil com 4g. Cor para Dentina OA2	1637	Un.	104	18,0550	1.877,72	IT EXCLUS
363	424766-3	Resina foto cor OA3 nanohíbrida	Resina fotopolimerizável cor OA2 nanohíbrida. Indicada para dentes anteriores e posteriores contém as resinas bis-GMA, UDMA e bis-EMA. A carga inorgânica é formada por zircônia/silica. A quantidade de partículas inorgânicas é 60% em volume (sem tratamento com silano) com tamanhos de partícula variáveis entre 0,01 e 3,5 µm. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Refil com 4g. Cor para Dentina OA3	1637	Un.	104	24,0533	2.501,54	IT EXCLUS
364	18456-0	Rolete de Algodão	Roletes dentais confeccionados em 100% algodão hidrófilo. Vendidos em embalagens com 100 unidades cada.	201	Pct	3250	2,0267	6.586,78	IT EXCLUS
365	0001512	Saca brocas (cabeça padrão)	Saca brocas para caneta de alta rotação odontológica, cabeça padrão.	1	Un.	26	31,5467	820,21	IT EXCLUS
366	152645-6	Selantes de sulcos e fissuras fotopolimerizável	Fotopolimerizável; Contém flúor e ácido, altos índices de adesão. matizado ou branco opaco: 5 seringas de selador (matizado ou branco) com 2g cada, 1 seringa de condicionador dental em gel com 3ml. e 20 Pontas aplicadoras descartáveis. Possui ainda uma bisnaga refil matizado ou branco opaco com 1 selador 2g. e 3 pontas aplicadoras descartáveis.	1138	Un.	195	18,1033	3.530,14	IT EXCLUS
367	410481-1	Seringa para inserção de material (centrix)	Seringa para inserção de material termoplástico e materiais odontológicos viscosos, autoclavável, deve vir acompanhada de pelo menos 30 pontas (agulhas) sortidas.	1	Un.	33	80,9333	2.670,80	IT EXCLUS
368	312157-7	Stop de borracha	São cilindros de silicone utilizados nos instrumentos endodônticos digitais para marcar o comprimento de trabalho. Devem ser macios, flexíveis e de 1 milímetro de espessura, ou seja, 1 mm de altura do cilindro. Pacote com 100 unidades	201	Pct	7	15,4033	107,82	IT EXCLUS
369	119224-8	Sugador Cirúrgico	Sugador em resina ABS/polipropileno/PVC, para sangue, estéril e de uso único. Embalado individualmente, cx com 20.	54	Cx.	91	18,84	1.714,44	IT EXCLUS
370	135842-1	Sugador de saliva descartável	Pacotes com 40 unidades coloridos, confeccionados com PVC atóxico e higiênico.	1	Pct	3900	5,5125	21.498,75	IT EXCLUS
371	375243-7	Taça de borracha para contra ângulo	Tipo:borracha branca Finalidades: Produto utilizado em polimento ou profilaxia dental	1	Un.	520	1,20	624,00	IT EXCLUS

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



372	1513	Tamborel	Suporte de plástico tipo tamborel para limas endodônticas, autoclavável, com manta em disco para apoio das limas. Embalagem com 01 unidade.	1	Un.	91	10,8133	984,01	IT EXCLUS
373	89142-8	Tira Abrasiva de Poliéster	Tira abrasiva de poliéster para acabamento de resina, 4 mm, com centro neutro. Embalagem com 150 unidades. Necessário amostra do produto	1	Cx.	260	8,8967	2.313,14	IT EXCLUS
374	14148-8	Tira de aço para acabamento de amálgama 4mm	Tira abrasiva de aço monoface, com centro neutro, material aço inoxidável óxido de alumínio - espessura 4 mm Peso: 0.01 kg. Pacote com 12 unidades. Necessário amostra do produto	188	Pct.	221	6,1533	1.359,88	IT EXCLUS
375	14146-1	Tira de aço para acabamento de amálgama 6 mm	Tira abrasiva de aço monoface de aço com centro neutro - espessura 6 mm, Peso: 0.01 kg. Pacote com 12 unidades. Necessário amostra do produto	188	Pct.	130	7,07	919,10	IT EXCLUS
376	11321-2	Tira de poliéster para resina	Medidas: 100 X 10 X 0,05 mm - Caixa com 50 unidades Peso: 0.01 kg.	61	Cx.	156	1,2633	197,07	IT EXCLUS
377	375607-6	Tricresol formalina	Constituído por uma mistura de cresóis e formol, concentração 45 39, solução intracanal. Frasco 10 ml.	89	Vidro	52	4,6267	240,59	IT EXCLUS

VALOR TOTAL
ESTIMADO:

1.531.078,64

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



06 - CUSTO TOTAL ESTIMADO:

06.1. O valor total estimado é de R\$ 1.531,078, 64 (Um milhão quinhentos e trinta e um mil setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

07 – RECURSO:

() PRÓPRIO (X) ESTADUAL (X) FEDERAL () CONVÊNIO

**08 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

PROJETO / ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	META/INDICADOR PDI
2269	3.3.90.30	203/204/304	2.3.3.1
2275	3.3.90.30	304/203	
2274	3.3.90.30	204	
2277	3.3.90.30	304/204	
2276	3.3.90.30	205	

09 - DA DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO

- (X) Aquisição de materiais e bens comuns
- () Aquisição de equipamento e materiais permanentes
- () Serviços comuns – manutenção/prestação de serviços
- () Serviços especializados
- () Serviços técnicos - consultoria/auditoria/assessoria
- () Serviços de engenharia e obras

10 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

10.1. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- X.** Cópia da Cédula de Identidade dos responsáveis legais da empresa ou outro documento com foto;
- XI. Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis;
- XII. Sociedades comerciais:** Cópia do Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
 - a.** Os documentos em apreço deverão estar acompanhados da última alteração ou da consolidação respectiva;

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



- XIII. Sociedades empresárias ou empresas individuais de responsabilidade limitada – LTDA – EIRELI:** ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- XIV. Sociedades simples:** Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhado de prova da Diretoria em exercício;
- XV. Empresas mercantis:** inscrição no registro público onde opera, com a averbação no Registro onde tem a sede ou matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
- XVI.** Procuração por instrumento público, comprovando a delegação de poderes expressos para assinatura e rubrica dos documentos integrantes da habilitação e proposta, quando estas não forem assinadas por diretor (es), além de poderes especiais para renunciar a direitos em geral em nome da outorgante, e, em especial, quanto à interposição de recursos.
- XVII.** Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- XVIII.** A licitante deverá obrigatoriamente apresentar por meio digital os documentos de habilitação (**inclusive os ORIGINAIS ou CÓPIAS AUTENTICADAS**) por meio de funcionalidade presente no sistema (upload) ou e-mail, e remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, no prazo determinado no EDITAL, após declarado arrematante, devendo ser os mesmos anexados no sistema, sob pena de inabilitação.

10.2 – RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

I. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

II. Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

a) A comprovação de inscrição de contribuinte poderá se dar através de Alvará de Funcionamento;

III. Certidão de regularidade de débito com as Fazendas:

a) Federal: Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União e das Contribuições sociais (**INSS**);

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



b) Estadual: Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (**CND**) **específica para participar** de licitações, (ressalvam-se os casos de unificação de certidão por força de legislação Estadual, quando será aceita a certidão unificada).

c) Municipal: Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo domicílio tributário.

d) Certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social (**INSS**), conjunta com a CND Federal letra "a";

e) Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**FGTS**);

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (**CNDT**) em cumprimento a Lei n. 12.440/2011 art. 29, inciso V;

g) Certidão Negativa de Dívida Ativa de competência da **Procuradoria Geral do Estado** do respectivo domicílio tributário, (ressalvam-se os casos de unificação de certidão por força de legislação Estadual, quando será aceita a certidão unificada).

I. As Certidões podem ser positivas com efeitos negativas, no que couber conforme a lei.

10.2.1. As datas de validades aceitas nas certidões serão as datas consignadas nos documentos, ou na omissão de validade, considera-se **90 (noventa) dias** da data de emissão.

10.2.2. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que está presente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

10.2.3. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

10.2.4. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo **de 5 (cinco) dias úteis**, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.2.5. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no Edital.

10.3. OUTROS DOCUMENTOS

10.3.1. Declaração, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação;

10.3.3. Declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal,

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



10.3.4. Declaração da licitante, sob as penas do art. 299 do Código Penal de que terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, do objeto licitado para realizar a entrega no prazo previsto na minuta da ata de registro de preços;

10.3.5. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
- Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

10.4 - DA QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCIERA

10.4.1. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante para este fim, datada de no máximo **90 (noventa) dias corridos** anteriores à data de realização da sessão pública de processamento do presente pregão, se outro prazo não for definido na própria certidão.

10.4.2. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do último exercício social, nos termos da lei, devidamente registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira do licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de **3 (três) meses** da data de apresentação da proposta.

10.4.3. O balanço quando escriturado em livro digital deverá vir acompanhado de “Recibo de entrega de livro digital”. Apresentar também termos de abertura e de encerramento dos livros contábeis. Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

10.4.4. As empresas recém-constituídas, cujo Balanço Patrimonial ainda não seja exigível, deverão apresentar o Balanço de Abertura, devidamente assinado pelo contador com seu respectivo nº. do CRC (Conselho Regional de Contabilidade) e registrado junto ao órgão competente;

10.4.5. Em se tratando de Micro empreendedor Individual – MEI estão dispensadas da apresentação do balanço patrimonial.

10.3.6. Serão considerados aceitos, na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado apresentados em uma das seguintes formas:

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



- Publicados em Diário Oficial;
- Publicados em Jornal;
- Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; e Por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento.

10.5 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.5.1. Apresentar atestado de capacidade técnica em original, cópia autenticada em cartório, apresentando o documento original, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e a favor da empresa licitante, que comprove a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em características com o objeto da licitação.

I. Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (ais) da licitante.

II. Os instrumentais/insumos odontológicos devem estar inscritos na ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, exceto os produtos que estão isentos.

10.6 - EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS.

10.6.1. As amostras exigidas nos itens **62, 63, 64, 65, 348, 349 e 350**, deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande-MT, pela empresa vencedora conforme descritivo do ANEXO I;

10.6.2. Os licitantes previamente classificados deverão enviar **junto com os documentos de habilitação, prospectos (catálogos) com foto dos produtos** dos itens **116, 117, 118, 252, 253, 373, 374 e 375**, para análise e parecer da equipe técnica, as amostras apresentadas deverão estar identificadas, com etiqueta, constando: processo licitatório nº, Nome da Empresa, e marca **idênticos ao descritivo do EDITAL;**

10.6.3. Os Instrumentais e Insumos Odontológicos deverão ser entregues nas embalagens originais, em perfeito estado, sem sinais de violação, aderência ao produto e umidade, sem inadequação de conteúdo, bem como com número de registros emitidos pela ANVISA;

10.6.4. Os Instrumentais e Insumos Odontológicos que por ventura são obrigados a ter registros nos órgãos (ANVISA, Ministério da Saúde, ISO 9001:2000 e NBR ISO 13485 e outros), fazem-se necessário a comprovação.

10.6.5. O Prazo de Garantia não deverão ser inferior a **12 (doze) meses** a contar da data da entrega do produto; (Legislação Vigente)

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



10.6.6. Os Instrumentais e Insumos Odontológicos estarão sujeitos à aceitação pela Secretaria Municipal de Saúde, a qual caberá o direito de recusar, caso os produtos não estejam de acordo com o especificado;

10.6.7. O embargo do recebimento definitivo do objeto não implicará dilação do prazo de entrega nem servirá de base para justificar qualquer atraso;

10.6.8. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela qualidade dos Instrumentais e Insumos Odontológicos fornecido;

10.6.9. O prazo de garantia que esteja especificado nos Instrumentais e Insumos Odontológicos descritos no anexo I deverá ser obedecido, desde que não fique comprovado o mau uso, nos termos do Art. 3º combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO).

10.6.10. As empresas licitantes deverão apresentar no momento da habilitação os seguintes documentos:

10.6.11. Declaração de assistência técnica autorizada localizada em Várzea Grande ou Cuiabá, além da apresentação de certificado de boas práticas de fabricação, certificado de registro dos produtos na

ANVISA e certificado de licença de funcionamento da ANVISA para indústria fabricante. Empresa com certificação ISO 9001 e 13485.

10.6.12. ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E ALVARÁ SANITÁRIO fornecidos pelo poder público competente.

11 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA / DAS CONDIÇÕES

11.1. Os instrumentais/insumos odontológicos deverão ser entregues em até **10 (dez) dias úteis**, contados da emissão da nota de fornecimento e conforme solicitação dos itens e quantidade especificada.

11.2. A entrega deverá ser no **CADIM – Centro de Abastecimento e Distribuição de Medicamentos, situado na Rua Salim Nadaf, nº 480, Bairro Centro, Várzea Grande-MT- CEP 78.110-430, cujo horário para entrega dos materiais será das 07h00min as 11h00min e das 13h00min as 17h00min; de segunda a sexta, em caso de dúvidas entrar em contato no telefones: 65 3686-9040 / 3694-6485 (Sr Otacílio/Claudia)**



11.2. A entrega deverá ser feita com acompanhamento do fiscal do contrato acompanhado com assinatura do mesmo, em canhoto da nota fiscal ou conhecimento de transporte.

11.3. Após o recebimento dos instrumentais/insumos odontológicos deverá ser feita conferência da quantidade, avaliação da qualidade e verificação, através do servidor designado para esse fim. O prazo para conferência e eventual troca será **de 05 (cinco) dias**, a contar da data do recebimento provisório e somente após o recebimento definitivo, a Nota Fiscal será atestada e encaminhada para pagamento.

11.4. O transporte dos instrumentais/insumos odontológicos será custeado pela CONTRATADA, em qualquer tempo do processo, caso o fornecimento de material realizado esteja em desacordo no todo ou em partes com a ordem de fornecimento e com as normas deste Termo de Referência.

12 - DO PRAZO DE DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS E TROCA EM CASO DE INCONSISTÊNCIAS, PERDAS E AVARIAS:

12.1. A CONTRATADA deverá entregar os instrumentais/insumos odontológicos conforme as especificações e quantidades contidas no presente Termo de Referência, zelando pelo assíduo fornecimento.

12.2. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à instituição, decorrente de sua culpa ou dolo quando da entrega dos materiais, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

12.3. A partir desse prazo de troca, o CADIM solicitará o cancelamento dos itens em desacordo com o edital, no que se refere aos documentos de compras e/ou a nota fiscal sem qualquer ônus direto ou indireto, decorrente do mesmo.

13 - DAS CONDIÇÕES

13.1. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

13.2. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até as dependências da Gerência do Patrimônio é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte;

13.3. Os produtos deverão atender aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislação pertinentes.

13.4. Será verificado o quadro societário e o endereço dos licitantes com vistas a verificar a existência de sócios comuns, endereços idênticos e/ou indícios de parentescos, fatos que

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



analisados em conjunto com outras informações, poderá indicar ocorrência de fraudes contra o certame licitatório. Portanto, havendo indícios de fraude, deverá ser adotada a prerrogativa do parágrafo terceiro do artigo 43 da Lei 8.666/93.

14 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos neste Termo de Referência;

14.2. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência;

14.3. Prestar os devidos esclarecimentos que lhe forem solicitados, bem como dar ciência a esta SMS/VG imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do fornecimento.

14.4. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização desta SMS/VG, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste Termo;

14.5- Comunicar imediatamente ao Setor de Compras desta SMS/VG de qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

14.6. Os produtos que por ventura forem entregues em desacordo com as descrições da TR deverão ser substituídos **em até 05 (cinco) dias** a contar da notificação à empresa contratada. Notificação esta que deverá ser feita pela Secretaria Municipal de Saúde, imediatamente a constatação do fato;

14.7. Os Instrumentais/Insumos Odontológicos solicitados deverão estar em conformidade com este Termo de Referência e aprovação da equipe multidisciplinar, as exigências do código de defesa do consumidor.

15 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

15.1. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;

15.2. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste processo licitatório;

15.3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do Órgão;

15.4. Efetuar o pagamento conforme a Instrução Normativa desta Prefeitura, a partir da apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as devidas certidões;

15.5. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada;

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



15.6. Comunicar à Contratada sobre possíveis irregularidades observadas na entrega dos materiais, para imediata correção;

15.7. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos Bens;

15.8. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa contratada;

15.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

15.10. Acompanhar, fiscalizar, supervisionar, gerir e conferir a entrega dos produtos, juntamente com a Gerência de Patrimônio.

16 - DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

17 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:

Terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, tendo início na data da assinatura e respectiva publicação.

18 - DO PAGAMENTO

18.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento e atestado da nota fiscal. A contratada deverá no ato de apresentação da nota fiscal, durante a vigência do contrato, apresentar todas às certidões de regularidade (Municipal, Estadual, União, Trabalhista).

18.2. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação;

18.3. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações;

18.4. O pagamento da nota fiscal fica condicionado à comprovação de situação de regularidade fiscal da CONTRATADA.

19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infração nos termos da Lei nº 12.486, de 2013 aqueles que cometerem atos lesivos à administração pública, assim definidos, no tocante a licitações e contratos, a Contratada que:

a) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



c) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; e

g) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.

19.2. Nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo de referência e das demais penalidades legais, aquele que:

a) Não assinar o Contrato ou retirar a Autorização de Fornecimento quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

b) Apresentar documentação falsa;

c) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;

19.3. Com fundamento no art. 9º da Lei n. 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, sem prejuízo, o Fornecedor ficará sujeito, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

19.3.1. Advertência;

19.3.1.1. A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes casos:

a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não acarretem prejuízos para a Contratante, independentemente da aplicação de multa;

b) Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou inidoneidade;

c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Contratante, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais grave;

19.3.2. Multa;

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



19.3.2.1. Conforme disposto no **(Art. 86 da Lei 8.666/93)**, na forma prevista no instrumento convocatório ou no Contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL correspondente a:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de fornecimento ou prestação de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;

b) O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias;

c) 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis; e 5% pela inexecução parcial;

d) 15% (quinze por cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimento/Empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual exceto prazo de entrega;

e) 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, não comparecendo à Prefeitura, o proponente convocado para a assinatura do contrato.

19.3.2.2. A Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, previamente autorizado pela Contratante, em decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal;

19.3.2.3. A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança Administrativa ou Judicial;

19.3.2.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

19.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

19.3.3.1. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação;

19.3.3.2. A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações:

19.3.3.3. Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:

a) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado prejuízos para a Contratante;

b) Execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados;

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



19.3.3.4. Por 02 (dois) anos, nos seguintes casos:

- a) Não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados;
- b) Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização;
- c) Prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste ajuste;
- d) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, ensejando a

19.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

19.3.4.1 Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

19.3.4.2. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à Contratada nos casos a seguir indicados:

- a) Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato;
- c) Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, em virtude de atos ilícitos praticados, tais como:
 - I. Praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que evidenciem interesses escusos ou má-fé;
 - II. Apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte;
 - III. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto deste contrato sem o consentimento da Contratante, por escrito.

Parágrafo Primeiro - Independentemente das sanções administrativas previstas neste Termo de Referência, a Contratada está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante;



Parágrafo Segundo - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

19.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666.

20.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade.

20 - DAS PUBLICAÇÕES

- (x) Internet
- (x) Jornal Oficial da União – D.O.U
- (x) Jornal Oficial do Município - AMM
- (x) Diário Oficial Eletrônico Tribunal de Contas Estadual - DOE/TCE

21 - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO

- () Leilão
- () Convite
- () Concurso
- () Compra Direta
- () Inexigibilidade
- () Tomada de Preços
- () Concorrência Pública

(x) Pregão Eletrônico/ Registro de Preços/ Menor Preço por Item/ Cota Reservada

22 - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

22.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

22.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.



22.3. O representante da Administração anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos preços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

22.4. A fiscalização do contrato ficará a cargo da seguinte da servidora:

22.4.1 A Secretaria Municipal de Saúde designa a servidora, senhora **ANDRÉA REGINA NASCIMENTO VRECH COELHO**, Matrícula: 115107, brasileira, Odontóloga, portador da cédula de identidade RG 9336087 SSP/MT Emissão: 06/03/2003 e inscrito no CPF 622.446.981-49, residente a Avenida Tancredo Neves, 108, Jardim Kennedy, Cuiabá-MT, CEP: 78.000-000.

E- mail: andreavcoelho@hotmail.com

Contato: (65) 9 9627-583

Várzea Grande – MT, 08 de maio de 2017.

LUCIMAR ROCHA MARTINS
TÉCNICA NÍVEL SUPERIOR
ELABORADOR DE T.R.

NARCISO SANTANA DA SILVA
ASSESSORIA TÉCNICA



ANEXO II – MODELO – PROPOSTA DE PREÇOS

(papel timbrado da empresa)

À: Prefeitura Municipal de Várzea Grande (Secretaria de Saúde)

Pregão Eletrônico n. ___/2017

Sessão Pública: ___/___/2017, às ___h00min.

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Nome de Fantasia:	
Razão Social:	
CNPJ:	Insc. Est.:
Endereço:	
Bairro:	Cidade:
CEP:	E-mail:
Telefone:	Fax:
Contato:	Telefone:
Banco:	Conta Bancária:
Nome e nº da Agência:	

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID.	QTD	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1						

TOTAL GERAL	R\$	(_____)
-------------	-----	-----------

Declaro para os devidos fins que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão-de-obra, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com frete, carga e descarga.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de entrega: _____

_____, ___ de _____ de 2017.

Representante Legal (carimbo e assinatura)



ANEXO III – MODELO

(papel timbrado da empresa)

Pregão Eletrônico n. ___/2017

DECLARAÇÃO

Declaramos em atendimento ao previsto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal e inciso V, artigo, 27 da Lei 8666/93; que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz e em nenhuma hipótese, menores de 14 (quatorze) anos.

Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar nº 04/90).

Declaração de inexistência de fato impeditivo de sua habilitação, assinada por sócio dirigente, proprietário ou procurador da empresa devidamente identificado, sendo que, se firmado por este ultimo deverá estar acompanhada por instrumento particular ou publico de outorga de mandato, conforme modelo anexo

_____, ____ de _____ de 2017.

Representante Legal

Nome: _____

RG _____

CPF _____

Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 (dezesesseis) anos na condição de aprendiz deverá declarar expressamente.



ANEXO IV –MODELO

(papel timbrado da empresa)

Pregão Eletrônico N. ___/2017

EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

DECLARAÇÃO

Em conformidade com a Lei n. 10.520/02 e art. 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos sob as penas da lei, que:

1. Cumprimos com todos os requisitos de habilitação para este certame, exceto os documentos de regularidade fiscal com as restrições a seguir:

_____ validade _____
_____ validade _____

- 1.1 Solicitamos usufruir dos benefícios dispostos no Art. 43 da Lei Complementar Nº 123/2006.

2. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

_____, ____ de _____ de 2017

Representante Legal

Nome: _____

RG _____

CPF _____

**Apenas para: MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal.**



ANEXO V – MODELO

(papel timbrado da empresa)

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (Secretaria de Saúde)

EQUIPE TÉCNICA DE PREGÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.: ___/2017

DATA DA ABERTURA: ___/___/2017

HORÁRIO: h00min.

A Empresa _____, inscrita no CNPJ

N _____ e Insc. Estadual n. _____, sediada

_____, por intermédio do seu representante legal o Sr(a)

_____, portador(a) da Cédula de Identidade RG N

_____ e do CPF N _____, declara para os devidos fins

e sob as penas da lei que:

1. Estamos de pleno acordo e concordamos expressamente com todas as condições especificadas no EDITAL E SEUS ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. ____/201__, relativo a PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. (Secretaria de Saúde)
2. Tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto desta licitação, bem como aceitamos na íntegra todas as condições deste edital, ressalvado o nosso direito recursal.
3. Garantimos a entrega dos produtos no(s) prazo(s) e quantidades estabelecidos na licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

_____, _____ de _____ de 2017

REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO VI - FICHA CADASTRAL

PREGÃO	PRESENCIAL () ELETRÔNICO ()	N. ____/2017
RAZÃO SOCIAL		
FANTASIA		
NOME DOS SÓCIOS	RG	CPF
ENDEREÇO: RUA / AVENIDA		
BAIRRO	CIDADE	
ESTADO	CEP	
PORTE DA EMPRESA		
() MICRO EMPRESA () EMPRESA DE PEQUENO PORTE () EMPRESA DE MÉDIO E GRANDE PORTE		
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	() SIM () NÃO	
CNPJ	INSC. ESTADUAL E/OU MUNICIPAL	
N. TELEFONE	N. FAX	
EMAIL		
Nº. REG. JUNTA COMERCIAL	DATA DO REG. NA JUNTA COMER.	
NOME DO RESPONSÁVEL	Nº. TELEFONE CELULAR	
NOME DO REPRESENTANTE NA LICITAÇÃO	Nº. TELEFONE CELULAR	
NOME BANCO	Nº. AGÊNCIA	Nº. CONTA



ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO N. ___/2017

Validade: 12 (doze) meses.

1.1 Pelo presente instrumento, o Fundo Municipal de Saúde de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 11.364.895/0001-60, sito à Avenida Castelo Branco, nº 2.500, Bairro água Limpa- Município de Várzea Grande, neste ato representado pelo Secretário-----, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº-----, e CPF nº-----, denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa,-----CNPJ sob nº----- sede na -----, vencedora dos itens -----, considerando o julgamento da licitação **MENOR PREÇO POR ITEM** na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº XX/2017**, bem como a classificação das propostas e sua respectiva homologação, **RESOLVE** registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por **itens**, atendendo as condições previstas no instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes em conformidade com a lei n.10.520, de 17 de Julho de 2002, no Decreto Federal n. 5.450, de 31 de maio de 2005, no Decreto n. 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o SRP e Decreto Municipais N.09/2010 e Lei Complementar n. 123 de 14 de dezembro de 2006, LC 147/2014, Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93 e suas alterações, bem como pelas disposições estabelecidas neste ata e seus anexos.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Realização de Pregão Eletrônico na modalidade de Registro de Preços – menor preço por item - Cota Reservada para **Aquisição de Instrumentais e Insumos Odontológicos**, para implantação das Clínicas Odontológicas para exercício de 2017 e para rede já implantada da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande-MT, conforme condições e quantitativos previstos no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1 Terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, tendo início na data da assinatura e respectiva publicação.



Parágrafo Único – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – GERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 O gerenciamento deste instrumento caberá as Secretaria Municipal de Saúde através do Setor competente no seu aspecto operacional e à Assessoria Jurídica da Secretaria, nas questões legais.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

4.1 Os preços registrados, a especificações dos produtos, os quantitativos, marcas e empresas fornecedoras encontram-se no relatório da sessão em ordem de classificação no processo licitatório do **Pregão Eletrônico xx/2017**.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado em **até 30 (trinta) dias** após o recebimento e atestado da nota fiscal. A contratada deverá no ato de apresentação da nota fiscal, durante a vigência da ata de registro de preços, apresentar todas às certidões de regularidade (Municipal, Estadual, União, Trabalhista).

5.2. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação;

5.3. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações;

5.4. O pagamento da nota fiscal fica condicionado à comprovação de situação de regularidade fiscal da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;

6.2. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no processo licitatório;

6.3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do Órgão;

6.4. Efetuar o pagamento conforme a Instrução Normativa desta Prefeitura, a partir da apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as devidas certidões;



- 6.5.** Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada;
- 6.6.** Comunicar à Contratada sobre possíveis irregularidades observadas na entrega dos materiais, para imediata correção;
- 6.7.** Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos Bens;
- 6.8.** Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa contratada;
- 6.9.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
- 6.10.** Acompanhar, fiscalizar, supervisionar, gerir e conferir a entrega dos produtos, juntamente com a Gerência de Patrimônio.

CLÁUSULA SETIMA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 7.1.** Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos neste Termo de Referência;
- 7.2.** Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência;
- 7.3.** Prestar os devidos esclarecimentos que lhe forem solicitados, bem como dar ciência a esta SMS/VG imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do fornecimento.
- 7.4.** Dispor-se a toda e qualquer fiscalização desta SMS/VG, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste Termo;
- 7.5-** Comunicar imediatamente ao Setor de Compras desta SMS/VG de qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
- 7.6.** Os produtos que por ventura forem entregues em desacordo com as descrições da Termo de Referência deverão ser substituídos **em até 05 (cinco) dias** a contar da notificação à empresa contratada. Notificação esta que deverá ser feita pela Secretaria Municipal de Saúde, imediatamente a constatação do fato;
- 7.7.** Os Instrumentais/Insumo Odontológico solicitado deverá estar em conformidade com este Termo de Referência e aprovação da equipe multidisciplinar, as exigências do código de defesa do consumidor.

CLÁUSULA OITAVA– DO PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS

- 8.1.** Os instrumentais/insumos odontológicos deverão ser entregues em até **10 (dez) dias úteis**, contados da emissão da nota de fornecimento e conforme solicitação dos itens e quantidade especificada.



8.2. A entrega deverá ser no **CADIM – Centro de Abastecimento e Distribuição de Medicamentos, situado na Rua Salim Nadaf, nº 480, Bairro Centro, Várzea Grande-MT- CEP 78.110-430, cujo horário para entrega dos materiais será das 07h00min as 11h00min e das 13h00min as 17h00min; de segunda a sexta, em caso de dúvidas entrar em contato no telefones: 65 3686-9040 / 3694-6485 (Sr Otacílio/Claudia)**

8.3. A entrega deverá ser feita com acompanhamento do fiscal do contrato acompanhado com assinatura do mesmo, em canhoto da nota fiscal ou conhecimento de transporte.

8.4. Após o recebimento dos instrumentais/insumos odontológicos deverá ser feita conferência da quantidade, avaliação da qualidade e verificação, através do servidor designado para esse fim. O prazo para conferência e eventual troca será **de 05 (cinco) dias**, a contar da data do recebimento provisório e somente após o recebimento definitivo, a Nota Fiscal será atestada e encaminhada para pagamento.

8.5. O transporte dos instrumentais/insumos odontológicos será custeado pela CONTRATADA, em qualquer tempo do processo, caso o fornecimento de material realizado esteja em desacordo no todo ou em partes com a ordem de fornecimento e com as normas do Termo de Referência.

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS E TROCA EM CASO DE INCONSISTÊNCIAS, PERDAS E AVARIAS

9.1. A CONTRATADA deverá entregar os instrumentais/insumos odontológicos conforme as especificações e quantidades contidas no Termo de Referência, zelando pelo assíduo fornecimento.

9.2. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à instituição, decorrente de sua culpa ou dolo quando da entrega dos materiais, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

9.3. A partir desse prazo de troca, o CADIM solicitará o cancelamento dos itens em desacordo com o edital, no que se refere aos documentos de compras e/ou a nota fiscal sem qualquer ônus direto ou indireto, decorrente do mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES

10.1. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

10.2. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até as dependências da Gerência do Patrimônio é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte;

10.3. Os produtos deverão atender aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislação pertinentes.



10.4. Será verificado o quadro societário e o endereço dos licitantes com vistas a verificar a existência de sócios comuns, endereços idênticos e/ou indícios de parentescos, fatos que analisados em conjunto com outras informações, poderá indicar ocorrência de fraudes contra o certame licitatório. Portanto, havendo indícios de fraude, deverá ser adotada a prerrogativa do parágrafo terceiro do artigo 43 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

11.1 O registro do fornecedor será cancelado quando:

- I - descumprir as condições da ata de registro de preços;
- II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do **caput** será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11.2 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

- I - por razão de interesse público; ou
- II - a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

12.1. Os Instrumentais e Insumos Odontológicos deverão ser entregues nas embalagens originais, em perfeito estado, sem sinais de violação, aderência ao produto e umidade, sem inadequação de conteúdo, bem como com número de registros emitidos pela ANVISA;

12.2. Os Instrumentais e Insumos Odontológicos que por ventura são obrigados a ter registros nos órgãos (ANVISA, Ministério da Saúde, ISO 9001:2000 e NBR ISO 13485 e outros), fazem-se necessário a comprovação.

12.3. O Prazo de Garantia não deverá ser inferior a **12 (doze) meses** a contar da data da entrega do produto; (Legislação Vigente)

12.4. Os Instrumentais e Insumos Odontológicos estarão sujeitos à aceitação pela Secretaria Municipal de Saúde, a qual caberá o direito de recusar, caso os produtos não estejam de acordo com o especificado;



12.5. O embargo do recebimento definitivo do objeto não implicará dilação do prazo de entrega nem servirá de base para justificar qualquer atraso;

12.6.. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela qualidade dos Instrumentais e Insumos Odontológicos fornecido;

12.7 O prazo de garantia que esteja especificado nos Instrumentais e Insumos Odontológicos descritos no anexo I deverá ser obedecido, desde que não fique comprovado o mau uso, nos termos do Art. 3º combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO).

12.8 As empresas licitantes deverão apresentar no momento da habilitação os seguintes documentos:

12.9. Declaração de assistência técnica autorizada localizada em Várzea Grande ou Cuiabá, além da apresentação de certificado de boas práticas de fabricação, certificado de registro dos produtos na ANVISA e certificado de licença de funcionamento da ANVISA para indústria fabricante. Empresa com certificação ISO 9001 e 13485.

12.10. ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E ALVARÁ SANITÁRIO fornecidos pelo poder público competente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CADASTRO RESERVA

13.1 Em caso de cancelamento da ata de registro de preços será chamada a próxima classificada respeitando sempre a ordem de classificação conforme tabela abaixo.

COTA RESERVA

item	Descrição	Classificação das empresas
01		2º Colocado (Nome da empresa e CNPJ) 3º Colocado (Nome da Empresa e CNPJ)

13.2 As empresas convocadas no sistema de cadastro reserva terá que apresentar sua documentação de habilitação conforme as disposições do edital.

13.3 Em caso de empresa não encaminhar os documentos de habilitação, poderá sofrer as sanções culminante no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infração nos termos da Lei nº 12.486, de 2013 aqueles que cometerem atos lesivos à administração pública, assim definidos, no tocante a licitações e contratos, a Contratada que:



- a) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
- b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
- c) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
- d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
- e) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
- f) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; e
- g) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.

14.2. Nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo de referência e das demais penalidades legais, aquele que:

- a) Não assinar o Contrato ou retirar a Autorização de Fornecimento quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- b) Apresentar documentação falsa;
- c) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;

14.3. Com fundamento no art. 9º da Lei n. 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, sem prejuízo, o Fornecedor ficará sujeito, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

14.3.1. Advertência;

14.3.1.1. A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes casos:

- a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não acarretem prejuízos para a Contratante, independentemente da aplicação de multa;
- b) Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou inidoneidade;
- c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Contratante, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais grave;



14.3.2. Multa;

14.3.2.1. Conforme disposto no **(Art. 86 da Lei 8.666/93)**, na forma prevista no instrumento convocatório ou no Contrato; neste caso a Contratante aplicará a **MULTA CONTRATUAL** correspondente a:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de fornecimento ou prestação de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;

b) O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias;

c) 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis; e 5% pela inexecução parcial;

d) 15% (quinze por cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimento/Empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual exceto prazo de entrega;

e) 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, não comparecendo à Prefeitura, o proponente convocado para a assinatura do contrato.

14.3.2.2. A Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, previamente autorizado pela Contratante, em decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal;

14.3.2.3. A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança Administrativa ou Judicial;

14.3.2.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

14.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

14.3.3.1. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação;

14.3.3.2. A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações:

14.3.3.3. Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:

a) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado prejuízos para a Contratante;

b) Execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados;

14.3.3.4. Por 02 (dois) anos, nos seguintes casos:



- a) Não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados;
 - b) Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização;
 - c) Prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste ajuste;
 - d) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, ensejando a
- 14.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;**
- 14.3.4.1** Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
- 14.3.4.2.** A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à Contratada nos casos a seguir indicados:
- a) Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
 - b) Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato;
 - c) Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, em virtude de atos ilícitos praticados, tais como:
 - I. Praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que evidenciem interesses escusos ou má-fé;
 - II. Apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte;
 - III. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto deste contrato sem o consentimento da Contratante, por escrito.
- Parágrafo Primeiro** - Independentemente das sanções administrativas previstas neste Termo de Referência, a Contratada está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante;
- Parágrafo Segundo** - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.
- 14.4.** A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666.



14.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

15.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos preços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

15.4. A fiscalização do contrato ficará a cargo da seguinte da servidora:

15.4.1 A Secretaria Municipal de Saúde designa a servidora, senhora **ANDRÉA REGINA NASCIMENTO VRECH COELHO**, Matrícula: 115107, brasileira, Odontóloga, portador da cédula de identidade RG 9336087 SSP/MT Emissão: 06/03/2003 e inscrito no CPF 622.446.981-49, residente a Avenida Tancredo Neves, 108, Jardim Kennedy, Cuiabá-MT, CEP: 78.000-000.

E- mail: andreavcoelho@hotmail.com

Contato: (65) 9 9627-583

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

16.1 As despesas decorrentes da presente Licitação correrão a conta dos recursos Federal e Estadual, seguinte dotação orçamentária:

PROJETO / ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	META/INDICADOR PDI
2269	3.3.90.30	203/204/304	2.3.3.1
2275	3.3.90.30	304/203	
2274	3.3.90.30	204	
2277	3.3.90.30	304/204	
2276	3.3.90.30	205	



CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DOS ELÍCITOS PENAIS

17-1 As informações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e será objeto de processo judicial na forma legalmente prevista sem prejuízo das demais comunicações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

18.1 As partes contratantes elegem o foro de Várzea Grande-MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem de acordo, as partes firmam a presente

ATA em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando um via arquivada na sede da **CONTRATANTE**, na forma do art. 60 da Lei 8.666 de 21/06/93

Várzea Grande – MT ____ de _____ de 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATANTE: .

CONTRATADA:

CONTRATADA:



ANEXO VIII

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. XXXXXXX

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS/VG), através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, fundo público inscrito no CNPJ nº 11.364.895/0001-60, sito anexo com Paço Municipal Couto Magalhães à Avenida Castelo Branco, nº 2.500. Bairro Água Limpa – Município de Várzea Grande, neste ato representado pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**, o Senhor (a) -----, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº. -----e inscrito(a) no CPF sob o nº. -----, denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado, a Empresa -----, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. -----, e sob o NIRE nº. -----, com Sede na -----nº ---, Bairro ---, --- / --, CEP nº. -----, neste ato, representado por seu Sócio(a) Administrador(a), o(a) Senhor(a) -----, -----, -----, -----, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº. -----e inscrito(a) no CPF sob o nº. -----, doravante denominada **CONTRATADA**, em vista o constante e decidido no Processo arquivado na Superintendência de Licitação, resolvem celebrar o CONTRATO Nº XX/201X, decorrente de licitação na modalidade Pregão Eletrônico N. XX/201x, do Tipo Menor Preço por item, licitação por Cota Reservada, conforme descrito no Edital e seus Anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 Este Instrumento Contratual se encontra vinculado aos termos e condições da Lei nº. 8.666 de 21 de Junho de 1993, vinculados ao Edital e anexos do Processo Licitatório do tipo Pregão Eletrônico nº xx/201x, do tipo menor preço por item, licitação por Cota Reservada, bem como na proposta da contratada, no Processo Administrativo nº xx, no Termo de Referência nº XX/2017 da Secretaria Municipal de Saúde.

1.2 Aplicam - se aos casos omissos, as noções gerais de direito público, os princípios da teoria geral dos contratos, as disposições de direito privado e as estabelecidas neste Contrato, bem como nos demais documentos acostados no **PROCESSO GESPRO Nº. XX/201X**.



CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 O presente contrato tem por objeto: **Aquisição de Instrumentais e Insumos Odontológicos, para implantação das Clínicas Odontológicas para exercício de 2017 e para Rede já implantada da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande-MT.**

2.2. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO

2.2.1 As especificações dos produtos e a quantidade dos itens encontram-se no anexo I desta Minuta.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. DO VALOR GLOBAL

3.1.1. Este instrumento tem o valor global estimado de R\$ XXX (---).

3.1.2. Estão inclusas no valor acima todas as despesas necessárias, tais como: mão-de-obra, tributos, emolumentos, despesas indiretas, encargos fiscais, trabalhistas previdenciários e comerciais e, ainda os gastos com carregamento.

3.2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.2.1. Os recursos financeiros para a execução deste Contrato são oriundos da seguinte classificação orçamentária.

Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Fonte

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1. O presente contrato terá validade por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura e respectiva publicação, prazo em que o CONTRATADO, deverá entregar os itens do objeto integralmente de acordo com a necessidade da Secretaria, podendo ser prorrogados em conformidade com o disposto no Art. 57, da Lei 8.666 de 21/06/93.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA

5.1. Os instrumentais/insumos odontológicos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, contados da emissão da nota de fornecimento e conforme solicitação dos itens e quantidade especificada.

5.2. A entrega deverá ser no CADIM – Centro de Abastecimento e Distribuição de Medicamentos, situado na Rua Salim Nadaf, nº 480, Bairro Centro, Várzea Grande-MT- CEP 78.110-430, cujo horário para entrega dos materiais será das 07h00min as 11h00min e das 13h00min as 17h00min;



de segunda a sexta, em caso de dúvidas entrar em contato no telefones: 65 3686-9040 / 3694-6485 (Sr. Otacílio/Claudia)

5.3. A entrega deverá ser feita com acompanhamento do fiscal do contrato acompanhado com assinatura do mesmo, em canhoto da nota fiscal ou conhecimento de transporte.

5.4. Após o recebimento dos instrumentais/insumos odontológicos deverá ser feita conferência da quantidade, avaliação da qualidade e verificação, através do servidor designado para esse fim. O prazo para conferência e eventual troca será de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento provisório e somente após o recebimento definitivo, a Nota Fiscal será atestada e encaminhada para pagamento.

5.5. O transporte dos instrumentais/insumos odontológicos será custeado pela CONTRATADA, em qualquer tempo do processo, caso o fornecimento de material realizado esteja em desacordo no todo ou em partes com a ordem de fornecimento e com as normas deste Contrato.

CLAÚSULA SEXTA – DO PRAZO DE DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS E TROCA EM CASO DE INCONSISTÊNCIAS, PERDAS E AVARIAS

6.1. A CONTRATADA deverá entregar os instrumentais/insumos odontológicos conforme as especificações e quantidades contidas no presente Contrato, zelando pelo assíduo fornecimento.

6.2. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à instituição, decorrente de sua culpa ou dolo quando da entrega dos materiais, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

6.3. A partir desse prazo de troca, o CADIM solicitará o cancelamento dos itens em desacordo com o edital, no que se refere aos documentos de compras e/ou a nota fiscal sem qualquer ônus direto ou indireto, decorrente do mesmo.

CLAÚSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS E TROCA EM CASO DE INCONSISTÊNCIAS, PERDAS E AVARIAS

7.1. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

7.2. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até as dependências da Gerência do Patrimônio é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte.

7.3. Os produtos deverão atender aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislação pertinentes.

7.4. Será verificado o quadro societário e o endereço dos licitantes com vistas a verificar a existência de sócios comuns, endereços idênticos e/ou indícios de parentescos, fatos que analisados em conjunto com outras informações, poderá indicar ocorrência de fraudes contra o



certame licitatório. Portanto, havendo indícios de fraude, deverá ser adotada a prerrogativa do parágrafo terceiro do artigo 43 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1** Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos neste Contrato;
- 8.2** Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes neste Contrato;
- 8.3** Prestar os devidos esclarecimentos que lhe forem solicitados, bem como dar ciência a esta SMS/VG imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do fornecimento.
- 8.4** Dispor-se a toda e qualquer fiscalização desta SMS/VG, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste Termo;
- 8.5** Comunicar imediatamente ao Setor de Compras desta SMS/VG de qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
- 8.6** Os produtos que por ventura forem entregues em desacordo com as descrições do Contrato deverão ser substituídos em até 10 (dez) dias úteis corridos a contar da notificação à Contratada. Notificação esta que deverá ser feita pela Secretaria Municipal de Saúde, imediatamente a constatação do fato;
- 8.7** Os Instrumentais/Insumos Odontológicos solicitados deverão estar em conformidade com este Contrato e aprovação da equipe multidisciplinar, as exigências do código de defesa do consumidor.
- 8.8** A Contratada obriga-se ainda:
- 8.9.** Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
- 8.10.** Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante o fornecimento dos equipamentos/materiais ou em conexão com ele;
- 8.11.** Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas ao processo licitatório e ao presente contrato, originariamente ou vinculadas por prevenção, conexão ou continência;
- 8.12.** Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste Contrato, sem prévia autorização da Contratante.
- 8.13.** Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações.



CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;
- 9.2. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste processo licitatório;
- 9.3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do Órgão;
- 9.4. Efetuar o pagamento conforme a Instrução Normativa desta Prefeitura, a partir da apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as devidas certidões;
- 9.5. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada;
- 9.6. Comunicar à Contratada sobre possíveis irregularidades observadas na entrega dos materiais, para imediata correção;
- 9.7. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos Bens;
- 9.8. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa contratada;
- 9.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
- 9.10. Acompanhar, fiscalizar, supervisionar, gerir e conferir a entrega dos produtos, juntamente com a Gerência de Patrimônio.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO

- 10.1. O pagamento será efetuado em até **30 (trinta) dias** após apresentação de Nota Fiscal Fatura Discriminativa, em duas vias correspondentes ao adimplemento de cada parcela do bem efetivamente entregue e atestado pelo fiscal do contrato (nota fiscal), feita através de ordem bancária e de acordo com as informações repassadas pela empresa vencedora indicando a agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser realizado o depósito, sendo feita através da instituição financeira do Fundo Municipal de Várzea Grande-MT.
- 10.2. Cumpridas todas as etapas da fiscalização, a Nota Fiscal do produto entregue deverá ser atestada pelo fiscal do contrato e encaminhado ao Setor de Aquisições da SMSVG, para providências cabíveis.
- 10.3. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação;



10.4. O pagamento da nota fiscal fica condicionado à comprovação de situação de regularidade fiscal da Contratada.

10.2 DO REAJUSTE

10.2.1. Os preços dos produtos objeto deste Contrato serão fixos pelo prazo de 01 (um) ano, contados a partir da data de assinatura do Contrato e respectiva publicação, salvo art. 40, XI, da Lei 8.666/93.

10.3 DO REEQUILÍBRIO

10.3.1. O valor da ata poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vista a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da mesma, na forma do artigo 65, inciso II, alínea d, da lei 8666/93, e observados os itens subseqüentes deste termo de Contrato.

10.3.2. As eventuais solicitações, observadas o disposto no item anterior, deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos Do Contrato.

10.3.3. Deverão estar presentes os seguintes pressupostos da concessão do direito, quais sejam:

- a) elevação dos encargos do particular;
- b) ocorrência de evento posterior à assinatura do Contrato;
- c) vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos da empresa; e
- d) imprevisibilidade da ocorrência do evento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

11.1 O acompanhamento da efetivação desse contrato ficará a cargo da CONTRATANTE, mediante nomeação de servidor especialmente designado para este fim, nos termos do Art. 67 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas atualizações.

11.2. Será responsável para conferir a documentação de compra, ordem de compra e empenho, nota fiscal, conferência técnica das especificações determinadas no processo de programação e aquisição, conferindo o nome, apresentação/unidade e condições de conservação, verificar se consta o número do registro do produto na caixa, lote e validade, marca ofertada na dispensa.

11.3. Caberá à Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio do servidor, o senhor XXXXXXXX, brasileiro, portador da célula de Identidade RG N°. XXXXX Órgão Emissor: XXXXXX, inscrito no CPF sob o n°. XXXXX e matrícula n°XXXXXXX.

Caberá ao fiscal do Contrato as seguintes atribuições:

- a) Realizar conferências das notas fiscais atestadas pelo Fiscal do contrato, e posteriormente efetuar o pagamento,
- b) Atentar aos valores a serem pagos, tomando cuidado para que os pagamentos não ultrapassem o valor do contrato,
- c) Acompanhar e analisar os relatórios que por ventura venham a ser emitidos pelo Fiscal do contrato. Havendo qualquer apontamento que acuse atraso ou descumprimento da



aquisição/serviço, o gestor deverá notificar a contratada solicitando justificativa e o cumprimento no prazo estabelecido pela Secretaria demandante,

d) Quaisquer outras ao qual a Administração julgar necessárias e convenientes para o excelente andamento do contrato.

e) Orientar: estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do contrato;

f) Fiscalizar: verificar o material utilizado e a forma de execução do objeto do contrato, confirmando o cumprimento das obrigações;

g) Interditar: paralisar a execução do contrato por estar em desacordo com o pactuado;

h) Informa: a Administração o cometimento de falhas e irregularidades detectadas pela Contratada que implique comprometimento da aquisição e/ou aplicação de penalidades previstas; e noticiar os casos de afastamento em virtude de férias, licenças ou outros motivos, para que o substituto (suplente) possa assumir a gestão do contrato, evitando prejuízos, interrupções e suspensão das atividades de fiscalização;

i) Ter total conhecimento do contrato e suas cláusulas;

j) Solicitar a seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes, decisões e providências que ultrapassem a sua competência;

k) Zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo um comportamento ético, probo e cortês;

l) Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e arquivando copia junto aos demais documentos pertinentes;

m) Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, informando ao Gestor do Contrato aquelas que dependem de providências, com vistas à regularização das faltas ou defeitos observados;

n) Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de matérias de reposição, destinado a execução do objeto contratado, principalmente quanto a sua quantidade e qualidade;

o) Formalizar, sempre, os entendimentos com a Contratada ou seu Preposto, adotado todas as medidas que permitem compatibilizar as obrigações bilaterais;

p) Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, propondo, sempre que cabíveis medidas que visem reduzir gastos e racionalizar os serviços;

q) Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes as suas atribuições, agindo com transparências no desempenho das suas atividades.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

12.1 O contrato poderá ser alterado somente em um dos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com as devidas justificativas e mediante interesse da **CONTRATANTE**.



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

13.1 A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pela **CONTRATANTE**, com as conseqüências previstas abaixo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A rescisão contratual poderá ser:

A) determinada por ato unilateral e escrito da **CONTRATANTE**, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.

B) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência da **CONTRATANTE**.

c) judicial, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, será esta ressarcida dos prejuízos regulamente comprovados, quando os houver sofrido;

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as conseqüências previstas no art. 80, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES

14.1. A Contratada ficará impedida de licitar e contratar com a SMS/VG pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

- Cometer fraude fiscal;
- Apresentar documento falso;
- Fazer declaração falsa;
- Comportar-se de modo inidôneo;
- Não assinar o contrato no prazo estabelecido;
- Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
- Não mantiver a proposta.

14.2. Para os fins da subcondição de inidôneo reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.

14.3. ADVERTÊNCIA

14.3.1 A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes casos:

descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarretem prejuízos para a **CONTRATANTE**, independentemente da aplicação de multa;



14.3.2. Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou inidoneidade;

14.3.3. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais grave;

14.3.4 - Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço contratado, pelo prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis.

14.4 - MULTA

14.4.1 Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL correspondente a:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos materiais ou serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;

b) O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias;

c) 10% (dez por cento) sobre o valor constante no Contrato, pela inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis;

d) 15% (quinze por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento/Empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual exceto prazo de entrega;

e) 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, se decorrido o prazo estabelecido no item 15.2, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a assinatura da Contrato.

14.4.2 A Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, previamente autorizado pela CONTRATANTE, em decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal;

14.4.3 A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança Administrativa ou Judicial;

14.4.4 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução do serviço advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

14.5 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS



14.5.1 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação;

14.5.2 A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações:

14.5.3 - por 06 (seis) meses nos seguintes casos:

a) atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado prejuízos para a CONTRATANTE;

b) execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados;

14.5.4 - por 02 (dois) anos, nos seguintes casos:

a) não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados;

b) se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização;

c) prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste ajuste;

d) cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, ensejando a rescisão do Contrato.

14.6. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

14.6.1. Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

14.6.2 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à CONTRATADA nos casos a seguir indicados:

a) Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato;

14.6.3 demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, em virtude de atos ilícitos praticados, tais como:

a) praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que evidenciem interesses escusos ou má-fé;



- b) apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte;
- c) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto deste contrato sem o consentimento da Contratante, por escrito.

Parágrafo Primeiro - Independentemente das sanções administrativas a que se refere a Cláusula Décima Quarta deste contrato, a CONTRATADA está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante;

Parágrafo Segundo - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1. Não será admitida a subcontratação do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS ILICITOS PENAIS

16.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 será objeto de processo judicial na forma legalmente prevista sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

17.1 A Contratada obrigar-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste Contrato que se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do parágrafo 1º artigo da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que resultante de acordo entre os celebrantes, nos termos do parágrafo 2º, inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei 9.648/98.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

18.1 O instrumento terá eficácia da assinatura do Contrato e após publicação do extrato em Diário Oficial, em obediência ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

19.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

- I.** Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo ao presente contrato.
- II.** Integram este contrato, o Edital e seus anexos do **Pregão Eletrônico n. xxx/201x**, bem com a proposta comercial da empresa contratada.
- III.** É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente da presente licitação para qualquer operação Financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Várzea Grande.



CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA ANTICORRUPÇÃO

20.1 Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relaciona, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO

21.1 As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Várzea Grande/MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Várzea Grande/MT, xxxxxxxxxxxx 201x.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:.....CPF:.....
NOME:.....CPF:.....



Anexo 01

QUADRO DESCRITIVO DE INSTRUMENTAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS

ITEM	Código TCE	PRODUTO	DESCRIÇÃO	Cód. Un.	Un.	Qt. Anual	Valor Unit.	Valor Total	Cotas
1	440955-8	Ambu adulto	Reanimador, material silicone, tipo manual com válvula inspiratória unidirecional, com reservatório e duas máscaras de silicone autoclaváveis, tamanho adulto.	1	Un.	4			IT EXCLUS
2	235591-4	Ambu pediátrico	Reanimador, material silicone, balão de 500ml de capacidade, tipo manual com válvula inspiratória unidirecional, com reservatório e duas máscaras de silicone autoclaváveis, tamanho infantil.	1	Un.	4			IT EXCLUS
3	104762-0	Abridor de Boca Tipo Molt	Tamanho pequeno, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho do abridor, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a. Autoclavável. Registro ANVISA.	1	Un.	12			IT EXCLUS
4	101731-4	Afastador de Minessota (par)	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Autoclavável. Registro ANVISA.	1	Un.	20			IT EXCLUS
5	268930-8	Alavanca Seldin infantil direita	Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, afiadas nas pontas. Lâminas com ângulo de 45º	1	Un.	12			IT EXCLUS
6	5066-0	Alavanca Seldin infantil esquerda	Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, afiadas nas pontas. Lâminas com ângulo de 45º	1	Un.	12			IT EXCLUS
7	268932-4	Alavanca Seldin infantil reta	Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, afiadas nas	1	Un.	12			IT EXCLUS



			pontas, tipo goiva reta.						
8	5064-4	Alavanca Seldin adulto direita	Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, afiadas nas pontas. Lâminas com ângulo de 45°	1	Un.	20			IT EXCLUS
9	5063-6	Alavanca Seldin adulto esquerda	Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, afiadas nas pontas. Lâminas com ângulo de 45°	1	Un.	20			IT EXCLUS
10	241860-6	Alavanca Seldin adulto reta	Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, afiadas nas pontas, tipo goiva reta.	1	Un.	20			IT EXCLUS
11	5061-0	Alavanca Apical Adulto Reta	Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, tipo goiva e projetadas para fácil inserção.	1	Un.	20			IT EXCLUS
12	14054-6	Alavanca Apical Adulto Esquerda	Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, tipo goiva e projetadas para fácil inserção. Lâmina Esquerda com ângulo de 45°.	1	Un.	20			IT EXCLUS
13	14055-4	Alavanca Apical Adulto Direita	Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, tipo goiva e projetadas para fácil inserção. Lâmina	1	Un.	20			IT EXCLUS



			Direita com ângulo de 45°.						
14	5059-8	Alavanca Apical Infantil Esquerda	Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, tipo goiva e projetadas para fácil inserção. Lâmina Esquerda com ângulo de 45°.	1	Un.	12			IT EXCLUS
15	5060-1	Alavanca Apical infantil Direita	Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, tipo goiva e projetadas para fácil inserção. Lâmina Direita com ângulo de 45°	1	Un.	12			IT EXCLUS
16	66361-1	Alicate ortodôntico Nº 121	Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. Traz em sua ponta, bicos chatos e serrilhados para dobrar fios.	1	Un.	8			IT EXCLUS
17	410768-3	Alicate Perfurador Ainsworth	Utilizado para perfuração de dique de borracha. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho do abridor, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1., Apresentando uma ponta perfurante e uma mesa com orifícios de diversos diâmetros que serão selecionados de acordo com o tamanho do dente a isolar. É importante que os orifícios tenham a borda cortante bem afiada e uniforme, para evitar ruptura da borracha	1	Un.	39			IT EXCLUS
18	5311-2	Alveolótomo Luer Curvo de 12 cm	Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho do abridor, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1	1	Un.	39			IT EXCLUS
19	5310-4	Alveolótomo Luer Reto de 12 cm	Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a	1	Un.	16			IT EXCLUS



			flexibilidade necessária ao perfeito desempenho do abridor, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1						
20	5037-7	Aplicador simples de Hidróxido de Cálcio reto	São constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	104			IT EXCLUS
21	429359	Aplicador duplo de Hidróxido de Cálcio angulado	são constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	78			IT EXCLUS
22	142147-6	Bandeja p/instrumentais inox média s/separação (22X12X1,5 cm)	Bandeja em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1	1	Un.	182			IT EXCLUS
23	4985-9	Bisturi de Kirkland Nº 15/16 (gengivótomo)	São constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	8			IT EXCLUS
24	4986-7	Bisturi de Orban Nº 1/2(gengivótomo)	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	8			IT EXCLUS
25	191726-9	Brunidor N.º 04 duplo	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa somente em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	91			IT EXCLUS
26	5008-3	Brunidor N.º 29	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa somente em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	91			IT EXCLUS
27	5011-3	Brunidor N.º 33	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa somente em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	91			IT EXCLUS



28	439728-2	Cabo para Bisturi N.º 03	Cabo com 13 cm, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão	1	Un.	78			IT EXCLUS
29	94554-4	Cabo para Espelho N.º 05	Constituídos por cabo, intermediário e uma ponta para encaixe do espelho, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Com cabo maciço em perfil octogonal serrilhado conferindo precisão na utilização, permitindo ajuste preciso da posição da ponta ativa por giro do cabo face/face 45°/45° matéria prima em concordância da norma saej.405d - ABNT.NBR.5601	1	Un.	195			IT EXCLUS
30	375296-8	Condensador Endodôntico Paiva N.º 1	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma das extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A, resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	39			IT EXCLUS
31	5020-2	Condensador Endodôntico Paiva N.º 2	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma das extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A, resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	39			IT EXCLUS
32	441418-7	Condensador Endodôntico Paiva N.º 3	constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma das extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A, resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	39			IT EXCLUS
33	441417-9	Condensador Endodôntico Paiva N.º 4	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma das extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A, resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	39			IT EXCLUS
34	5022-9	Condensador de Hollenback N.º 06	constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	117			IT EXCLUS
35	180361-1	Cinzel goiva	Constituídos por cabo e ponta ativa em uma das extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A, resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	39			IT EXCLUS
36	5023-7	Condensador para Amálgama tipo Ward n.º 01	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão	1	Un.	117			IT EXCLUS



			internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.						
37	5024-5	Condensador para Amálgama tipo Ward n.º 02	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	117			IT EXCLUS
38	5025-3	Condensador para Amálgama tipo Ward n.º 03	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	117			IT EXCLUS
39	375339-5	Cureta perio 1-10	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	20			IT EXCLUS
40	242085-6	Cuba aço inoxidável	Cuba redonda; cúpula redonda, confeccionada em aço inoxidável polido e brilhante, AISI 420 ou AISI 440-A, com bordas arredondadas, acabamento sem arestas, espessura mínima 1mm, capacidade de 150 ml.	1	Un.	20			IT EXCLUS
41	375339-5	Cureta Dupla tipo Gracey G5/G6	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	20			IT EXCLUS
42	4975-1	Cureta Dupla Gracey G7/G8	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	20			IT EXCLUS
43	4977-8	Cureta Dupla Gracey G11/G12	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	20			IT EXCLUS
44	4978-6	Cureta Dupla Gracey G13/G14	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	20			IT EXCLUS
45	124753-0	Cureta Dupla Gracey G15/G16	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	20			IT EXCLUS



46	396683-6	Cureta Dupla Gracey G17/G18	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	20			IT EXCLUS
47	4980-8	Cureta Dupla Mac Call 17/18	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	20			IT EXCLUS
48	173451-2	Cureta com haste longa para Pulpotomia N.º 01	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	52			IT EXCLUS
49	241890-8	Cureta com haste longa para Pulpotomia N.º 02	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	52			IT EXCLUS
50	50776-8	Cureta tipo Lucas nº85	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	104			IT EXCLUS
51	5054-7	Cureta tipo Lucas nº86	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	104			IT EXCLUS
52	4793-7	Cureta de dentina dupla nº 05	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	39			IT EXCLUS
53	375341-7	Cureta de dentina dupla nº 17	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	78			IT EXCLUS
54	255704-5	Cureta de dentina dupla nº 18	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	78			IT EXCLUS



55	14149-6	Cureta de dentina dupla nº 20	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	78			IT EXCLUS
56	5045-8	Esculpidor Hollenback 3S	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	78			IT EXCLUS
57	227133-8	Esculpidor Hollenback 3SS	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	78			IT EXCLUS
58	241903-3	Espátula para manipulação de Cimento N.º 24	Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	52			IT EXCLUS
59	14079-1	Espátula de inserção nº 01	Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	104			IT EXCLUS
60	170102-9	Espátula para manipulação de Cimento nº 36	Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	39			IT EXCLUS
61	65343-8	Espátula para manipulação de Gesso	Espátula resistente de metal com cabo de madeira para manipulação de gesso.	1	Un.	12			IT EXCLUS
62	182758-8	Espátula para inserção de compósitos (resina) Nº 01 dupla	Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão, com pontas banhadas em nitreto de titânio que criam uma película antiaderente. Necessário amostra do produto (catálogo com foto).	1	Un.	52			IT EXCLUS
63	164424-6	Espátula para inserção de compósitos (resina) Nº 02 dupla	Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão, com pontas banhadas em nitreto de titânio que criam uma película antiaderente. Necessário amostra do produto (catálogo com foto).	1	Un.	52			IT EXCLUS
64	170103-7	Espátula para inserção de compósitos (resina) Nº 03	Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão, com	1	Un.	52			IT EXCLUS



		dupla	pontas banhadas em nitrato de titânio que criam uma película antiaderente. Necessário amostra do produto (catálogo com foto).						
65	241903-3	Espátula para inserção de compósitos (resina) Nº 05 dupla	Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão, com pontas banhadas em nitrato de titânio que criam uma película antiaderente. Necessário amostra do produto (catálogo com foto).	1	Un.	52			IT EXCLUS
66	182757-0	Espátula Lecron nº 05	Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	26			IT EXCLUS
67	14075-9	Espátula nº 07	Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	46			IT EXCLUS
68	375368-9	Fórceps infantil N.º 01	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracteriza-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricados com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	39			IT EXCLUS
69	14044-9	Fórceps infantil N.º 02	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	39			IT EXCLUS



70	14042-2	Fórceps infantil N.º 03	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	39			IT EXCLUS
71	299692-8	Fórceps adulto N.º 150	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	39			IT EXCLUS
72	5312-0	Fórceps adulto N.º 01	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	12			IT EXCLUS



73	14048-1	Fórceps adulto N.º 151	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	39			IT EXCLUS
74	299696-0	Fórceps adulto N.º 16	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	20			IT EXCLUS
75	299698-7	Fórceps adulto N.º 17	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	20			IT EXCLUS



76	14046-5	Fórceps adulto N.º 18 L	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	20			IT EXCLUS
77	14049-0	Fórceps adulto N.º 18 R	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	20			IT EXCLUS
78	5349-0	Fórceps adulto N.º 65	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	20			IT EXCLUS



79	375370-0	Fórceps adulto N.º 69	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	20			IT EXCLUS
80	174160-8	Fórceps N.º 101 Universal	Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	20			IT EXCLUS
81	173317-6	Grampos de Isolamento N.º 00	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	20			IT EXCLUS
82	185520-8	Grampos de Isolamento N.º 0	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	20			IT EXCLUS
83	374907-0	Grampos de Isolamento N.º A3	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	20			IT EXCLUS
84	312376-6	Grampos de Isolamento N.º 56	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	20			IT EXCLUS



85	66909-1	Grampos de Isolamento N.º 14	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	31			IT EXCLUS
86	66908-3	Grampos de Isolamento N.º 26	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	31			IT EXCLUS
87	14508-4	Grampos de Isolamento N.º 200	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	31			IT EXCLUS
88	182521-6	Grampos de Isolamento N.º 201	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	31			IT EXCLUS
89	374908-8	Grampos de Isolamento N.º 204	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	31			IT EXCLUS
90	374912-6	Grampos de Isolamento N.º 206	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	31			IT EXCLUS
91	374914-2	Grampos de Isolamento N.º 209	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	31			IT EXCLUS
92	14528-9	Grampos de Isolamento N.º 210	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	31			IT EXCLUS
93	14530-0	Grampos de Isolamento N.º 212	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	31			IT EXCLUS
94	66911-3	Grampos de Isolamento N.º W8A	Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	31			IT EXCLUS
95	241955-6	Lima para osso Nº 12	Em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A., resistente a fratura e corrosão. Não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1.	1	Un.	39			IT EXCLUS



96	276372-9	Lamparina à álcool	Lamparina utilizada para procedimentos clínicos e laboratoriais. Composição inox. Validade indeterminada. Embalagem individual, constando dados de identificação do produto, registro no Ministério da Saúde e procedência. Medidas aproximadas: diâmetro superior externo 2 cm e diâmetro inferior externo 7 cm, altura 4,5 cm. Procedência: Nacional. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.	1	Un.	12			IT EXCLUS
97	42119-7	Pedra de Afilar de Arkansas	Pedra na cor branca com medidas aproximadas de 10 cm de comprimento, 1 cm de altura e 2,5 de largura.	1	Un.	8			IT EXCLUS
98	441118-8	Pinça Clínica para algodão Nº 317 de 17 cm	Constituído de 2 partes: representada pelo cabo do instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa empunhadura. Sua parte interna é lisa e a ponta ativa, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo a pega. Essas partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e fechamento. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	195			IT EXCLUS
99	23328-5	Pinça Kelly Nº 14 Reta	Pinça com ponta serrilhada internamente, Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	59			IT EXCLUS
100	23327-7	Pinça Kelly Nº 14 Curva	Pinça com ponta serrilhada internamente, Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado com aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A.	1	Un.	39			IT EXCLUS
101	189745-4	Pinça de Dissecção e Dente de Rato	Pinça com 14 cm, fabricada em aço inoxidável. As pinças devem ter pontas delicadas, com bom acabamento, evitando cantos vivos cortantes, o dente de rato não deve ser pontiagudo ou cortante. A serrilha ou dente de rato deve ter encaixe adequado. A pressão da mola na peça não pode ser muito dura e nem muito mole. As peças deverão estar de acordo com as normas da NBR-ISO 13402/13851/13852/13912 e 13914. O aço inoxidável deverá estar de acordo com a norma NBR-ISO 7153-1. Certificado ISO 9001. A peça deverá ter uma gravação com clara identificação da marca do fabricante e um código de identificação do lote de fabricação, para efeito de garantia através da data de fabricação.	1	Un.	20			IT EXCLUS



102	183535-1	Pinça Porta de Grampo Palmer	Fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão	1	Un.	59			IT EXCLUS
103	43922-3	Porta Agulha de Mayo Hegar de 15 cm	Pinça com ponta serrilhada internamente, Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. Fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A	1	Un.	39			IT EXCLUS
104	64534-6	Régua milimetrada de plástico para endodontia	Régua fabricada em polímero de alta performance, leve, em várias cores, modelo endodôntica, autoclavável	1	Un.	39			IT EXCLUS
105	174111-0	Seringa carpule de inox	Seringa dobrável e com refluxo - Seguro dispositivo refluxo - pino de pressão, em aço inoxidável, autoclavável, superfície lisa, resistente a fratura e corrosão Fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A, seguindo a norma RDC 59/2000.	1	Un.	195			IT EXCLUS
106	157312-8	Seringa endodôntica	Seringa endodôntica de inox para aplicação de pasta endodôntica (tipo hidróxido de cálcio) intra canal. De êmbolo rosqueável, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A com registro na ANVISA	1	Un.	20			IT EXCLUS
107	242063-5	Sindesmótomo duplo	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades, instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	39			IT EXCLUS
108	255708-8	Sonda Milimetrada Goldman Fox nº 4	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa nas duas extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 15 mm	1	Un.	39			IT EXCLUS
109	388759-6	Sonda exploradora nº 05	Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as extremidades instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 resistente a fratura e corrosão com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento)	1	Un.	195			IT EXCLUS
110	173900-0	Sugador Metálico de Endodontia – Kit Aspiração	Kit de sucção para endodontia, em aço inoxidável, autoclavável, superfície lisa, resistente a fratura e corrosão. Compostos por 01 seringa Luer de vidro cânulas de aspiração em diversos tamanhos sem bisel e adaptador que une a cânula de aspiração ao sistema de sucção do consultório odontológico. É importante que as cânulas não contenham bisel e que sejam fornecidas em nos diâmetros: 40x6 , 40x10 e 40x20.	1	Kit.	39			IT EXCLUS



111	165309-1	Tesoura Reta Tipo Iris de 12 cm	Tesoura em aço inox. Fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	39			IT EXCLUS
112	183538-6	Tesoura para tecido Goldman Fox Reta	Tesoura de 13 cm aproximadamente. Fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU AISI 440 A, resistente a fratura e corrosão,com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.	1	Un.	20			IT EXCLUS
113	375182-1	Ácido Fosfórico a 37%	Composição: Ácido fosfórico, Digluconato de clorhexidina, espessante, corante e água deionizada. Gel tixotrópico que evita o seu escoamento para regiões indesejáveis. Apresentação: Condicionador ácido de esmalte e dentina com ácido. Ortofosfórico a 37% e Digluconato de Clorhexidina a 2%. Seringa c/ 2,5 ml.	1	Seringa	640			IT EXCLUS
114	399382-5	Adesivo dentinário com flúor	Sistema adesivo mono componente com liberação de flúor. Apresentado em frasco único, contém resinas elastoméricas e acetona como solvente, apresenta baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas dentinárias. Compatibilidade com umidade - hidrofília; alta fluidez e capacidade de penetração na estrutura dentinária, reduzindo a micro infiltração; Características: Acetona como solvente; Liberação de Flúor; Forma zona híbrida uniforme e estável; Possibilidade de presa dual (Self Cure Activator); Longo histórico de uso clínico. Apresentação: Frasco com 4ml. Com Registro na Anvisa.	1370	Frasco	176			IT EXCLUS
115	287268-4	Adesivo dentinário com MDP	Adesivo Monocomponente com MDP, fotopolimerizável convencional de dois passos, primer e adesivo em um só frasco. Contém nanopartículas que conferem maior estabilidade e resistência ao filme adesivo. Elevado poder de resistência adesiva. Solvente a base de etanol.* Com MDP: o MDP faz a ligação química que somada a adesão mecânica presente no produto concede ao Ambar um potencial superior de adesão. Baixa incidência de hipersensibilidade. Apresentação: Frasco com 6ml.Com Registro na Anvisa	1370	Frasco	176			IT EXCLUS
116	140335-4	Agulha Gengival 30 G Extra Curta	Agulhas gengivais fabricadas com dois tipos de materiais: Uma parte plástica e uma parte metálica feita de aço inoxidável do tipo 304. A cânula, chamada de parte metálica da agulha possui dois lados: um lado onde à parte metálica entra em contato com o tubete de anestesia, e outra parte onde a ponta principal entra em contato com a mucosa do paciente. Esta cânula tem seu diâmetro externo de 0,30mm, seu comprimento total por volta de 50mm, e sua área útil de 12mm. A cânula possui a sua ponta principal, trifacetado, ou seja, esta cânula na sua parte principal possui uma ponta com três biseis. A cânula possui uma lubrificação com silicone em toda sua parte As agulhas possuem um estojo plástico de proteção o que proporciona segurança ao profissional.Além disso, estas cápsulas são embaladas em blister, onde constam algumas informações técnicas como: Nome da empresa fabricante e endereço. Comprimento da agulha. Responsável técnico pelo produto. Registro do produto no Ministério da	38	Cx.	140			IT EXCLUS



			Saúde. Tipo de esterilização. Lote data de fabricação e data de validade. As agulhas têm que ser esterilizadas, para a própria segurança do paciente. Esta esterilização é feita através de irradiação por Raio Gama Cobalto. Embalagem As agulhas são colocadas em caixas. Cada caixa contém 100 agulhas. Necessário amostra do produto.						
117	78189-4	Agulha Gengival 30 G Curta	Agulhas gengivais fabricadas com dois tipos de materiais: Uma parte plástica e uma parte metálica feita de aço inoxidável do tipo 304. A cânula, chamada de parte metálica da agulha possui dois lados: um lado onde à parte metálica entra em contato com o tubete de anestesia, e outra parte onde a ponta principal entra em contato com a mucosa do paciente. Esta cânula tem seu diâmetro externo de 0,30mm, seu comprimento total por volta de 50mm, e sua área útil de 21mm. A cânula possui a sua ponta principal, trifacetado, ou seja, esta cânula na sua parte principal possui uma ponta com três biseis. A cânula possui uma lubrificação com silicone em toda sua parte. As agulhas possuem um estojo plástico de proteção o que proporciona segurança ao profissional. Além disso, estas cápsulas são embaladas em blister, onde constam algumas informações técnicas como: Nome da empresa fabricante e endereço. Comprimento da agulha. Responsável técnico pelo produto. Registro do produto no Ministério da Saúde. Tipo de esterilização. Lote data de fabricação e data de validade. As agulhas têm que ser esterilizadas, para a própria segurança do paciente. Esta esterilização é feita através de irradiação por Raio Gama Cobalto. Embalagem As agulhas são colocadas em caixas. Cada caixa contém 100 agulhas. Necessário amostra do produto.	38	Cx.	624			IT EXCLUS
118	375189-9	Agulha Gengival Longa 27G longa	Bisel tri facetado; Esterilizada por óxido de etileno, é condicionada individualmente em cápsula hermeticamente fechada e lacrada com selo de segurança, para garantir a utilização de um produto que atende às mais rígidas normas de segurança. Fixação reforçada da cânula ao canhão, Cânula parede fina com lubrificantes especiais; cânula adequadamente flexível; 27G Longa: Indicada em anestesia troncular, pacientes com grandes mandíbulas e introdução de hidróxido de cálcio nos tratamentos de canal Apresentação: Caixa com 100 unidades. Necessário amostra do produto.	38	Cx.	94			IT EXCLUS
119	182747-2	Alginato presa rápida com impressão livre de poeira	Pacote c/ 410gr ou mais.	2426	Pct.	78			IT EXCLUS
120	76864-2	Alginato tipo II presa normal	É certificado pela ADA como produto que cumpre as normas da especificação nº18. Suas excelentes propriedades físicas, características tixotrópicas, escoamento e elasticidade seja capaz de reproduzir com perfeição detalhes de até 50m. Pode ser empregado em moldagens de arcos totais ou parciais, podendo ser empregado em moldeiras ou em	2426	Pct.	39			IT EXCLUS



			moldeiras e seringas. Alta resistência a compressão; Baixa sinérese e dessecação quando armazenado em umidificador. Não sofrem distorção quando vazado em gesso, suportando facilmente o peso; Baixos índices de distorção devido a perda de água. Pacote c/ 410gr ou mais.						
121	390068-1	Anestésico à base de articaína HCl 4% com Epinefrina 1/100.000	Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada	1	Cx.	195			IT EXCLUS
122	153421-1	Anestésico à base de Benzocaína 20% para uso tópico	Apresentado na forma de um gel de alta viscosidade, hidrossolúvel e de baixa tensão superficial, proporcionando ação imediata e prolongada devido ao seu total contato com os tecidos. Indicado para uso nos procedimentos de anestesia local por infiltração, na tomada de moldagens, radiografias, colocação de próteses e remoção de tártaro, entre outros. Sabores: framboesa ou tutti frutti. Pote com 12 g.	997	Pote	358			IT EXCLUS
123	26936-0	Anestésico a base de cloridrato de lidocaína 2% sem vasoconstritor	Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada.	61	Cx.	78			IT EXCLUS
124	261448-0	Anestésico a base de cloridrato de lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000	Anestésico a base de cloridrato de lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000, caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada. Na embalagem deverão constar algumas informações técnicas como: dados de identificação, Responsável técnico pelo produto, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada	61	Cx.	10			IT EXCLUS
125	222772-0	Anestésico a base de cloridrato de mepivacaína a 2% com epinefrina 1:100.000	Anestésico a base de cloridrato de mepivacaína 2% com epinefrina 1:100.000, Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada	61	Cx.	585			IT EXCLUS
126	188606-1	Anestésico a base de cloridrato de mepivacaína a 3% (30 mg/ml) Sem vasoconstrictor.	Acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 ml, com êmbolo siliconizado. Caixa com 50 tubetes.	61	Cx.	130			IT EXCLUS
127	11165-1	Anestésico a base de cloridrato de prilocaína 3% com felipressina	Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada	61	Cx.	1612			AM CONCO
128	11165-1	Anestésico a base de cloridrato de prilocaína 3% com felipressina	Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada	61	Cx.	403			COTA



129	375185-6	Aplicador descartável (micro brush)	Aplicadores descartáveis (tipo micro brush) flexíveis, fibras impedindo o gotejamento até o momento da aplicação, fibras regulares de 2 mm não absorventes, com 100 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, dados de fabricação, prazo de validade. Embalagem com 100 unidades.	38	Emb.	325			IT EXCLUS
130	255709-6	Arco de Östby - Arco para isolamento absoluto.	Composição: Resina Termoplástica com Garras não deformáveis; Esterilizável em autoclave; Radiolúcido; com excelente acabamento de superfície. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	91			IT EXCLUS
131	14504-1	Arco de Young	Em aço inoxidável AISI 420, resistente à fraturas. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	65			IT EXCLUS
132	396948-7	Babador descartável Impermeável	Com 02 camadas de papel mais uma de plástico, tamanho aproximado de 33x48 cm, caixa com 100 na cor azul ou verde	201	Cx.	390			IT EXCLUS
133	169024-8	Bicarbonato de sódio - uso odontológico	Bicarbonato de sódio - 15 env. c/ 40g pó de bicarbonato exclusivo para uso odontológico. bicarbonato de sódio características: pó de bicarbonato exclusivo para uso odontológico. ideal para uso em aparelhos de profilaxia. Agente fluidificante.	1	Pct.	387			IT EXCLUS
134	272580-0	Brocas douradas para acabamento de resina composta	Brocas para acabamento de resina composta - kit acabamento grana fina e ultrafina; Composta de 4 pontas diamantadas de granulometria FINA (46 micrômetros) - 1190F, 2135F, 3118F, 3195F e 3 de granulometria ULTRAFINA (30 micrômetros) - 1190FF, 3168FF, 3195FF, destinam-se ao acabamento FINO e ULTRAFINO de resinas compostas. Brocas para alta rotação/AR. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003 Kit 07 brocas douradas.	1304	kit	195			IT EXCLUS
135	353688-2	Broca carbide Endo Z, AR.	Broca Endo Z, tronco-cônica, material Carbide, para alta rotação/AR, parte ativa carboneto de tungstênio/carbide (k20), extremidade inativa, sem corte, dourada aço inox DIN 114197 (13%Cr), com 0,9mm de diâmetro, haste 21 mm. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	215			IT EXCLUS
136	85288-0	Broca carbide ZEKRYA Tronco-Cônica, AR, HL .	Broca Tronco-Cônica Longa ZEKRYA, com ponta ativa REF. 151, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, Cirúrgica, haste longa. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	234			IT EXCLUS
137	344243-8	Broca carbide, cirúrgica nº 702, AR, HL.	Broca Cirúrgica, para alta rotação nº 702 material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste longa-28 mm. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	117			IT EXCLUS



138	42485-4	Broca carbide esférica n.º06, AR.	Broca carbide esférica n.º06, para alta rotação. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	117			IT EXCLUS
139	344267-5	Broca carbide cirúrgica esférica n.º08, AR, HL.	Broca Esférica REF. 08, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, Cirúrgica, haste longa-28 mm. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003.v Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	49			IT EXCLUS
140	76862-6	Broca carbide, cirúrgica nº 701, AR.	Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 701, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	85			IT EXCLUS
141	250182-1	Broca carbide, cirúrgica nº 701, AR, HL	Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 701, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, Cirúrgica, haste longa-28 mm. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	85			IT EXCLUS
142	250183-0	Broca carbide, cirúrgica nº 702, AR.	Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 702, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, Cirúrgica, haste regular. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	85			IT EXCLUS
143	96784-0	Broca carbide, cirúrgica nº 703, AR, HL	Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 703, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, Cirúrgica, haste longa-28 mm. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	85			IT EXCLUS
144	344265-9	Broca carbide, cirúrgica nº 701, AR, HL, PR (peça reta)	Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 701, material Carbide/carboneto de tungstênio, para baixa rotação PEÇA RETA, Cirúrgica, corte regular, haste longa. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	52			IT EXCLUS
145	158330-1	Broca carbide, cirúrgica nº 702, AR, HL, PR (peça reta)	Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 702, material Carbide/carboneto de tungstênio, para baixa rotação PEÇA RETA, Cirúrgica, corte regular, haste longa. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	52			IT EXCLUS



146	136087-6	Broca carbide, cirúrgica nº 8, esférica, AR, HL, PR (peça reta)	Broca Esférica REF. 08, material Carbide/carboneto de tungstênio, para baixa rotação PEÇA RETA, Cirúrgica, corte regular, haste longa. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	52			IT EXCLUS
147	42115-4	Broca Carbide Esférica nº. 02 AR	Broca Esférica REF. 02, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	117			IT EXCLUS
148	5318-0	Broca Carbide Esférica nº. 04 AR	Broca Esférica REF. 04, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	117			IT EXCLUS
149	94523-4	Broca Carbide Esférica nº. 05 AR	Broca Esférica REF. 05, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	117			IT EXCLUS
150	42485-4	Broca Carbide Esférica nº. 06 AR	Broca Esférica REF. 06, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	117			IT EXCLUS
151	187223-0	Broca Carbide Periforme nº. 329 AR	Broca Periforme REF. 329, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	117			IT EXCLUS
152	141006-7	Broca Carbide Periforme nº. 330 AR	Broca Periforme REF. 330, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	117			IT EXCLUS
153	40768-2	Broca Carbide Cone Invertido nº. 245 Carbide AR	Broca Cone Invertido REF. 245, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	195			IT EXCLUS
154	40768-2	Broca Carbide Cone Invertido nº. 246, AR	Broca Cone Invertido REF. 246, material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	195			IT EXCLUS



155	28354-1	Broca Diamantada nº 3203, Cônica Topo em Chama AR	Broca Cônica Topo em Chama REF.3203, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte fino. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	85			IT EXCLUS
156	28354-1	Broca Diamantada nº 3203, Cônica Topo Ogival AR	Broca Cônica Topo Ogival REF.3203, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	20			IT EXCLUS
157	5329-5	Broca Diamantada nº 1034 cone invertido, AR	Broca cone invertido REF. 1034, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	943			IT EXCLUS
158	38725-8	Broca Diamantada nº 1062, Tronco Cônica, topo plano, AR	Broca Tronco Cônica, topo plano, REF. 1062, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	52			IT EXCLUS
159	5330-9	Broca Diamantada nº 1046 Cone Invertido, Dupla, AR	Broca Cone Invertido, Dupla, REF.1046, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	878			IT EXCLUS
160	17617-6	Broca Diamantada nº 1047 Cone Invertido, Dupla, AR	Broca Cone Invertido, Dupla, REF.1047, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	878			IT EXCLUS
161	17659-1	Broca Diamantada nº 1091 Tronco Cônica, topo plano, AR.	Broca Cilíndrica Topo Plana REF. 1091, material Diamantada, para alta rotação, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	146			IT EXCLUS
162	38699-5	Broca Diamantada nº 3195 Cônica Topo Ogival, AR	Broca Cônica, Topo Ogival REF. 3195, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	358			IT EXCLUS
163	5335-0	Broca Diamantada nº 1332 Tronco Cônica, topo plano, AR	Broca Tronco Cônica, Topo Plano REF. 1332, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	117			IT EXCLUS



164	5329-5	Broca Diamantada nº 1150 Cone Invertido, Topo Arredondado, AR	Broca Cone Invertido, Topo Arredondado REF.1150, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	59			IT EXCLUS
165	5330-9	Broca Diamantada nº 1052 Tipo Roda, AR	Broca Tipo Roda REF. 1052, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	85			IT EXCLUS
166	254262-5	Broca Diamantada nº 2068F Tronco Cônica Extremidade Plana, AR	Broca Tronco Cônica Extremidade Plana nº 2068F, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte fino. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	26			IT EXCLUS
167	399163-6	Broca Diamantada nº 1011 Esférica AR	Broca Esférica REF. 1011, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	172			IT EXCLUS
168	5324-4	Broca Diamantada nº 1012 Esférica AR	Broca Esférica REF. 1012, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	3283			IT EXCLUS
169	17657-5	Broca Diamantada nº 1013 Esférica AR	Broca Esférica REF. 1013, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	3283			IT EXCLUS
170	5325-2	Broca Diamantada nº 1014 Esférica AR	Broca Esférica REF. 1014, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	3283			IT EXCLUS
171	20579-6	Broca Diamantada nº 1015 Esférica AR	Broca Esférica REF. 1015, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	3283			IT EXCLUS
172	399175-0	Broca Diamantada nº 1016 Esférica AR	Broca Esférica REF. 1016, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	3283			IT EXCLUS



173	40321-0	Broca Diamantada nº 1016 Esférica, AR, HL.	Broca Esférica REF. 1016 HL, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste longa-28 mm, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	455			IT EXCLUS
174	40322-9	Broca Diamantada nº 1019 Esférica AR	Broca Esférica REF. 1019, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	3283			IT EXCLUS
175	219135-0	Broca Diamantada nº 3168 Periforme AR	Broca Periforme REF. 3168, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	78			IT EXCLUS
176	38706-1	Broca Diamantada nº1111F Tipo Chama, AR.	Broca Tipo Chama REF. 1111F, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	78			IT EXCLUS
177	40314-8	Broca Diamantada nº1111FF Tipo Chama, AR.	Broca Tipo Chama REF. 1111FF, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte fino. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	78			IT EXCLUS
178	374896-0	Broca Diamantada nº3118F Tipo Chama, AR.	Broca Tipo Chama REF. 3118F, material Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	878			IT EXCLUS
179	42100-6	Broca LENTULO tipo espiral, 25 mm	Broca Espiral, tipo LENTULO, material aço, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 25 mm de comprimento, diâmetros: 0,25, 0,30, 0,35, 0,40 mm, caixa c/ 4 unidades.	1	Cx.	117			IT EXCLUS
180	152666-9	Broca GATES nº. 1 (32 mm)	Broca Tipo GATES REF. 1, material aço, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades.	308	Cx.	30			IT EXCLUS
181	65897-9	Broca GATES nº. 1 (28 mm)	Broca Tipo GATES REF. 1, material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Unidade.	1	Un.	176			IT EXCLUS
182	152668-5	Broca GATES nº. 2 (32 mm)	Broca Tipo GATES REF. 2, material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional	308	Cx.	30			IT EXCLUS



			de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003 . Caixa com 6 unidades.						
183	65894-4	Broca GATES nº. 2 (28 mm)	Broca Tipo GATES REF. 2,material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades.	308	Cx.	30			IT EXCLUS
184	152670-7	Broca GATES nº. 3 (32 mm)	Broca Tipo GATES REF. 3,material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades.	308	Cx.	30			IT EXCLUS
185	173766-0	Broca GATES nº. 3 (28 mm)	Broca Tipo GATES REF. 3,material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades.	308	Cx.	30			IT EXCLUS
186	301107-0	Broca GATES nº. 4 (32 mm)	Broca Tipo GATES REF. 4,material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades.	308	Cx.	30			IT EXCLUS
187	65895-2	Broca GATES nº. 4 (28 mm)	Broca Tipo GATES REF. 4,material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Unidade.	1	Un.	176			IT EXCLUS
188	169173-2	Broca LARGO nº. 1 (28 mm), tipo Helicoidal.	Broca Helicoidal, LARGO REF. 1,material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades.	308	Cx.	20			IT EXCLUS
189	106184-4	Broca LARGO nº. 1 (32 mm) tipo Helicoidal.	Broca Helicoidal, LARGO REF. 1,material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades.	308	Cx.	20			IT EXCLUS
190	169174-0	Broca LARGO nº. 2 (32 mm) tipo Helicoidal,	Broca Helicoidal, LARGO REF. 2,material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades.	308	Cx.	20			IT EXCLUS
191	48974-3	Broca LARGO nº. 2 (28 mm), tipo Helicoidal.	Broca Helicoidal, LARGO REF. 2,material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela	1	Un.	120			IT EXCLUS



			Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Unidade.						
192	106188-7	Broca, LARGO nº. 3 (32 mm), tipo Helicoidal.	Broca Helicoidal, LARGO REF. 3, material aço, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades.	308	Cx.	20			IT EXCLUS
193	301128-3	Broca LARGO nº. 3 (28 mm) tipo Helicoidal.	Broca Helicoidal, LARGO REF. 3, material aço inoxidável, para baixa rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	120			IT EXCLUS
194	181511-3	Broca Shofu Tipo Chama, AR	Ponta montada de alta rotação, confeccionada em óxido de alumínio, formato chama na cor branca, utilizada para polimento de resinas compostas, haste regular. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	650			IT EXCLUS
195	159064-2	Broca Shofu Tipo Cilíndrica, AR	Ponta montada de alta rotação, confeccionada em óxido de alumínio, formato cilíndrico na cor branca, utilizada para polimento de resinas compostas, haste regular. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	650			IT EXCLUS
196	86938-4	Broqueiro individual de alumínio	Broqueiro fabricado em alumínio, com 15 furos com tampa autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	91			IT EXCLUS
197	90866-5	Carbono em fita para oclusão ultrafina	Possui folha dupla face na cor azul e vermelho com cerca de 100 micras de espessura Resistente à tração e à umidade com registro na ANVISA. Bloco com 12 folhas.	2196	Bloco	458			IT EXCLUS
198	167249-5	Cartela Plástica para 04 RX Periapical	Cartela Plástica para 04 RX Periapical.	1	Un.	2600			IT EXCLUS
199	161111-9	Cartela Plástica para 02 RX Periapical	Cartela Plástica para 02 RX Periapical	1	Un.	2600			IT EXCLUS
200	160138-5	Cera rosa nº 7	Caixas com 18 lâminas/ 225g	2180	Cx.	20			IT EXCLUS
201	371058-0	Cera utilidade	Cor vermelha, caixas com 5 lâminas / 225g	2180	Cx.	20			IT EXCLUS
202	201518-8	Cicatrizante para alvéolo dental	Ação cicatrizante, anestésica, anti-inflamatória e anti-microbiana. Com "própolis" e isento de Eugenol (frasco de 10g). Com registro na ANVISA	1	Frasco	325			IT EXCLUS
203	182754-5	Cimento de Hidróxido de Cálcio para forramento Kit	Cimento de Hidróxido de Cálcio para forramento. Composição de hidróxido de cálcio radiopaca, biocompatível, não contém eugenol e não inibe a presa de resinas autopolimerizáveis ou fotopolimerizáveis, presa rápida. Embalagem contendo um tubo c/ pasta base 13gr. um tubo de pasta catalisadora 11gr. e um bloco de mistura.	1	Kit	614			IT EXCLUS



204	286768-0	Cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável para forração com reforço de resina	Cimento de ionômero de vidro para forramento fotopolimerizável, liberação contínua de flúor, radiopaco, com ótima adesão a dentina. Kit contendo, 9 gr de Pó silicato de flúor-alumínio 5,5 ml líquido ácido a base ácido polialquenóico. Contendo: 1 dosador de pó e 1 bloco de espatulação. Registro na ANVISA	1	Kit	381			AM CONCO
205	286768-0	Cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável para forração com reforço de resina	Cimento de ionômero de vidro para forramento fotopolimerizável, liberação contínua de flúor, radiopaco, com ótima adesão a dentina. Kit contendo, 9 gr de Pó silicato de flúor-alumínio 5,5 ml líquido ácido a base ácido polialquenóico. Contendo: 1 dosador de pó e 1 bloco de espatulação. Registro na ANVISA	1	Kit	127			COTA
206	11308-5	Cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável para restauração cor A3 com reforço de resina	Cimento de ionômero de vidro para restauração com reforço de resina, fotopolimerizável, liberação contínua de flúor, tripla presa: fotopolimerizável, autopolimerizável e reação ácido-base do ionômero de vidro. . Pó silicato de flúor-alumínio cor A3, líquido ácido policarboxílico2-hidroxiethylmetacrilato e água. Glaser BisGMA e TEGDMA. Prime2-hidroxiethylmetacrilato e etanol. Kit contendo, Pó A3 de 9g + 1 Líquido de 8ml + 1 Primer de 6,5ml + 1 Glaze de 6,5ml. Contendo: 1 dosador de pó e 1 bloco de espatulação. Registro na ANVISA	1	Kit	520			IT EXCLUS
207	168674-7	Cimento Endodôntico Kit (pasta/pasta) a base de Hidróxido de Cálcio, sem resina.	Cimento endodôntico altamente biocompatível. Apresenta alta efetividade de vedamento, pois tem excelente aderência a parede do canal radicular e aos cones de gutta percha. Solubilidade zero à água. O Hidróxido de cálcio ajuda na remineralização, regeneração óssea e cicatrização apical, a presença de enoxolona previne o risco de uma possível inflamação, a methenamina age como um poderoso antisséptico. Não contém Eugenol, Mistura pasta/pasta. Fácil manipulação e ótimo tempo de trabalho. Registro na ANVISA	1138	Kit	59			IT EXCLUS
208	11309-3	Cimento Ionômero de Vidro autopolimerizável para técnica da ART. Cor A3. Kit com pó e líquido	Cimento Ionômero de Vidro para técnica da ART. É um cimento de presa rápida, presa química, possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessária a criação de retenções. Indicado para ART, Biocompatível. Maior capacidade de liberação de flúor com finalidade anticariogênica. Maior capacidade de recarga de flúor. Possui CE (Certificação Européia). Indicado para Restaurações de dentes decíduos, restaurações tipo classe III e V, reparos de erosões em regiões cervicais não cariosas, para tratamento restaurador atraumático (ART) e Cimentações provisórias de coroas. Cor A3. Apresentação 1 frasco de cimento em pó com 10g (ionômero de vidro micronizado Ingredientes Inativos: pigmentos (Óxidos de Ferro), cargas (Sílica e Zircônia), fluoretos (Fluoreto de Potássio), 1 frasco de líquido com 8ml (ácido poliacrílico e ácido tartárico Ingredientes Inativos: água deionizada, 1 dosador de pó e 1 bloco de espatulação. Autopolimerizável (quimicamente ativado). Registro na ANVISA	1	Kit	59			IT EXCLUS
209	5041-5	Cimento óxido de zinco e eugenol tipo II	Composição reforçada à base de óxido de zinco e eugenol. Indicada para restaurações temporárias de longa espera, rapidez de manipulação e suas propriedades sedativas Alto vedamento marginal; Presa Rápida; Alta resistência à compressão; Apresentação Kit contendo: - 01 frasco de pó com 38g; - 01 frasco de líquido com 15ml.	1	Kit	546			IT EXCLUS



210	438385-0	Cimento Periodontal sem eugenol, sistema pasta pasta	Kit contendo bisnagas base com 90g e ativador com 90g	1	Kit	29			IT EXCLUS
211	11334-4	Colgaduras clip-inox para um só RX	Colgaduras do tipo clip confeccionadas em aço inox para um só RX. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	59			IT EXCLUS
212	40797-6	Cone Acessório de Guta Percha RS 28 mm	Conjunto de cones P (MF), M (F), G (FM), comprimento 28 mm. Caixa com 120 unidades	169	Cx	88			IT EXCLUS
213	227950-9	Cone Acessório Guta Percha R7 (XF) 28 mm	Extra fino (XF/PM), comprimento 28 mm. Caixa com 120 unidades	169	Cx	117			IT EXCLUS
214	80413-4	Cone Acessório Guta Percha R8	Caixa com 120 unidades	169	Cx.	91			IT EXCLUS
215	374629-1	Cone de papel Absorvente 1ª série 15/40	Caixa com 120 unid, kit calibrado 15/40, de 28 mm de comprimento.	169	Cx.	156			IT EXCLUS
216	374634-8	Cone de papel Absorvente 2ª série 45/80	Caixa com 120 unid, kit calibrado 45/80, de 28 mm de comprimento.	169	Cx.	91			IT EXCLUS
217	374601-1	Cone principal de guta percha 1ª serie 15/40	Kit calibrado 15/40 caixa c/ 120 und. 28mm. em média	169	Cx.	156			IT EXCLUS
218	374605-4	Cone principal de guta percha 2ª serie 45/80	Kit calibrado 45/80 caixa c/ 120 und. 28mm. em média	169	Cx.	91			IT EXCLUS
219	375288-7	Conjunto aspiração endo com 3 cânulas	Agulhas Hipodermicas para Endodontia. Canhao americano Luer Lock, fabricada em aço inox. Produto reutilizavel apos esterilizacao em autoclave O Kit também contém três cânulas de aspiração sem bisel: 40x6, 40x10 e 40x20	1551	Kit	91			IT EXCLUS
220	18681-3	Cunhas reflexivas sortidas	Composição: Cloreto de polivinila Não necessita de recortes. Conformação anatômica de forma a não lesar a papila gengival e que garante um bom travamento. Apresentam-se em dois tamanhos diferentes Apresentação: Cunhas Reflexivas - 20 uni. Sortidas. Produto com registro na ANVISA	54	Cx.	52			IT EXCLUS
221	364031-0	Cunha de madeira	Produzida em madeira especial, formato anatômico da ameia, sem farpas, tingidas com pigmentos atóxicos; pronta para uso, disponível em 5 tamanhos codificados por cores. Caixa com 100 unidades. Produto com registro na ANVISA	54	Cx.	52			IT EXCLUS
222	92243-9	Dessensibilizante dentinário em gel	Gel com nitrato de potássio, oxalato de potássio e fluoreto de potássio. Seringa com 2,5 ml gel e 10 agulhas aplicadoras.	1	Seringa	30			IT EXCLUS
223	324328-1	Digluconato de clorexidina 0,12%	Utilizado para bochechos é um anti-séptico antibacteriano. Produto com registro na ANVISA. Frasco com 1000 ml (1 litro), com válvula para retirada do produto.	28	Frasco	449			IT EXCLUS



224	341885-5	Disco de lixa para acabamento e polimento de resina.	São dotados de sistema de encaixe rápido que confere rapidez no acoplamento do disco ao mandril e evita a existência de partes metálicas na superfície de trabalho. Seu tamanho reduzido facilita a visualização do campo de trabalho. Kit Sortido: Embalagem contendo 56 discos em 4 granulações e 1 mandril com as seguintes opções: - Discos de 8 a 12mm (7 discos de 8mm + 7 disco de 12mm de cada granulação) - Somente discos de 8 ou de 12mm.	1	Kit	130			IT EXCLUS
225	138791-0	Discos de feltro para mandril p/ contra ângulo de 12 mm	Caixa contendo 24 discos de feltro com diâmetros de 12 mm e um mandril.	1	Cx.	20			IT EXCLUS
226	66620-3	Dosador de água	Copo plástico ou acrílico com graduação (ml). Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	7			IT EXCLUS
227	66619-0	Dosador de alginato	Copo medida para alginato. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	7			IT EXCLUS
228	399385-0	EDTA trissódico	Promove um efeito de quelação de íons cálcio da dentina, amolecendo-a e facilitando assim o preparo dos condutos Vidro c/ 20ml.	1370	Frasco	59			IT EXCLUS
229	312491-6	Endo Ice Spray	Spray para teste de vitalidade em dentes, a -50° C. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	91			IT EXCLUS
230	11346-8	Escova de aço para limpeza de brocas	Escova com cabo de plástico e cerdas metálicas para limpeza de brocas odontológicas. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	78			IT EXCLUS
231	312136-4	Escova de Robson cônica - preta	Empresa com ISO 9002, CE Marking e ISO 13488 Feitas com cerdas de nylon de 0,18mm de alta qualidade, possui extremidade cônica . Preta para contra ângulo. Embalagem com 1 unidade.	1	Pç.	325			IT EXCLUS
232	312134-8	Escova de Robson plana - preta	Empresa com ISO 9002, CE Marking e ISO 13488 Feitas com cerdas de nylon de 0,18mm de alta qualidade, possui extremidade plana. Preta para contra ângulo. Embalagem com 1 unidade.	1	Pç.	1690			IT EXCLUS
233	77144-9	Espaçador digital para endodontia 21 mm	Fabricado em níquel titânio, com 4 calibres (A,B,C e D) nas cores amarelo, vermelho, azul e verde, 25 mm de comprimento. Embalagem com 4 unidades	1	Blister c/4 unidades	39			IT EXCLUS
234	77145-7	Espaçador digital para endodontia 25 mm	Fabricado em níquel titânio, com 4 calibres (A,B,C e D) nas cores amarelo, vermelho, azul e verde, 25 mm de comprimento. Embalagem com 4 unidades	1	Blister c/4 unidades	39			IT EXCLUS
235	65343-8	Espátula de plástico para manipulação de alginato	ESPÁTULAS PLÁSTICAS Para gesso e alginato Pacote com 25 unid. Colorida	1	Pct	2			IT EXCLUS
236	65301-2	Espátula de plástico para manipulação de ionômero de vidro	Espátula de plástico para manipulação de ionômero de vidro, deve possuir flexibilidade, embaladas individualmente. Necessário catálogo com amostra do produto. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	52			IT EXCLUS



237	14064-3	Espelho plano bucal n° 5	Espeho bucal - plano número 05, s/cabo,imagem frontal de precisão, confeccionado em aço inoxidável, superfície espelhada, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente. Marca comercial, procedência de fabricação, com registro no Ministério da Saúde Embalagem com 1 unidade.	1	Pç.	780			IT EXCLUS
238	255247-7	Esonja hemostática	Esonja hemostática obtida da gelatina liofilizada de origem Porcina e esterilizada por raios gama. Caixa com 10 unidades.	1595	Cx	195			IT EXCLUS
239	42110-3	Eucaliptol	É um líquido límpido, incolor, de odor aromático, canforáceo, característico, de sabor picante, seguido da sensação de frescura. Praticamente insolúvel na água, miscível com o álcool, clorofórmio, o sulfeto de carbono, o ácido acético glacial, os óleos vegetais e essências. Vidro 20 ml.	1	Vd.	26			IT EXCLUS
240	290908-1	Eugenol	É um líquido amarelo claro. Escurece e torna-se espesso com a exposição ao ar, odor de cravo, insolúvel na água, solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos.Vidro com 20 ml	92	Vd.	91			IT EXCLUS
241	4989-1	Evidenciador de placa bacteriana (pastilha)	Pastilhas com corantes orgânicos, à base de Eritrosina e Azul de Indigotina, que tornam visíveis as placas bacterianas, permitindo que os pacientes possam removê-las através da escovação. Caixa com 120 pastilhas.	1	Cx.	130			IT EXCLUS
242	371894-8	Extirpa Nervos	Instrumentos farpados indicados para a remoção do conteúdo pulpar. Sortido 25-50 (1x25, 2x030, 2x035, 2x040, 1x45, 1x50) – 21mm. Embalagem com 10 unidades.	1457	Emb.	156			IT EXCLUS
243	27382-1	Filme para Radiografia Oclusal 5,7X7,6 cm	Filme radiográfico oclusal, medindo aproximadamente 5,7 cm x 7,6 cm, – Filme de velocidade rápida. Caixa com 25 unidades. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade, produto com registro na ANVISA.	156	Cx	13			IT EXCLUS
244	98948-7	Filme para Radiografia Periapical para Adulto, 3x4cm	Filme de velocidade rápida para redução da exposição à radiação, pode ser processado manualmente, alto contraste, com uma redução de exposição de até 20% em relação ao filme velocidade E e 60% em relação aos filmes de velocidade D. Caixa com 150 películas, contendo externamente o n.º de lote, marca, data de fabricação, prazo de validade e recomendações sobre armazenamento. Produto com registro na ANVISA.	2476	Cx.	163			IT EXCLUS
245	224830-1	Filme Periapical Infantil, 22 X 35 mm	Filme de velocidade rápida para redução da exposição à radiação pode ser processado manual, alto contraste, com uma redução de exposição de até 20%. Essa redução será de até 60%, quando comparado a um filme de velocidade D, filme de velocidade E quando processado manualmente. CX C/ 100 Filmes, contendo externamente o n.ºde lote, marca, data de fabricação, prazo de validade e recomendações sobre armazenamento. Produto com registro na ANVISA.	38	Cx.	13			IT EXCLUS
246	375073-6	Fio de sutura seda agulhado 3.0	Fio de sutura seda agulhado 3.0. Agulha em aço de 1,7 cm , 3.0 , ½ circunferência triangular e corte reverso, comprimento do fio de 45 cm, cor preta, seda trançada, cx. c/ 24 pct. Estéreis e embaladas individualmente. Produto com registro na ANVISA	155	Cx.	276			IT EXCLUS
247	375074-4	Fio de sutura seda agulhado 4.0	Fio de sutura seda agulhado 4.0. Agulha em aço de 1,7 cm , 4.0 , ½ circunferência triangular e corte reverso, comprimento do fio de 45 cm, cor preta, seda trançada, cx. c/ 24 pct. Estéreis e embaladas individualmente.	155	Cx.	276			IT EXCLUS



			Produto com registro ANVISA.						
248	277825-4	Fio de sutura nylon 3.0 agulhado	Fio de sutura nylon 3.0 agulhado. Agulha para sutura com fio de nylon na forma triangular com comprimento de 1,5 cm, 17 mm 1/2 encaستoada em um fio de 45cm, não absorvível, fabricado seguindo as especificações da NBR 13904 da ABNT. Cx. c/ 24 pct. Estéreis e embaladas individualmente. Produto com registro ANVISA.	155	Cx.	488			IT EXCLUS
249	1711559-8	Fio de sutura nylon 4.0 agulhado	Fio de sutura nylon 4.0 agulhado. Agulha para sutura com fio de nylon na forma triangular com comprimento de 1,5 cm, 17 mm 1/2 encaستoada em um fio de 45cm, não absorvível, fabricado seguindo as especificações da NBR 13904 da ABNT. Cx. c/ 24 pct. Estéreis e embaladas individualmente. Produto com registro ANVISA.	155	Cx.	488			IT EXCLUS
250	409614-2	Fio dental	Fio dental para remoção de placa bacteriana interproximal, confeccionado em nylon resistente, lubrificado com cera natural, isento de impurezas. Embalagem com cortador metálico em aço inoxidável, com corte do fio sem desfiá-lo. Embalagem em estojo individual de polipropileno, trazendo externamente os dados de identificação, procedência de lote, validade e registro no Ministério da Saúde. Rolo com 100 m.	1	Un.	312			IT EXCLUS
251	399480-5	Fio retrator gengival Fino	Fabricado com um delicado fio de algodão, espessura fina, impregnado com cloreto de alumínio e isento de Epinefrina, o que reduz a presença de fluidos e de sangramento devido a sua grande ação adstringente. Frasco com 1,5 metros	1	Un.	39			IT EXCLUS
252	11326-3	Fita Matriz de aço inox 0,05x 0,5 x500mm	Rolo de 0,5 m. Necessário amostra do produto.	1	Rolo	527			IT EXCLUS
253	11327-1	Fita Matriz de aço inox 0,07x 0,7 x 500mm	Rolo de 0,5 m. Necessário amostra do produto.	1	Rolo	351			IT EXCLUS
254	77146-5	Flúor gel acidulado	Fluoreto de sódio em gel tópico a 1,23%. Embalado em frasco de 200 ml, providos de bicos que possibilitem controle de escape trazendo externamente os dados de identificação, procedência e lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	116	Un.	117			IT EXCLUS
255	375536-3	Flúor gel neutro	Fluoreto de sódio em gel tópico a 2%. Embalado em frasco de 200 ml, providos de bicos que possibilitem controle de escape trazendo externamente os dados de identificação, procedência e lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	116	Un.	202			IT EXCLUS
256	40833-6	Flúor verniz	Kit, contendo 01 frasco de 10 ml de verniz e 01 frasco contendo 10 ml de solvente.	1370	Kit	47			IT EXCLUS
257	20445-5	Formocresol (AN) 1/5	Apresentação: vidro com 10ml. Indicado para a terapia pulpar de dentes decíduos e permanentes, como substituto do Formocresol (A N) formulação mais diluída. Composição: Formaldeído, ácido cresílico e hidroalcoólico	89	Frasco	49			IT EXCLUS
258	42483-8	Frasco Dappen de Plástico	Espessura mínima de 3 mm sextavado sem rebarbas, com duas concavidades sendo a maior com capacidade mínima de 5ml e a menor com capacidade mínima de 2 ml e altura aproximada de 3 cm. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	46			IT EXCLUS



259	30783-1	Frasco Dappen de Vidro	Sextavado sem rebarbas, com duas concavidades sendo a maior com capacidade mínima de 5ml e a menor com capacidade mínima de 2 ml e altura aproximada de 3 cm. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	78			IT EXCLUS
260	42464-1	Frasco Dappen de Silicone	Esterilizável, antiaderente, com duas concavidades sendo a maior com capacidade mínima de 5ml e a menor com capacidade mínima de 2 ml e altura aproximada de 3 cm. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	52			IT EXCLUS
261	311550-0	Gesso Comum 1kg	Gesso comum ou gesso Paris, composto por sulfato de cálcio, cor branca, apresentando resistência à compressão de aproximadamente 60 kg/cm, solúvel em água, pacote de 1 kg	2527	Pct.	33			IT EXCLUS
262	42466-8	Gesso Pedra 1Kg	Gesso pedra, composto por sulfato de cálcio e pigmento, cor amarelo, solúvel em água, pacote de 1kg.	2527	Pct.	130			IT EXCLUS
263	173188-2	Grau de Borracha Médio	Grau de silicone, tamanho médio para espatulação de gesso e alginato. Embalagem com 1 unidade.	1	Pç.	13			IT EXCLUS
264	228331-0	Guta percha em bastão	Embalagem com 08 unidades cor rosa e branca (sortida)	1457	Cx.	39			IT EXCLUS
265	143685-6	Hemostático tópico	Características: Solução a base de cloreto de alumínio; - Não contém Epinefrina; - Ação adstringente. Vidro com 20 ml	1	Vd	104			IT EXCLUS
266	185317-1	Hidróxido de Cálcio PA	Pote com 10 g	21	Un.	100			IT EXCLUS
267	321915-1	Iodofórmio	Decompõe-se lentamente à temperatura corporal e ativa a fagocitose de resíduos irritantes aos tecidos Vidro pó com 20gr.	1370	Vd.	47			IT EXCLUS
268	136421-9	Jaleco de polipropileno descartável manga longa	Jaleco de polipropileno descartável de manga longa, gola de padre, punho em elástico, com botão de pressão, gramatura 50 a 60. Embalagem com 01 unidade.	1	Un.	228			IT EXCLUS
269	251207-6	Kit cirúrgico estéril descartável	Kit de polipropileno, descartáveis, acondicionados em envelopes de papel cirúrgico, esterilizados em Raio Gama cobalto-60, e embalados com dobras cirúrgicas na ordem do uso. Contendo: 02 aventais cirúrgicos punho lastex – 35g01 protetor de cadeira – 1,10 x 2,20 m 01 encosto de cabeça 02 campos de mesa auxiliar 70 x 90 cm- 25g 01 campo para motor 45 x 70 cm 01 campo cirúrgico fenestrado 1,40x2,00 m 35g, 02 protetores de refletor, 04 propés e 02 toalhas absorventes.	1138	Kit	189			IT EXCLUS
270	123595-8	Kit Mini - cirurgia estéril descartável	Kit de polipropileno, descartáveis, acondicionados em envelopes de papel cirúrgico, esterilizados em Raio Gama cobalto-60, e embalados com dobras cirúrgicas na ordem do uso. Contendo: 01 avental cirúrgico punho lastex – 35g 01 campo cirúrgico simples 70 x 90 cm- 35g 01 campo cirúrgico fenestrado 70x90cm 35g 01 toalha absorvente	1138	Kit	189			IT EXCLUS
271	77616-5	Kit de borracha para polimento de amálgama	Pontas de Borracha para Polimento e Acabamento de Amálgama Kit c/ 06 pontas de Borracha para polimento de amálgama nas formas de torpedo e taça nas cores: Torpe de Marrom; Verde; Azul e Taça Marrom; Verde; Azul	1	Kit	124			IT EXCLUS



272	0001872	Kit de Higiene Bucal para Adultos	Kit contendo: 1 escova dental adulto (cerdas de nylon com 4 fileiras de tufos , contendo 34 tufos de cerdas macias, aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 17 cm, anatômico, com empunhadura, embalada individualmente em saquinho plástico); 01 creme dental contendo de 1.450 a 1.500 ppm de flúor, tubo de 50 gramas e 01 tubo de fio dental de 50 metros; 01 sacolinha plástica medindo 08 X 20 cm em PVC de 0,20 mm , com fechamento através de passante, com a frente transparente e o verso branco leitoso, com a personalização da Prefeitura Municipal de Saúde de Várzea Grande e Secretaria Municipal de Saúde.	1138	Kit	27300			AM CONCO
273	0001509	Kit de Higiene Bucal para Adultos	Kit contendo: 1 escova dental adulto (cerdas de nylon com 4 fileiras de tufos , contendo 34 tufos de cerdas macias, aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 17 cm, anatômico, com empunhadura, embalada individualmente em saquinho plástico); 01 creme dental contendo de 1.450 a 1.500 ppm de flúor, tubo de 50 gramas e 01 tubo de fio dental de 50 metros; 01 sacolinha plástica medindo 08 X 20 cm em PVC de 0,20 mm , com fechamento através de passante, com a frente transparente e o verso branco leitoso, com a personalização da Prefeitura Municipal de Saúde de Várzea Grande e Secretaria Municipal de Saúde.	1138	Kit	9100			COTA
274	0001871	Kit de Higiene Bucal para Crianças	Kit contendo: 1 escova dental infantil (cerdas de nylon com 4 fileiras de tufos , contendo 28 tufos de cerdas macias, aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 15 cm, anatômico, com empunhadura, embalada individualmente em saquinho plástico); 01 creme dental contendo de 1.450 a 1.500 ppm de flúor, tubo de 50 gramas e 01 tubo de fio dental de 50 metros; 01 sacolinha plástica medindo 08 X 20 cm em PVC de 0,20 mm , com fechamento através de passante, com a frente transparente e o verso branco leitoso, com a personalização da Prefeitura Municipal de Saúde de Várzea Grande e Secretaria Municipal de Saúde.	1138	Kit	14625			AM CONCO
275	0001708	Kit de Higiene Bucal para Crianças	Kit contendo: 1 escova dental infantil (cerdas de nylon com 4 fileiras de tufos , contendo 28 tufos de cerdas macias, aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 15 cm, anatômico, com empunhadura, embalada individualmente em saquinho plástico); 01 creme dental contendo de 1.450 a 1.500 ppm de flúor, tubo de 50 gramas e 01 tubo de fio dental de 50 metros; 01 sacolinha plástica medindo 08 X 20 cm em PVC de 0,20 mm , com fechamento através de passante, com a frente transparente e o verso branco leitoso, com a personalização da Prefeitura Municipal de Saúde de Várzea Grande e Secretaria Municipal de Saúde.	1138	Kit	4875			COTA
276	161051-1	Lâmina de bisturi nº 12	Lâmina de bisturi nº 12, fabricadas em aço carbono, embaladas individualmente, esterilizadas por Raio Gama. Produto com registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades	2195	Cx.	26			IT EXCLUS
277	21473-6	Lâmina de bisturi nº 15	Lâmina de bisturi nº 15, fabricadas em aço carbono, embaladas individualmente, esterilizadas por Raio Gama. Produto com registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades	2195	Cx.	26			IT EXCLUS
278	270454-4	Lâmina de bisturi nº 15c	Lâmina de bisturi nº 15c, fabricadas em aço carbono, embaladas individualmente, esterilizadas por Raio Gama. Produto com registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades	2195	Cx.	26			IT EXCLUS



279	376020-0	Lençol de borracha para isolamento absoluto	Lençol de borracha com Registro no Ministério da Saúde — Validade: 4 anos, com ISO 9001:2000 Tamanho: cerca de 13.0 cm x 13.0 cm Cor: azul. Aroma: tutti-frutti Embalagem: caixas com 26 unidades embaladas individualmente	2221	Cx.	195			IT EXCLUS
280	182557-7	Lima Hedstroen 1ª série 21mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 21mm	308	Kit	146			IT EXCLUS
281	182556-9	Lima Hedstroen 1ª série 25mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 25mm	308	Kit	88			IT EXCLUS
282	312286-7	Lima Hedstroen 1ª série 31mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 31mm	308	Kit	59			IT EXCLUS
283	274370-1	Limas Hedstroen 2ª série 25mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 45/80 com 25mm	308	Kit	29			IT EXCLUS
284	274371-0	Limas Hedstroen 2ª série 31mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 45/80 com 31mm	308	Kit	29			IT EXCLUS
285	267708-3	Lima Kerr 1ª série 21mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 21mm	308	Kit	88			IT EXCLUS
286	252953-0	Lima Kerr 1ª série 25mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 25 mm	308	Kit	146			IT EXCLUS
287	267709-1	Lima Kerr 1ª série 31mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 31 mm	308	Kit	59			IT EXCLUS
288	5282-5	Lima Kerr 2ª série 21mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 45-80 com 21mm	308	Kit	59			IT EXCLUS
289	267710-5	Lima Kerr 2ª série 25mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 45-80 com 25mm	308	Kit	59			IT EXCLUS
290	267709-1	Lima Kerr 2ª série 31 mm	Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 45-80 com 31 mm	308	Kit	59			IT EXCLUS
291	254274-9	Lima Kerr nº 6 21mm	Lima Kerr especial nº 6 21mm, produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c/ 06	308	Kit	65			IT EXCLUS
292	391095-4	Lima Kerr nº 6 25mm	Lima Kerr especial nº 6 25mm, produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c/ 06	308	Kit	65			IT EXCLUS
293	374698-4	Lima Kerr nº 8 21mm	Lima Kerr especial nº 8 21mm, produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c/ 06	308	Kit	65			IT EXCLUS
294	169190-2	Lima tipo Kerr nº 8 25mm	Lima tipo Kerr especial nº 8 25mm, produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c/ 06	308	Kit	65			IT EXCLUS



295	5293-0	Lima tipo Kerr nº 10 21mm	Lima tipo Kerr especial nº 10 21mm, produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade atendendo os padrões ISO, Kit c/ 06	308	Kit	94			IT EXCLUS
296	5309-0	Lima tipo Kerr nº 10 25mm	Lima tipo Kerr especial nº 10 25mm, produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade atendendo os padrões ISO Kit c / 06	308	Kit	124			IT EXCLUS
297	99623-8	Lima tipo kerr 1ª série 25mm tipo Flex File (Níquel-Titânio)	Lima tipo kerr 1ª série 25mm tipo Flex File. Fabricadas em liga de Níquel-Titânio, estes instrumentos devem ser empregados na instrumentação de canais com curvatura muito acentuada. Apresentação: Ø ISO sortido 015-040 –25mm, cx. c/ 06	308	Kit	36			IT EXCLUS
298	171802-9	Líquido de Milton	Informações técnicas: São soluções de Hipoclorito de Sódio a 1% Altamente bactericidas, estão indicadas para a instrumentação e irrigação de canais radiculares, atuando como desinfetantes. Tem a ação física da circulação do líquido pelo interior do canal radicular e ação química de solvência de tecidos, de poder Antisséptico e de característica físico-química de baixa tensão superficial. Apresentação: 1x1000ml frasco de Líquido de Milton.	28	Frasco	130			IT EXCLUS
299	347554-9	Líquido fixador para radiografia	Líquido incolor, solução pronta para uso. Frasco c/ 475ml. Produto isento de registro na ANVISA	1	Frasco	130			IT EXCLUS
300	375222-4	Líquido revelador para radiografia	Líquido incolor solução pronta para uso. Frasco c/ 475ml. Produto isento de registro na ANVISA	1	Frasco	130			IT EXCLUS
301	197421-1	Mandril Cônico para tiras de lixa	Fabricado em aço inoxidável, mandril para peça reta, fendado. Peça Embalagem com 1 unidade.	1	Pç	20			IT EXCLUS
302	44642-4	Mandril adaptador de broca de alta para contra ângulo	Adaptador de broca de alta rotação para contra ângulo, esterilizável. material aço inoxidável, para contra ângulo. Embalagem com 1 unidade.	1	Pç.	78			IT EXCLUS
303	50162-0	Mandril para contra-ângulo	Fabricado em aço inoxidável, adaptável em contra –ângulo, tipo haste curta. Peça. Embalagem com 1 unidade.	1	Pç	78			IT EXCLUS
304	72431-9	Moldeira I 01 adulto	Moldeira de alumínio perfurada, adulto, vendida individualmente tamanho adulto arcada inferior 01 Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	29			IT EXCLUS
305	152525-5	Moldeira I 02 adulto	Moldeira de alumínio perfurada, adulto, vendida individualmente tamanho adulto arcada inferior 02. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	29			IT EXCLUS
306	65326-8	Moldeira I 03 adulto	Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente tamanho adulto arcada inferior 03. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	29			IT EXCLUS
307	653327-6	Moldeira I 04 adulto	Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente tamanho adulto arcada inferior 04. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	29			IT EXCLUS
308	72430-0	Moldeira S 01 adulto	Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente tamanho arcada superior 01. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	29			IT EXCLUS
309	66906-7	Moldeira S 02 adulto	Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente tamanho arcada superior 02. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	29			IT EXCLUS
310	255710-0	Moldeira S 03 adulto	Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente tamanho arcada superior 03. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	29			IT EXCLUS



311	65325-0	Moldeira S 04 adulto	Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente tamanho arcada superior 04. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	29			IT EXCLUS
312	261182-1	Óculos de proteção transparente	ÓCULOS DE PROTEÇÃO UV Possui uma película anti-embaçante. Curvado para dar visão sem distorção em todas as direções, alta transparência. Esterilizável a frio Pode ser usado sobre óculos normais Feito em policarbonato de alto impacto. Tamanho único Peça. Necessário amostra do produto (catálogo com foto). Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	728			IT EXCLUS
313	75451-0	Óleo de baixa e alta rotação (único óleo para alta e baixa rotação)	Óleo mineral de baixa viscosidade 2 em 1: um único óleo para baixa e alta rotação. Detém e previne a oxidação devido à umidade do ar. Lubrifica, limpa e protege as peças de mão odontológicas. Produto ecológico, não contém CFC e não agride a camada de ozônio.Embalagem: 200ml/143g.	1	Un.	78			IT EXCLUS
314	16372-4	Óxido de Zinco pó	Pote (50g)	21	Frasco	221			IT EXCLUS
315	267184-0	Paramonoclorofenol canforado	Produto utilizado para curativo intra-canal, acrescido de cânfora, sem a presença de nitrofurazona. Frasco de vidro com 20 ml	1	Frasco	39			IT EXCLUS
316	291120-5	Paramonoclorofenol canforado com furacim	Presença da nitrofurazona na fórmula de P-mono-clorofenol com furacin, acentua a propriedade antiinfeciosa local apresentação: 1x20ml frasco de paramonoclorofenol + furacim	1	Vd.	46			IT EXCLUS
317	152653-7	Pasta de hidróxido de cálcio com paramonoclorofenol canforado para uso endodôntico	O PMC associado à cânfora melhora os resultados clínicos em função de sua maior difusibilidade, além de atenuar sua ação irritante. Kit contendo 02 tubetes, 01 com 2,7 de pasta de hidróxido de cálcio com paramonoclorofenol canforado e 01 tubete com 2,2 de glicerina. 01 Seringa endodôntica ML, de êmbolo rosqueável para aplicação de Pasta Endodôntica,	1	Kit	85			IT EXCLUS
318	120051-8	Pasta Diamantada para polimento de Resinas Compostas	Pasta de polimento para uso geral (porcelanas, metais, esmalte e todos os tipos de resinas). Possui em sua formulação carbowax, que age como excipiente e lubrificante para o dispositivo de polimento, e diamante micronizado com granulação variando de 2 a 4 mi. As facetas cortantes e a alta homogeneidade da granulação dos cristais de diamante proporcionam polimento e brilho rápido e eficaz. Pode ser utilizados com feltros, discos de polimento e ou outros dispositivos disponíveis para polimento. Seringa com 2G.	1	Un.	85			IT EXCLUS
319	383672-0	Pasta profilática, veículo aquoso	Características: Abrasivo micro granulado, com flúor, sabor tutti-frutti; Tubo c/ 90gr.	1	Tubo	156			IT EXCLUS
320	46299-3	Pasta Zinco-enólica	Não irritante à mucosa oral, de presa rápida, reproduz corretamente os diferentes pormenores da mucosa bucal, adere perfeitamente à moldeira e, quando endurecida, não adere à mucosa oral ou às mãos do profissional.Kit com 02 tubos (pasta base de 60g e pasta catalisadora de 60 g). Produto com registro na ANVISA.	64	Kit	78			IT EXCLUS
321	378805-9	Pedra pomes	Pó para polimento e limpeza dental. Extra fina. Pote com 100g	979	Un.	42			IT EXCLUS



322	20477-3	Placa de vidro polido para manipulação de cimentos em geral.	Com superfície polida, bordas regulares sem lascas, fraturas ou emendas, medindo aproximadamente 15 cm X 8 cm e 10 mm de espessura. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	78			IT EXCLUS
323	354540-7	Ponteira de ultrassom odontológico (supragengival) SCHUSTER	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico da marca SCHUSTER já existente na rede. Ponta para região supragengival. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39			IT EXCLUS
324	229734-5	Ponteira de ultrassom odontológico (subgengival) SCHUSTER	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico da marca SCHUSTER já existente na rede. Ponta para região subgengival. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39			IT EXCLUS
325	403537-2	Ponteira de ultrassom odontológico (interproximal) SCHUSTER	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico da marca SCHUSTER já existente na rede. Ponta para região interproximal. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39			IT EXCLUS
326	135052-8	Ponteira de ultrassom odontológico (supragengival) BIOSCALER marca ORTHUS	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico Modelo BIOSCALER marca ORTHUS já existente na rede. Ponta para região supragengival. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39			IT EXCLUS
327	276375-3	Ponteira de ultrassom odontológico (subgengival) BIOSCALER marca ORTHUS	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico Modelo BIOSCALER marca ORTHUS já existente na rede. Ponta para região subgengival. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39			IT EXCLUS
328	356338-3	Ponteira de ultrassom odontológico (interproximal) BIOSCALER marca ORTHUS	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico Modelo BIOSCALER marca ORTHUS já existente na rede. Ponta para região interproximal. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39			IT EXCLUS
329	108212-4	Ponteira de ultrassom odontológico (supragengival) ALT	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico marca ALT já existente na rede. Ponta para região supragengival. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39			IT EXCLUS



330	42112-0	Ponteira de ultrassom odontológico (subgengival) compatível com aparelho ultrassom marca ALT	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico marca ALT já existente na rede. Ponta para região subgengival. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39			IT EXCLUS
331	44653-0	Ponteira de ultrassom odontológico (raspagem interproximal) ALT	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico marca ALT já existente na rede. Ponta para região interproximal. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39			IT EXCLUS
332	146861-8	Ponteira de ultrassom odontológico (supragengival) DABI ATLANTE	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico marca DABI ATLANTE . Ponta para região supragengival. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39			IT EXCLUS
333	244962-5	Ponteira de ultrassom odontológico (subgengival) DABI ATLANTE	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico marca DABI ATLANTE. Ponta para região subgengival. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39			IT EXCLUS
334	146863-4	Ponteira de ultrassom odontológico (interproximal) DABI ATLANTE	Em aço inoxidável, autoclavável, uso com refrigeração compatível com equipamento de ultrassom odontológico marca DABI ATLANTE. Ponta para região interproximal. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	39			IT EXCLUS
335	63457-3	Porta amálgama cilíndrico confeccionado em plástico ou nylon	Porta amálgama cilíndrico confeccionado em plástico ou nylon com aproximadamente 11 cm de comprimento e 2 mm de embocadura, isento de rebarbas, com mola inoxidável, com volta a zero espontânea, resistente aos processos de esterilização por calor úmido ou agentes químicos. Necessário catálogo com amostra do produto. Embalagem com 1 unidade.	1	Un.	104			IT EXCLUS
336	5036-9	Porta matriz Tofflemire	Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420 ou AISI 440 A, tamanho aproximado de 6 cm. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação e procedência.	1	Un.	156			IT EXCLUS
337	161070-8	Posicionador de RX adulto com 4 posicionadores	Produto com registro na ANVISA. Caixa com um Kit (jogo) para adulto, contendo posicionador para incisivos e caninos (sup e inf), molar superior direito e inferior esquerdo, molar superior esquerdo e inferior direito, posicionador para RX interproximal, pote para armazenamento, dispositivo para mordida e blocos de adaptação para isolamento.	1	kit	39			IT EXCLUS
338	95784-4	Posicionador de RX infantil com 4 posicionadores	Autoclavável, produto com registro na ANVISA. Caixa com um Kit (jogo) contendo posicionador para incisivos e caninos (sup e inf), molar superior direito e inferior esquerdo, molar superior esquerdo e inferior direito, posicionador para RX interproximal, pote para armazenamento, dispositivo	1	kit	20			IT EXCLUS



			para mordida e blocos de adaptação para isolamento. Autoclavável.						
339	155310-0	Papel grau cirúrgico rolo 05 cm X 100 m	Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 14990-2. Do outro lado filme plástico composto de duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas com adesivo atóxico; permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos , alta transparência do filme na visualização do material embalado com indicador de esterilização a óxido de etileno. Selagem multilínea tripla. Embalagem com 1 unidade.	1375	Un.	65			IT EXCLUS
340	188789-0	Papel grau cirúrgico rolo 10 cm X 100 m	Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 14990-2. Do outro lado filme plástico composto de duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas com adesivo atóxico; permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos , alta transparência do filme na visualização do material embalado com indicador de esterilização a óxido de etileno. Selagem multilínea tripla. Embalagem com 1 unidade.	1375	Un.	65			IT EXCLUS
341	197867-5	Papel grau cirúrgico rolo 15 cm X 100 m	Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 14990-2. Do outro lado filme plástico composto de duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas com adesivo atóxico; permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos , alta transparência do filme na visualização do material embalado com indicador de esterilização a óxido de etileno. Selagem multilínea tripla. Embalagem com 1 unidade.	1375	Un.	65			IT EXCLUS
342	200085-7	Papel grau cirúrgico rolo 20 cm X 100 m	Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 14990-2. Do outro lado filme plástico composto de duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas com adesivo atóxico; permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos , alta transparência do filme na visualização do material embalado com indicador de esterilização a óxido de etileno. Selagem multilínea tripla. Embalagem com 1 unidade.	1375	Un.	65			IT EXCLUS



343	200910-2	Papel grau cirúrgico rolo 25 cm X 100 m	Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, gramatura mínima 60 G/m ²) em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 14990-2. Do outro lado filme plástico composto de duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m ²) unidas com adesivo atóxico; permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, alta transparência do filme na visualização do material embalado com indicador de esterilização a óxido de etileno. Selagem multilínea tripla. Embalagem com 1 unidade.	1375	Un.	65			IT EXCLUS
344	397372-7	Pino intra canal de Fibra de vidro (diâmetro 5)	Pino de fibra de vidro, tipo intra radicular, dupla conicidade e radiopaco, diâmetro 5 . Composto de 5 pinos e broca DC	761	Cx.	26			IT EXCLUS
345	270871-0	Pino intra canal de fibra de vidro (diâmetro 3)	Pino de fibra de vidro, tipo intra radicular, dupla conicidade e radiopaco, diâmetro 3 . Composto de 5 pinos e broca DC	761	Cx.	26			IT EXCLUS
346	270349-1	Pino intra canal de fibra de vidro (diâmetro 2)	Pino de fibra de vidro, tipo intra radicular, dupla conicidade e radiopaco, diâmetro 2 . Composto de 5 pinos e broca DC	761	Cx.	26			IT EXCLUS
347	270346-7	Pino intra canal de fibra de vidro (diâmetro 1)	Pino de fibra de vidro, tipo intra radicular, dupla conicidade e radiopaco, diâmetro 1 . Composto de 5 pinos e broca DC	761	Cx.	26			IT EXCLUS
348	410624-5	Ponta Accudose Lv	Para Materiais com Baixa Viscosidade: Pontas de menor abertura para aplicação de compósitos menos densos. Caixa com 20. Necessário amostra do produto (catálogo com foto)	1	Cx.	52			IT EXCLUS
349	65903-7	Pontas accudose anterior com final metálico	Ponta Accudose agulha: Confeccionada em aço inox, altamente flexível Caixa com 20. Necessário amostra do produto (catálogo com foto)	1	Cx.	52			IT EXCLUS
350	110834-4	Prendedor para babador odontológico	Prendedor de guardanapo odontológico com fio de silicone autoclavável, clip tipo jacaré em metal capaz de travar babadores com espessura mínima. Cor branco ou preto. Embalagem com 01 unidade. Necessário amostra do produto (catálogo com foto) .	1	Un.	300			IT EXCLUS
351	148861-9	Resina acrílica autopolimerizável (pó) cor rosa	Resina acrílica autopolimerizável para pequenos consertos na base de prótese dentária, apresentação pó cor rosa. Embalagem com 220 gr	574	Un.	2			IT EXCLUS
352	411518-0	Resina acrílica autopolimerizável (líquido)	Líquido Resina acrílica autopolimerizável para pequenos consertos na base de prótese dentária. Frasco com 120 ml	1	Un.	2			IT EXCLUS
353	27358-9	Resina foto cor A 2 microparticulada	Resina composta microparticulada com partículas pré-polymerizadas (10 - 20 µm), que permitem um polimento de alto brilho e de resultado duradouro, produzida com base em uretanodimetilacrilato, dióxido de silício altamente disperso (0,02 - 0,07 µm), partículas pre-polymerizadas (10 - 20 µm). Indicada para dentes anteriores classe III e IV, recobrimento estético e restaurações de classe V. Com excelente acabamento e polimento e fluorescência natural. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Refil com 4g. Cor para Esmalte A2	1637	Un.	211			IT EXCLUS



354	27359-7	Resina foto cor A 3 microparticulada	Resina composta microparticulada com partículas pré-polymerizadas (10 - 20 µm), que permitem um polimento de alto brilho e de resultado duradouro, produzida com base em uretanodimetilacrilato, dióxido de silício altamente disperso (0,02 - 0,07 µm), partículas pre-polymerizadas (10 - 20 µm). Indicada para dentes anteriores classe III e IV, recobrimento estético e restaurações de classe V. Com excelente acabamento e polimento e fluorescência natural. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Refil com 4g. Cor para Esmalte A3	1637	Un.	241			IT EXCLUS
355	27360-0	Resina foto cor A 3,5 microparticulada	Resina composta microparticulada com partículas pré-polymerizadas (10 - 20 µm), que permitem um polimento de alto brilho e de resultado duradouro, produzida com base em uretanodimetilacrilato, dióxido de silício altamente disperso (0,02 - 0,07 µm), partículas pre-polymerizadas (10 - 20 µm). Indicada para dentes anteriores classe III e IV, recobrimento estético e restaurações de classe V. Com excelente acabamento e polimento e fluorescência natural. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Refil com 4g. Cor para Esmalte A3,5	1637	Un.	241			IT EXCLUS
356	27971-4	Resina foto cor B2 microparticulada	Resina composta microparticulada com partículas pré-polymerizadas (10 - 20 µm), que permitem um polimento de alto brilho e de resultado duradouro, produzida com base em uretanodimetilacrilato, dióxido de silício altamente disperso (0,02 - 0,07 µm), partículas pre-polymerizadas (10 - 20 µm). Indicada para dentes anteriores classe III e IV, recobrimento estético e restaurações de classe V. Com excelente acabamento e polimento e fluorescência natural. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Refil com 4g. Cor para Esmalte B2	1637	Un.	104			IT EXCLUS
357	227141-9	Resina foto cor B2 microhíbrida	Resina microhíbrida - partículas de 0,6 micrometros em média, tempo de polimerização: 40 segundos Composição: bisfenolA-glicidilmetacrilato (BIS-GMA), trietilenoglicoldimetacrilato (TEGDMA), Zircônia/silica. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Unidade com 4g.	1637	Un.	104			IT EXCLUS
358	66917-2	Resina foto cor C2 microhíbrida	Resina fotopolimerizável na cor C2 microhíbrida - partículas de 0,6 micrometros em média, tempo de polimerização: 40 segundos Composição: bisfenolA-glicidilmetacrilato (BIS-GMA), trietilenoglicoldimetacrilato (TEGDMA), Zircônia/silica. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Unidade com 4g.	1637	Un.	104			IT EXCLUS
359	231259-0	Resina foto cor UD nanohíbrida.	Resina fotopolimerizável na cor UD nanohíbrida, indicada para dentes anteriores e posteriores contém as resinas bis-GMA, UDMA e bis-EMA. A carga inorgânica é formada por zircônia/silica. A quantidade de partículas inorgânicas é 60% em volume (sem tratamento com silano) com tamanhos de partícula variáveis entre 0,01 e 3,5 µm. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Refil com 4g. Cor UD	1637	Un.	156			IT EXCLUS
360	424764-7	Resina foto cor P nanohíbrida	Resina fotopolimerizável na cor P nanohíbrida - partículas de 0,6 micrometros em média, tempo de polimerização: 40 segundos Composição: bisfenolA-glicidilmetacrilato (BIS-GMA), trietilenoglicoldimetacrilato (TEGDMA), Zircônia/silica. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Unidade com	1637	Un.	65			IT EXCLUS



			4g.						
361	66919-9	Resina foto cor A3,5 microhíbrida	Resina fotopolimerizável na cor A 3,5 microhíbrida - partículas de 0,6 micrometros em média, tempo de polimerização: 40 segundos Composição: bisfenolA-glicidilmetacrilato (BIS-GMA), trietilenoglicoldimetacrilato (TEGDMA), Zircônia/sílica. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Unidade com 4g.	1637	Un.	78			IT EXCLUS
362	424759-0	Resina foto cor OA2 nanohíbrida	Resina fotopolimerizável cor OA2 nanohíbrida. Indicada para dentes anteriores e posteriores contém as resinas bis-GMA, UDMA e bis-EMA. A carga inorgânica é formada por zircônia/sílica. A quantidade de partículas inorgânicas é 60% em volume (sem tratamento com silano) com tamanhos de partícula variáveis entre 0,01 e 3,5 µm. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Refil com 4g. Cor para Dentina OA2	1637	Un.	104			IT EXCLUS
363	424766-3	Resina foto cor OA3 nanohíbrida	Resina fotopolimerizável cor OA2 nanohíbrida. Indicada para dentes anteriores e posteriores contém as resinas bis-GMA, UDMA e bis-EMA. A carga inorgânica é formada por zircônia/sílica. A quantidade de partículas inorgânicas é 60% em volume (sem tratamento com silano) com tamanhos de partícula variáveis entre 0,01 e 3,5 µm. Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Refil com 4g. Cor para Dentina OA3	1637	Un.	104			IT EXCLUS
364	18456-0	Rolete de Algodão	Roletes dentais confeccionados em 100% algodão hidrófilo. Vendidos em embalagens com 100 unidades cada.	201	Pct	3250			IT EXCLUS
365	0001512	Saca brocas (cabeça padrão)	Saca brocas para caneta de alta rotação odontológica, cabeça padrão.	1	Un.	26			IT EXCLUS
366	152645-6	Selantes de sulcos e fissuras fotopolimerizável	Fotopolimerizável; Contém flúor e ácido, altos índices de adesão. matizado ou branco opaco: 5 seringas de selador (matizado ou branco) com 2g cada, 1 seringa de condicionador dental em gel com 3ml. e 20 Pontas aplicadoras descartáveis. Possui ainda uma bisnaga refil matizado ou branco opaco com 1 selador 2g. e 3 pontas aplicadoras descartáveis.	1138	Un.	195			IT EXCLUS
367	410481-1	Seringa para inserção de material (centrix)	Seringa para inserção de material termoplástico e materiais odontológicos viscosos, autoclavável, deve vir acompanhada de pelo menos 30 pontas (agulhas) sortidas.	1	Un.	33			IT EXCLUS
368	312157-7	Stop de borracha	São cilindros de silicone utilizados nos instrumentos endodônticos digitais para marcar o comprimento de trabalho. Devem ser macios, flexíveis e de 1 milímetro de espessura, ou seja, 1 mm de altura do cilindro. Pacote com 100 unidades	201	Pct	7			IT EXCLUS
369	119224-8	Sugador Cirúrgico	Sugador em resina ABS/polipropileno/PVC, para sangue, estéril e de uso único. Embalado individualmente, cx com 20.	54	Cx.	91			IT EXCLUS
370	135842-1	Sugador de saliva descartável	Pacotes com 40 unidades coloridos, confeccionados com PVC atóxico e higiênico.	1	Pct	3900			IT EXCLUS



371	375243-7	Taça de borracha para contra ângulo	Tipo:borracha branca Finalidades: Produto utilizado em polimento ou profilaxia dental	1	Un.	520			IT EXCLUS
372	1513	Tamborel	Suporte de plástico tipo tamborel para limas endodônticas, autoclavável, com manta em disco para apoio das limas. Embalagem com 01 unidade.	1	Un.	91			IT EXCLUS
373	89142-8	Tira Abrasiva de Poliéster	Tira abrasiva de poliéster para acabamento de resina, 4 mm, com centro neutro. Embalagem com 150 unidades. Necessário amostra do produto	1	Cx.	260			IT EXCLUS
374	14148-8	Tira de aço para acabamento de amálgama 4mm	Tira abrasiva de aço monoface, com centro neutro, material aço inoxidável óxido de alumínio - espessura 4 mm Peso: 0.01 kg. Pacote com 12 unidades. Necessário amostra do produto	188	Pct.	221			IT EXCLUS
375	14146-1	Tira de aço para acabamento de amálgama 6 mm	Tira abrasiva de aço monoface de aço com centro neutro - espessura 6 mm, Peso: 0.01 kg. Pacote com 12 unidades. Necessário amostra do produto	188	Pct.	130			IT EXCLUS
376	11321-2	Tira de poliéster para resina	Medidas: 100 X 10 X 0,05 mm - Caixa com 50 unidades Peso: 0.01 kg.	61	Cx.	156			IT EXCLUS
377	375607-6	Tricresol formalina	Constituído por uma mistura de cresóis e formol, concentração 45 39, solução intracanal. Frasco 10 ml.	89	Vidro	52			IT EXCLUS

VALOR TOTAL ESTIMADO:





AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº26 /2017
PROCESSO Nº 427229

O Município de Várzea Grande, através do **Fundo Municipal de Saúde**, por meio do Pregoeiro Oficial, designada pela portaria n. 45/2017, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, tendo como critério de julgamento o menor preço por **ITEM, cujo objeto REGISTRO DE PREÇOS – PARA AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTAIS E INSUMOS PARA IMPLANTAÇÃO DAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS PROGRAMADA PARA O EXERCÍCIO 2017 E PARA REDE JÁ IMPLANTADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE-MT.Licitação por Cota Reservada**, conforme condições e quantitativos previstos no Termo de Referência **E EDITAL** realização esta prevista para o dia **05 de julho de 2017, às 15h00min** (horário Brasília - DF). O Edital completo está à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Várzea Grande – Superintendência de Gestão (Secretaria de Saúde), nos dias úteis das 08h00min às 12h00min das 14h00min às 18hs00min, mediante a taxa de recolhimento de R\$ 0,13 (treze) centavos por impressão- não restituível, Avenida Castelo Branco, 2500 – Várzea Grande/MT, e gratuitamente no sitio: www.bllcompras.org.br e www.varzeagrande.mt.gov.br.

Várzea Grande-MT, 19 de junho de 2017.

Diógenes Marcondes
Secretario de Saúde /SMSVG