


ESCLARECIMENTO PE 21/2023

josimar josimar <josimar.millenium@hotmail.com>

Seg, 22/05/2023 13:54

Para: pregaovg@hotmail.com <pregaovg@hotmail.com>

 1 anexos (71 KB)

TONER.pdf;

BOA TARDE,

GOSTARIA DE ESCLARECER UM DUVIDA QUE TEMOS EM RELAÇÃO AOS TONERS SOLICITADO NO REFERIDO EDITAL!

SERÃO ACEITOS SOMENTE ORIGINAL GENUINO DO FABRICANTE DO TONER OU PODERA SER ORIGINAL COMPATIVEL??

139	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP TONER PARA IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA MODELO LEXMARK MS415DN, IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 10.000 PAGINAS	UNIDADE	140
140	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP TONER PARA IMPRESSORA LASER MONO MODELO SAMSUNG ML 3710ND, IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 10.000 PAGINAS	UNIDADE	150
141	Ampla concorrência TONER PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MODELO LEXMARK MS 812DN, IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 25.000 PAGINAS	UNIDADE	170
142	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO MODELO LEXMARK 310DN IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 8.000 PAGINAS.	UNIDADE	150
143	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MODELO LEXMARK MX711, IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 25.000 PAGINAS	UNIDADE	70

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

INFORMAÇÕES DO PROCESSO

EDITAL Nº 21/2023

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Setor responsável,

Vimos pelo presente pedido, respeitosamente, solicitar os seguintes esclarecimentos sobre a licitação em questão, em conformidade com o Edital nº 21/2023.

Os questionamentos a seguir citados, sustentados pelo princípio da Transparência, da Isonomia, da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Probidade Administrativa, da Igualdade, e principalmente, do Julgamento Objetivo, tem a intenção de: Garantir o orçamento correto para todos os itens da proposta de preço; Garantir a saúde da equação econômico financeira das partes; Evitar desclassificação por omissão de informação ou informação errônea; Garantir a qualidade objeto pela contratada; Identificar o padrão de julgamento da Planilha de Custo e Formação de Preço realizado por esta, e por estes motivos requer atenção na leitura para que as respostas dos esclarecimentos possam ser feitas de forma clara, objetiva, exata, sem subjetividade e eliminando qualquer ruído no entendimento entre o licitante e a administração.

DAS MEDIDAS SOLICITADAS:

No intuito de evitar entendimentos dúbios, garantindo que a solução ofertada atenderá completamente à demanda desta Administração, a presente licitante questiona:

Questionamento 1 – item 95

O edital solicita o seguinte:

POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DUAS) PORTAS DE VÍDEO NO PADRÃO DISPLAY PORT E 1 (UMA) PORTA DE VÍDEO NO PADRÃO VGA;

O Desktop Lenovo M75q Gen 2 (AMD) possui as seguintes entradas digitais: 1 DisplayPort e 1 HDMI, além da opção de configurar uma porta opcional.

Para esse desk só é possível configurar uma porta extra, sendo VGA ou DisplayPort solicitadas, isso impede nossa participação, devido isso, foi feito questionamento, para

aceitar porta HDMI, que também é uma entrada digital e fornece a resolução de vídeo solicitada, porém o questionamento foi recusado, devendo ser somente a configuração solicitada.

Quando vamos para o desktop Lenovo M70q Gen 3 (Intel), é possível configurar as portas solicitadas, porém os requisitos de processador solicitados impedem novamente nossa participação:

MÍNIMO, PROCESSADOR DE 04 (QUATRO) NÚCLEOS FÍSICOS, FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO, NO MÍNIMO, DE 3.0 GHZ (GIGA-HERTZ),

O desktop Lenovo M70q Gen 3 (Intel) permite configurar o processador Intel Core i3-12100T, que atende o requisito de núcleo, mas não atende o requisito de clock, pois possui 2.2GHz. Quando vamos para o Intel Core i5-12500T, superior ao i3-12100T, a situação se repete, pois o clock base é de 2.0GHz.

Sabendo disso, a participação com processador Intel de 12ª Geração ou superior, está vetada, foi feito questionamento para permitir clock base de 2.2GHz, e o mesmo foi recusado.

Diante disso, o edital também está abrangendo a marca Lenovo conforme sugerido?

MARCA SUGERIDAS OU SUPERIORES: HP, DELL OU LENOVO.

Porém não existe cenário que atenda o solicitado.

DO PEDIDO:

Assim, ante o exposto requer seja prestados os esclarecimentos acima elencados para fins de sanar e corrigir eventuais omissões contidas no Edital N° 21/2023.

Reforça-se que os questionamentos acima elencados têm o objetivo principal de obter, de forma clara, objetiva e exata as informações que exclua qualquer subjetividade e ruído no entendimento do licitante e da administração, sustentando desta maneira, os princípios básicos de licitação.

Nesses termos, pede esclarecimento ou deferimento.



BLL COMPRAS

Esclarecimentos - Processo 21/2023 - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
18/05/2023 17:04	Segue em anexo pedido de esclarecimentos.	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 4.pdf	https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/829e9167a94d42649ce245cbd72b66cd.pdf

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
19/05/2023 08:42	Gostaria de saber se os itens 94 e 95 são cotas exclusivas para ME/EPP, ou de ampla participação, visto que no edital constam como ampla e no sistema como exclusivos.		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS A RESPEITO DO PREGÃO ELETRÔNICO 21/2023.

VG INFORMATICA <vege.informatica@gmail.com>

Sex, 19/05/2023 14:02

Para: pregaovg@hotmail.com <pregaovg@hotmail.com>

Ola boa tarde, entro em contato para esclarecer uma dúvida referente ao produto nº 7, CÓDIGO TCE 00014051, DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2023. O produto com as especificações que vocês pedem não se encaixam no valor de referência imposto no edital.Teriam algum outro modelo de referência??

--

Joenir Evange

(65) 9.9901 5820

Vg Informática / J. E da Silva.

